



6

安全・保安



安全保護具

- ヘルメット ▶P.384
- 手袋 ▶P.388
- ハーネス ▶P.390
- ゴーグル ▶P.393
- 安全靴 ▶P.394
- 安全ベスト ▶P.398



ウェア・バッグ

- 作業服 ▶P.399
- レインウェア ▶P.402
- サポートウェア ▶P.403
- 腰袋 ▶P.404
- リュック ▶P.405



車両安全器具

- 警報感知システム・
ドライブレコーダー ▶P.409
- アルコールチェッカー ▶P.412
- タイヤストップバー・
ホームミラー・
荷締めベルト・旗 ▶P.413



防犯用品

- 監視カメラ ▶P.414
- センサーライト ▶P.416



防災用品

- 保護用品 ▶P.417
- 生活用品 ▶P.418
- 災害対策本部用品 ▶P.419
- 避難・救助・消火用品 ▶P.420
- ポータブル電源 ▶P.422
- 水害・雷対策用品 ▶P.424



熱中症用品

- 熱中症用品 ▶P.428

ほっとコーナー

ヘルメットの使用区分について

使用区分	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着装体、およびアゴひもを持つもの	上方からの物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減するためのもの
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、およびアゴひもを持つもの	墜落による危険を防止、または軽減するためのもの
電気用 (使用電圧7,000V以下)	帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護するもの	頭部感電による危険を防止するためのもの

ヘルメットは、その使用区分(作業内容)によって、機能や構造が異なります。使用区分を参照しながら、必ず適切なヘルメットをお選びください。

◎使用区分の参照例

	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
飛来・落下物用/墜落時保護用 兼用		飛・墜	
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用 兼用		飛・墜・電	

マット塗装ヘルメット

Matte Coated Helmet

進和化学工業

艶がないことから生まれる重厚感



バイザー
Type A スモーク

額の汗を吸収する
タオルバンド付



特長

- マット塗装によって光沢を抑え目を引く存在感+高級感。
- 通気孔付によるムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

仕様


仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体:L黒 + マット塗装 バイザー:スモーク (Type A)
材質	帽体:ABS樹脂 バイザー:PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体:410g バイザー:45g

Check-1

- バイザーを外した状態でも安全性能クリア
進和化学工業のヘルメット(SS-19V型)は、バイザーを外した状態でも安全規定をクリアしています。



バイザーが機器に当たらず
深くのぞき込める



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224236	飛・墜	SS-19V	OPEN	M

5LKV

開閉式通気孔ヘルメット

Helmet with Slide Cover Ventilation

進和化学工業

スライドカバーベンチレーション搭載



額の汗を吸収する
タオルバンド付

L黒×ブルー



L紺×グリーン

帽体カラー




通気孔カバーカラー



仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
材質	帽体:ABS樹脂 通気孔カバー:PC樹脂
サイズ	W221×H157×L284mm
重量	410g

Check-1



- 開閉式通気口
閉めて雨の侵入を防ぎ
開けて風を取り込める

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225189	飛・墜	SS-23V	¥6,500 (¥7,150)	別

遮熱ヘルメット

Helmet・Thermal-Resist-

進和化学工業

試験温度差-11℃の遮熱素材



バイザー
Type B ブルー

額の汗を吸収する
タオルバンド付



特長

- 遮熱樹脂を帽体に練り込み実現した遮熱性能-11℃。
- 通気孔付によりムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体:TRホワイト バイザー:8色から選択
材質	帽体:ABS樹脂 バイザー:PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体:410g バイザー:45g

Check-1

- 着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応
2タイプ、8色のスケルトンバイザーからお好みの形・色をご指定ください。



224858
Type A



224859
Type B



ムラサキ イエロー ブルー スモーク
ピンク クリアー グリーン ブラウン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224858	飛・墜/Type A	SS-19V TR/A	OPEN	別
224859	飛・墜/Type B	SS-19V TR/B	OPEN	別

X4KL

ヘルメット用オプション

Options for Helmet

進和化学工業

個性を出せるカスタム用オプション

プレミアムバイザー(SS-19V型専用)



Type A

Type B

装着例
SS-19V
L黒マット塗装
オレンジ Type B

オレンジ・レッド・キミドリから
色をご指定ください。




ビニールあご紐

S5ワンタッチ
幅13.5mm



ビニール耳紐

2本1組



装着例
SS-23V
Lグリーン
迷彩グリーン


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225190	プレミアムバイザー/Type A	Premium/A	¥1,700 (¥1,870)	別
225191	プレミアムバイザー/Type B	Premium/B	¥1,700 (¥1,870)	別
225192	ビニールあご紐/迷彩カラー	AGO-S CM	OPEN	別
225193	ビニール耳紐/迷彩カラー	S-8W CM	OPEN	別

高通気性ヘルメット エアライトII / エアライトS

谷沢製作所

Breathability Helmet

涼しさと安全性を両立した新次元の内装 エアライトって何?



あっ!
発泡スチロールが
ない!

従来の発泡スチロール製ライナーは頭部の空間をふさいでしまうため、「暑い」「ムれる」という欠点がありました。エアライトは新構造「ブロックライナー」を採用し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。



発泡スチロール断面 エアライトで大きくなった空間

安全

ブロックライナーが潰れることで、従来のライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮します。



5kgの鉄平円板

試験後の状態

涼感

ヘルメット内部の空間が広がったことで、格段に通気性が向上し、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



清潔

発泡スチロールが無いため、汚れが付きにくく、丸洗い可能なため衛生的です。



エアライトII 飛翔Special

前面に通気孔を配置した爽快モデル




特長

■二層構造により大きな通気孔を実現。前面に開けた通気孔で通気がよりスムーズになり頭部の熱気やムレを抑制。

仕様


重量 425g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221684	飛・墜	1830-JZ II (EPA)	¥7,590 (¥8,349)	別

エアライトS

エアライトがさらに進化し軽量化



新開発のサポートブロックが全高13.3センチのコンパクト設計を実現。帽体の重心がほぼ人の重心ラインに沿っているため、首への負担も軽減します。

高コスパなABS製モデル



ST#0123-JZ (EPA) 335g



ST#01230-JZ (EPA) 335g



透明ひさしで視界を確保



ST#123-JZV (EPA)

ST#1230-JZV (EPA)



仕様

重量 365g

究極の軽さを実現「超かるメット」



ST#103B-JPZ (EPA)

特長

■全高13.3cmのコンパクト設計。
■従来モデルと比べて重心の位置を下げることで安定感が向上。

仕様

重量 280g



視界を確保しながら目元ガード



ST#123VJ-SH (EPA)



仕様

重量 430g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224350	飛・墜・電	123-JZV (EPA)	¥8,220 (¥9,042)	別
224646	飛・墜	1230-JZV (EPA)	¥8,600 (¥9,460)	別
225187	飛・墜・電	0123-JZ (EPA)	¥4,680 (¥5,148)	別
225188	飛・墜	01230-JZ (EPA)	¥4,680 (¥5,148)	別
225668	飛・墜・電	123VJ-SH (EPA)	¥14,550 (¥16,005)	別
225669	飛・墜	103B-JPZ (EPA)	¥9,740 (¥10,714)	別

■ マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安
安全保護具

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタック
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水準器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

U8HF

超高性能ヘルメット ヴェンティー TOYO SAFETY

Helmet

蒸れを軽減する通気孔付きヘルメット



白×クリア

白×スモーク

白×グリーン

白×イエロー

うす黄×スモーク

ロイヤルブルー×スモーク

紺×スモーク

特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- ストレッチライナー入。

仕様

サイズ	53~62cm
重量	約440g
帽体樹脂	熱可塑性ABS樹脂
ヒサシ・通気孔カバー	ポリカーボネート

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218185	飛・墜	No.390F-OT	¥5,500 (¥6,050)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

D8KK

保護帽(通気孔付きヘルメット) No.360 TOYO SAFETY

Air Holed Helmet

軽くて涼しい通気孔ヘルメット



通気孔付

特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 品番のうしろのFはストレッチライナー入。
- 安定性の良いG型ヘッドバンド採用。
- ワンタッチ式あご紐(C-1)を使用。
- 帯電防止処理をしますので、ほこりが付きにくい。
- 熱可塑性ABS樹脂。

仕様

サイズ	53~61cm
重量	No.360:約333g No.360F:約356g
規格	厚生労働省規格合格 (飛来落下物用・No.360Fのみ墜落時用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214150	飛	No.360	¥3,000 (¥3,300)	別
214151	飛・墜	No.360F	¥3,300 (¥3,630)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

D45J

暑さ対策ヘルメット

スターライト工業

Helmet

水洗いのできる遮熱加工済みのヘルメット



PC-750R



PC-751R

Check-1



- 発泡スチロール不使用
通気性がUPし暑さを抑制。

仕様

型式	PC-750R	PC-751R
材質	PC樹脂	
サイズ	284×225×171mm	
重量	450g	540g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225648	飛・墜・電	PC-750R	¥6,400 (¥7,040)	別
225649	飛・墜・電/フェイスシールド付	PC-751R	¥11,300 (¥12,430)	別

A2LG

超高性能ヘルメット ヴェンティープラス TOYO SAFETY

Helmet with Face Shield

幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き



白×スモーク

白×グリーン

うす黄×スモーク

白×クリア

ロイヤルブルー×スモーク

紺×スモーク

特長

- 消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- シールド・ひさしの取り替え可能。
- マスク・メガネの併用可能。
- ストレッチライナー入。

仕様

ヒサシ長さ	約33mm
サイズ	53~62cm
重量	約544g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219145	飛・墜/クリアシールド付	No.391F	¥7,200 (¥7,920)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

52LL

軽神

DICプラスチック

Helmet

超軽量ヘルメット。単3乾電池5本分軽い!



AA17

AA17-V

カラーバリエーション



白

クリーム

黄

フレッシュグリーン

ライトブルー

スカイブルー

ライトグレー

特長

- 業界最軽量の270g。
- 一体構造が実現した、強さと軽さの両立。
- 電気用規格に対応するただひとつの軽量ヘルメット。
※AA17-V型は非対応。

仕様

サイズ	53~62cm
材質	ABS樹脂
重量	約270g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222197	飛・墜・電	AA17型	¥7,100 (¥7,810)	別
222198	飛・墜	AA17-V型	¥7,100 (¥7,810)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

RK78

New 自転車用ヘルメット ST#V001 谷沢製作所

Bicycle Helmet

SGマーク認証取得の軽量自転車用ヘルメット



白

黒

M/Lサイズ

Lサイズ

特長

- ヘッドバンドはラチェット(ダイヤル)式で調整簡単。頭にジャストフィット。
- インナークッションは面ファスナーで付け外し簡単。洗えて衛生的。

Check-1

- 盗難防止に最適
UV転写ステッカー
加工で名入れが可能
※法人ユーザーのみ



仕様

	M	L
カラー	白	白・黒
材質	PC、発泡スチロール、ナイロン、PU、PE	
サイズ	54~57cm	57~62cm
重量	約230g	約250g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225868	自転車用ヘルメット/白 M	V001 シロ M	¥6,900 (¥7,590)	別
225869	自転車用ヘルメット/白 L	V001 シロ L	¥6,900 (¥7,590)	別
225870	自転車用ヘルメット/黒 L	V001 クロ L	¥6,900 (¥7,590)	別

関連製品 折り畳みヘルメット(防災) P.417



エコラック

谷沢製作所

Helmets Rack

保護帽を掛けて収納



特長

- マーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能。
- 上部のたるみで釘やフックにも取付OK。
- 素材はPP(ポリプロピレン)の再生利用のエコ商品。
- 作業者数に合わせて増設可能。
- マグネット付は、机の脇やロッカーなど金属面に簡単に取付可能。(ST#821NM)

仕様

サイズ	240×275mm(1個)、240×550mm(2個)、240×1,650mm(6個)
-----	---

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222258	6個掛け/ブルー	ST#820N	¥7,950 (¥8,745)	別
222259	2個掛け/ブルー	ST#822N	¥2,650 (¥2,915)	別
222260	1個掛け/ブルー	ST#821N	¥2,000 (¥2,200)	別
222261	1個掛け/マグネット付/ブルー	ST#821NM	¥2,200 (¥2,420)	別
211885	IDカード収納ホルダー/外付けタイプ	ST#1931	¥1,210 (¥1,331)	別
218358	IDカードケース/FRP用	IDカードケース	¥370 (¥407)	別

IDカード収納ホルダー



1個掛け



ST-1931
(強力両面テープタイプ)



IDカードケース
(ポリ鉄止めタイプ)

付属品

- ビス
- ワッシャー
- 名札シール

ペンホルダー

谷沢製作所

Pen Holder



ヘルメットにペンが挟める 便利な樹脂製ペンホルダー

特長

- 溝なしの保護帽用と溝付の保護帽用U型の2種類。

装着例



※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122254	溝なし型/ブルー	ST-PH	¥600 (¥660)	別
210293	溝付型/グリーン	ST-PHU	¥800 (¥880)	別

8XDW

New ホイッスルホルダー

谷沢製作所

Whistle Holder

必要な時に片手でスッと出せる



装着例



※ヘルメットは別売

特長

- ひもはお好みの長さで固定可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225794	溝なし溝付兼用型/グレー	ST#6701-GR	¥1,400 (¥1,540)	別
225795	野球帽型/グレー	ST#6702-GR	¥1,500 (¥1,650)	別

BU4J

ヘッドライト固定用 ライトクリップ

TOYO SAFETY

Head Light Clip for Helmet

ヘッドライトのぐらつきを抑える



※ヘルメット・ヘッドライトは別売

特長

- ヘッドライトのベルトと、ヘルメットのひさしに固定し、ぐらつきを抑制。
- ※ひさしのあるヘルメット専用です。

仕様

重畳	約19g(2個)
----	----------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225531	ライトクリップ/2個	No.87	¥480 (¥528)	×

HSA7

New キャットアイ

谷沢製作所

Flashing LED Light for Helmet

視認性の高い赤色LEDが点滅・発光



※ヘルメットは別売

仕様

使用光源	赤色LED3個
電源	単4アルカリ乾電池2本
連続点灯時間	点灯モード:約100時間 点滅モード:約150時間 光"ドモード:約200時間
使用温度範囲	-10℃~40℃
サイズ/重畳	36×75×21.9mm/41.6g(電池含)

付属品

- 保護帽取付用部品
- テスト用電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225824	溝なし溝付兼用型	ST#6511	¥2,800 (¥3,080)	別
225825	野球帽型	ST#6512	¥2,700 (¥2,970)	別

VSP6

L25E

ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ 電池式


TOYO SAFETY

Helmet Blower

ヘルメット内部を換気し蒸れと温度上昇を抑制



※ヘルメットは別売



仕様

性能	風量[Hi(強)]:400ℓ/min 風量[Lo(弱)]:372ℓ/min
連続稼働時間	風量[Hi(強)]:約8時間 風量[Lo(弱)]:約13時間
電源	単3形乾電池3個(別売)
サイズ	120×143×60mm
重畳	約190g(電池含む)

特長

- ご使用のヘルメットに取付け可能。
- 4種類の取付部品を標準装備。
- 2段階風量調節可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224701	WindyⅢ	No.7703	¥8,000 (¥8,800)	別
224843	WindyⅢ 防暑タレ付き	No.7705	¥9,500 (¥10,450)	別

F284

汗取りパット

クレトイシ

Sweat Pad

取り付け簡単で、額からの汗を抑制



特長

- 丸洗い可能。
- ヘルメットのインナーにマジックテープを使って簡単に取付可能。
- 消臭機能付でサラッとした着け心地。

仕様

サイズ	50×300mm
材質	[表地]綿 [中綿]ポリエステル(100%)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225633	汗取りパット	HPD311-LB	¥600 (¥660)	×



マイボックス通常在庫品



メーカーより直送・送料別納



マイボックス取り寄せ商品



メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)



検査証明書等、提出可能



受注生産品



387

天然ゴムコーティング手袋

Natural Rubber Coated Gloves

RANKING
2
手袋

ワンダーグリップ アクア

手の甲までしっかり防水・防汚

WONDER GRIP
Encourage Your Power

編目密度: 13ゲージ



手の平、手の甲共に防水仕様

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

サイズ	M	L	XL
-----	---	---	----

※M・XLサイズは10双単位での取り扱いです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222639	ワンダーグリップ アクア/L	WG318	OPEN	M

ワンダーグリップコンフォート18

脅威のグリップ力で快適作業

WONDER GRIP
Encourage Your Power

編目密度: 18ゲージ



あらゆる環境下で
発揮する優れたグリップ性

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

サイズ	M	L	XL
-----	---	---	----

※M・XLサイズは10双単位での取り扱いです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225516	コンフォート18/L	WG1831	OPEN	M

New メジャーローブライツ

卓越したグリップ力とフィット感

TOWA CORPORATION

編目密度: 15ゲージ



負担軽減を実感できるグリップ力

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン、綿

サイズ	S	M	L	LL
-----	---	---	---	----

※S・M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226090	メジャーローブライツ/L	313	OPEN	M


本革手袋

Genuine Leather Gloves

豚革手袋 豚クレスト 背抜きマジック

現場に必要な性能を盛り込んだ豚革手袋

UNI WORLD



特長

- ハイグレードの豚革を使用。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	手の平部	豚クレスト革
	手の甲部	ポリエステル

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

※M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222641	豚クレスト/L	KS360	OPEN	M

ラム革手袋 洗える革手袋

使い始めから他を圧倒するフィット感

Simon CORPORATION
株式会社 シモン



特長

- 本革なのに洗濯機で洗える。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	ラム革
----	-----

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223857	ラム革・ホワイト/M	728 M	OPEN	M
211941	ラム革・ホワイト/L	728 L	OPEN	M
223858	ラム革・ホワイト/LL	728 LL	OPEN	M

牛革手袋 高級牛革手袋

革製品の代表格。革にこだわる方へ

Simon CORPORATION
株式会社 シモン



特長

- 使い込むほど手によくなじむ。
- ハイグレードの牛革を使用。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	牛クレスト革
----	--------

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L
-----	----	---	---	---	----	----

※SS・S・M・LL・3Lサイズは10双単位での取り扱いです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210400	高級牛革手袋/L	CG718	OPEN	M

安全・保安
安全保護具

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

合成皮革手袋

Synthetic Leather Gloves

RANKING
1
手袋PUマスター / PUドクター
革より柔らかい新素材

特長

- ペンも握りやすい柔らかさ。
- 平部はエンボス加工でグリップ力を発揮。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- ※画像はPUマスターです。
- ※PUマスターとPUドクター共にカラーはイエローです。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)	生地厚	PUマスター	0.5mm
	手の甲部	ポリエステル		PUドクター	0.7mm

※M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216482	PUマスター薄手イエロー/L	#2974	OPEN	M
216483	PUドクター厚手イエロー/L	#2970	OPEN	M

PUスマート

手のひら全体タッチパネル対応



特長

- タッチパネル操作が可能。
- 洗濯可能で清潔感を保持。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
	手の甲部	ポリエステル

※M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221685	PUスマート/L	#2966	OPEN	M

New 耐圧グローブ PRESS GUARD

Alaming Device for Crane work

14枚の金属板で圧迫事故や挟まれ事故による怪我を防止・軽減



PG-300/PG-301のみ

特長

- 最大荷重400kg時に約4mmの変形で指先の安全を確保。
- アウターの交換が可能。
- 金属部は特別処理で防錆効果大。



MOVIE



仕様


		PG-300	PG-310	PG-320
アウター素材	甲部	ナイロン94% ポリウレタン6%	ケブラーと綿の交編織物	牛革
	掌部	シリコンレザー	アラミドナイロン	
インナー素材		ポリエステル 100%		
重量(片手)		約140g	約140g	約145g

ニトリルゴム手袋

Nitrile Rubber Gloves

RANKING
3
手袋ワンダーグリップ フレックス
油・摩耗に強いニトリル素材

編目密度: 13ゲージ



コーティング部分は油も染みない

仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム
	手袋繊維	ナイロン

※M・XLサイズは10双単位での取り扱いです。

サイズ	M	L	XL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222640	ワンダーグリップ フレックス/L	WG500	OPEN	M

ウレタンコーティング手袋

Urethane Coated Gloves

耐切創作業用手袋

超高強度ポリエチレン使用でしっかり防護



編目密度: 18ゲージ



特長

- 水に濡れてもグリップ力が持続。
- タッチパネル対応。
- 18ゲージの薄手手袋で作業性抜群。

仕様

素材	コーティング部分	水性PU
	手袋繊維	HPPE, スチール, ナイロン, スパンデックス

※S・M・L・3Lサイズは5双単位での取り扱いです。

サイズ	S	M	L	LL	3L
-----	---	---	---	----	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224566	耐切創手袋/L	CR-181	OPEN	M

TVB4

1 測量
ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

RL4V

DK. WORKS

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

389

黒影ハーネス

Kurokage Harness Type Safety Belt

藤井電気

見た目も動きもスタイリッシュなモデル



フックハンガー (付属品)

Check-1

■ 胸ベルトの着脱可

付属の固定具を使ってお手持ちの胸ベルトを取り付け可能。



① 胸ベルトに固定具を取り付け。

② ベルト通しの穴部に胸ベルト固定具を通す。

③ 完成状態。

仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	水平型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45mm
胸ベルト	幅30mm
胸ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
ベルト色	ダークグレー
重量	約2.265g (ランヤード含む)
種類	ノビロン ツインランヤード
幅	32mm
全長	1,550mm
全縮	1,100mm~1,200mm
フック	FS-93SV (軽量・SV回転) 2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 腿部は左右独立しているため束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルトを採用。
- 水平型腿ベルトのため、ニッカボッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。

※ S・Lサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222889	黒影ハーネス/Mサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-M	¥40,900 (¥44,990)	M
222890	黒影ハーネス/Lサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-L	¥40,900 (¥44,990)	M

レヴォハーネス

Revo Harness Type Safety Belt

藤井電気


安全性と装着性に優れたモデル



フックハンガー (付属品)

Check-1

■ 藤井電気 フルハーネスの適用サイズ表



仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	V型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45mm
胸ベルト	幅30mm
胸ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
ベルト色	表:ブラック/裏:レッド
サイズ	M
重量	約2.280g (ランヤード含む)
種類	ノビロン ツインランヤード
幅	32mm
全長	1,550mm
全縮	1,100mm~1,200mm
フック	FS-93SV (軽量・SV回転) 2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着が楽。
- 腰部の交差部が可動し、体の動きにフィットする。
- 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

※ S・L・LLサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222888	レヴォハーネス/Mサイズ	TH-508-2NV93SV-OT-M	¥38,800 (¥42,680)	M

フルハーネス型 墜落制止用器具

Harness Type Safety Belt

谷沢製作所

匠Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付

X型の背中形状による自然な装着感



伸縮 ツインランヤード (ショックアブソーバ: 第一種)

特長

- 選びやすいフリーサイズ。(漂除く)
- 肩の動きに追従して肩ベルトがスライドし、スムーズな動作が可能。
- シャがんだ時にでん部がつかず自由に動きやすい。
- 工具袋を自在に付けられるベルトスペース。
- 胸を圧迫しない位置にベルトを配置。(漂のみ)
- 肩ベルトから調整金具を無くすることで、スッキリしたデザインに。(漂のみ)
- 付属の腿ベルトのバックル用ホルダーを使用することで、着用時に前屈みになりながら腿ベルトを探すことなく、装着可能。(漂のみ)
- 付属のプッシュリリースアタッチメントにより、爪を使わずバックルを解除可能。これにより、爪を傷つけません。

仕様

ハーネス本体	匠Ⅱ	誉Ⅱ	凜 (Sサイズ)
背中形状	X型	Y型	
腿形状	フラット型 (水平型)		
腿バックル	ワンタッチバックル		
本体の使用可能質量	140kg以下 (体重+装備質量)		
サイズ適応範囲 (目安)	身長 (cm) + 体重 (kg) = 190~290	身長 (cm) 135~160 体重 (kg) 35~55	
ベルトカラー	ブラック		
ランヤード	伸縮ツインランヤード (ST#5701-2TRG)		
全長	1,600mm		
全縮時	1,000mm		
重量	1,100g		
ショックアブソーバ	第一種		

セット内容

- 本体
- デュアルホルダー (ST#583) 2個
- フック掛け (ST#586) 2個 (匠Ⅱ、誉Ⅱ)
- 縮み防止ロープ1本
- ランヤード (ST#5701-2TRG)
- エンドクリップ (ST#584) 4個
- バックル用ホルダー2個 (漂のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
222893	匠Ⅱ/ブラック	571A-OTⅡ/5701-2TRG	¥54,410 (¥59,851)	M
222894	誉Ⅱ/ブラック	573A-OTⅡ/5701-2TRG	¥53,530 (¥58,883)	M
222902	凜/Sサイズ・ブラック	575A-OTⅡ/5701-2TRG	¥57,050 (¥62,755)	M

誉Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付

Y型の背中形状で動きやすさ抜群



伸縮 ツインランヤード (ショックアブソーバ: 第一種)

凜 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付 Sサイズ

小柄な方や、女性のために一から設計



伸縮 ツインランヤード (ショックアブソーバ: 第一種)

※ 標準 (M) サイズは別途お問い合わせください。

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

2 工事記録

ドローン
レーザー墨出器
ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

傾斜面作業用ハーネス

藤井電工

Harness Type Safety Belt for Slope Work

足場の不安定な急斜面での安全を確保



使用例

特長

- 胸部、背部両X式のため、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止。
- 胸ベルト部が2重のため、腰袋等を装着可能。
- 背中への吊りベルトにより、腰道具による胸ベルト背部のずり下がりを抑止。
- 墜落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続可能な胸D環付。
- 傾斜面墜落防止用ロリップ、傾斜面作業用ロリップ、母線ロープを併用することで傾斜面でも安全に作業可能。


仕様

肩・胸・脇ベルト	幅45mm / 胸D環/ワンタッチバックル
胸ベルト吊りベルト	幅45mm
胸ベルト	幅50mm×長さ1200mm
バックサイドベルト	全長780mm 幅180mm
腿ベルト	幅45mm 水平型/ワンタッチバックル
重量	約2,860g

オプション

ライフライン用ロリップ KS-3

傾斜面での墜転落防止用(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1180g
ロープ(子綱)	直径12×400mm フック(FS-51L)1本付

メインロープ用ロリップ KS-1

長時間体重を預ける作業に(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1570g
ロープ(子綱)	直径12×400mm フック(FS-51L)2本付

母線ロープ L-10(φ18)

傾斜面作業用ロリップ等を接続して使用



ロープ	三つ打ちロープ 直径18mm×10m フック(FS-90)付
重量	2.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225067	傾斜面作業用ハーネス/Mサイズ	TH-600-OT-M	¥80,100 (¥88,110)	×
225068	傾斜面作業用ハーネス/Lサイズ	TH-600-OT-L	¥80,100 (¥88,110)	×

5552

ハオルハーネスHSセット

TJMデザイン

Harness Type Safety Belt

腰道具を付けたまま脱着可能



MOVIE

Check-1

■ スチール製L5フック



特長

- 脱ぎ着しやすい肩・背中パッドを標準装備。
- 着脱が容易で頑丈な硬質スチール製腿ワンタッチバックル採用。
- 兼用ランヤードで高所・低所作業どちらにも対応。
- フリーサイズで幅広い体型にフィット。
- 装着時間を短縮し作業効率アップ。

仕様

ハーネス本体	
背中形状	X型
ベルト	幅41mm
参考適合身長	155~185cm
重量	2,790g(ランヤード含む)
ランヤード	
種別	ハーネス型・胸ベルト型兼用ランヤード
ランヤード長	1,500mm
収納時ランヤード長	540mm
フック	軽量スチールフックL5フック
ショックアブソーバ	第一種

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225653	ハオルハーネスHSセット	A1HSKR-WL5BK	¥71,000 (¥78,100)	×

フルハーネス用安全ベスト 装着できるんです

ミズケイ

Safety Vest for Safety Belt

フルハーネスの上から着用できる



LED無



LED付



特長

- 胸部分に穴が開いているため、従来通りランヤードをフルハーネスに引っ掛け可能。
- 穴の周辺は丈夫なターボリン素材で補強。
- 背中部分は大きく空いているため、X型・Y型両方の背中形状に対応。
- 全メーカーのフルハーネスに対応。
- ショート丈のため、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔にならない。
- ハーネスとベストが同時に着脱可能。

仕様

反射巾	70mm	素材	反射材:PVC メッシュ生地:ポリエステル100% 前側穴あき部:ターボリン
着丈	40cm		
サイズ	胸回り	90~120cm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222711	紺/白	5941111	¥3,180 (¥3,498)	別
222712	紺/黄	5941112	¥3,180 (¥3,498)	別
222713	黄/黄	5941113	¥3,180 (¥3,498)	別
224563	紺/白 LED付	5941121	¥6,980 (¥7,678)	別
224564	紺/黄 LED付	5941122	¥6,980 (¥7,678)	別
224565	黄/黄 LED付	5941123	¥6,980 (¥7,678)	別

FK8F

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

391

1 測量
ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ハーネスGS 蛇腹ダブル

TJMデザイン

Harness Type Safety Belt

作業しやすい蛇腹ランヤードを採用

L2硬質焼入ゲート
スチールフック

特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト。
- ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スィベル環を採用。
- 腰袋にロープが掛かりにくいランヤード上出しタイプ。

仕様

※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

ハーネス本体	
背中形状	Y型
ベルト	幅46mm
参考適合身長	165~175cm
重量	2,620g
ランヤード	
種別	ハーネス用ツインランヤード蛇腹
ランヤード長	1,500mm
収納時ランヤード長	960mm
フック	L2硬質焼入ゲートスチールフック
ショックアブソーバ	第一種

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222892	ハーネスGS 蛇腹ダブル/Mサイズ	A1GSM-JR-WL2BK	¥41,000 (¥45,100)	×

E7PP

ワン・ハンドリトラ

藤井電工

Safety Belt

6.75m以下の
高所作業時に使用可能

特長

- フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを採用。
- 万一の墜落時、落下距離を最短に抑えるロック機構と衝撃荷重を低減するショックアブソーバを標準装備。(第一種)

仕様

※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

胴ベルト	
幅	50mm
長さ	1,200mm
バックル	アルミスライドバックル
ランヤード	
織ロープ幅	15mm
織ロープ有効長さ	1,450mm
重量	約1,290g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222891	ワン・ハンドリトラ/ブラック/M	TB-ORL-593SV-M	¥18,600 (¥20,460)	M

GUR6

New 墜落制止用器具取付クランプ スーパーツール
Safety Belt Clamp

フックをかける場所が無い現場に最適



特長

- スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動に対してクランプは外れにくい構造。
- ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。

Check-1

- H鋼などに取付け可能



仕様	
最大使用可能装備重量	130kg
クランプ範囲	6~28mm
重量	680g

※取付部が縦方向に勾配のあるものには使用できません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225961	墜落制止用器具取付クランプ	SSCC130	¥17,100 (¥18,810)	×

フルハーネス型安全帯用ハンガー イーグル

谷沢製作所


Harness Hanger

フルハーネス型安全帯を着用時の形状で保持
イーグル 3229

使用例

イーグル ロッカータイプ 3229B

小型なので持ち運びに便利



ロッカーにそのまま収納可能

特長

- フルハーネス型安全帯を着用状態で保管可能。絡まりを防止し、着用時間を短縮。
- 2丁掛フック用穴やヘルメット用フックもあり、用途に応じて使用可能。
- 単管吊り下げ時、中央部の回転軸が可動するため整理が容易。

仕様

	3229	3229-B
サイズ	348×450mm	280×400mm
重量	362g	323g
厚み	30mm	20mm
耐荷重	20kg	13kg
材質	ポリエチレン	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225054	イーグル	3229	¥3,000 (¥3,300)	別
225055	イーグル/ロッカータイプ	3229-B	¥2,800 (¥3,080)	別

6VWA

フルハーネスストレージバッグ リンクサス

Full Harness Storage Bag

3点固定で絡まらずコンパクト収納



Check-1

- ポールに通し開いたまま着脱可能
持ち手部分がカニカンフックで取り外し可能。



特長

- 肩・中央部分・腿の3点固定で、絡まらずに持ち運び便利。
- 半分に畳めてコンパクト収納。
- ヘルメット収納ポケット付。

Check-2

- キャリアオン機能付
スーツケースの上に乗せて移動が楽に。



仕様

素材	ナイロン
カラー	ブラック
サイズ	450×420×80mm
重量	1,000g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225638	フルハーネスストレージバッグ	FHB-01	¥12,800 (¥14,080)	別

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

R45K

4MLV

TJMデザイン

ハードグラス HG-3

Safety Glasses

レンズは衝撃に強いポリカーボネート



特長

- 紫外線99.9%カット。
- 表面キズ防止加工。
- 曇り止め処理。
(クリア、イエローは内側のみ)
- ホコリ等が付きにくい帯電防止加工。
- レンズの角度調整機能付き。
- USA安全基準ANSI合格品。
- フレーム長さを4段階調節可能。

仕様

重量	27g
----	-----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219682	イエロー	HG-3Y	¥4,250 (¥4,675)	×
219683	クリア	HG-3C	¥4,250 (¥4,675)	×
219684	スモーク	HG-3S	¥4,250 (¥4,675)	×

New 保護メガネ No.33

Safety Goggle

理研オプテック

高防じんガセットでしっかりガード



特長

- 曇りに強いVFplus+コートレンズ使用。
- 防じんから顔を守る取外し可能なガセット付。
- 鼻の形を選ばない鼻骨に乗る鼻パッド。
- テンプル(つる)部分は、3段階の角度調節機能を搭載。

仕様

レンズ	VF plus+コートレンズ	サイズ	151(W)×161(D)×54(H)mm
フレームカラー	ブルー	重量	37g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225962	保護メガネ	RC-170B VF-P	OPEN	×

Check-1

■メーカー最高水準の防曇性能VF plus+
傷つきにくく、良好な視界を確保



63KF

アスベスト作業用メガネ

TOYO SAFETY

Safety Goggle Spectacles

くもり止め加工レンズ使用



特長

- アスベストの除去作業時などの保護用メガネ。
- 通気孔無しタイプ。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216434	アスベスト作業用メガネ	No.1220	¥1,600 (¥1,760)	別

仕様

重量	約58g
フレーム	軟質塩化ビニル
レンズ	ポリカーボネート0.8mm厚
フレーム色	透明

JIS規格品

V8MD

防災面(ガンボ)

TOYO SAFETY

Shield Mask

飛来物の多い作業から目や顔を守る



特長

- 刈り払い作業時等に目や顔を守る。
- ステンレス製24メッシュを採用。
- 頭の大きさによってサイズ調節可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214127	防災面(ガンボ)	No.1160	¥2,600 (¥2,860)	別

仕様

材質	レンズ	ステンレス製24メッシュ
	本体	ポリエチレン樹脂
	レンズ長さ	200mm

FMH7

取替え式 防じんマスク区分 RL3

TOYO SAFETY

Dust Mask

捕集効果が非常に高い



特長

- 国家検定合格品(区分RL3)。
- オイルミストを捕集しても性能は低下しない。
- ろ過材にはHEPAフィルターを使用。
- 有害な粉じんを99.9%以上カット。

仕様

重量	154g±20g
----	----------

付属品

- 取り替え用フィルター1個
- 吸水マット2枚
- フィットチェッカー

発行可能書類

- 型式検定合格書(無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216756	マスク本体(ネイビー)	No.1850-N	¥4,800 (¥5,280)	別
216759	替えフィルター/1個	No.1855	¥1,800 (¥1,980)	別

DFH2

使い捨て式 防じんマスク

3M

Dust Mask

国家検定区分2合格品 粒子捕集効率95%以上



8205-DS2 20枚入

DS2の性能を持った、経済的なモデル

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	98.0%	34Pa	34Pa	11g
性能	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	12.5g以下

9913JV-DS2 10枚入

活性炭フィルター層が悪臭を除去。排気弁付きで呼吸が楽。

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	99.5%	49Pa	32Pa	19g
性能	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	20g以下

※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありません。局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224704	経済的モデル/20枚入	8205-DS2	¥4,058 (¥4,463)	×
224705	悪臭除去&排気弁付/10枚入	9913JV-DS2	¥4,615 (¥5,076)	×

■ マイゾックス通常在庫品

■ 別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

○ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

393

1 測量

- ブリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水準器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

安全靴 PUMA SAFETY

PUMA

Safety Shoes

JSAA (日本保安用品協会) とは

つま先に金属や硬質樹脂先芯を装備し、(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定基準を満たしているスニーカータイプの安全作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)、長靴タイプをプロテクティブブーツ(プロブーツ)とし、JSAA認定とし品質を保証しています。

※2017年11月改定

作業区分による種類(記号)

作業区分	記号
普通作業用	A
軽作業用	B

安全・保安
安全保護具

日本人の足に合わせて開発された安全靴

世界のリーディングスポーツブランド“PUMA”。そのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、セーフティシューズに見えないスタイリッシュなデザインに、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。履き心地、安全性はもとより、デザインにもこだわるプロユーザーに高い支持を得ています。



New Rider 2.0 Disc Mid/Low(ライダー2.0 ディスク ミッド/ロー)

JSAA A種 衝撃吸収



Low ブラック

Low ホワイト



Mid レッド

Mid ホワイト

Mid オリーブ

甲部のディスクを回し、ワイヤーレースが足全体を均等にホールド

特長

■履くときはディスクを回すだけ、脱ぐときはディスクを引き上げるだけの簡単操作。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	合成皮革(マイクロファイバー)
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量(26.0cm/片足)	Mid:約450g Low:約410g

サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------

Rider 2.0 Low(ライダー2.0 ロー)

JSAA A種 衝撃吸収



ホワイト

ブラック

レッド

耐熱性(最高300℃/60秒以内)のアウトソール。プーマ史上最軽量

特長

■アウトソールは最高300℃(60秒)の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性を備えている。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	マイクロファイバー
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約407g(26.0cm/片足)

サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
---------	------	------	------	------	------	------

Airtwist 2.0 Low(エアツイスト2.0 ロー)

JSAA A種 衝撃吸収 静電



ブラック

グレー

スタイリッシュなスニーカータイプ安全靴

特長

■かかとへの負担を軽減させ、長時間履いても疲れにくい。

仕様

先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
アッパー	合成皮革(マイクロファイバー)
ソール	合成底
重量	約385g

サイズ

サイズ(cm)	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225831	Rider Disc Mid レッド	63.358.0	¥14,500 (¥15,950)	別
225832	Rider Disc Mid ホワイト	63.359.0	¥14,500 (¥15,950)	別
225833	Rider Disc Mid オリーブ	63.362.0	¥14,500 (¥15,950)	別
225834	Rider Disc Low ブラック	64.247.0	¥13,500 (¥14,850)	別
225835	Rider Disc Low ホワイト	64.248.0	¥13,500 (¥14,850)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224568	Rider Low ブラック	64.243.0	¥9,000 (¥9,900)	別
224569	Rider Low レッド	64.244.0	¥9,000 (¥9,900)	別
224596	Rider Low ホワイト	64.241.0	¥9,000 (¥9,900)	別
225046	Airtwist Low ブラック	64.215.0	¥9,000 (¥9,900)	別
225047	Airtwist Low グレー	64.218.0	¥9,000 (¥9,900)	別

安全靴 asics ウィンジョブ

asics

Safety Shoes



アシックススポーツ工学研究所の知見の結晶

設立約40年の歴史を誇るアシックスワーキングシューズは、スポーツだけでなく、さまざまな人の可能性を最大限に引き出す先進的な技術や製品、サービスを提供しています。

ワーキングシューズでは何よりも安全性が重要なため、「グリップ性」と「耐久性」などを特に重視した設計となっています。

ウィンジョブ CP209 BOA

JSAA A種 BOA®システムを採用しフィット性アップ



アシックスブルー×ホワイト



ファントム×シルバー



クラシックレッド×ホワイト



ホワイト×ピーコート



シートロック×ホワイト



仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約430g (26.5cm)

BOA® システム

靴紐やベルクロではなく、細いワイヤーをダイヤルで締め、靴のフィット感を調節するシステム。

サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP304 BOA

JSAA A種 人気ワーキングシューズのハイカットモデルが登場



ブラック×ホワイト



ホワイト×ブラック



クラシックレッド×ブラック

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約490g (26.5cm)

サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP210

JSAA A種 ホールド性と軽量性に優れた思わず走りたくなるワーキングシューズ



クラシックレッド×ホワイト



マコブルー×シルバー

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	2E (EE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約360g (26.5cm)

サイズ

サイズ(cm)	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223743	CP209 BOA アシックスブルー×ホワイト	1271A029.400	¥14,900 (¥16,390)	×
223172	CP209 BOA ファントム×シルバー	1271A029.025	¥14,900 (¥16,390)	×
223173	CP209 BOA クラシックレッド×ホワイト	1271A029.602	¥14,900 (¥16,390)	×
223174	CP209 BOA ホワイト×ピーコート	1271A029.102	¥14,900 (¥16,390)	×
223744	CP209 BOA シートロック×ホワイト	1271A029.026	¥14,900 (¥16,390)	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223739	CP304 BOA ブラック×ホワイト	1271A030.001	¥16,900 (¥18,590)	×
223740	CP304 BOA ホワイト×ブラック	1271A030.100	¥16,900 (¥18,590)	×
223741	CP304 BOA クラシックレッド×ブラック	1271A030.600	¥16,900 (¥18,590)	×
223745	CP210 クラシックレッド×ホワイト	1273A006.600	¥12,500 (¥13,750)	×
223746	CP210 マコブルー×シルバー	1273A006.400	¥12,500 (¥13,750)	×

安全・保安
安全保護具

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

足幅(足囲)の測り方

「あのブランドは足幅が狭いから合わない」といった経験をしたことはありませんか？靴を選ぶ時、足長だけでなく幅の確認も大切ですね。足幅を表現する「E」は、親指付け根付近から小指にかけて一周させた足囲、を示しています。

▼足長の測り方



かかとの最も突出している部分から最も長い指の先端までの長さを測ります。

親指の付け根付近の最も突出している部分をメジャーやヒモを一周させて測ります。



▲足長(足囲)の測り方

サイズ表

実寸	表記	E	2E	3E	4E
25.0~25.5	25.5	246	252	258	264
25.5~26.0	26.0	249	255	261	267
26.0~26.5	26.5	252	258	264	270
26.5~27.0	27.0	255	261	267	273
27.0~27.5	27.5	258	264	270	276
27.5~28.0	28.0	261	267	273	279
28.0~28.5	28.5	264	270	276	282

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox
395

安全靴 ニューバランス Boston New Balance

Safety Shoes

new balanceの安全スニーカーが登場

JSAA
A種 衝撃
吸収

ホワイト



ブラック



グレー

特長

- BOA®フィットシステムを採用。
- 耐油・耐摩耗性に優れたラバーソール。
- 袋ベロでゴミや異物の混入を防止。
- 再帰反射素材をかかと部分に採用し暗所での作業の安全性向上。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
先芯	樹脂製(ワイド)
甲被	PU (マイクロファイバー)
靴底	EVA+ラバー

サイズ

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225644	ホワイト	BS-118	¥15,800 (¥17,380)	×
225645	ブラック	BS-218	¥15,800 (¥17,380)	×
225646	グレー	BS-818	¥15,800 (¥17,380)	×

Y6VG

FUBAR ワークシューズ

Safety Shoes

サイドファスナー仕様で靴ひもの結び直しが不要



ブラック



ホワイト

特長

- ファスナーは噛みにくいインナーラップ仕上げ。
- 工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。
- 脱着時の煩わしさをファスナーで解消。

仕様

アッパー	合成皮革
ライニング	ポリエステル
インソール	EVA・合成ゴム・ポリエステル
先芯	鋼鉄製
ソール	合成底

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225711	ブラック	FB-841-BK	OPEN	×
225712	ホワイト	FB-841-WH	OPEN	×

VL2V

PUMA エバークッションプロ

PUMA


Insole

抜群のクッション性能と通気性能



Check-1

空気穴からムレを足底へと逃がし、底裏部分のウェーブクッションの間を抜け、外部へと排出される。



特長

- 裏側の独自形状のウェーブで最適なクッション性と通気性。
- 前足部分の通気孔で靴内の環境をコントロール。

仕様

素材	ポリウレタン	カラー	ブラック
----	--------	-----	------

サイズ(cm)	25.0~25.5	26.0~26.5	27.0~27.5	28
---------	-----------	-----------	-----------	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223127	エバークッションプロ	20.450.0	¥980 (¥1,078)	別

プロスニーカー8900シリーズ

シモン

Safety Shoes

耐久性とデザイン性に優れたプロスニーカー

JSAA
A種 衝撃
吸収先芯
ワイド
ACM樹脂

耐滑性

反射
材付8900
Series

特長

- かかと部に衝撃エネルギー吸収性と耐滑性あり。
- 摩耗しやすいつま先部の内側を重点補強で耐久性UP。



ブラック



ネイビー

仕様

規格	JSAA 規格A種認定品	甲革	人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂(ACM)先芯
足幅	3E (EEE)	重量	720g (26.0cm/両足)

サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224570	プロスニーカー8911/ブラック	1129220	¥11,900 (¥13,090)	別
224571	プロスニーカー8911/ネイビー	1129230	¥11,900 (¥13,090)	別

28BE

マジカルフォレスター

Safety Shoes

森林向け高機能スパイクファスナー式で着脱が簡単

特長

- 先芯にガラス繊維強化樹脂を採用。
- 片足重量670g。(26cm代表値)
- 着脱が簡単なファスナー採用。
- 効率的な配置の鋼製ピンにより安定感がアップしたゴム製ピン付のスパイクソール。



仕様

足幅	3E (EEE)
アッパー材	天然皮革合皮+合成繊維
底材	ゴム+鋼製スパイクピン

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222188	マジカルフォレスター	#005	¥18,000 (¥19,800)	元

TY3S

New 踏み抜き防止インソール

阪神素地

Insole

0.5mmのステンレスが安全に足裏を守る

踏み抜き強度
1,100N
以上

抗菌

特長

- ウェーダー、長靴、安全靴、スニーカーの中に挿入し、靴底からのクギ、金属片、ガラス片の貫通を防止。
- 防災、水害清掃に最適。



仕様

踏み抜き強度	1,100N以上
素材	ポリエステル+ステンレス+EVAスポンジ
インソール厚	約6mm

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
---------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225854	インソール	F-10	OPEN	別

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全靴 7500シリーズ

シモン

Safety Shoes



仕様

規格	JIS T8101S種合格品	甲革	牛革製
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテックワイド樹脂 (ACM) 先芯
重量	7533:1.025g 7544:1.005g (26.0cm/両足)		

足幅EEE サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122263	安全靴 ヒモタイプ	7533	¥15,900 (¥17,490)	別
122264	安全靴 黒	7544	¥16,100 (¥17,710)	別

FHE5

安全耐油底長靴

ユニワールド

Safety Shoes

耐油性のある靴底を使用した長靴



特長

- ロング丈で水・油など滑りやすい場所での作業に最適。
- スチール先芯採用。
- 長さを2段階でカット調整可能。

仕様

先芯	鋼鉄
本体	PVC (耐油性なし)
ソール	PVC (耐油性あり)

サイズ(cm)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	3L (27.5~28.0)
---------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225045	安全耐油底長靴 黒	SZ-640	OPEN	別

J56G

マジカルスパイク

Safety Shoes

森林作業、土木作業、斜面での作業に快適



特長

- アッパー材にナイロンを一部採用し、突き刺し強度UP!
- 防滑スパイクソール片足37本のWピン使用。

仕様

つま先	先芯あり
カラー	オレンジ

サイズ(cm)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	XL (27.5~28.0)
---------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220739	マジカルスパイク	#900	¥11,800 (¥12,980)	別



マイゾックス通常在庫品



マイゾックス取り寄せ商品



メーカーより直送・送料別納



メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)



検査証明書等、提出可能



受注生産品

セーフティーウェーダー

阪神素地

Wader

光るLED付バックルで安全性アップ!



Check-1

- 光るLED付バックル
※連続60時間使用可能(点灯時)



特長

- 胸部は破れに強い210デニールナイロン使用。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- PP製ウエストベルト付。

仕様

素材	胸部	ナイロン210デニール		
	靴部	PVC		
サイズ(cm)	25	26	27	28

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225670	セーフティーウェーダー	BW-81	OPEN	別

RF78

ドライメッシュウェーダー フェルトスパイク

阪神素地

Wader

裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かない



特長

- 耐久性に優れた420デニール生地。
- 肌側にナイロンメッシュ使用でべたつかず、スムーズな着脱が可能。
- 脱着可能肩ベルト。
- フェルト+スパイク底なのでよりグリップ力と安定性が高く滑りにくい。

仕様

靴部	先丸・フェルトスパイク底
胴体部	ウエストベルト、カップインソール付
カラー	カーキ
重量	2.3~2.7kg

サイズ(cm)	S (24~24.5)	M (25~25.5)	L (26~26.5)	LL (27~27.5)	3L (28~28.5)
---------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220734	ドライメッシュウェーダー	MW-125	OPEN	別

RA47

透湿防水ウェーダー チェストハイ

阪神素地

Wader

発汗による嫌なムレを減少



特長

- 脱着可能肩ベルト。
- 裏側の透湿防水生地使用で発汗による嫌なムレを減少。
- ウエストベルト・内ポケット付。
- 先丸・フェルト底。
- ※肩ベルトのバックルは首前でとめられるよう左右逆についています。

仕様

素材	胸部	透湿防水生地
	靴部	PVC

サイズ(cm)	S (24~24.5)	M (25~25.5)	L (26~26.5)	LL (27~27.5)	3L (28~28.5)
---------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223676	透湿防水ウェーダー チェストハイ	SW-511	OPEN	別

安全保護具

安全・保安

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

397

ストレッチ安全ベスト

ユニワールド

Safety Vest

4つのアジャスターでしっかりフィット



ネイビー



ベージュ



ブラウン



カーキ

特長

- 持ち運びに便利なコンパクト設計。
- 軽量! 約130g。

仕様

材質	本体: ポリエステル・ポリウレタン・その他 反射材: PVC・ガラスビーズ
テープ幅	約40mm
サイズ	着丈: 約40~55cm 胴回り: 約75~100cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225048	ネイビー	7722	OPEN	別
225049	ベージュ	7723	OPEN	別
225050	ブラウン	7724	OPEN	別
225051	カーキ	7725	OPEN	別

HWU7

セフティベスト

Safety Vest

背中横バー付き70mm反射テープベスト



No.711



No.712



No.714

特長

- マジックテープで着脱。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、PVCテープ
サイズ	フリー: ウエスト90~130cm、着丈: 55cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221496	ネイビー&イエロー	No.711	OPEN	別
221497	ネイビー&シルバー	No.712	OPEN	別
221498	イエロー&イエロー	No.714	OPEN	別

6R3T

多機能安全ベスト

ミズケイ

Safety Vest

縦は背丈に応じて4段階調節可能なメッシュ地



3001000



3002000



3002001

特長

- ポケット4ヶ所。(トランシーバー収納可能)
- 60mm反射材。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、塩化ビニール
サイズ	フリー: ウエスト94~132cm 着丈: 50~60cm (4段階調節)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221698	紺/黄	3001000	¥3,680 (¥4,048)	別
221699	紺/白	3002000	¥3,680 (¥4,048)	別
221700	黄/黄	3002001	¥3,680 (¥4,048)	別

LED安全ベスト キラピカspark

ミズケイ

LED Safety Vest

交互点滅する2色のLEDで安全性アップ!

紺地・白
LED: 赤青紺地・黄
LED: 赤白黄地・黄
LED: 赤白

特長

- 状況に合わせて3タイプの発光パターンを使い分け可能。

紺地・白の場合...



仕様

電源	単三電池 2本 (別売)
サイズ	着丈: 58cm 腰回り: 100~120cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224515	紺地/白	5916520	¥3,180 (¥3,498)	別
224516	紺地/黄	5916521	¥3,180 (¥3,498)	別
224517	黄地/黄	5916522	¥3,180 (¥3,498)	別

S2BE

前後確認 LED反射チョッキ

谷沢製作所

LED Re-Mection Vest

夜間、濃霧、トンネルなど
作業員の向きを確認できる

前面



後面

特長

- 前は黄、後ろは赤になったチョッキ。

仕様

電源	単3乾電池2本
使用時間	アルカリ乾電池使用時 (約30時間) マンガン乾電池使用時 (約13時間)
サイズ	フリー

付属品

- 単3マンガン乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213128	イエロー&レッド	642-LED	¥16,500 (¥18,150)	別

EAH2

アピール安全ベスト「宣伝マン」

ミズケイ

Safety Vest

背面に用紙を差し込める透明ポケット付



前面



背面



特長

- 背中に反射帯有。
- 正面とサイドは面ファスナー。
- 正面スナップボタン付。
- 背面内側にフック掛け付。

仕様

素材	テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズ	フリー: 着丈60cm、腰幅90~124cm
反射幅	70mm
ポケット部	H215×W320mm (A4サイズ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222205	青/白	5941011	¥1,780 (¥1,958)	別
222206	青/黄	5941012	¥1,780 (¥1,958)	別
222207	紺/白	5941013	¥1,780 (¥1,958)	別
222208	紺/黄	5941014	¥1,780 (¥1,958)	M

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



myzox マイゾックス 通常在庫品



別 メーカーより直送・送料別納



■ 検査証明書等、提出可能



X マイゾックス取り寄せ商品



元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)



● 受注生産品

作業服 TSエコハイブリッドダブルクロス

TSDESIGN

Jacket / Pants

ナイロンに見える裏綿
ストレッチで
軽くて疲れにくい
細身シルエットのワークウェア



- ▶ 通年仕様
- ▶ 高品質の日本素材
- ▶ ストレッチ(約15%横方向)
- ▶ 軽量・UVカット
- ▶ ドットボタンアジャスター(袖口)
- ▶ ウエストストレッチ
- ▶ 太めステッチのアクセント



細身シルエットでもストレッチが効いているから動きやすい



ネームホルダーループ

2WAYポケット

ジャケット(ユニセックス仕様)



ペンホルダー



ガンメタル



ベージュ



シルバーグレー



ネイビー



セージグリーン

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

仕様

素材	ポリエステル85%、 綿15%
生産国	日本
重量	約480g (Lサイズ)

カーゴパンツ



ガンメタル



ベージュ



シルバーグレー



ネイビー



セージグリーン

仕様

素材	ポリエステル85%、 綿15%
重量	約385g (4614-Lサイズ) 約360g (46141-Mサイズ)

サイズ(メンズ)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	74	78	82	86
股上	26	26.5	27	27.5
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

サイズ(レディース)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	60	64	68	72
股上	24	24.5	25	25.5
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224713	ガンメタル	4614-95	¥11,100 (¥12,210)	×
224714	ベージュ	4614-15	¥11,100 (¥12,210)	×
224715	シルバーグレー	4614-25	¥11,100 (¥12,210)	×
224716	ネイビー	4614-45	¥11,100 (¥12,210)	×
224717	セージグリーン	4614-55	¥11,100 (¥12,210)	×

レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224718	ガンメタル	46141-95	¥11,100 (¥12,210)	×
224719	ベージュ	46141-15	¥11,100 (¥12,210)	×
224720	シルバーグレー	46141-25	¥11,100 (¥12,210)	×
224721	ネイビー	46141-45	¥11,100 (¥12,210)	×
224722	セージグリーン	46141-55	¥11,100 (¥12,210)	×

ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224708	ガンメタル	4616-95	¥13,200 (¥14,520)	×
224709	ベージュ	4616-15	¥13,200 (¥14,520)	×
224710	シルバーグレー	4616-25	¥13,200 (¥14,520)	×
224711	ネイビー	4616-45	¥13,200 (¥14,520)	×
224712	セージグリーン	4616-55	¥13,200 (¥14,520)	×

ワークウェア・バッグ
Work Clothes/Bag

作業服 ACTIVE JACKET 811 SERIES

TSDESIGN

Jacket / Pants

両胸大容量ポケット仕様で、ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート

ACTIVE ジャケット 8116(ユニセックス仕様)

S
サイズ

着用例

ジャケット:8116 ネイビー
パンツ:8114 チャコールグレー

着用例

ジャケット:8116 ワイン
パンツ:8114 チャコールグレー

ホワイト



チャコールグレー



ロイヤルブルー



ネイビー



ライトグリーン



ワイン

仕様

素材	ポリエステル90%、綿10%
生産国	日本

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いがございます。(別途見積)

ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224723	ホワイト	8116-05	¥11,000 (¥12,100)	×
224724	チャコールグレー	8116-25	¥11,000 (¥12,100)	×
224725	ロイヤルブルー	8116-41	¥11,000 (¥12,100)	×
224726	ネイビー	8116-45	¥11,000 (¥12,100)	×
224727	ライトグリーン	8116-55	¥11,000 (¥12,100)	×
224728	ワイン	8116-75	¥11,000 (¥12,100)	×

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

製品制電
JIS T8118適合品左袖部分マルチスリーブ
ポケット仕様

ストレッチ

ACTIVE カーゴパンツ 8114(メンズ仕様)・81141(レディース仕様)



8114(メンズ仕様)

81141(レディース仕様)
ロイヤルブルー

ホワイト



チャコールグレー



ネイビー



コインポケット



両脇ダブルループ



クイックアクセスポケット



カーゴポケット

仕様

素材	ポリエステル90% 綿10%
----	-------------------

サイズ(メンズ)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	74	78	82	86
股上	23	25	25	27
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いがございます。(別途見積)

サイズ(レディース)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	60	64	68	72
股上	22	22.5	23	23.5
股下	80	80	80	80

※3Lも取り扱いがございます。(別途見積)

メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224729	ホワイト	8114-05	¥9,300 (¥10,230)	×
224730	チャコールグレー	8114-25	¥9,300 (¥10,230)	×
224731	ロイヤルブルー	8114-41	¥9,300 (¥10,230)	×
224732	ネイビー	8114-45	¥9,300 (¥10,230)	×

レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224733	ホワイト	81141-05	¥9,300 (¥10,230)	×
224734	チャコールグレー	81141-25	¥9,300 (¥10,230)	×
224735	ロイヤルブルー	81141-41	¥9,300 (¥10,230)	×
224736	ネイビー	81141-45	¥9,300 (¥10,230)	×

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

作業服 防風ジャケット

TSDESIGN

Jacket

防風性・ストレッチ性に優れた中綿ジャケット

S
サイズ



MOVIE



チャコールグレー

ロイヤルブルー

ネイビー




ライトグリーン

ワイン

ブラック

Check-1

■ 防風性・ストレッチ機能で快適作業



襟裏フリース仕様



内ポケット+裏地TSオリジナル
エンボスプリント



襟裏フリース

Check-2

■ 反射ネーム付きで
視認性の向上



特長

- 6色の豊富なカラーリング。
- 左袖にマルチスリーブポケット仕様。

仕様

素材	ポリエステル100% ストレッチラミネート
重量	約400g (Lサイズ)

サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	62	66	68	70
肩巾	40	44	46	48
袖丈	62	64	65	66
胸囲	102	107	112	117

※Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225654	チャコールグレー	6626-25	¥10,200 (¥11,220)	×
225655	ロイヤルブルー	6626-41	¥10,200 (¥11,220)	×
225656	ネイビー	6626-45	¥10,200 (¥11,220)	×
225657	ライトグリーン	6626-55	¥10,200 (¥11,220)	×
225658	ワイン	6626-75	¥10,200 (¥11,220)	×
225659	ブラック	6626-95	¥10,200 (¥11,220)	×

作業服 防風ベスト

TSDESIGN

Warm Vest

防風性・軽量性に優れた中綿防寒ベスト

S
サイズ



チャコールグレー

ネイビー

ブラック

Check-1

■ フリースを使用し保温力UP



襟裏フリース仕様



サイドポケット

特長

- 高いストレッチ性でワークシーンに最適。
- 襟裏に反射ネーム付。

仕様

素材	ポリエステル100% ストレッチラミネート
重量	約360g (Lサイズ)

サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	62	66	68	70
肩巾	38	42	44	46
胸囲	102	107	112	117

※Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225660	チャコールグレー	6628-25	¥9,400 (¥10,340)	×
225661	ネイビー	6628-45	¥9,400 (¥10,340)	×
225662	ブラック	6628-95	¥9,400 (¥10,340)	×

パツとヒーター-W

リンクサス

Pat Heater

パツと速暖! パツと簡単!



特長

- 様々なアパレル製品へ簡単取付。
- ワンタッチで温度調整可能。
- ヒーターは1枚でも2枚でも自由に使用可能。
- モバイルバッテリー (別売) で繰り返し何度でも使用可能。

Check-2

■ 上下に取付簡単な
面ファスナー付



仕様

素材	表: フリース 裏: アルミコーティング
電源	USB接続 (TypeA)
サイズ	一枚: 約12×20.5cm
連続稼働時間*	ヒーター2枚使用 ヒーター1枚使用
	強: 6.5時間 中: 13時間 弱: 25時間
	強: 13時間 中: 21時間 弱: 50時間

*電池容量10,000mAh (37.0Wh)の
モバイルバッテリーを使用

セット内容

- 本体1セット (ヒーター2枚入)
- 粘着シート付面ファスナー4枚
- ※バッテリーは別売

Check-1

■ 3段階スイッチで温度調整可能



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225639	パツとヒーター-W	LX-PATW	¥6,000 (¥6,600)	別

M マイボックス通常在庫品

× マイボックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
S7BT
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

レインウェア エントラントKN-2

川西工業

Rain Wear

快適性を追求した高機能複合素材『エントラント2000GII』を使用



シルバー

仕様

材質	表地	ナイロン生地(東レエントラント2000GII PUCOコーティング)
	裏地	ポリエステル(メッシュ生地)
耐水圧	10,000(mmH ₂ O)以上	
	透湿性	10,000(g/m ² ・24hrs)以上
耐久撥水	キューダス加工	

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL	3L
適応身長	160~170	170~180	175~185	
適応胸囲	84~92	90~98	96~104	102~110
適応腕囲	72~80	78~88	86~96	94~104

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216470	シルバー	#3830シルバー	OPEN	別

D5TJ

レインウェア 4WAYストレッチ

LOGOS

Rain Wear

雨を通さず蒸れにくい全天候型

ジャケット ラムダ

パンツ イータ



ベージュ

ブラック

カーキ

ブラック

カーキ

特長

- 縫い目は全てシームテープ処理。
- 再帰反射ロゴプリントで夜道も安心。
- 袖と首元はコードで着用感の調節可能。
- 大きめ胸/ヒップポケット付。ジャケットは5箇所ポケット搭載。

Check-1

- 圧倒的ストレッチアクティブな動きに連動した快適な着心地を実現。



仕様

素材	ポリエステル100% (裏加工:TPUラミネート)
耐水圧	10,000mm
透湿	5,000g/m ² ・24h

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	XL	XXL
適応身長	160~170	170~180	175~185	175~185
適応胸囲	84~92	90~98	96~104	102~110
適応ウエスト	72~80	78~88	86~96	94~104
股下	72	74	76	78

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223678	ジャケット/ベージュ	28255-BE	¥6,700 (¥7,370)	別
223679	ジャケット/ブラック	28255-BK	¥6,700 (¥7,370)	別
223680	ジャケット/カーキ	28255-KA	¥6,700 (¥7,370)	別
223681	パンツ/ブラック	28256-BK	¥5,900 (¥6,490)	別
223682	パンツ/カーキ	28256-KA	¥5,900 (¥6,490)	別

レインウェア EAGLE CROSS

川西工業

Rain Wear

遊びから仕事まで幅広く活用



ネイビー



オリーブ



レッド



イエロー

*パンツはブラック一色です。

特長

- 透明バイザー付きフードで視界を確保。
- ムレなどの不快感を軽減する総裏メッシュ。
- 屈んだ時でも背中が出にくいサイクルカット。
- 地面からの水、泥はねを防ぐスナップ式ボタン。
- 背中反射ライン・胸ポケット付き。

仕様

材質	ポリエステル100%
耐水圧	10,000(mmH ₂ O)以上
透湿性	5,000(g/m ² ・24hrs)以上
サイズ	M/L/LL/3L

Check-1



- ゆったり縫製
かがんでも突っ張りにくい
ため、動きやすさアップ



- 止水ファスナー
ジャケット止水ファスナーで水の侵入を防ぐ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225072	ネイビー	#3674ネイビー	OPEN	別
225073	オリーブ	#3674オリーブ	OPEN	別
225074	イエロー	#3674イエロー	OPEN	別
225075	レッド	#3674レッド	OPEN	別

ほっとコーナー

撥水加工を復活の秘裏技!

お気に入りのレインウェア。だんだん水が染みるようになってきたなあ、もう寿命なのか? そんなことはありません! 捨てる前に撥水加工復活の裏技をお試しください。

そもそも何で撥水加工が落ちるの?


撥水加工の低下には大きく3つの原因があります。まずは汚れの付着によるもの。2つ目は洗濯洗剤が繊維内に残留することによるもの。そして3つ目は摩擦や着用頻度によるものです。撥水加工は摩擦に弱く、特に脇や袖、リュックサックを背負った場合、肩など摩擦が多い部分から徐々に落ちていきます。長く大切に着るために、定期的にメンテナンスをすることが大切です。

秘裏技! 撥水加工が復活!

- ①繊維表面に付着した汚れや残留洗剤をしっかり落とします。
- ②ウェアを完全に乾燥させます。
- ③全体にムラなくドライヤーをかけます。この際、必ずウェアとドライヤーを10cm以上離してください。また、ボタンやファスナー・ワッペンプリントなどはドライヤーが当たらないように注意してください。



実際に試してみました!!



ベタリ染みてしまう

しっかり水をはじくように!

回復が見られない場合はクリーニング店などで撥水の再加工をしてください。この裏技は傘などにも活用できますので、捨てる前に一度試してみてくださいいかがでしょうか?

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

アシストベスト タスケル

Assist Vest

実感できるアシストカ

S
サイズ



仕様

素材	ストレッチメッシュ ナイロン80% ポリウレタン20%
重量	300g

特長

- 4本の背面強力パネで背筋を助け、作業時の疲労を軽減・腰痛予防に。
- 着用するだけで腰痛を起こしにくい理想的な姿勢へ改善。
- 通気性抜群のメッシュ素材。深V字ネックでインナーとして着用可能。

Check-1

■ ベスト型で楽々着用



適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おへそ周り	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225558	タスケル	TA-001	OPEN	別

S3AD

パワーストレッチウェア(冷感消臭タイプ)

Underwears

暑さに負けない接触冷感



JW-624

JW-625



JW-623

仕様

材質	JW-623	ポリエステル85% ポリウレタン15%
	JW-624 JW-625	ポリエステル95% ポリウレタン5%

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL
胸囲	88~96	96~104	104~112
身長	165~175	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218918	半袖/黒	JW-624クロ	¥1,740 (¥1,914)	×
218919	半袖/白	JW-624シロ	¥1,740 (¥1,914)	×
218920	長袖/黒	JW-625クロ	¥1,920 (¥2,112)	×
218921	長袖/白	JW-625シロ	¥1,920 (¥2,112)	×
221686	長袖/迷彩灰	JW-623灰	¥1,920 (¥2,112)	×
221687	長袖/迷彩黒	JW-623クロ	¥1,920 (¥2,112)	×

M マイゾックス通常在庫品
× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

ワーキングパワースーツ

Working Power Suits

動力源を使用せず、背筋力を約20%向上



特長

- 高反発パネ使用で、電機や空気圧などの動力源を使用せず、操作やメンテナンスの必要なし。

仕様

素材 ストレッチメッシュ(ナイロン80% ポリウレタン20%)

ワーキングパワースーツ

- コルセットとは違い、動きの制限をしない設計。
- 着用するだけで美しく、腰に負担をかけない姿勢をキープ。



ワーキング膝サポーター

- スプリングコイルの反発力を利用して立ち上がる動作をサポート。



適応サイズ

※ワーキング膝サポーターはフリーサイズです。
※下記サイズの他にもSS, 4L, 5L, 6Lがございます。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おへそ周り	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224512	ワーキングパワースーツ+膝サポーター	AG-012	OPEN	元
224513	ワーキングパワースーツ	AG-010	OPEN	元
224514	ワーキング膝サポーター	AG-011	OPEN	別

2LU4

サーモデオクルーネックシャツ

Underwears

保温×速乾×全面消臭



特長

- 高機能消臭ポリウレタン糸採用。
- 洗濯を繰り返しても高い効果を持続。



仕様

材質 ポリエステル90%
ポリウレタン10%

Check-1

■ RAISED BACK

- 伸縮性の高い2WAYストレッチ生地は微細裏起毛タイプを採用。肌ざわりがよく保湿性に優れ、速乾機能をプラス。



適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225076	サーモデオクルーネックシャツ	JW-276	¥2,560 (¥2,816)	×

1 測量

- ブリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロット
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
 - 供試体型枠
 - ひび割れ試験機
 - 打診棒・ハンマー
- #### 5 工事・作業
- トランシーバー
 - マーカー・スプレー
 - ライン引き・墨つぼ
 - コーン・ロープ
 - 看板・警告灯
 - ライト
 - 内視鏡・点検ミラー
 - メガホン・笛
 - テント・地鎮祭用品
 - 電動工具
 - 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

防水リュック

SILVA

Waterproof Backpack

360° 反射・保護・柔軟性



特長

- 様々な方向から光があたっても視認可能な反射塗料。
- 開口部を3回丸めて、バックルに固定。
- 外部ポケットファスナー部にキーホルダー付。
- 使いやすいサイドファスナーから15インチPCが収納可能。

仕様

材質	420デニール/ナイロン
容量	25L
サイズ	H680×D70×W480mm 物を入れた場合約H450×W300mm
重量	約930g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222919	防水リュック	360 LAP 25L	OPEN	M

5MHD

ZAT無縫製バッグ リュックタイプ

Waterproof Seamless Backpack

水で洗える防水素材の無縫製バッグ



特長

- 無縫製なので水や泥汚れをシャットアウト。
- 雨や泥で汚れた服・靴等をそのままバッグイン。
- 汚れたら外側も内側もカバンごと水で簡単丸洗い。
- 脱着可能なショルダーベルト。

仕様

材質	PVCターポリン、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量	24L
サイズ	H460×D200×W300mm
重量	850g(うち肩ベルト200g)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223566	ZAT無縫製バッグ	G330-2350	¥3,700 (¥4,070)	M

25U2

ツールバッグ

マキタ

Tool Bag

電動工具も入るビッグサイズ



特長

- ファスナー式の開口部は収納量で固定位置を調整可能。
- 小物用ポケット、薄物用の仕切り、肩掛けバンド付き。

仕様

サイズ	250×440×240mm
-----	---------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225077	ツールバッグ	A-73215	¥12,500 (¥13,750)	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

GENBAG(ゲンバッグ)

Tool Bag

ヘルメットと安全靴を分けて収納



GB-01



GB-02

ヘルメット収納
靴収納
GB-02着用時

特長

- 2層収納で汚れや臭いが移りづらい。
- サイドポケット、小物ポケットもついて収納力抜群。

仕様

	GB-01	GB-02
サイズ	約52×35×16cm	約52×35×18cm
容量	約29L	約30L
素材	ポリエステル	ターポリン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224848	GENBAG	GB-01	¥8,700 (¥9,570)	別
224849	GENBAG REFLECT	GB-02	¥10,800 (¥11,880)	別

8M7P

GENBAG TOTE(ゲンバッグ トート)

リンクサス

Tote Bag

トートタイプで持ち運び便利



特長

- 3層収納で汚れや臭いが移りづらい。
- サイドポケットもついて、収納力抜群。

仕様

サイズ	約38×41×15cm
容量	約30L
素材	ポリエステル

Check-1

- キャリーケースに装着
背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225640	GENBAG TOTE	GB-03	¥8,900 (¥9,790)	別

UR6S

ドローン収納バックパック

Manfrotto

Back pack

DJIドローン ファントムを収納可能



※ ドローンは別売。

Check-1

■ 抜群の収納容量

- DJIドローン - ファントム4プロV2.0
- 送信機
- バッテリー2~4個
- 17インチノートPC
- 一眼レフカメラ

収納可能

特長

- 前面フラップはドローンのプロペラを外さずに固定可能。
- 上部収納は一眼レフカメラが収納可能。
- レインカバー付属。

仕様

外寸	約340×230×560mm
内寸	約300×160×540mm
重量	1900g
素材加工	撥水加工

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
540002	ドローン収納バックパック	MB BP-D1	¥35,000 (¥38,500)	別

ウェア・バッグ
安全・保安

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

4 検査・試験

はかり
タイマー・数取器
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

プリズム・測量機用ケース

myzox

Case

用途に応じて選べる豊富なラインアップ

※外寸サイズをH×W×Dの順に表記しております。
 ※サイズ・重量は多少の誤差があります。



Z-220-C
125×110×110mm



Z-220P-C
105×100×100mm



Z-360EH-C
150×100×100mm



R-360MC-C
190×115×115mm



M-1500-C
100×75×60mm



MG-1500SL-C
165×110×105mm



M-1000MP-C
50×100×55mm



M-700CP-C
50×100×55mm



M-700S-C
40×265×45mm



M-PKC
110×280×83mm / 202g
詳しくは P.029



PR-C
225×800×40mm / 340g
詳しくは P.029



PR-CS
185×700×40mm
詳しくは P.029



M-TPC
220×365×180mm / 365g
詳しくは P.029



MG-2500-C
190×280×130mm / 442g



M-MCC
250×360×260mm / 約1.3kg
詳しくは P.111



M-RBP2
650×400×350mm / 約3.5kg
詳しくは P.115



M-RBPS
500×300×300mm / 約2.5kg
詳しくは P.115

関連製品



スタッフケース
P.053



杭用リュック
P.081



墨出器用ケース
P.130

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221991	Z-220ケース	Z-220-C	¥3,500 (¥3,850)	M
222678	Z-220Pケース	Z-220P-C	¥3,500 (¥3,850)	M
225682	Z-360EHケース	Z-360EH-C	¥3,500 (¥3,850)	M
225349	R-360MCGケース	R-360MCG-C	¥3,500 (¥3,850)	M
221988	M-1500MPGPケース	M-1500-C	¥3,300 (¥3,630)	M
221992	MG-1500SLケース	MG-1500SL-C	¥4,400 (¥4,840)	M
222280	M-1000MPケース	M-1000MP-C	¥2,800 (¥3,080)	M
221989	M-700CP2ケース	M-700CP-C	¥2,500 (¥2,750)	M
221990	M-700Sケース	M-700S-C	¥2,500 (¥2,750)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225298	ミニプリズムキットケース	M-PKC	¥4,800 (¥5,280)	M
217358	プリズムクッションケース	PR-C	¥5,300 (¥5,830)	M
219267	プリズムクッションケース	PR-CS	¥5,300 (¥5,830)	M
219945	一素子プリズムケース	M-TPC	¥9,200 (¥10,120)	M
222918	MG-2500ケース	MG-2500-C	¥6,900 (¥7,590)	M
222883	マルチクッションケース	M-MCC	¥13,900 (¥15,290)	M
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥41,600 (¥45,760)	M
221510	光波用リュック 小型版	M-RBPS	¥30,000 (¥33,000)	M

ウェア・バッグ

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

プリズムポール・レーザースキャナー・GNSS用ケース

Case

用途に応じて選べる豊富なラインアップ

※外寸サイズをH×W(×D)の順に表記しております。
※サイズ・重量は多少の誤差があります。



PP-200/300E-C
共通 水準器用
ポケット付

PP-200E-C 1210×100mm / 65g PP-300E-C 1730×100mm / 70g PP-200A2-C 1280×120mm / 152g PP-450-C 1630×165mm / 205g STP-130-C 1410×160mm / 175g MY-PLC 1060×235mm / 162g



M-ST145 250×530×410mm ※スフィアは含まれません
M-ST200 250×530×410mm ※スフィアは含まれません
M-STC 220×330×160mm
M-GPC 450×330×235mm 詳しくは P.036



RCP-260-C 1630×165mm / 205g RCP-200-C 1200×165mm / 185g BIP-180-C 1210×230mm / 225g BIP-148-C 1100×230mm / 194g RB-C2 1640×300mm / 568g RB-C3 1300×300mm / 483g
詳しくは P.035

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221979	PP-200E、EVケース	PP-200E-C	¥2,700 (¥2,970)	M
221980	PP-300Eケース	PP-300E-C	¥3,100 (¥3,410)	M
222055	PP-200Aケース	PP-200A2-C	¥2,900 (¥3,190)	M
221994	PP-450ケース	PP-450-C	¥4,000 (¥4,400)	M
225031	STP-130ケース	STP-130-C	¥3,600 (¥3,960)	M
218592	サテライトポールケース	MY-PLC	¥4,800 (¥5,280)	M
224951	スフィアST-145Sケース	M-ST145	¥32,000 (¥35,200)	M
224953	スフィアST-200Sケース	M-ST200	¥32,000 (¥35,200)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223465	レーザースキャナーターゲットケース	M-STC	¥9,300 (¥10,230)	M
240725	GNSS受信機ケース	M-GPC	¥27,700 (¥30,470)	M
222165	RCP-260ケース	RCP-260-C	¥4,000 (¥4,400)	M
223944	RCP-200ケース	RCP-200-C	¥3,900 (¥4,290)	M
221995	BIP-180ケース	BIP-180-C	¥4,600 (¥5,060)	M
224635	BIP-148ケース	BIP-148-C	¥4,200 (¥4,620)	M
223555	BIP-180 + RCP-260ケース	RB-C2	OPEN	M
223946	BIP-148 + RCP-200ケース	RB-C3	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品 別 メーカーより直送・送料別納 ■ 検査証明書等、提出可能
 × マイゾックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く) ● 受注生産品

安全・保安
ウェア・バッグ

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンパックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品


DMピンポール用ケース

myzox

Case

各種・各サイズに合ったDMピンポール用ケースをラインアップ

※サイズ・重量は多少の誤差があります。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219942	MPP-10ケース/樹脂	MPP-100C	¥3,000 (¥3,300)	M
219714	MPP-18ケース/樹脂	MPP-C	¥2,500 (¥2,750)	M
219943	MPP-12ケース/布	MPP-SC	¥3,000 (¥3,300)	M
224070	PP6-1200Sケース/布	PP6-1200-C	¥3,500 (¥3,850)	M
221978	DMP-9MINIケース/布	DMP-9MINI-C	¥1,300 (¥1,430)	M
212820	DMP-9ケース/スチール	DMP-9-C	¥2,800 (¥3,080)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221982	DMP-setケース/布	DMP-set-C	¥3,570 (¥3,927)	M
221985	DMP-1500ケース/スチール	DMP-1500-C	¥3,800 (¥4,180)	M
224252	DMP-1200ケース/スチール	DMP-1200-C	¥3,300 (¥3,630)	M
221986	DMP-1000ケース/スチール	DMP-1000-C	¥3,000 (¥3,300)	M
224253	DMP-500ケース/スチール	DMP-500-C	¥2,500 (¥2,750)	M

三脚・標尺用ケース

Case

myzox

各種・各サイズに合ったケースをラインアップ

※サイズ・重量は多少の誤差があります。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211057	三脚ケース	TPC	¥22,000 (¥24,200)	M
223000	LET-Bケース	LET-B-C	¥2,800 (¥3,080)	M
221987	LET-Cケース	LET-C-C	¥3,800 (¥4,180)	M
221319	標尺ケース	NAR-CAS2	¥4,900 (¥5,390)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222238	PPS・FPPSケース	PPS-C	¥3,300 (¥3,630)	M
221983	MPPSIIケース	MPPS-C	¥3,300 (¥3,630)	M
221993	CPPSケース	CPPS-C	¥3,100 (¥3,410)	M
221990	PPS-SSケース	M-700S-C	¥2,500 (¥2,750)	M

ウェア・バッグ

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水準器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

重機接近警報システム ICライダーZ

Alarming Device

現場の危ないを光と音で警報

NETIS
 QS-190009-VE



ICライダーZ本体



ICタグ



タグホルダー



LEDフラッシャー



アンテナ



スピーカー



特長

- 取付簡単・設定簡単、無線の免許申請も一切不要。
- 全メーカー・全機種に対応。(動作電源電圧は12V・24V・48Vに対応)
- 複数の重機が作業する現場でも作業員が持つのはICタグ1個だけ。
- 検知エリアは1~10m。作業環境に応じて検知エリアを段階調節可能。
- ICタグのボタン一つで運転手モードに切替可能。

仕様

品名	外形寸法(mm)	重量	備考
ICライダーZ本体	76.5×76.5×150	1.8kg	操作パネル
アンテナ	200×150×75	450g	ケーブル長3m・強力マグネット付
LEDフラッシャー	155×44×18	210g	精度320cd/1個
スピーカー	100×100×41	380g	最大音圧87dB (音量調節可能)
ICタグ	59×31×11	16g	電池寿命約1年/ボタン電池(CR2032)
タグホルダー	84×40×17.5	25g	ヘルメット装着用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225248	ICライダーZ本体セット	ICライダーZ	OPEN	元別
225249	ICタグ(追加分)	ICタグ	OPEN	別

セット内容

- ICライダーZ本体 ■アンテナ ■LEDフラッシャー(2個) ■スピーカー
- ICタグ ■タグホルダー ■取扱説明書

3MGR

作業員装着警報感知システム みはり組


Alarming Device

エヌディーリース・システム

作業員と運転者双方に危険をお知らせ



ヘルセンサー



みはりセンサー

特長

- 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
- 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
- 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
- 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。

セット内容

- みはりセンサー ■電池ボックス ■電池ボックス用充電器
- オペレーター用プザー ■ヘルセンサー2個 ■ヘルセンサー用充電器
- チャリングケース

仕様

検知距離	10m及び5m(2種) 切替スイッチによる
検知幅	距離2mにて 水平幅:約2.8m 上下幅:約2.2m
送信距離	約10m

外部振動子、回転灯・リモートボタンについて

- ・外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
- ・回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シグナライザーDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
- ・リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218220	みはり組 基本セット	基本セット	¥190,000 (¥209,000)	×
218221	発信器本体(重機側)	みはりセンサー	¥82,000 (¥90,200)	×
218222	本体用充電電池	電池ボックス	¥15,000 (¥16,500)	×
218223	本体用充電器	電池ボックス用充電器	¥21,000 (¥23,100)	×
218224	警報プザー(運転席側)	オペレーター用プザー	¥15,000 (¥16,500)	×
218225	受信器(作業員側)	ヘルセンサー	¥29,000 (¥31,900)	×
218226	受信器用充電器	ヘルセンサー用充電器	¥15,000 (¥16,500)	×
218228	受信器用振動子	外部振動子	¥3,000 (¥3,300)	×
218695	発信器用回転灯	回転灯	OPEN	×
219209	遠隔操作ボタン	リモートボタン	¥24,000 (¥26,400)	×



M マイボックス通常在庫品

× マイボックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

409

車安全器具

Vehicle Related Supply

バックカメラシステム Fine Eyes Monitor/Eyes Alert Plus

ESS

Alarming Device

重機に後付けするA I 人体検知バックカメラシステム




カメラ部 モニター部
NETIS
KT-230044-A



ESS-BC40WP

人を検知して赤枠を表示



人の接近をアラートで警告



ESS-EA+

※セット使用時のみNETIS登録品になります。

- セット内容** ※ESS-BC40WP
- カメラ ■モニター ■電源ハーネス
 - モニタースタンド(マグネット式)
 - カメラハーネス ■ハーネス固定フック

特長

- バックモニターシステムとAI人体検知システムのセット使用により、画面表示とアラートで警戒エリア内の侵入を知らせます。

仕様

	ESS-BC40WP	ESS-EA+	
使用電力	DC12/24V兼用	電源電圧	モニターからの給電
液晶パネル	7型ワイド(16:9)	人検知距離設定	2モード6パターン
耐震性能	20G	アラート機能	付属ブザー警告音
サイズ	W200×H138×D30mm	ブザー音量	Hi: 約92dB/Lo: 約85dB
重量	600g	動作温度	-20~70℃
画素数	約41万画素	サイズ	W100×H30×D50mm
画角	水平:120.0°/垂直:90.0°	重量	114g
耐震性能	30G		
サイズ	W69×H60×D61mm		
重量	320g		



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
221393	Fine Eyes Monitor/バックモニターシステム	ESS-BC40WP	¥170,000 (¥187,000)	元
225867	Eyes Alert Plus/AI人体検知システムユニット	ESS-EA+	¥98,000 (¥107,800)	元

W3W8

New 人感センサー式音声警報器 セフティアラート

Alarming Device

ユニット

作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ





特長

- 人感センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせ。
- 音声は2種類を録音・再生可能。
- 乾電池で駆動するので面倒な配線は不要です。
- 背面の強力マグネットで簡単に取付けできます。

仕様

音量	11段階 0~90dB (1m前方)
電源	単三アルカリ電池3本 又はACアダプター(別売)
動作温度範囲	-10℃~40℃
サイズ	H120×W200×D82mm
重量	430g(電池除く)



オプション



追加センサー (2mコード付)

録音用ラインコード

ACアダプター

穴開きクランプ (φ48.6単管取付用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225861	セフティアラート本体	398-05	¥30,000 (¥33,000)	元
225862	追加センサー/2mコード	398-03	¥8,000 (¥8,800)	別
225863	LEDバー	398-04	¥7,900 (¥8,690)	別
225864	ACアダプター	398-09	¥4,000 (¥4,400)	別
225865	録音用ラインコード	881-862A	¥1,800 (¥1,980)	別
225866	穴開きクランプ/2個組	305-514	¥2,300 (¥2,530)	別

V7YR

吊荷通過警報装置 安全マン

Alarming Device for Crane work

協立電子工業

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ、現場の安全を守ります



GS-190011-VE



AZM-R34

AZM-T34

本体設置状況

Check-1

- 選べる4つの警告音
警告音+警告音声(女性)、
警告音+警告音声男性、
警告音、音楽の4種類から選択。



特長

- 音声到達距離は200mを超える大出力。
- クレーンのフック部に簡単に取付けが可能。
- 簡単にバッテリー交換可能。

仕様

	安全マン本体(AZM-R34)	送信周波数	リモコン(AZM-T34)
音声出力	定格6W,最大10W	送信周波数	426.025MHz
音声到達距離	約250m	通信方式	単向通信(時間制限有)
使用時間	約3日 ※使用頻度による	送信方式	送信時間5秒以内、休止2秒以上
取付ワイヤー径	最大60mm	送信出力	1mW
電源	専用バッテリー(12V 7Ah) 充電時間約5時間	到達距離	約200~300m
使用温度	-10℃~+40℃	電源	リチウム電池 CR-2032×1個
サイズ	W225×D186×H547mm	動作温度	-10℃~+60℃
重量	約10kg	サイズ	W30.5×D11.6×H63mm
		重量	24g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
225647	安全マン標準セット	AZM	OPEN	別

セット内容

- 本体(警報器) AZM-R34 1台
- SDカード1GB 1枚
- リモコン AZM-T34 2台
- 設置部品Uボルト 2組
- バッテリー(12V 7Ah) 2個
- 取扱説明書 1冊
- 充電器(5~12Ah専用) 1台

安全・保安
車両安全器具

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鏡・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品



MOVIE

New 検知式発光横断支援装置 トライライトポスト

Sensing Type Light Emitting Device

人が接近すると3種類の光で横断歩道と歩行者の存在をアピール




特長

- 3種類の光によるアピールで薄暮・夜間でも安全な横断をサポート。
- ガードレールの支柱に合せた寸法設計で、支柱にかぶせてネジ留めするだけの簡単設置。
- 日中はソーラーパネルで蓄電し、夜に起動する。電源設備が不要。
- 規格のガードレール支柱があれば、工場構内や駐車場などにも設置可能。


Check-1

- 役割の異なる3種類の光がドライバーに注意喚起
 - ①ドライバーに知らせる「赤色LED」、②歩行者を照らす「白色LED」、③ポール自体を照らす「白色LED」の3種類の発光を人感センサーで作動します。



Check-2

- 被せて留めるだけで手軽に設置
設置は本体を支柱にかぶせて取付金具と本体をネジ留めするだけでOK。特殊形状のネジを使用し、持ち去り等を防止します。



J4KY

仕様

電池性能	ニッケル水素電池 3,200mAh
取付可能ポール	φ114.3mm (参考: JIS G3444 規格)
点灯動作時間	満充電状態で約1,200回 (300回/日 点灯4日間)
点灯時間	15秒/30秒 (ディップスイッチにて設定可)
人感センサ性能	範囲: 上下左右方向45度 距離: 約2.5m~約5.0m 6段階 (ディップスイッチにて設定可)
サイズ/重量	φ186×H300mm / 2kg以下

*信号の無い横断歩道へ安全対策として設置して頂くにあたり、機器仕様をご理解の上、支柱とセットで自治体(道路管理者)様にてご用意して頂く事を前提としています。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226028	検知式発光横断支援装置	トライライトポスト	OPEN	別

436D

New 張り出しOKくん

Safety Flag for Outrigger

クレーン用アウトリガー張出幅確認旗



特長

- 移動式クレーンアウトリガーの張り出し幅と点検完了を明示できます。
- 現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。

Check-1

- 点検完了明示旗
強力マグネット付で着脱が容易に可能。



Check-2

- 張出幅明示ロープ
1m毎に幅明示旗が取付けてあり、ロープは20cm毎に紅白で色分けされています。



セット内容

- 点検完了明示旗×4組
- アウトリガー張出幅明示ロープ8m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225878	アウトリガー張出幅確認旗	張り出しOKくん	OPEN	別

New ドライブレコーダー DRV-MR770

Dashcam

ケンウッド

前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー



2ndカメラ:リア用

特長

- ハンドルから手を放さずに緊急録画できる音声コマンド機能。
- 『前方割込警告』、『前方蛇行運転警告』、『後方急接近警告』で前後の危険車をすばやく検知。
- 駐車監視録画は、業界トップの24時間。(CA-DR100が別途必要)。

仕様

モニターサイズ	2.7型 フルカラーIPS液晶
最大記録画角	メイン:水平139°、垂直76° 2nd:水平131°、垂直68°
記録解像度	Full-HD 1920×1080
記録メディア	microSDHCカード V30以上推奨 16~128GB
サイズ ブラケット装着時	メイン:W89×H83×D38mm 2nd:W60×H53×D29mm
電源	DC14.4V/28.8V (12V車専用シガープラグコード付属)
重量	メイン:116g 2nd:29g

付属品

- 車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)
- メインユニット取付用ブラケット(両面テープ付)
- シガープラグコード(約3.5m)
- microSDカード(32GB)
- 車外後方カメラ用ケーブル(約8m)

*車載電源ケーブルの取り付け・配線は専門技術が必要です。専門技術者に依頼してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225798	ドライブレコーダー/GPS	DRV-MR770	OPEN	×
224626	車載電源ケーブル	CA-DR100	¥2,500 (¥2,750)	×

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

411

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

アルコール検知器

Alcohol Sensor

JVC
ケンウッド

ストロー方式も対応で衛生的



特長

- ストロー方式とオープンブロー方式の2way測定。
- センサーをヒーターで加熱することで反応を促進、さらに加熱することでセンサーに付着した汚れや不純物を除去。



仕様

電源	DC3V 単3アルカリ乾電池 2本
センサー寿命	購入使用後1年または5,000回使用
サイズ	122×45×21mm
重量	92g(乾電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書) ■単3アルカリ電池(2本)
- アタッチメント ■ストラップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224955	アルコール検知器	CAX-AD100	OPEN	M

5K77

アルコールチェッカー

Alcohol Checker

藤田電機
製作所プロドライバーに、
会社の業務管理に

仕様

表示結果範囲	0.00、0.05～0.25mg/L
データメモリー件数	99件保存 (99件を超えるとは1件目から上書き保存)
電源	単4アルカリ乾電池2本
センサー寿命	3000回の測定または購入後1年
機能	オートパワーオフ機能 (最後のスイッチ操作後30秒後) データメモリー機能
電池寿命	約800回程度
サイズ	W45×L155×D25mm
重量	約100g(単4乾電池2本含む)

付属品

- マウスピース10本 ■ストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219809	アルコールチェッカー	FA-900	¥13,800 (¥15,180)	M
219811	マウスピース/10本	マウスピース	¥800 (¥880)	M

X7EU

アルコールチェッカー

Alcohol Sensor

タニタ

飲酒・エチケットをチェックできる



ホワイト

ネイビー

特長

- 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認可能。
- 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。

仕様

測定範囲	0.00～0.50mg/L
最小表示	0.05mg/L
センサー寿命	1000回の測定または購入後1年
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	H105×W32×D17mm
重量	約31g(電池含まず)

付属品

- お試用電池
- 取扱説明書 ■チャック付きポリ袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223164	アルコールチェッカー/ホワイト	EA-100WH	OPEN	X
223165	アルコールチェッカー/ネイビー	EA-100NV	OPEN	X

記録・通信型 アルコール検知器

Alcohol Sensor

JVC
ケンウッド


直行・直帰にも対応した買い切りタイプ

信頼の
日本製月額利用料
不要なりすまし
防止10000回
使用可能*

*1年または1万回どちらか早い方



使用方法

STEP1
本体とスマホを接続
息を吹きかけて測定開始STEP2
測定中の写真を自動撮影
測定結果と写真をメール
で自動送信STEP3
測定結果を専用ソフトへ
取り込み、管理・保存

管理イメージ

PCソフトの「メール受信」ボタンで、スマホアプリから送信された測定結果を
ワンクリックで受信・管理

検知結果(アルコール反応)	検知アルコール濃度 Breath alcohol concentration	測定年月日 Measurement date	測定時間 Measurement time	測定者ID Measurer id
OK	0.00mg/L	2022/02/04(Thu)	18:58:23	0000121
OK	0.00mg/L	2022/02/04(Thu)	18:58:58	00050121
OK	0.00mg/L	2022/02/17(Tue)	09:28:23	00050121
OK	0.00mg/L	2022/02/08(Tue)	09:38:20	00000000
OK	0.00mg/L	2022/02/07(Mon)	09:35:19	00000000
OK	0.00mg/L	2022/02/07(Mon)	09:34:49	00000000

仕様

検知方式	電気化学式ガスセンサー
測定方式	ストロー方式
使用温度	0～35℃
電源	単3形乾電池2本/AC100V
サイズ	160×55×30mm
重量	約190g

付属品

- 単3形アルカリ乾電池(2本)
- ストロー(5本)
- 取扱説明書兼保証書
- ※市販のストロー(φ4～6mm)使用可能
- ※アプリ、管理ソフトは無料

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225254	本体	CAX-AD300	OPEN	X
225255	USB接続ケーブル(本体-PC)	CA-AD300PU	OPEN	X
225256	AC電源ケーブル	CA-AD300AC	OPEN	X

D77E

LED着脱式回転灯

Beanie Light

シバタ

DC12V/24V兼用で車種選定不要

IP
54

現場車両等



防犯車両等



緊急車両等



構内車両等

特長

- ハロゲン回転灯と比較して省力化。

仕様

電圧	DC12V/24V兼用
最大消費電力	5W
コード長	4.5m
電球	3W LED
回転数	約120～140回/分
防塵防水性能	IP54
サイズ	192×133×141mm
重量	約900g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222613	着脱式回転灯/黄	SRLED-12&24Y	OPEN	元
222614	着脱式回転灯/青	SRLED-12&24B	OPEN	元
222615	着脱式回転灯/赤	SRLED-12&24R	OPEN	元
222616	着脱式回転灯/緑	SRLED-12&24G	OPEN	元

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

タイヤストッパー

Tire Stopper

視認性の高い2個1組のタイヤストッパー



ラムダ 中

ラムダ 小

WOTS

変形しにくい木製タイプ

チェーンをマグネットでワンタッチ装着(ラムダ)



仕様

	ラムダ 中	ラムダ 小	WOTS
サイズ	145×100×170mm	60×75×125mm	90×240×90mm
材質	プラスチック製	ゴム製	木製


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219694	プラスチック製・イエロー	ラムダ 中	OPEN	別
219695	ゴム製・ブラック	ラムダ 小	OPEN	別
221615	木製	WOTS	¥2,700 (¥2,970)	×

EAW5

ホームミラー

Home Mirror

優れた耐久性・耐衝撃性



H-1

34×2200

Wカナグ

特長

- ガレージからの出入り、機械の見えない部分、お店の防犯、廊下の曲り角などに。
- 特殊加工したSUS304ステンレスを使用し、耐久性、耐衝撃性に優れ、破損の心配が少ない。

仕様

サイズ	φ300mm
重量	1.8kg
H-1	ポール取付金具付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212721	ミラー	H-1	¥7,800 (¥8,580)	別
212722	ポール	34×2200	¥5,100 (¥5,610)	別
212723	取付金具/ミラー2個用	Wカナグ	¥2,000 (¥2,200)	別

SS4

単管用フラッグハンガー

Flag Hanger

風が無くても垂れない



単管用フラッグハンガー
※旗は含まれません

付属品

- 扁平球
- 下部固定リング
- リング

仕様

	SP-15	SP-16
素材	スチール	
サイズ	230×1,550mm	230×1,080mm
重量	2.5kg	2.3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220256	フラッグハンガー/230×1,550mm	SP-15	OPEN	別
220308	フラッグハンガー/230×1,080mm	SP-16	OPEN	別

荷締めベルト カメレオンクイックベルト

Chameleon Quick Belt

秒速！ワンタッチ自動巻き取り



MOVIE



Check-1

- 約1秒でワンタッチ自動巻き取り可能



特長

- はしご等の運搬時の固定に便利。
- 後片付けもワンプッシュで、一瞬でコンパクトサイズに。
- 重い荷物も300kgまで固定可能。

仕様

ベルト幅	25mm
使用荷重	300kg
重量	760g

追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
カラー	ブラック	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ


※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225641	1.8m	OTLB18-C	OPEN	×
225642	3m	OTLB30-C	OPEN	×

旗

Flag

さまざまな用途の業務用旗



安全旗 JA1-1

測量旗SH-2

測量旗SH-3

紅白1組入
工事用旗 P-029

測量旗SH-1

仕様

素材	布
----	---

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123835	安全旗/100×70cm	JA1-1	OPEN	■
219819	工事用旗/44×45cm	P-029	OPEN	■
211960	測量旗/55×75cm	SH-2	¥520 (¥572)	別
212247	測量旗/45×55cm	SH-3	¥460 (¥506)	別
211959	測量旗/35×54cm	SH-1	¥400 (¥440)	別

TH6L

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品
× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

屋外型センサーカメラ トロフィーカム

Digital Trail Camera

ブッシュネル

人感センサー内蔵の防水型監視カメラ




24MP
プライムCOMBO

XLT30MP
ノーグロウSC4K

XLT32MP
ノーグロウ DC4K

Check-1

- **ノーグロウLEDフラッシュ**
人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。警戒心の強い対象物、防犯対策に。
- **ローグロウLEDフラッシュ**
赤くぼんやりと光るLEDを採用。ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影可能。



固定ストラップ
(標準付属)

Check-2

- **フィールドスキャン機能**
センサー反応に関係なく、設定した時間帯(2パターン設定可能)を自動的に撮影する機能。



特長

- ナイトビジョンフラッシュ機能・フィールドスキャン機能搭載。
- ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)可能。(24MPプライムCOMBO除く)
- 昼夜の光条件に合わせた最適な撮影ができる。(XLT32MPNODC4K)

仕様

型式	24MP プライムCOMBO	XLT30MP ノーグロウSC4K	XLT32MP ノーグロウ DC4K
撮影画素数(最大値)	約2400万画素	約3000万画素	約3200万画素
動画解像度	最大1920×1080ピクセル	最大4K(3840×2160ピクセル)	
パネル設定	年月日、時刻、気温		
フラッシュ	ローグロウLEDフラッシュ	ノーグロウLEDフラッシュ	
トリガースピード	0.3秒	0.2秒	0.15秒
連写機能	1・2・3・4・5枚選択	1・2・3・4・5・6枚選択	
液晶モニター	白黒デキストLCD	カラーLCD	
内蔵LCDでの撮影画像確認	○		
音声記録機能	○(動画撮影時のみ)		
センサー有効距離	約30m	約33m	約36m
撮影範囲角度	前方42°(撮影画像の幅)	前方50°(撮影画像の幅)	
センサー感度調整	低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)		
インターバルモード設定	1秒~60分間	0.5秒~60分間	
SDメモリーカード	最大32GBカード使用可能	最大512GBカード使用可能	
ネジ穴/インターフェイス	三脚取付穴 / 音声出力可能	三脚ネジ穴 / 音声出力可能	
電源/電池寿命	単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)		

付属品

- 固定ストラップ ■ 取扱説明書 ■ 純正品検査証 ■ 保証書 ■ SDカード16GB*
- シリアル番号登録タグ(本体貼付) ■ 単三電池6本* ※24MP PRIME COMBOのみ

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225799	24MP プライムCOMBO	24MP PRIME COMBO	¥35,000 (¥38,500)	元
224596	XLT30MP ノーグロウ SC4K	XLT30MPNOSCAK	¥45,000 (¥49,500)	元
224597	XLT32MP ノーグロウ DC4K	XLT32MPNODC4K	¥58,000 (¥63,800)	元

U2AA

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

Wireless Camera System

マザーツール

配線不要・撮影から録画までこのセット1つで解決

IP 66



Check-1



- **動体検知撮影**
動きを検知して録画する機能を搭載。余分な時間を撮影する事もないため、録画容量を節約可能です。さらに検知箇所を設定する事で車の往来などによる作動を回避できます。

Check-2



- **暗視カメラモード**
周囲が暗くなると自動的に暗視カメラモードに変わり、夜間撮影にも最適。また赤外線感知機能の併用で夜間でも動体検知が可能です。

特長

- 見通し最大300mの距離で送受信可能。
- 遠隔地からスマホで閲覧確認。
- 10.1インチタッチパネルモニター。
- 最大4台までカメラ増設。
- 屋外でも使用可能な防水加工。
- 200万画素フルハイビジョン監視。



MOVIE

仕様

	カメラ	モニタ
解像度	約200万画素	約61万画素
視野角	垂直約45° 水平約85°	
暗視撮影距離	最長約10m	
電波送信距離	最大300m(見通し)	
記録媒体	SDカード(最大128GB) または外付HDD(最大3TB)	
録画形式	AVI	
防塵防水性能	IP66準拠	-
電源	DC12V1A / 最大600mA	DC12V2A / 最大920mA
サイズ	φ55×100mm	255×173×38mm
重量	約340g	約820g

セット内容

- カメラ
- モニター
- アンテナ(カメラ用・モニター用)
- アダプター(カメラ用・モニター用)
- リモートコントローラー
- ネジ・アンカーセット(カメラ用3本・モニター用2本)
- LANケーブル1.5m
- カメラ用取付器具
- 取扱説明書

録画時間の目安(カメラ1台)

解像度	SD(32GB)	SD(64GB)	SD(128GB)	HDD(3TB)
1080P	22時間	44時間	88時間	2,083時間
720P	26時間	52時間	105時間	2,469時間
VGA	41時間	83時間	167時間	3,921時間

*本製品は、有線LANポートでのNET接続になります。ポケットWi-Fi等の無線では、NET環境に接続できません。
・遠隔地からスマホで映像を見たい場合
ルーター→LANケーブル→モニター本体の順番で接続して設定。LANケーブルを使用する場合は問題ありませんが、無線(ポケットWi-Fi)等で接続したい場合は対応していません。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222253	カメラ+モニターセット	MT-WCM300	OPEN	M
222254	増設用カメラ	MTW-INC300IR	OPEN	M
222661	モニター&カメラ用長距離アンテナ/各1本	MT-WCM-A	OPEN	別
222662	カメラ用長距離アンテナ	MT-INC-A	OPEN	別
222663	カメラ用電源延長ケーブル5m	MT-DC5M	OPEN	別
224295	アンテナ延長ケーブル20m	MT-EXT20M	OPEN	別

New 防水トレイルカメラ 東進電機工業
Digital Trail Camera

夜間に位置特定されにくい不可視赤外線

IP 66



- 特長**
- 800万画素超高解像度。
 - 3200万画素静止画撮影。
 - 4K動画撮影可能。
 - 安心のIP66防塵・防水性能。
 - 場所を問わず使用できる単三乾電池稼動。

仕様

録画解像度	最大3840×2160ピクセル
検出距離	約20m
トリガー間隔	5秒~1時間
電源	単三アルカリ乾電池4本もしくは8本
サイズ	W108×H141.5×D72.6mm
重量	308g(電池無し)

- 付属品**
- USBケーブル×1
 - アンカーネジ×3
 - 固定バンド×1
 - 防犯ステッカー
 - ウォールマウント×1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225950	防水トレイルカメラ	TSD-TR7708T	OPEN	×

液晶画面付センサーカメラ REVEX
Security Camera

電池式だからどこでも設置

IP X5
(電池使用時)



仕様

人感センサー	上下方向120°・左右方向120°・距離5m
カメラ	CMOS-100万画素
録画媒体	32GBまでのmicroSD/SDHCカード(別売)
液晶画面	3.0インチ W58×H44mm
電源	単三アルカリ乾電池6本(別売) 専用ACアダプター X0505(別売)
電池寿命	1日動画15秒を10回撮影して約3ヶ月 1日に写真3枚を10回撮影して12ヶ月
サイズ・重量	W105×H105×D53mm・約260g

- 特長**
- 配線不要・マグネット内蔵・屋外設置可能。(IPX5)
 - 音声録音・夜間赤外線撮影機能。
 - パソコンまたは本体液晶画面でも撮影画像確認。
 - 動画・静止画切り替え。

- 付属品**
- USBケーブル
 - 取付マウント
 - リン4本(1本予備)
 - 取扱説明書
 - ネジ4本(1本予備)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223121	液晶画面付センサーカメラ	SD3000LCD	OPEN	別
223143	ACアダプター	X0505	OPEN	別

簡単wifiカメラ あんしんカムII Amaryllo
Security Camera

登録している人の顔を認識して名前を表示



- 特長**
- スマートフォン・タブレットでどこからでも接続が可能。
 - 屋内設置モデル。
 - マイクとスピーカー内蔵で専用アプリから双方会話が可能。
 - 赤外線灯器内蔵で夜間撮影も可能。
 - 顔認識が可能で登録者の名前の表示が可能。

- 付属品**
- 電源アダプタ
 - 取扱書説明書兼保証書

仕様

有効画素	1280(H)×720(V)	外部電源入力端子	Micro USB DC5V2A
水平視野角	83°	メモリーカードスロット	microSDカード(32GBまで対応 Class6以上 ※別売)
赤外線照射距離	最長約5m(850nm) IR LED8個	電源	Micro USB DC5V2A
ブラウザ	Fire Fox	消費電力	最大4W
モバイルデバイス	iOS 5.0以上 / Android 4.0以上	サイズ	約W81×H81×D82mm
Wi-Fi	802.11b/g/n	本体重量	約222g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224645	あんしんカムII	ACC1308F2WHUS	OPEN	別

LEDセンサーライト 防犯カメラ Security Camera with LED Lights

ライトで警告・カメラで記録

IP 44



Check-1

ライトで照らしてクッキリ見える

従来の暗視カメラ

カメラに気づかず盗まれる

本品

ライトで防犯・カラーで証拠バッチリ

▲カーポート等の柱にも取付が可能。

仕様

電球	8w×高輝度白色LED(設計寿命約4万時間) 全光束約1500ルーメン
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W(待機地3.0W以下)
センサー探知範囲	約140° 最速約8m
有効画素数	92万画素HD(1280×720p)
撮影範囲	水平約65° 最速約6m
記録媒体	SDHCカード 4GB~32GB対応 FAT32フォーマット
サイズ	W295×D132×H146mm
重量	約860g(クランプ・延長アーム除く)

- 特長**
- 人を感知して点灯・録画。
 - ライトの向きが自由に調節可能。
 - パソコンで簡単確認。
 - コンセント式(コード3m)。

- 付属品**
- L型ポルトセット
 - 取付ネジ 2本
 - プラスチック製プラグ 2本
 - クランプ台
 - マイクロSDカード 8GB
 - マイクロSDカードアダプター
 - 延長アームセット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224505	LEDセンサーライト防犯カメラ	C-AC8160	¥44,800 (¥49,280)	×

充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ ムサシ
Security Camera

離れた場所でもスマホで映像確認

IP 65



※カメラはWi-F接続が必要です。

- 特長**
- センサー感知で自動撮影、スマホに通知。
 - フルHDでリアルタイム確認可能。
 - 夜間は赤外線撮影で暗くても鮮明に記録。
 - 静止画・動画をスマホに保存できる。
 - 曲がる三脚でパイプやフェンスに、強力マグネットで金属面(物置等)にも設置可能。

- 付属品**
- 金属プレート
 - 取付ネジ
 - コンクリート用プラスチックプラグ
 - 充電用USBケーブル
 - ※マイクロSDカード、USB充電器は付属していません。

仕様

有効画素	200万画素フルHD(1920×1080)
撮影範囲	水平90° 垂直50°
探知範囲	最大100° 最速5m(1.5m取付時)
記録媒体	microSDカード(8~128GB・別売)
使用時間	90日/3か月(15秒×10回/日)
内蔵充電電池	3.7V 4000mAh
サイズ	本体:H85×W52×D89mm どこでもアーム:L130mm マグネットベース:H48×W54×D54mm
重量	約200g(本体)

- オプション**
- ACアダプター: 常時電源供給用
 - ソーラーパネル
H172×W144×D51mm
ケーブル約5m/IP65



■ 盗難防止ワイヤー: 長さ50cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225607	充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ	C-RC7200	¥30,000 (¥33,000)	×
225608	ACアダプター	C-RC7201	¥5,500 (¥6,050)	×
225609	ソーラーパネル	C-RC7202	¥7,000 (¥7,700)	×
225610	盗難防止ワイヤー	C-RC7203	¥1,900 (¥2,090)	×

安全・保安
防犯用品

- 1 測量
- プリズム
 - GNSS・GPS
 - スタッフ
 - 三脚
 - 測量紙・杭
 - 野帳・平板測量器
 - 森林測量用品
 - 測量計算・製図
 - 測量機
 - ドローン
 - レーザー墨出器
- 2 工事記録
- ロッド
 - ボール・ピンボール
 - 黒板・チョーク
 - 携帯用黒板
 - カメラ
- 3 測定・計測
- 5YDB
 - 巻尺・コンペックス
 - 距離計・ノギス
 - 水準器・勾配計
 - 温湿度計
 - 風速計・風向計
 - 大気環境計測器
 - 振動計・騒音計
 - 水質計・水分計
 - 水位計・水深計
 - 雨量計・流速計
 - 地すべり計
 - 照度計・電気計器
 - 探知機
 - はかり
 - タイマー・数取器
- 4 検査・試験
- 土質試験機
 - 供試体型枠
 - ひび割れ試験機
 - 打診棒・ハンマー
- 5 工事・作業
- トランシーバー
 - マーカー・スプレー
 - ライン引き・墨つぼ
 - コーン・ロープ
 - 看板・警告灯
 - ライト
 - 内視鏡・点検ミラー
 - メガホン・笛
 - テント・地鎮祭用品
 - 電動工具
 - 事務所備品
- 6 安全・保安
- 安全保護具
 - ウェア・バッグ
 - 車両安全器具
 - 防犯用品
 - 防災用品
 - 熱中症用品

New 防水ソーラー充電式カメラ 東進電機工業

Security Light Camera

電源不要で設置が可能

IP 66



特長

- 400万画素の高解像度。
- 蓄電池内蔵で夜間も撮影。
- 威嚇用白色LEDセンサーライト。
- 人感センサー録画機能。
- 256GB MicroSDカードで約336時間以上録画可能。

仕様

録画解像度	2560×1440ピクセル
検知距離・角度	最大約8m・約120°
赤外線照射距離	最長約10m
電源	太陽光充電(リチウムイオン12800mAh)
サイズ	W136×H105×D230mm
重量	1.030g

付属品

- 取付金具
- プラスドライバー
- 充電用ケーブル
- 防犯ステッカー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225951	防水ソーラーカメラ	TSD-SPSD400T	OPEN	×

TV8H

New 防水バレット型SIMカメラ 東進電機工業

Security Camera

SIM通信でどこでも遠隔監視

IP 66



特長

- 光学5倍電動ズームレンズ搭載。
- 510万画素超高解像度CMOSセンサー。
- 256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。

仕様

録画解像度	2560×1920ピクセル
被写体最低照度	0.01Lux ※白黒撮影
赤外線照射距離	最長約20m
通信規格	LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA
電源	DC12V ±1V
サイズ	W69×H63×D190mm
重量	約480g

付属品

- ACアダプター
- 取付ネジ
- 六角レンチ
- 防水コネクター
- 防犯ステッカー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225952	防水バレット型SIMカメラ	TSD-RUSD500SIM	OPEN	×

2VJS

LEDセンサーライトカメラ マザーツール

Security Light Camera

カメラとSDカードレコーダーを内蔵

IP 55



特長

- 1W高輝度LED16基を搭載した明るいセンサーライト(1200ルーメン相当)。
- 人体を感知した時に動画の録画が可能。
- 人体感知時にアラーム音を鳴らすことが可能。(チャイム音/犬の鳴き声)
- 録画データはmicroSDカードへ記録。(16GB付属/最大32GBまで対応)

付属品

- microSDカード(16GB)
- ポール固定アタッチメント
- 六角レンチ

仕様

イメージセンサー	1/2.9インチカラーCMOS 200万画素
水平視野角	約65°
検知範囲	約160°、約10m
センサー首振り角度	左右40° 下20°
LED点灯時間	約10秒~7分(任意設定可)
録画解像度・速度	1920×1080・15fps
録画時間	1回の感知につき20秒
録画方式	AVI
電源	AC100V
消費電力	最大約18W
サイズ	W160×H324×D145mm
重量	1200g(電源ケーブル込)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222744	センサーライトカメラ	MT-SL03-W	OPEN	別

LEDセンサーライト付き ワイヤレス防犯カメラ 大進

Security Light Camera

人を探知して録画・点灯

IP 44



付属品

- microSDカード(32GB本体装着済)
- 取付ネジ2本
- コンクリート用スリーブ2本
- 取扱説明書

仕様

センサー探知方式	赤外線探知方式	ライトの明るさ	最大300ルーメン(10~100%調光可能)
センサー探知エリア	約3m時約110°・7m時約90°	周波数	2.4GHz帯
画素数	[HD]207万画素/[SD]23万画素	セキュリティ	WPA/WPA2
解像度	[HD]1920×1080p/[SD]640×360p	電源コード長さ	約3m
撮影範囲	水平方向:約115°/垂直方向:約60°	電源	AC100V 50/60Hz
映像圧縮方式	H.264	消費電力	8.5W
フレームレート	1~15fps	サイズ	約W82×D123×H83mm
録画・点灯時間	約25秒・約35秒・約65秒	重量	約400g
光源	LED 0.5W×12個		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225251	LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ	DLA-RD300-SL	OPEN	×

PU3F

カメラ型センサーライト 大進

Sensor Light

本物そっくり防犯カメラに見えるセンサーライト&照明



特長

- 乾電池式のセンサーライト。
- 防犯カメラに似せたつくりで、犯罪の抑止力に。
- 待機中は赤色LEDが点滅。

仕様

使用電球	LED 0.5W 6灯式
検知範囲	90°、約8m
点灯時間	5~20秒
電源	単2乾電池3本(別売)
防水性能	防雨型
サイズ	W84×D215×H175mm
重量	250g(電池含まず)

付属品

- コンクリートスリーブ2本
- 取付ネジ2本
- L字金具
- クランプ取付プレート
- 蝶ナット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221712	センサーライト	DLB-K500	OPEN	M

AYX7

ハイブリッドソーラーライト ムサシ

Hybrid Solar Light

照らしたいところに向きを調整できる天井付けも可能なフリーアーム式

IP 44



特長

- 通常はソーラー発電、日照不足で充電が少なくなると乾電池に自動切替。
- 明るさ100%、50%切り替え可能。
- 防犯目的にはフラッシュ発光モード。
- 常夜灯:周囲が暗くなると自動点灯。
- 赤色灯:24時間警戒(感知時高速度減)。

仕様

明るさ	1200ルーメン	固定方式	ねじ止めまたはクランプ
LED	6.5W×2	サイズ	本体 W281×D134×H147mm
検知範囲	180°、8m	ソーラーパネル	W103×D50×H188mm
電源	充電電池:リチウムイオン電池(3.6V・3,000mAh) 乾電池:単3乾電池3本(別売)	重量	本体 約490g(クランプ除く)
		ソーラーパネル	約270g(クランプ除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225605	ハイブリッドソーラーライト	S-HB250	¥16,500 (¥18,150)	×
225606	替バッテリー	S-HB250B	¥4,000 (¥4,400)	×

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
巻尺・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

8656

4KUU

タタメットBCP

イエロー

Folding Helmet

パッケージのまま保管可能



収納時

特長

- 収納時の厚みは約35mmの薄さ。
- 力いらずで簡単に立体化。
- あご紐の先端にホイッスルを標準装備。

仕様

頭のサイズ	約47~62cm
サイズ	立体時 W235×H151×D292mm
	収納時 W332×H221×D35mm
重量	375g
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品
材質	ポリプロピレン樹脂(PP)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220219	タタメットBCP	TATAMET BCP	¥4,650 (¥5,115)	別

折りたたみヘルメット IZANO2

DICプラスチック

Folding Helmet

現場で使えるプロ性能×業界最薄63mm※

※折りたたみ型 墜落時保護規格ヘルメットにおいて。2021年2月現在メーカー調べ

特長

- 子供から大人まで幅広いサイズ調整可能。
- ワンアクション1秒で組立て可能。
- 内部部品の交換可能。
- 従来品から厚さ23%減(H82mm→H63mm)。

付属品

- 収納袋



仕様

サイズ	立体時	222×139×297mm
	収納時	222×63×297mm
頭のサイズ	47~62cm	
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来落下物用」「墜落時保護用」	
材質	ABS樹脂	
重量	450g	

Check-1

■ 9カラーから選べる



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224443	折りたたみヘルメット	IZANO2	OPEN	別

352Y

Y8JE

タタメットズキン3

Disaster Hood

次世代型防災ずきん



前面



収納時



背面

仕様

頭のサイズ	約47~62cm
サイズ	立体時 W235×H151×D292mm (ヘルメット本体)
	収納時 W332×H221×D45mm (ずきんを含む)
重量	410g
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品 (ヘルメット本体)
材質	ヘルメット: ポリプロピレン樹脂(PP) 防災ずきん: 防災布(公財)日本防災協会認定の防災製品を素材として使用

特長

- 折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
- 防災ずきんが火災に対応。
- 折りたたためコンパクト。
- ずきんが耳をふさがず周囲の音が良く聞こえる。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220906	タタメットズキン3	TATAMET ZUKIN3	¥4,150 (¥4,565)	別

V2K3


カクメット

Helmet

重ねて収納ができるヘルメット



A-type内装



B-type内装

仕様

	KAKUMET A-type	KAKUMET B-type
サイズ	W238×H154×D297mm	
重量	約370g	約400g
頭のサイズ	51~63cm	
材質	ABS樹脂製	
規格	厚生労働省保護帽規格国家検定合格品	

収納サイズ(めやす) 5個かさねたとき 約366mm、10個かさねたとき 約631mm

カラーバリエーション

- レッド
- ブルー
- イエロー
- オレンジ
- ライムグリーン
- ブラック
- ピンクベージュ
- ホワイト
- ホワイトブルー
- マゼンタ
- ネイビー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219146	カクメット/飛・電	KAKUMET A	¥2,950 (¥3,245)	別
219147	カクメット/飛・墜・電	KAKUMET B	¥3,450 (¥3,795)	別

回転式ヘルメット Crubo

谷沢製作所

Folding Helmet

回すだけの簡単組み立て



ホワイト ブルー オレンジ

特長

- バッグにも楽々収納可能な薄型設計。
- A4サイズで引き出しや棚に収納可能。
- 子供から大人まで対応。



仕様

サイズ	立体時	W208×D278×H140mm
	収納時	W208×D278×H80mm
パッケージ	W214×D287×H84mm (A4サイズ)	
規格	国家検定合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)	
頭のサイズ	47~62cm	
重量	420g(帽体295g)	
材質	ABS樹脂	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222119	ホワイト	ST#130 W-01	OPEN	別
222120	ブルー	ST#130 B-04	OPEN	別
222121	オレンジ	ST#130 O-01	OPEN	別

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

myzox

417

防災用品

Emergency Supplies

仮設簡易トイレ(キャビン)

Temporary Toilet Cabin

軽量で防水性に優れ、
組立・解体各2分

特長

- プラダン製で軽量設計、軽々と持ち運び可能。
- 折りたたみ収納時(厚さ6cm)、コンパクトでライトバンでも運搬でき、災害備蓄用に大量保管が可能。

仕様

サイズ	890×890×1990mm
重量	14.2kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220751	キャビン	FOT-003B	¥69,000 (¥75,900)	別

L333

現場トイレ

Portable Toilet

水がなくてもすぐ使える、トイレ処理セット

特長

- 素早く固めて消臭効果を発揮。
- 抗菌性の持続により雑菌の繁殖を抑える。
- 可燃ごみとして処分可能。(各自治体の条例に従ってください。)

セット内容

現場トイレセット(R-100X)

- レスキューテント
- マイペール(ペール缶トイレ)
- トイレ処理セット(T-100)

補充用トイレ処理セット(T-100)

- 抗菌性凝固剤100個
- 現場トイレ専用排便袋100枚
- 大型外袋10枚 ■ 取扱説明書1部



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218782	現場トイレセット/100回分	R-100X	¥36,000 (¥39,600)	別
218783	トイレ処理セット/100回分	T-100	¥15,000 (¥16,500)	別


4YMA

エマージェンシーテント

Emergency Tent

LOGOS

簡易トイレや着替え用に



仕様

収納サイズ	61×13×13cm
組立サイズ	120×120×190cm
総重量	3.0kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222549	エマージェンシーテントFR	71801823	¥11,800 (¥12,980)	別

ポータブル水洗トイレ

Portable Toilet

繰り返し使えて、臭いも気にならない2層式



特長

- 手軽に持ち運べて、すぐに使用可能な水洗式ポータブルトイレ。
- 水タンクと汚物タンクの二層式構造。
- 汚物を下層タンクに密封収納。
- 処理は下層タンクをトイレに持っていき廃棄するだけ。

仕様

	8L	24L
サイズ	W34×D37×H30cm	W37×D42×H41cm
重量	3.0kg	5.1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220752	ポータブル水洗トイレ/8L	P-8L	¥22,500 (¥24,750)	別
220753	ポータブル水洗トイレ/24L	V-24L	¥34,500 (¥37,950)	別

SAM8

New 組立式簡易トイレ 10回分

Assembly Type Portable Toilet 10 Times

災害時に断水でトイレが使えない時に活躍



特長

- プラスチック製便座の組立式トイレに10回分の凝固剤、汚物袋、処理袋がついたセット。
- 災害時に断水でトイレが使えない時や、キャンプや登山などアウトドアでトイレが見つからない時などに活躍する商品。
- 汚物袋を被せた段ボールの土台に、プラスチック製の便座を乗せて用を足し、消臭抗菌の凝固剤を振りかけ、汚物袋を取り外して口を縛り、ニオイ漏れを防ぐためにもう一重、処理袋に入れて口を縛る。
- 着座時に安定感のある多角形構造で、簡易的な構造だが安心。



10回分の凝固剤、汚物袋、処理袋がプラスチック製の便座ついたセット

仕様

サイズ	トイレ組立時:W290×D370×H340
重量	約520g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225873	組立式簡易トイレ	ABO-3210	¥4,000 (¥4,400)	別

6GXE

パワードシャワー(DC専用)

Emergency Tent

LOGOS

車のシガーソケットでどこでも簡単シャワー



Check-1

■ 強力パワー



従来品の約2.7倍の強力水圧。水圧調整も可能。ちょっとした洗浄などにも大活躍。

仕様

ホース長さ	約2m
射水量	約50L(10分間)
射水距離	約1.6m(高さ1mから真横へ)
電源	DC12V(コード長:約6m)
収納サイズ	約18.5×8.5×24.5cm
重量	約800g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225253	パワードシャワー(DC専用)YD	69930011	¥5,900 (¥6,490)	別

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品


防災&災害専用テント

Tent

広い居住性と高い強度の防災専用テント



テント内部



寸法

特長


- 安心安全の国内生産品。
- 標準設置時間：2人で20分程度
- 骨組が3分割ユニットで構成されているので部品の紛失等がなく、だれでも簡単設置。
- 負担のかかる支柱には、標準でφ38.1を採用。合掌パイプにもφ38.1を採用し、高強度な仕上がり。
- 天幕は防水生地に高周波ウェルダール防水加工を施し、雨漏り等の心配なし。
- 中間の梁がなく、内部空間を広く取る構造。

仕様

規格 (間)	広さ		奥行き ^(A)		間口 ^(B)		軒高 ^(C) m	標準高 ^(D) m	パイプ 外径mm/内径mm	支柱 外径mm/重量kg	パイプ 長さ	パイプ 本数	
	m	坪	m	間	m	間							
KS-1	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
KS-1-15	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
KS-1-24	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3

※表示寸法は外寸法です。

オプション(別売) 切妻テント用換気扇*



簡単2ステップで装着可能
テント本体のフレームに取付パイプの先端のTSグリップを装着するだけ。
※別途天幕に加工が必要。メーカーが加工を行います。新規ご注文時以外対応不可。

特長

- テント内部の空気を循環可能。
- 取付時間は1名で約60秒。
- 取付ポールは自由に取り外し可能。

仕様

定格	単相100V 50/60Hz
消費電力	14.5W / 18.5W
換気風量	588m ³ /h、630m ³ /h
騒音	35.0dB / 37.5dB

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223689	2×3間	KS-1	¥398,000 (¥437,800)	別
223690	1.5×2間	KS-1-15	¥286,000 (¥314,600)	別
223691	2×4間	KS-1-24	¥505,000 (¥555,500)	別
224579	テント用換気扇	取付バー付	OPEN	別

5VH2

New 二か国語放送メガホン

Wireless Megaphone

ノボル電機

工事現場や災害地での案内放送に最適

IP66
4.5W
※電池別売
※iPhone専用



特長

- Bluetooth®搭載。
- iPhoneの翻訳アプリがメガホンで話した内容をそのまま翻訳。
- 現場での案内放送、避難誘導、防災放送に最適。

仕様

出力	定格4.5W/最大6W
通達距離	メガホンモード：約125m Bluetooth®モード：約160m
電源	単3乾電池4本(別売)
サイズ	109×228×205mm
重量	約420g(電池除く)

付属品

- ストラップ
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225829	二か国語放送/4.5W	TDS-005	¥60,000 (¥66,000)	元

災害備蓄用ライト48時間

ルミカ

Emergency Light

頼れる長時間発光タイプ



特長

- 発光に火や電気が不要で、簡単かつ安全。雨天や水中でも発光可能。
- 使用後は燃えるゴミとして処分可能。
- ペットボトルに水と一緒に入れた簡易ランタンで、より広範囲を照らす。
- 保存期間4年。

仕様

サイズ	φ14~18×190mm
入数	25本/箱
発光色	グリーン
発光時間	約48時間

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223754	災害備蓄用ライト/25本入	E80518	¥9,000 (¥9,900)	別

コンパクトストーブキャンプ

Iwatani

Compact Camp Stove

緊急時にもカセットガスで簡易に着火



※カセットガスは付属しておりません。

特長

- カセットガスなので安易に入手可能。
- 高熱効率バーナーで高い加熱能力。
- コンパクトに収納でき持ち運びにとても便利。
- 器具せんを開いてワンプッシュで自動点火。

仕様

火力	2.7kW (2,300kcal/h)
本体サイズ	155×155×127mm
収納サイズ	73×68×109mm
重量	約274g

付属品

- 専用EVAケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225632	コンパクトストーブキャンプ	FW-CS01-JP	OPEN	×

5VH2

防滴ワイヤレスメガホン

Wireless Megaphone

ユニベックス

サイレン付で非常時に備えて安心

IPX5
(メガホン)
IPX4
(マイク)



特長

- 小型で、女性でも持ち運びしやすい。
- デジタルアンプを採用し最大パワーはそのままで長時間駆動を実現。

仕様

出力	定格30W/最大45W
通達距離	音声:800m サイレン:1000m
電源	単1乾電池8本(別売)
サイズ	218×343×350mm
重量	約4.1kg(電池除く)

付属品

- 肩掛けベルト
- 設定用ドライバー
- 取扱説明書(保証書付)
- チャンネル表示ラベル
- ハンドマイク

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220748	防滴ワイヤレスメガホン	TWB-300S	¥98,000 (¥107,800)	元

■ マイゾックス通常在庫品

■ 別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器

EY6R

森林測量用品
測量計算・製図
測量機

ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンパス
距離計・ノギス
水準器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

YH3M

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

419

New 自在担架 ST#617

Flexible Stretcher ST#617

谷沢製作所

本棚などに収納できて緊急時すぐに使用可能



特長

- 類似品比較、製品寸法が大きいため (W800×H2,100mm (把手部分を除く))、より大きな体格の方にも使用可能 (耐荷重は150kg)。
- 箱から出して広げるだけで使用可能。
- ビルの階段等の狭い場所では棒タンカよりも取り回しがしやすい。

Check-1

- A4サイズのパッケージ
折り畳んでA4サイズの箱に入れて保管可能。



仕様

耐荷重	150kg
収納サイズ	W210×H240×D80mm
サイズ	W800×L2,100mm
重量	540g (パッケージ含む)
材質	ポリプロピレン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225871	自在担架	ST#617	¥9,000 (¥9,900)	別

KF4U

防災18点セット

ブレイン

Emergency Supplies

緊急時に持ち運び便利な非常用品を収納



セット内容

- ポーチ ■カンパン
- 5年保存水500mL
- LEDライト ■タオル
- ウェットティッシュ
- 非常用ブランケット
- 抗菌非常用トイレ1回分
- 防災チェックリスト
- 軍手 ■ロープ3m
- ホイッスル
- 収納ポーチ
- 絆創膏
- 包帯
- コットンパフ
- 綿棒
- 救急手引

※セット商品は画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223755	防災18点セット	BR-971	¥5,500 (¥6,050)	別

携帯救急箱

Portable First Aid Kit

コンパクトで実用的な救急セット



携帯救急箱11種



携帯救急箱15種

仕様

	携帯救急箱11種	携帯救急箱15種
本体サイズ	W150×H20×D105mm	W195×H45×D145mm
本体重量	158g	370g

簡易ベッド neos FDコット DX-AH

LOGOS

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる



Check-1

- 冷気や湿気をガード



地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能。

仕様

耐荷重	約150kg	
収納サイズ	約95×11×17.5cm	
サイズ	約190×74×46cm	
重量	約5.5kg	
主素材	フレーム	アルミ
	生地	ポリエステル (PVCコーティング)

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500 (¥14,850)	M

D62B

折りたたみ布担架

ココヨ

Folding Stretcher

コンパクトに収納できる簡易担架



特長

- 折りたたんで、収納袋に入れることで省スペースでの保管が可能。
- 重量約550gと軽量で持ち運びが楽。
- リング状の持ち手に手を通して握るので荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減。

仕様

サイズ	使用時	W540×D1800mm (持ち手長さ200mm)
	ケース	W68×D317×H260mm
重量	約550g	
耐荷重	100kg	
材質	本体:PET 持ち手:PP	

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	¥8,100 (¥8,910)	M

45JA

日本緑十字社

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

救助工具セット ミドリレスキュースリム ミドリ安全

Rescue Tools

フロアの小さな隙間にも置ける、スリムタイプの充実した救助セット



キャスター付

セット内容

平バール
(900mm)パンダグラフ
ジャッキハンマー
(2.5kg)

万能オノ

ゴーグル

防じんマスク

ハイグリップ
ハンド

仕様

サイズ	180×120×1,000mm
重量	約16kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223756	ミドリレスキュースリム	4082112232	¥54,800 (¥60,280)	別

YJ52

ノーパンク自転車 ハザードランナー

Self-sealing Tire Bicycle

工事現場や防災用にも便利



折りたたみ時

特長

- パンクしないタイヤ使用。空気入れ不要。
- 遠くからの視認性に優れたオレンジカラー。
- 社名を入れるスペースをフレーム部に確保。
- 持ち運び便利な折りたたみ式。

仕様

サイズ	1490×530×1040mm
タイヤサイズ	20インチ
材質	ハイテンスチール (リム:アルミ合金)
重量	19.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225601	災害時用ノーパンク自転車	THR5520	¥47,100 (¥51,810)	×

FT4B

消火クロス

Fire Extinguishing Cloth

なべ、タバコ、ストーブ等の初期消火に！



特長

- 天ぷら鍋、タバコ、ストーブ等の初期消火に。
- 災害避難時の炎よけに。(防火ずきんとして使用可能)
- 火元にサッとかぶせて使用。
- 消火に薬剤を使わないので、使用後の後片付けが簡単。

仕様

サイズ	900×1,100mm
材質	防災加工ガラス繊維織布
品質	防災2級 JIS Z 2150
検査方法	45°メッセルパーナ法 (財団法人日本化学繊維検査協会調べ)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219171	消火クロス/10枚入	KTA-01 (10P)	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

New 防災用ライト エマージェンシーライト


Emergency Light

防水性に優れ、雨にぬれても大丈夫



Check-1

- 懐中電灯
一晩中点灯しても
バッテリー切れの
心配なし。



Check-2

- SOSランプ
赤と青のLEDライトが
点滅するSOSランプ
モードが搭載。



特長

- 野宿などのランタンとして最適。
- 屋外でも虫が集まりにくいオレンジ色に点灯。
- 4000mAh内蔵バッテリー。
- 携帯電話2台分の蓄電容量。
- 強力なマグネット付きでしっかりと吸着。
- バッテリーの残量を確認できる。

仕様

出力	5V/2.4A (max)
入力	5V/2.1A (max)
バッテリー	Li-ion 3.7V 4000mAh/14.8Wh
サイズ	35×35×242mm
重量	280g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225874	エマージェンシーライト(防災ライト)	PR-HUG-E250A	OPEN	×

YJ52

4連ソーラーパネル付ソーラーチャージャー

Solar Charger

2ポート搭載でスマホなど2台同時充電可能



特長

- 1日6時間晴天天下にて約3~4日で満充電。
- 背面に明るさ200ルーメンのLEDライト搭載。
- USB電源による本体蓄電可能。

付属品

- 日本語説明書
- 3in1ケーブル
- microUSBケーブル
- 収納ケース

仕様

容量	約10,000mAh
内蔵バッテリー	リチウムポリマー充電電池
サイズ	約157×85×32mm (ソーラーパネル装着時)
重量	約450g (ソーラーパネル装着時)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224510	ソーラーチャージャー	UA6310	¥11,000 (¥12,100)	別

FT4B

ライト付ソーラーチャージャー

Solar Charger

災害時に役立つソーラー充電器



特長

- PSE適合器。
- 2台同時充電可能。
- ライトが裏面に搭載。
- バッテリー残量表示付。

Check-1

- iPhone、Type-C、microUSB機種が充電可能な3in1ケーブル



仕様

容量	5,000mAh
出力	5V/2.15A (2ポート合計最大)
入力	5V/2.15A (最大)
サイズ	138×77×20mm
重量	182g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223096	ライト付ソーラーチャージャー	UA6308T	¥5,500 (¥6,050)	別

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

421

ほっとコーナー

ポータブル電源を長持ちさせるには！


①充電率が0%の状態を長くしない

充電が0%の状態でも、「自己放電」によって、さらに電池の容量を減らそうとする「過放電」状態になります。「過放電」が長く続くと電池の劣化が進み、最終的には充電できなくなることもあります。



②充電率が100%のまま充電を続けない

いわゆる「過充電」状態を長く続けることで、電池の劣化が進みます。



③高温、低温、湿度が高い場所を避けて使用する

使用中、電源本体は発熱しその熱によっても電池は劣化します。直射日光が当たる場所を避け、風通しの良い場所、湿度が低く乾燥した場所で使用することを心がけましょう。



④充電しながら同時に放電しない

充電と放電を同時におこなうと、高温になりやすく、その状態を長時間続けると電池に負荷がかかってしまい劣化しやすいので、必要時以外はなるべくしないようにしましょう。(例:「ながら充電」や「100%のまま充電」など)



⑤バッテリー残量を60~80%にして適温で湿度が低い室内で保管する

25℃前後で保管するのが適温と言われています。バッテリー残量60~80%で長期保管するのが長持ちさせる秘訣です。



ポータブル電源 BN-RBシリーズ

ケンウッド

Portable Battery

電動工具を充電したり、非常時の電源に



MOVIE

BN-RB10-CK
最大容量モデルBN-RB62-CK
スタンダードモデルBN-RB37-CK
コンパクトモデル

仕様

※ACアダプター使用時

	BN-RB10-CK	BN-RB62-CK	BN-RB37-CK
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池		
充電電池容量	1,002Wh/278,400mAh	626Wh/174,000mAh	375Wh/104,400mAh
入力	12-24V DC 180W	12V-24V DC96W	12V-22V DC 68W
AC出力	100V/10A・60Hz 1,000W (瞬間最大2,000W)	100V/5A・60Hz 500W (瞬間最大1,000W)	100V/2A・60Hz 200W (瞬間最大400W)
USB出力	最大66W	最大36W	最大24W
DC出力	最大120W		
充電時間*	約7.5時間	約8.5時間	約12.5時間
サイズ	333×244×234mm	300×192×193mm	231×168×134mm
重量	10.9kg	6.5kg	3.6kg

付属品

■ACアダプター ■電源コード ■シガーアダプター ■ポーチ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224461	大容量モデル/1,002Wh	BN-RB10-CK	OPEN	×
224460	スタンダードモデル/626Wh	BN-RB62-CK	OPEN	×
224459	コンパクトモデル/375Wh	BN-RB37-CK	OPEN	×

R3U6

Jackery ポータブル電源

Portable Battery

Jackery

緊急時の備えに大容量ポータブル電源



PTB152



PTB021



PTB071

専用オプション



JS-100C



JS-200C

仕様

	JS-100C	JS-200C
最大出力	100W	200W
交換効率	23.7~24%	22.5~24.2%
収納サイズ	610×535×35mm	540×615×40mm
最大サイズ	1220×535×20mm	540×2320×25mm
重量	約4kg	約8kg

仕様

長さ	5m
重量	約460g

Check-1

■ソーラーパネル(別売)と組み合わせて太陽光による充電が可能



特長

- 大容量ポータブル電源で緊急時3~6日使用可能。(PTB152)
- 最大6台の機器に同時給電が可能。(PTB071)
- 軽量で持ち運びに便利。(PTB021)
- ACアダプター、車載シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の選べる充電方法。
- バッテリーマネジメントシステムで電圧、温度を適切に管理、高い安全性を実現。
- PSE、UN38.3など安全に関する認証取得。

仕様

※ACアダプター使用時

	PTB152	PTB071	PTB021
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池		
充電電池容量	1,534Wh	708Wh	241.9Wh
定格出力	1,800W	500W	200W
AC出力	3*100V/18A・60Hz	2*100V/5A・60Hz	100V~2A・60Hz
シガーソケット	1*12V/10A	1*12V/10A	12V/10A
USB出力	1*USB-A出力/1*USB-C出力/1*QC3.0出力	2*5V 2.4A/最大24W	
充電時間*	約7.5時間	約5時間	約5.5時間
サイズ	355×265×253mm	300×192×191mm	230×133×167mm
重量	16kg	6.8kg	3.1kg

付属品

■ACアダプター ■車載シガーアダプター ■Solarsagaアダプター(PTB152のみ) ■保証書 ■取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225683	ポータブル電源 1500	PTB152	¥163,455 (¥179,800)	×
225684	ポータブル電源 708	PTB071	¥76,818 (¥84,500)	×
225685	ポータブル電源 240	PTB021	¥27,091 (¥29,800)	×
225686	ソーラーパネル/100W	JS-100C	¥31,636 (¥34,800)	×
225796	ソーラーパネル/200W	JS-200C	¥78,727 (¥86,600)	×
225688	延長ケーブル	JA-CA05A	¥2,726 (¥2,999)	×

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

NISSAN×KENWOOD×4R ENERGY ポータブル電源

ケンウッド

Portable Battery

EV車のリユースバッテリーを使用したポータブル電源



仕様

定格容量	633Wh	付属品	ACアダプター、 シガーアダプター、 電源コード、交換コネクタ
AC/DC出力口	2箇所/1箇所		
USB出力口	Type-A 2箇所/Type-C 2箇所	サイズ	370×282×205mm
AC出力	600W	重量	約14.4kg
充電時間	約9.5時間		

Check-1

■ 車載環境で安心して使用が可能

-20℃～60℃の温度で使用可能。車載などの厳しい環境でも安心して使用できます。一時的に出力を900Wにする機能の追加により、電子ケトルなどの高電力の必要な電子機器の使用も可能で降雪による立往生時の対策にも役立ちます。また、独自の強化構造により、万が一の電池熱暴走に対しても外部への延焼を防ぎます。



Check-2

■ 圧倒的な充電回数で災害への備えに

一般的な市販モデルの約2倍の2,000回以上の充電を実現。常時使用としても長く使えます。

Check-3

■ 主なLED表示

バックライトはバッテリー残量が20%以下の時は黄色5%以下の場合は赤色になります。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225382	ポータブル電源	IPB001G	OPEN	×

6B54

DR5L

New ポータブル電源 ごっつ!!エネル

日動工業

Portable Battery

2000Wの安心大容量



特長

- パススルー機能付。
- 停電時にも安心なLEDライトを搭載。

仕様

充電機タイプ	リチウムイオンバッテリー
充電機容量	1,966Wh/614,400mAh
定格出力	2000W
AC出力	AC100Vコンセント×4
USB出力	TypeA 18W (MAX)×2 TypeA DC5V/2.4A×8 TypeC 100W (MAX)×2
DC出力	シガー DC12V/10A (MAX)×1 ジャック DC12V/5A (MAX)×2
充電時間	約2.5時間 (AC電源)
サイズ	390×285×275mm
重量	28kg



ケーブル収納 LEDライト

付属品

- 充電ケーブル
- シガー充電ケーブル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226096	ポータブル電源/1966Wh	LPE-E3800L	¥500,000 (¥550,000)	元

XY37

New モバイルバッテリー

Mobile Battery

MagSafe・急速充電対応モバイルバッテリー



特長

- コンパクトサイズの10,000mAhバッテリー。
- MagSafe対応機種の場合、背面マグネット装着、ワイヤレス充電が可能。
- IC保護機能で過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止。
- PSE適合品。

仕様

容量	10,000mAh
出力	Type-c : 最大20W ワイヤレス: 最大15W
サイズ	66×96×16mm
重量	188g

付属品

- Type-C充電ケーブル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226069	モバイルバッテリー	GM821	¥7,500 (¥8,250)	別

New 防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永

日動工業

Portable Battery

屋外型の防雨型ポータブル電源

IP X3



特長

- 過負荷、過放電、過充電、短絡(ショート)保護機能搭載。
- パススルー機能付。

仕様

充電機タイプ	リチウムイオンバッテリー
充電機容量	1,587Wh/496,000mAh
定格出力	1600W
AC出力	100Vコンセント×4
充電時間	約2.5時間 (AC電源)
サイズ	406×316×273mm
重量	20.2kg

Check-1

■ 安心の防雨キャップ付



付属品

- 充電ケーブル
- シガー充電ケーブル
- アダプター収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226097	防雨型ポータブル電源/1587Wh	LPE-E3200LW	¥500,000 (¥550,000)	元

T3RM

ポータブルパワーソース

日立

Portable Power Source

機能性に磨きをかけた新型ポータブルパワーソース

IP 63



特長

- 日常でも使える1台5役。ジャンプスターター(12V車専用)、バックアップ電源、直流機器のサブ電源、携帯端末の充電、LEDライト
- サージプロテクト機能を搭載。車両及び本体を保護します。

仕様

容量	16,000mAh (3.2V)
充電時間	約6時間
サイクル寿命	約2,000回
防塵防水性能	IP63
サイズ	224×94×42mm
重量	930g

付属品

- ジャンプスターターケーブル
- OBD II ケーブル
- シガーソケット
- シガー充電器
- AC充電器
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222538	ポータブルパワーソース	PS-16000RP	OPEN	元

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

防災用品
安全・保安

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水準器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

トンサポ

Sandbag Maker

YPSテック

安全に、簡単に、誰でもできるがコンセプト
第17回国土技術開発賞地域貢献賞大賞商品

MOVIE



①トンサポを展開する



②大型土のう袋、羽根、接続金具を取り付け土砂を投入



③展開箇所の金具、羽根を外し、片方ずつ外す



④大型土のうの完成

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特長

- 素早くジブを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
- 確実に固定できるためパケットの下に人が立つ必要がなく、ジブを簡単に取り外すことが可能。バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
- 分割して折りたたんで収納可能。
- 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利。
- KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。

仕様

形状	台形の立方体(折り畳み可能)	
サイズ	上面	810×810mm
	下面	1,410×1,410mm
	高さ	950mm
加工	本体：KSGメッキ 羽根：粉体塗装	
羽根数	3枚	
投入土砂量	～2.0tまで	
重量	約37.2kg	

セット内容

- トンサポ本体(ベグ2本付属) ■羽根部分3枚 ■取扱説明書

New フレコンバックスタンド

Sandbag Maker

日保

組立簡単なフレコンバックスタンド



MOVIE

使用例

特長

- 廃材・土砂はもちろん緊急時のゴミ箱で使用する際も便利なスタンド。
- ノブ付きボルトで簡単に組立られます。
- オプションの専用架台はキャスター付きで移動も容易にできます。

仕様

重量	約11kg
----	-------

オプション



専用架台(キャスター付)



本体+専用架台 使用例

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225876	フレコンバックスタンド/本体	フレコンバックスタンド	OPEN	別
225877	専用架台/キャスター付き	専用架台	OPEN	別



独自の形状によりかんたんに取り外すことができます

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221812	トンサポ/H:950mm・メッキ	H=950β	OPEN	元

ビー・ビー・ワーカー

Sandbag Maker

世界最速袋詰め器/土のう製作器



ビービーワーカー2型ゼロ5



ビービーワーカー4

特長

- 圧倒的な作業時間短縮。 ■軽くて操作が簡単。 ■組み立て自由で保管場所を取らない。
- 袋を持たないので安全。 ■均一土量の土のうを製作。 ■維持管理費不要。

仕様

	4型	16型	2型ゼロ5(大型)
材質	ABS樹脂		
サイズ	54×54×28cm	108×108×28cm	103×208×120cm
重量	約5kg	約20kg	約70kg

作業手順:16型

3人で1日2,000袋



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220270	4型	ビービーワーカー4	¥58,000 (¥63,800)	別
220271	16型	ビービーワーカー16	¥232,000 (¥255,200)	別
225716	2型ゼロ5	ビービーワーカー2型ゼロ5	¥420,000 (¥462,000)	別

瞬間吸水材 セルドロン

Ground Absorbent Powder

NETIS
KT-200036-A

まぜるだけの瞬間吸水材



特長

- 水を含んだ泥や土砂にまぜるだけでバラバラな土に早変わり。
- 使用実験時コーン指数 140kN/m から537kN/mを実現。



PDF

仕様

材質	セルロース
pH値	ほぼ中性 (pH8)
内容量	10kg
特許	番号5959709、番号5931267

使用方法



①処理用プール作成



②セルドロンを投入・攪拌



③完了

※100kg以上のご注文は引合登録書(ユーザー情報)をご提出後にお見積りします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221865	10kg/1袋	GPP-10KG	OPEN	別

64G4

油吸着材 油トリマン

Oil Absorbent Seat

優れた吸収力で廃油をコントロール、
環境保全に役立つ



特長

- 牛乳パックを再利用した高性能油吸着材。
- 両面から吸収できるタイプ。
- 油モレや廃油処理に効果を発揮。

仕様

	COM-042M	COM-041S
サイズ	450×550mm	450×360mm
重量	95g	60g
吸油量	1,250g	750g
入数	100枚入	120枚入

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218662	陸上用M/100枚入	COM-042	¥26,840 (¥29,524)	別
218663	陸上用S/120枚入	COM-041	¥20,088 (¥22,096)	別

72J7

オイル吸収剤 FMオイルリムーバー

Oil Absorber

天然有機物の環境にやさしい油吸着剤



こぼれたオイルに粉をふりかける



急速にオイルを吸着



掃いて回収あとはサラサラ

特長

- こぼれたオイルに粉をふりかけるだけで急速にオイルを吸着。
 - 床に油膜が残らない。
- ※粉末化した油は焼却処理が可能です。所管自治体に従ってください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220278	800g/10箱	FM-502 (800g)	¥18,000 (¥19,800)	別
220279	5kg/2箱	FM-502 (5kg)	¥16,000 (¥17,600)	別

吸水土のう ダッシュバッグ

Water Absorbent Bag

ダッシュバッグⅡ

水に浸すだけで2分間で15kgに膨張



吸水前

吸水後

特長

- 水を吸収して2分間で15kgに膨張し、土の詰め込み作業は不要。
- 1梱包 (50袋) で土砂750kgに相当。
- 保存期間は製造日より4年間。(パッケージ未開封/屋内冷暗所保管)
- 後処理は塩化カルシウム溶液に浸すだけ。
- メーカー基準に基づく各種の試験をパスし、耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において高い性能。

仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	600×360×5mm	560×310×120mm
本体重量	0.2kg	15kg
吸水材	吸水ポリマー (ポリアクリル酸ナトリウム)	

スーパーダッシュバッグ

ダッシュバッグの直方体タイプ
水に浸して2分間で20kgに膨張



仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	400×360×15mm	400×360×150mm
本体重量	0.27kg	20kg
吸水材	吸水ポリマー (ポリアクリル酸ナトリウム)	


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224580	ダッシュバッグⅡ/50袋入	DBW-03	¥44,000 (¥48,400)	元
223537	スーパーダッシュバッグ/20枚入	DBW-02	¥33,000 (¥36,300)	元
223752	脱水剤 2.5kg/10枚使用分	ダッシュバッグヨ	OPEN	別

TJ6W

折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール

Water Tank

道具や工具の洗浄にも使用可能




特長

- ダッシュバッグの製造及び後処理に便利。
- 支柱や枠を使用しないため短時間で一人で設営可能。
- 省スペース・コンパクト。

仕様

サイズ	φ1200×H500mm
容量	560L
重量	9.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224581	ダッシュプール	DBP-30	¥18,500 (¥20,350)	元

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox
425

水漏れ対策用品 ポタポタキャッチ

三洋

First-aid for water leak

急な水漏れにも安心



MOVIE

特長

- テープで貼付け、ホースを取付けるだけで急な水漏れに対応。
- 専用ホースで排水を希望場所に誘導できます。



設置手順



①水漏れ箇所を発見

②シートで水漏れ箇所を覆い、専用テープで貼り付けます



③中心の排水穴から水を排出

④専用ホースでご希望の場所に水を送れます

セット内容



ポタポタキャッチセット

- 専用シート1m×1m(写真右)
 - 専用ホース20m(写真左)
 - 専用テープ50mm×25m(写真中央)
- ※注文単位は5セットです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222128	ポタポタキャッチセット/5セット	PT-1	¥33,000 (¥36,300)	元
226021	ポタポタキャッチ専用シート/20枚入り	PT-2	¥39,600 (¥43,560)	元

AL7R

New 水タンクにもなる水のう袋

Water Bag

土、砂不要で後処理が簡単で楽



Check-1

- 飲料タンクとして非常用にも使用可能



特長

- 1個当たり幅25cmを止水でき、1段積みで水位7.5cm、2段積みで水位15cmに対応可能。
- 飲料水用のタンクとしても使用可能。
- 水を注ぐだけで使え、使用後の排水も土のうと比べて簡単。

仕様

材質	本体/PE-PA樹脂、 キャップ/PP樹脂・エラストマー
サイズ	使用前 約W36.0×D3.2×H52.0cm 注水時 約W30.0×D12.0×H45.0cm
重量	約80g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225872	水タンクにもなる水のう袋/7枚入	ABO-2907	¥3,000 (¥3,300)	×

ライフジャケット リリーフ

Life Jacket

直立浮遊を可能にした
画期的なライフジャケット国際特許
取得

特長

- 水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、垂直を保つことが可能。
- 使用者が意識を失っても頭部を水面上にキープ。
- 開いたフローティングボードにより、前方・後方の障害物からの衝突の危害を緩和。
- 炭酸ガスを使用していないので、ガスが漏れて浮力が確保できない恐れなし。
- 通常の水平浮遊型としても使用可能。

付属品

- ホイッスル ■身元特定用の名札
- 型式承認反射材


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220265	リリーフ/40-60kg	Relief-M	¥17,900 (¥19,690)	別
220266	リリーフ/60-90kg	Relief-L	¥18,200 (¥20,020)	別
220267	リリーフ/90-130kg	Relief-XL	¥18,900 (¥20,790)	別

PB8L

小型船舶用 救命浮環

Life Ring

小型船舶の法整備靴品



仕様

	P-160	P-300
サイズ	約395×厚さ80mm	約550×厚さ70mm
浮力	8.1kgf	13.4kgf
重量	600g	795g

特長

- 国土交通省型式承認品。
- φ4mm×15mの救命索付き。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225078	Sサイズ	P-160	¥9,600 (¥10,560)	×
225079	Lサイズ	P-300	¥10,200 (¥11,220)	×

H45P

ライフジャケット

Life Jacket

定番のオレンジベスト



C-II



C-III

特長

- ホイッスル、再帰反射材付。
- オーシャンC-IIは小型船舶用、オーシャンC-IIIは作業用兼小型船舶用。
- ベルト式サイズ調整可能(C-III型)。

仕様

	オーシャンC-II型	オーシャンC-III型
サイズ	胸囲 120cmまで 適応体重 90kgまで	
浮力	8.7kgf	8.8kgf
ポケット	—	ポケット付
国土交通省承認品	No.3670号	No.3671号

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219189	ライフジャケット	オーシャンC-II	¥5,600 (¥6,160)	×
219190	ライフジャケット	オーシャンC-III	¥7,200 (¥7,920)	×

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
巻尺・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

自動・手動膨脹式ライフジャケット

Life Jacket

水を感じる自動膨脹式・手動も可



LG-1 レッド

LG-3 レッド

特長

- 船舶検査対応。 ■ 平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ホイッスル・再帰反射材付。 ■ 作業用兼小型船舶用。

仕様

		LG-1 レッド	LG-3 レッド
サイズ	胴囲	150cmまで	120cmまで
	適応体重	180kgまで	100kgまで
浮力		18.0kgf	10.6kgf
国土交通省承認品		No.4616号	No.4672号

※型式承認番号の規格変更により仕様が変わる場合がございます。
※2015年4月以前に製造されたライフジャケットのボンベセットをお求めの際は
お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219705	ライフジャケット	LG-1 レッド	¥22,000 (¥24,200)	×
219186	LG-1用	ボンベ&ケーブルセット	¥4,200 (¥4,620)	×
219706	ライフジャケット	LG-3 レッド	¥19,500 (¥21,450)	×
219188	LG-3用	ボンベセット	¥2,100 (¥2,310)	×

SMER

防災ウェーダー

Wader

阪神素地

作業中のムレを快適にサポート

透湿防水防災ウェーダー



特長

- 胸部は水を通さず、湿気を放出する透湿防水生地使用。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- ゴム製ウエストベルト付。

仕様

素材	胴部	透湿防水生地
	靴部	PVC



サイズ(cm)	25	26	27	28	29

防災ヒップウェーダー



特長

- 破れに強い210デニールナイロン生地。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。

仕様

素材	ナイロン210デニール

サイズ(cm)	25	26	27	28	29

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225517	透湿防水防災ウェーダー	BW-80	OPEN	別
224823	防災ヒップウェーダー	BW-85	OPEN	別


雷探知警報器

Lightning Detector

日辰電機
製作所

雷の接近を素早く探知

雷探くん 携帯型

IP
33

光と音でお知らせ

特長

- 気軽に持ち運び可能な名刺サイズ。
- 電源スイッチONで即使用可能。

付属品

- 単4乾電池2本

サンダーディテクタ 設置型

本体部



特長

- 置くだけの簡単設置。工事不要。
- 警報接点出力に様々な機器を接続可能。(例：警告灯、メール送信システムなど)

付属品

- センサ接続ケーブル(3m又は5m)
- 電源アダプタ
- 電源ケーブル用USBケーブル

センサ部



仕様

		NTD-P01	NTD-510
検知方式			電磁波方式
検知距離			最大約40km
電源	単4乾電池2本(付属)	単3乾電池3本(別売)	電源アダプタ(AC100V 50/60Hz)
動作時間	約400h(待受け状態)	約36h(待受け状態)	
警報表示	LED3段階表示(注意・警戒・危険)		
	アラーム音(ブザー、大中小切替)	アラーム音	
外部出力	—	警報接点出力(4極クランプ端子台)	
サイズ	W54.5×H86×D15.5mm	W210×H44.5×D153mm(本体)	
重量	約65g(電池含む)	約1.1kg(電池含まず)	
使用環境	-10~40℃、85%RH以下	0~40℃、85%RH以下	
防塵防水性能	IP33	—	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222004	雷探くん	NTD-P01	OPEN	M
222005	サンダーディテクタ/3m	NTD-510	¥198,000 (¥217,800)	元
222006	サンダーディテクタ/5m	NTD-510-5M	¥203,000 (¥223,300)	元

携帯型雷警報器 ストライクアラートII

Strike Alert II

雷鳴が聞こえる前に避難

特長

- 60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。
- 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ(緑・黄・赤)とアラーム音でお知らせ。
- スポンベルト用フンタッチクリップ付。

仕様

探知範囲	60km以内
電源	単4乾電池2本(約100時間)
サイズ	H70×W50×D30mm
重量	75g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220617	携帯型雷警報器	SA II	¥30,000 (¥33,000)	×

関連製品

ウェーダー
P.397レインウェア
P.402

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

427

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

FB3R

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New 熱中対策ウォッチ カナリアPlus

Heatstroke Prevention Device

ユーザーの声を反映し大幅アップデート

IP67

NETIS
KT-200121-VE



仕様


素材	(筐体)ABS、(ベルト部分)シリコン
耐熱性能	~80℃
振動・衝撃耐性	JIS B7001
アラーム	音量:74dB バイブレーション機能
バッテリー寿命	約5ヵ月使い切り
サイズ	27×13×46mm
重量	約30g(本体:11g,バンド:19g)

特長

- ワンシーズン使い切りというコンセプトで充電の手間なし。
 - 防塵・防水性能は安心のIP67。耐熱性能~80℃。夏のヘビーユースを想定した設計。
 - 身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー」を搭載。
- 【特許番号】特許第6755034号

Check-1

高い深部体温推定精度



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225732	熱中対策ウォッチ	CNRIA-PLUS	OPEN	×

H3VY

New リストバンド型ウェアラブルデバイス hamon band2(ハモンバンド2)

Heatstroke Prevention Device

暑熱下で危険な状態になる前に色と振動で状態を可視化

IP67



仕様

素材	ABS、シリコン
バッテリー	充電式
連続使用可能時間	24時間程度(1.5時間充電)
防塵防水性能	IP67
サイズ・重量	13.5×23×245mm/11g

特長

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈拍をもとに深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで熱中症リスクを軽減。
- イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドの点滅と振動で「警告」をお知らせ、これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことが可能。
- 熱中症のリスクの高い現場に適用。

Check-1

- 腕に巻くだけで難しい操作は不要。



Check-2

- 独自アルゴリズムで脈波を元に深部体温上昇の変化を可視化。



Check-3

- 3色のLEDと振動で暑熱リスクをわかりやすく事前にお知らせ。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225801	ハモンバンド2	HAMON2	¥13,000 (¥14,300)	×

3BLK

ヘルメット装着型熱中症見守りシステム eメット® Me-mamo(ミーマモ)

Heat Stress Meter

スターライト工業

ヘルメットに装着するだけで熱中症の危険を相互見守り

NETIS
KK-200012-A

IP X3




※ヘルメットは付属しません。

Check-1

■仲間の危険を音と光でお知らせ

- 1.熱ストレスの設定値を超過
- 2.本人の「見守りランプ」が点灯
アラート音を発報
- 3.全員の「お知らせランプ」が点灯



特長

- ヘルメットに取り付けたeメットセンサーで温度と湿度、額部分に取り付けるセンサー付コードで作業者のひたい温度を測定。
- 自身にはアラームで、周囲にはランプで熱中症リスクをお知らせ。
- 年齢や性別、作業熟練度を考慮して作業者に合った4段階でしきい値を変更可能。


仕様

通信方式	Bluetooth Low Energy
通信距離	約20m(見通しの良いところ)
アラート感度	4段階
電源	コイン電池CR2032 3個
サイズ	64×42×17.5mm(センサー)
重量	eメットセンサー:41g ランプ:各11g

付属品

- eメットセンサー
- お知らせランプ
- 見守りランプ
- 取付部品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225348	ヘルメット装着型熱中対策機器	Me-mamo	OPEN	別



1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器

8PBPE

森林測量用品
測量計算・製図
測量機

ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛

テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

黒球型携帯熱中症計

佐藤計量器

Heat Stress Meter

JIS
適合

B7922



特長

- 熱中症注意レベルを運動指針と日常生活指針より選択可能。
- 日射あり/なし設定で正確に測定。
- 警報機能付。ブザー音 (ON/OFF)、LED点滅 (OFF不可)。
- 持ち運びに便利な各種アクセサリを標準付属。三脚取付用穴付 (三脚別売)。
- 誤動作防止のキーロック機能。

仕様

測定範囲	WBGT	0~50℃
	温度	0~50℃
	湿度	10~95%rh
電源	リチウム電池 (CR2032) 2個	
電池寿命	連続使用で約6ヶ月	
サイズ	60×122×25mm	
重量	約70g (電池含む)	

付属品

- リチウム電池2個
- ネットストラップ
- カラビナ
- ベルト装着部品
- キーリング
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225482	黒球型携帯熱中症計	SK-181GT	¥7,000 (¥7,700)	M

77XU

熱中症暑さ指数計

佐藤計量器

WBGT Heat Stress Monitor

JIS
適合

B7922



特長

- 風速設定・アラーム警報・HOLD機能・最高値 (MAX)、最低値 (MIN) の表示機能付。

仕様

測定範囲	WBGT: 0~50℃ 温度 (TA) 0~50℃ 黒球温度 (TG) 0~80℃ 湿度 10~95%RH
サイズ	本体: W71×H275×D30mm、黒球: 60mm
重量	約250g (乾電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 9V乾電池1本
- ハードケース
- 指針シール (3種類)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223345	熱中症暑さ指数計	SK-170GT	¥28,000 (¥30,800)	M
224423	専用三脚/1520mm	ZF-400WSH	¥7,800 (¥8,580)	X

L83U

黒球付小型熱中症計

マザーツール

Heatstroke Meter


JIS
準拠

B7922



Check-1

- 様々なシーンで活躍



仕様

表示範囲	WBGT	0~50℃
	温度	0~50℃
	湿度	10~95%RH
	黒球	0~80℃
サイズ	本体: 65×117×25mm 黒球: φ40mm	
重量	80g	

特長

- 3種類のアラーム (身体作業強度、日常生活の予防指針、運動の予防指針) 選択が可能。

付属品

- 単4アルカリ電池2本
- アームバンド
- ストラップ
- カラビナ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225809	黒球付小型熱中症計	MT877	¥6,000 (¥6,600)	別

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

タニタ

Heatstroke Index Meter

JIS
適合

B7922



特長

- 熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定。
- バックライト付。
- 4種類の警告アラームでお知らせ。

仕様

測定範囲	温度	0~50℃
	湿度	20~90%
	WBGT	0~50℃
電源	CR2032 リチウム電池1個	
サイズ	W58×H108×D36mm	
重量	約65g (電池、吊り下げ用 アタッチメント、 カラビナ含む)	

付属品

- 吊り下げ用アタッチメント
- カラビナ
- 三脚取付用電池蓋
- ドライバー
- お試し用電池 (CR2032) 1個
- ヘルメット取付用電池蓋
- ネットストラップ

※別売のペンホルダー使用 (P387)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221489	熱中症指数計	TT-562N	OPEN	X

黒球付熱中症指数計

ヒロモリ

Heatstroke Meter

JIS
準拠

B7922



Check-1

- 様々な場所に設置可能
壁掛け用、コーン用のアタッチメントが付属。



壁掛け設置



コーンに設置



単管に設置
取付器具 (別売) が必要。

特長

- 環境の違いで屋内屋外の切替が可能。
- 付属アタッチメントを使用する事で様々な場所に設置が可能。
- WBGT値と警戒ブザーで熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。
- 10分おきに自動計測機能付。

オプション

φ50 単管用 取付器具 N18-27-S



φ60 ポール用 取付器具 N18-27-L

付属品

- アタッチメント2種類
- 取扱説明書
- 保証書

仕様

測定範囲	WBGT: 0~50℃ 気温: 0~60℃ 湿度: 20~90%RH
電源	単3乾電池 2本
サイズ	400×310×185mm
重量	約1.4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223528	現場用黒球付き熱中症計	6910	OPEN	X
224868	取付金具 2個 φ50単管用	N18-27-S	OPEN	X
224869	取付金具 2個 φ60ポール用	N18-27-L	OPEN	X

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

429

黒球式暑さ指数計

Heatstroke Meter

カスタム

屋内／屋外どちらでも使える



仕様

測定範囲	温度	0.0~+50.0℃
	相対湿度	20.0~90.0%RH
	WBGT	0.0~+50.0℃
測定周期		約20秒毎
電源		単4形乾電池 2本
サイズ		約W59×H117×D45mm
重量		約95g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- ベルト ■単4乾電池 2本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225186	黒球式暑さ指数計	HI-302-BB	¥4,950 (¥5,445)	✕

LSM2

携帯型 暑さ・乾燥指数チェッカー

Portable heat & dryness index meter

カスタム

手のひらサイズの暑さ指数計



特長

- 温度、湿度、暑さ・乾燥指数を表示。
- アラーム機能搭載。

仕様

測定範囲	温度	0~50℃
	湿度	20~90%RH
分解能	温度	0.1℃
	湿度	1%RH
測定精度	温度	±1℃(10~39.9℃) ±2℃(上記以外)
	湿度	±5%(25℃, 30~69%RH) 湿度 ±10%(上記以外)
電源		CR2032 リチウム電池1個
サイズ		W62×H40×D12.5mm
重量		約26g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- ストラップ ■リチウム電池1個

Check-1

- 危険度を4段階で表示
液晶表示バー機能搭載。
危険度を素早く確認可能。
アラーム機能(ブザー音、LEDフラッシュ)で危険度をお知らせ。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225053	暑さ・乾燥指数チェッカー	HV-610	¥2,600 (¥2,860)	✕

熱中症予防システム

Heatstroke Prevention System

様々な現場の状況に応じた熱中症予防の注意喚起システム



特長

- 熱中症予防指標のWBGTを大きく表示。
- 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適。
- 設置環境にあわせた仕様、システム構築が可能。

仕様

準拠規格	JIS B7922、精度区分 クラス1.5準拠
表示仕様	周囲温度、WBGT(※相対湿度と切替可能) 赤色LED 高輝度タイプ60mm
表示周期	2秒
供給電源	AC100V
電源コード	約4.8m
使用環境	0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
重量	約8kg

大型温湿度計付警戒看板

Thermo-Hygro Meter with Sign Board

ひと目で分かりやすい大型温湿度計付看板



現在の熱中症予防情報



特長

- 温度、湿度、注意目安がスッキリ見やすい。
- 事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を發揮。
- カラーゾーンにWBGT参考値付。

仕様

温度目盛範囲	0~45℃
防塵防水性能	防雨型・保護等級3
サイズ	看板:600×450×3mm 温湿度計:直径約300×40mm

※直射日光下でのご使用は避けてください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223531	大型温湿度計付警戒看板	N17-34	OPEN	✕
217979	温湿度計のみ	TM-2486W	¥10,000 (¥11,000)	M

4F67

環境管理温湿度計

Thermo-Hygro Meter

エンパックス

室内用



TM-2482W

防雨型



TM-2486W

仕様

	TM-2482W	TM-2486W
温度目盛範囲	10~40℃	0~45℃
サイズ	直径約230×27mm	直径約300×39mm
重量	約260g	約510g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217978	室内用/壁掛	TM-2482W	¥3,500 (¥3,850)	M
217979	防雨型/壁掛	TM-2486W	¥10,000 (¥11,000)	M

K2XP

鶴賀電機

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

氷点下クーラーボックス

LOGOS

Cool Box

サーモテクト 氷点下クーラー

保冷性能が最長6日間続く



MOVIE



開き過ぎ防止

特長

- 頑丈な作りで天板部分に座ることも可能。
- 持ち運びに便利なハンドル付。

仕様

容量	約50L
耐荷重	約200kg
サイズ(外寸)	約71×37×38cm
重量	約7.2kg

ハイパー氷点下クーラー

収納場所に困らない高機能クーラー



特長

- コンパクトに収納できる独自の形でありながら、高い保冷能力を発揮。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。

仕様

容量	約40L
サイズ	約43×35×35cm
内寸	約41×31.5×31cm
収納サイズ	約44×12.5×35cm
重量	約1.95kg

収納時
厚さ約1/3

倍速凍結 氷点下パック


倍速で氷点下

仕様

サイズ・重量	XL	25.5×19.5×3.5cm	1.2kg
	L	25.5×16.4×2.5cm	900g
	M	19.6×13.8×2.6cm	600g

Check-1

■従来品に比べ短時間で凍結




高速製氷機

ブレイン

Ice Machine

製氷時間最短6分



水を入れてボタンを押すだけ

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
タンク容量	約2.2L
製氷時間	約6～13分
製氷能力	約12kg/日
サイズ	24.5×36.5×32.5cm
重量	約8.1kg

付属品

- アイススcoop
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222815	高速製氷機	VS-ICE02	OPEN	元

UBE7

クールヒッツ ウォータージャグ

Water Jug

大人数の水分補給に9.5Lの
ウォータージャグ

特長

- 現場作業の休憩所などに設置することで作業員のこまめな水分補給を促進。
- ウォータークーラーよりも手軽に設置が可能。
- 保温&保冷どちらでもOK。
- 注水や洗浄の際に便利な広口タイプ。

仕様

容量	9.5L
保冷効力	10℃以下(8時間)
サイズ	240×280×425mm
重量	約1.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224322	ウォータージャグ	M-5028	¥8,500 (¥9,350)	別

R277

クールリフレ アイスパックR

Instant Ice Pack

サラヤ

叩いた瞬間から冷却開始



特長

- 強く叩くことで即冷却が開始。
- 事前に冷やす準備が不要ですぐに使用可能。

仕様

サイズ	W175×D100×H28mm
内容量	120g
外装サイズ	W430×D295×H190mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225600	アイスパックR/12個	42433	OPEN	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223545	氷点下クーラー・タフ50-BJ	81670130	¥30,700 (¥33,770)	M
222816	ハイパー氷点下クーラー-XL	81670090	¥14,000 (¥15,400)	別
222564	倍速氷点下パックXL 12個	81660640	¥20,400 (¥22,440)	別
224851	倍速氷点下パックL 1個	81660641	¥1,450 (¥1,595)	M
222566	倍速氷点下パックM 24個	81660642	¥27,600 (¥30,360)	別

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

UBE7

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

R277

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

431

熱中対策キット スケルトンタイプ プレイン

Heatstroke Countermeasure Kit

透明ポーチで緊急時にもすぐに対応



セット内容

- ポーチ (225×140×140mm)
- 瞬間冷却パック4個
- 塩タブレット
- 5年保存水500mL
- 熱中対策水500mL
- カラビナボトル入クールタオル
- 熱中症予防カード

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222823	熱中対策キット	BR-210	¥4,400 (¥4,840)	別

PGL8

NANOX 除菌・消臭スプレー トップ

Disinfection Spray

衣類・事務所・車に吹きかけて除菌・消臭



特長

- 吹き付けるだけで衣類や車等の消臭が可能。
- 除菌効果で感染対策に。

仕様

内容量	350mL
対象	衣類、布製品用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224360	除菌・消臭スプレー/12本	364398	OPEN	別

854E

クールリフレ クールシート サラヤ

Cool Sheet

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る
爽快クールシート



特長

- 清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続
- 1枚で全身に使える大判仕様。(35cm×30cm)

仕様


	クールシート	詰替用
内容量	70枚	70枚詰替
外装サイズ	W460×D444×H218mm	W455×D366×H192mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225634	クールシート	42411	OPEN	×
225635	クールシート詰替用	42412	OPEN	×

COOL OFFアイスタオルシリーズ ユニワールド

Cool Touch Towel series

接触冷感・優れた通気性



特長

- 水に濡らして、絞って、10秒振るだけでさらに冷たさ増大。
- 素材：ナイロン55%・ポリエステル45%。

アイスヘッドインナー

アイスヘッドタオル



アイスタオル

サイズ：約100×32cm



ブラック(C1)

ブルー(C2)

アイスタオル/迷彩

サイズ：約100×32cm



迷彩グレー(C1)

迷彩グリーン(C2)

ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1、C2)を付けてご注文ください。

特長

- ヘルメットインナーや帽子のインナーとして頭部のムシを軽減。
- 汗垂れ防止にも効果的。
- フリーサイズ。
- 首元の日焼け防止。(アイスヘッドタオル)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223714	アイスヘッドインナー	141	OPEN	別
223715	アイスヘッドタオル	142	OPEN	別
223716	アイスタオル	130	OPEN	別
223717	アイスタオル/迷彩	134	OPEN	別

H35H

クールヘッドプラス プレイン

Inner Cap

高吸水繊維で汗が垂れるのを防ぐ



Check-1

- 垂れを格納しても使用可能



保冷剤(別売)用
ポケット付



仕様

サイズ	フリーサイズ
頭廻り	55~59cm
重量	約60g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222803	クールヘッドプラス	BR-558	¥2,500 (¥2,750)	M

安全・保安
熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出し器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

長袖クーネックインナー

Underwears

汗と風で驚異の冷感を持続



FREEZE TECH



ブラック

ホワイト

Check-1

■ 特殊な冷感プリント
特殊なプリントを施した生地を使用。プリントが汗や水分に反応し、生地を温度を下げる仕様。
肌 Skin
汗 Sweat
風 Wind
持続冷感 Long-Lasting Cool Feeling

仕様

素材	ナイロン80% ポリウレタン20%
サイズ	SS [※] /S/M/L/XL/2XL/3XL ※SSは女性用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225485	ブラック	251715-BK	¥5,800 (¥6,380)	×
225486	ホワイト	251715-WH	¥5,800 (¥6,380)	×

M74R

冷却ロングネックゲーター

Neck Cooler



FREEZE TECH



ブラック

ホワイト

特長

- 汗と風で驚異の冷感が持続する氷撃冷感プリント。
- おでこに巻いて汗垂れ防止にも。

仕様

サイズ	約48×24cm
材質	ナイロン79% ポリウレタン21%

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224356	ブラック	25152210	¥2,500 (¥2,750)	×
224357	ホワイト	25152208	¥2,500 (¥2,750)	×

56DS

冷感パワーストレッチ シュラグ

Arm Cover

ズレない！一体型アームカバー

S
サイズ



特長

- 高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を発揮する「クロススクール®」を使用。
- 高い遮蔽率を誇るUVカット加工。

仕様

材質	ポリエステル85% ポリウレタン15%
----	------------------------

適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	21	22	23	24
袖丈	70	72.5	75	77.5

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225643	シュラグ	JW-636	¥1,360 (¥1,496)	×

New アクアウォーターベスト

スリーライク

Cooling Vest

バッテリー・保冷剤不使用の冷却ベスト



Check-1

■ 必要なのは水だけ、簡単に使用できる



特長

- 水分が気化(蒸発)する時に周囲の熱を奪う原理を利用して、水だけで長時間冷感が持続します。

仕様

素材	表地: ポリエステル100% 裏地: ナイロン 100%
サイズ	S, M, L, E, 5L

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225786	ブラック	AT301	¥18,000 (¥19,800)	別

53D3

New ネックバンドファン Rolling

DANSOON

Neck Fan

超軽量・ハンズフリー扇風機



特長

- シリコン製アームで360°お好みの角度に風向きを調節可能。

Check-1

- 持ち運びに便利
アームをヘッドに巻き付けるだけでコンパクトに収納可能。



仕様

充電時間	約3時間
充電方法	USB Type-C
使用時間	約6.5時間(弱) 約3.5時間(中) 約2時間(強)
サイズ	118×59×42mm
重量	約260g

付属品

- 充電用USB-Cケーブル
- カラビナ付専用ケース
- 取扱説明書 ■ 保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225788	ミントグレー	DSN23088GR	¥4,091 (¥4,500)	別
225789	オフホワイト	DSN23087WH	¥4,091 (¥4,500)	別
225790	ライトベージュ	DSN23089BG	¥4,091 (¥4,500)	別

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

433

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出し器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

空調服 Nクールウェア

Air Conditioned Working Wear

NSP

NSPオリジナル仕様の空調服



上部ファンモデル



ネイビー

シルバー

ハンターグリーン

上部ファンモデル ベスト

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224905	ネイビー	NC-1122-3	OPEN	別
224906	シルバー	NC-1122-6	OPEN	別
224908	ハンターグリーン	NC-1122-47	OPEN	別



レッド

ネイビー

シルバー

奎グレー

ハンターグリーン

上部ファンモデル 長袖

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224914	奎グレー	NA-1122-16	OPEN	別
224915	ネイビー	NA-1122-3	OPEN	別
224916	シルバー	NA-1122-6	OPEN	別
224917	レッド	NA-1122-8	OPEN	別
224918	ハンターグリーン	NA-1122-47	OPEN	別

ファン・バッテリースターターキット



セット内容

- ファン 2個 (カラー選択)
 - リチウムイオンバッテリー
 - 出力: 14.4V, 11.0V, 8.2V, 6.0V
 - 確定容量: 3,250mAh
 - バッテリーケース
 - 急速AC充電アダプター
 - ケーブル※
- ※ケーブルは専用品です。
既存製品との互換性がありません。

サイズ(cm)	S※	M	L	2L	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾囲	72	77	82	87	92	97	102
裾囲最大	102	107	112	117	122	127	132
袖丈(長袖)	52	54	56	58	60	58	58

※Sサイズは長袖・半袖タイプのみ。



上部ファンモデル フルハーネス仕様



ネイビー

シルバー

上部ファンモデル フルハーネス仕様 ベスト

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225363	シルバー	NC-1132-6	OPEN	別
225364	ネイビー	NC-1132-3	OPEN	別



ブルー

ネイビー

シルバー

上部ファンモデル フルハーネス仕様 半袖

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225366	シルバー	ND-1132-6	OPEN	別
225367	ネイビー	ND-1132-3	OPEN	別
225368	ブルー	ND-1132-44	OPEN	別

※ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1~C4)を付けご指定ください。



ブラック(C1)

グレー(C2)

チャコール
グレー(C3)

レッド(C4)

ファン・バッテリースターターキット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225369	スターターキット	SK23021	OPEN	別

安全・保安
熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
巻尺・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

空調ウェア フルハーネス対応ブルゾン リンクサス

Air Conditioned Working Wear

擦れや破れに強い綿100%の空調ウェア



ブルー



シルバーグレー



ペン差し

Check-1

■ 社名・ネーム刺繍可能

本商品に限り、最小ロット10着より名入れ可能。
※使用済みの商品への加工、加工のみのご注文は不可。
※加工後のお客様都合による返品・交換不可。



サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225403	ブルー	LX-6700WFHB	¥6,980 (¥7,678)	別
225404	シルバーグレー	LX-6700WFHS	¥6,980 (¥7,678)	別

空調ベスト (胸スイッチ付)

Air Conditioned Working Vest



モスグリーン



ネイビー



フルハーネスにも対応

Check-1

■ワンタッチで3段階風量調節可能。



強(青)



中(緑)



弱(赤)



※イメージ画像

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

空調ウェア 18.6Vファン・バッテリー リンクサス


Fan and Battery for Air Conditioned Working Wear

100L/sの風量で約2.5時間稼働可能



特許 気流2WAYタイプ

ファンのみ使用時 ファン+シリコンアタッチメント使用時



18.6Vファンセット



ファン 2個



シリコンアタッチメント



専用ケーブル



取説

18.6Vバッテリーセット



18.6Vバッテリー



充電器

Check-1

■ 他社の服と組み合わせ可

NG 製品

P.435 MESH-BR-060

OK 製品

NG製品以外の掲載製品

※その他メーカーの取り付け可否については別途お問い合わせください。

仕様

出力電圧	18.6V	15V	12V	8V
連続稼働時間	約2.5時間	約4時間	約8.5時間	約24時間以上
参考風量	100L/s	78L/s	65L/s	42L/s

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225784	18.6V ファンセット	LX-6700FCZ II	¥8,600 (¥9,460)	別
225785	18.6V バッテリーセット	LX-6700BAZ II	¥13,800 (¥15,180)	別

AVU8

ブレイン

袖が無いから肩周りスッキリ

特長

- 左胸に風量切替スイッチ付きで片手で調節可能。
- 風が後頭部まで抜ける設計。
- フルハーネスの上から着用可能。
- 腕部分と裾にゴムが入っており風がウェア内を循環。
- ケーブルが表に出ないから安心。

仕様

素材	ポリエステル100%
----	------------

セット内容

- ウェア ■ファン2個 ■リチウムイオンバッテリー ■充電器

適応サイズ

サイズ	M~L	LL~XL
胸囲	118cm	122cm
着丈	65cm	67cm
肩巾	44cm	46cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223423	空調ベスト/ホワイト	MESH-BR-060-W	¥17,000 (¥18,700)	別
223424	空調ベスト/モスグリーン	MESH-BR-060-MG	¥17,000 (¥18,700)	別
223425	空調ベスト/ネイビー	MESH-BR-060-N	¥17,000 (¥18,700)	別

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロット
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンパックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

AVU8

ブレイン

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品