

測量 Surveying



プリズム

- 広角プリズム ▶P.012
- ミニプリズム ▶P.015
- 2.5プリズム ▶P.020
- 定点プリズム ▶P.021
- DMピンボール ▶P.022
- プリズムポール ▶P.028
- 各種アクセサリー ▶P.030
- スキャナ関連製品 ▶P.034



GNSS・GPS

- GNSS受信機 ▶P.036
- RTKポール・バイポッド ▶P.039
- GNSSケース・GNSSポール ▶P.041
- デバイス用クランプホルダー ▶P.042
- ポケットGPS ▶P.051



スタッフ

- スタッフ ▶P.053
- バカバー ▶P.056
- スタッフアクセサリー ▶P.058
- 検測桿・メジャー・ポール・プリズムメジャー・ポール ▶P.060



三脚

- アルミニ三脚 ▶P.063
- 木脚 ▶P.066
- スキャナー用三脚 ▶P.067
- エレベーター三脚 ▶P.068
- プリズム三脚 ▶P.069
- 三脚アクセサリー ▶P.070



測量鉛・杭

- 測量鉛・マーカー ▶P.071
- 杭 ▶P.083
- 杭用リュック ▶P.087
- 穴掘り具・ハンマー ▶P.088



水準器・野帳

- 水準器 ▶P.090
- 測量周辺アクセサリー ▶P.091
- 野帳 ▶P.092



森林測量用品

- 測高計・クリノメーター・ハンドレベル ▶P.093
- コンパス ▶P.094
- のこ・刈払機 ▶P.095
- 輪尺・ダイヤメターラルル ▶P.097
- ビニールテープ ▶P.098
- 獣害対策用品 ▶P.100
- 双眼鏡 ▶P.102



測量計算・製図

- 測量計算器 ▶P.104
- 製図機器 ▶P.110
- マップメーター・プラニメーター ▶P.113



測量機

- オートレベル ▶P.114
- 回転レーザー ▶P.116
- 基礎工事用品 ▶P.118
- セオドライト ▶P.119
- トータルステーション ▶P.120
- 光波用リュック・背負子ベルト ▶P.121



ドローン

- 空撮用ドローン ▶P.122
- 産業用ドローン ▶P.124
- レーザースキャナ ▶P.128
- 3次元計測サービス・関連製品 ▶P.129
- ▶P.130



レーザー墨出器

- レーザー墨出器 ▶P.133
- 受光器・三脚 ▶P.135
- 追尾機能付墨出器 ▶P.138



Prisms PROGUIDE NAVI

工事現場の問題解決のミカタ

プリズム プロ向け選定ナビ

職種別使用プリズムガイド

測量・土木・建築の現場では、作業内容や求められる精度、現場環境によって最適なプリズムが異なります。本ガイドでは、土木技術者や現場監督、建設コンサルタント、測量士(補)、土地家屋調査士といった職種ごとに想定

土木技術者／現場監督



広角

ICT建機連携や施工管理・出来形確認など、幅広い場面で測量を行う土木技術者・現場監督には、迅速かつ安定した測定が可能な広角プリズムが最適。視準性が高く、作業効率を大幅に向上させます。

建設コンサルタント



広角+単眼併用

設計段階から現場状況確認まで幅広く関わる建設コンサルタントには、効率性の高い広角プリズムを中心に、狭小地や求められる条件下では単眼プリズムを使い分けることが有効。効率性と精度を両立できます。

プリズムラインアップ一覧

広角／単眼

広角【効率重視】



プリズム定数0mmを実現した広角プリズム

使いやすさを追求した全周プリズム

ZEROモデル

REVOモデル

型式	Z-360E	Z-360EH	Z-220P	Z-220	R-360	R-360MCG
プリズム定数	0mm	0mm	0mm	0mm	-4.4mm	-5mm
プリズム径	25mm	25mm	17mm	30mm	17mm	27mm
掲載ページ	P.012▶	P.012▶	P.013▶	P.013▶	P.014▶	P.014▶

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ZERO360シリーズ誕生ストーリー

当社の広角プリズムは2017年1月、自動追尾用プリズム ZERO220の発売からスタートいたしました。翌年の2018年には小型化・水準器一体型のZERO220プラス(グッドデザイン賞2020受賞)を発売、2020年には、当社初の全周プリズム REVO360と、ラインアップを増やしてまいりました。しかし、ZERO220シリーズ、REVO 360シリーズを展開する中で、「やはり定数ゼロで、φ9mmポールスライドタイプの360°が欲しい」というニーズがお客様より度々挙げられていました。そこで新たに全周プリズムの開発を開始し、2023年9月ZERO360Eightを発売しました。

ZERO360

ZERO360Eight (ゼロサンクマルエイト)



される作業シーンを踏まえ、それぞれに適したプリズムの種類(広角プリズム、単眼プリズムなど)と主な特長、仕様を比較しやすく整理しました。詳しい特長や仕様は、各製品ページをご覧ください。

測量士(測量士補)



単眼(標準) + 広角(状況に応じて)

基準点測量や公共測量など、高精度を要求される測量士(補)には、単眼プリズムが推奨されます。小型で扱いやすく、安定した精度を確保できるため、専門性の高い測量業務に最適です。


土地家屋調査士



単眼

境界確定や登記測量など、住宅地や狭小現場での作業が多い土地家屋調査士には、携帯性に優れた単眼プリズムが便利。限られたスペースでも正確に測定でき、効率的な業務をサポートします。

単眼【精度重視】



M-700CP2

M-1000MP

MG-1000SP(T)2

M-1500MP/GP

M-1500SL

0mm

0mm

0mm

0mm

0/-30mm

0.7 inch

1.0 inch

1.0 inch

1.5 inch

1.5 inch

P.015▶

P.017▶

P.017▶

P.018▶

P.018▶

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

自動追尾用プリズム ZERO360 シリーズ

360° Reflecting Prism

プリズム定数0mmの自動追尾対応全周プリズム



ZERO360Eight(DMピンポールスライドタイプ)

RANKING
No.2
プリズム

■ ひねるだけで簡単取付

固定ネジをひねるだけで簡単に位置調整可能。

■ φ9mmピンポール対応

最も広く使用されているφ9mmのピンポールに対応。



■ プリズム定数0mm

ZERO360Eightはスライド式広角プリズム定数0mmを採用。

■ 優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。

※弊社にて修理交換。プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。

仕様

プリズム径	25mm
プリズム定数	0mm
プリズム高	50mm
視準可能範囲	H: 360° V: ±30°
水準器	40°/2mm(調整ネジ付)
サイズ	62×62×80mm
重量	約270g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225480	ZERO360Eight	Z-360E	¥183,600(¥201,960)	

※ZERO360Eightは、全ての測量に対応するものではありません。
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

ZERO360Eight Hybrid (GNSS受信機取付タイプ)

5/8インチ



※GNSS受信機とポールは別売。

セット内容

- Z-360EH本体
- ガラス保護バンド
- UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ
- 専用ケース (Z-360EH-C)
- 取扱説明書



■ ハイブリッド測量専用

上部:GNSS受信機が取付可能。


下部:プリズムポール対応。

プリズム高:50mm

ハイブリッド高:105mm

■ プリズム定数0mm

ZERO360Eight Hybridは広角プリズム定数0mmを採用。



■ 優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。

※弊社にて修理交換。プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。

仕様

プリズム径	25mm
プリズム定数	0mm
プリズム高	50mm
ハイブリッド高	105mm
視準可能範囲	H: 360° V: ±30°
取付機器耐荷重	最大2kg
取付ネジ	上部:UNC5/8オネジ長さ14mm 下部:W5/8-11メネジ深さ14mm
サイズ	62×62×119mm
重量	約320g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225481	ZERO360Eight Hybrid	Z-360EH	¥183,600(¥201,960)	

※ZERO360Eight Hybridは、全ての測量に対応するものではありません。
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。



1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錆祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

自動追尾用プリズム ZERO220 シリーズ

Wide Angle Reflecting Prism



Z-220



Z-220P



PDF



PDF



MOVIE

Z-220

Z-220P

Z-220P

測量

セット内容

Z-220

- Z-220本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター (MAG50)
- 石突 (DMP-M6)
- 水準器 (PC-40L)
- 専用ケース (Z-220-C)
- 取扱説明書



Z-220P


- Z-220P本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター (MAG50)
- 石突 (DMP-M6)
- 六角レンチ
- 専用ケース (Z-220P-C)
- 取扱説明書




MAG50
上部: φ6mm凸
下部: 5/8インチ
メナジ






DMP-M6
φ6mm
メナジ






DMP-M6
+
MAG50




Z-220

MAG50 & DMP-M6
使用時


Z-220P

MAG50
使用時MAG50 & DMP-M6
使用時

Z-220



30°



220°



■ プリズム高の確認が簡単

背部窓の下側で確認でき、高さの調整が簡単。



■ プリズム定数0mm

ZERO220シリーズはスライド式広角プリズムにおいて初めて定数0mmを実現。

■ φ9mmピンポール対応

最も広く使用されているφ9mmのピンポールに対応。



貫通構造のため
スライド設置可能

■ 優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。
※弊社にて修理交換。プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。



仕様

	Z-220	Z-220P
プリズム径	30mm	17mm
プリズム定数	0mm	0mm
プリズム高	30mm	25mm
観測可能範囲	H: 220° V: ±15°	
水準器	46°/2mm (PC-40L)	40°/2mm (一体式)
サイズ	93×82×60mm	45×65×50mm
重量	196g	137g

※Z-220は、ライカ自動タピオトータルステーション、トプコン杭ナビには対応しておりません。
Z-220Pは対応しております。

※ZERO220シリーズは、全ての測量に対応するものではありません。

広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
221646	ZERO220	Z-220	¥116,600 (税込)	■
222305	ZERO220 PLUS	Z-220P	¥140,400 (税込)	■
221851	ポールアダプター	MAG50	¥5,500 (税込)	■
219524	石突/メナジ	DMP-M6	¥3,400 (税込)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

重機用360度プリズム REVO360MC

Grader Prism

myzox


マシンコントロール／マシンガイダンスに最適な全周プリズム

オフセット
-5mm

修理可能

5/8インチ

ケース
単品
購入可能
P.422



付属品

- 専用ケース (R-360MCG-C)
- 取扱説明書



■堅牢設計

韌性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。
建設重機専用として設計された耐強振動
タイププリズム。

■ロスト軽減

6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルス
テーションからの光を逃すことなく捉える。

■優れたメンテナンス性

プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損
した場合、割れた部分のみの交換修理が可能。

※弊社にて修理交換。プリズム部のパーツ供給はいたし
かねます。



仕様

プリズム径	27mm
プリズム定数	-5mm
プリズム高	50mm
観測可能範囲	H: 360° V: ±30°
取付ネジ	UNC5.4-8.11ネジ(下部)
サイズ	84×84×90mm
重量	約450g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225317	REVO360MC	R-360MCG	¥259,200 (¥285,120)	M

※REVO360MCは、全ての測量に対応するものではありません。
広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

KEA7

自動追尾用360度プリズム REVO360

360° Reflecting Target Prism

myzox

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム

オフセット
-4.4mm

修理可能

ケース
単品
購入可能
P.422



セット内容

- R-360本体
- 専用石突 75mm (DMP-M675)
- 水準器 (PC-40L)
- ガラス保護バンド
- 専用ケース (Z-220P-C)
- 取扱説明書



仕様

プリズム径	17mm
プリズム定数	-4.4mm
プリズム高	25mm
観測可能範囲	H: 360° V: ±25°
取付ネジ	M6ネジ(上部・下部)
水準器	46'/2mm (PC-40L)
サイズ	46×46×74mm
重量	約120g



■優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造・接着剤不使用の
ため、万が一破損しても割れた部分の
みを個別交換が可能。

※弊社にて修理交換。プリズム部の
パーツ供給はいたしかねます。

オプション

- プリズムポールアダプター 5/8インチタイプ PPA100R
- ポールアダプター スピゴットタイプ LSP100R (ライカポール用)



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223305	REVO360	R-360	¥143,600 (¥157,960)	M
223549	プリズムポールアダプター PPA100R	PPA100R	¥4,800 (¥5,280)	M
223550	ポールアダプター スピゴットタイプ LSP100R	LSP100R	¥10,700 (¥11,770)	M
223571	REVO360専用石突 75mm DMP-M675	DMP-M675	¥3,600 (¥3,960)	M
101915	DMピンポール 500mm × 3 DMP-9	DMP-9	¥12,500 (¥13,750)	M
032025	DMピンポール 300mm × 5 DMP-9MINI	DMP-9MINI	¥18,700 (¥20,570)	M

※REVO360は、全ての測量に対応するものではありません。

広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量には単眼プリズムをご使用ください。

No.4
プリズム

コンパクトプリズム パチプリ2

0.7inch Prism Compact Type

オフセット
0mm修理
可能部品
供給可能パート
ユニットケース
単品
購入可能
P.422壁面からの距離わずか4.5mmの
最近接モデルポールにパチッと押し付ける
だけの簡単取付。プリズム背
部からプリズム高の確認が可
能。

付属品

- コーナーアダプター
- 水準器 (PC-40L: φ9mm専用)
- 専用ケース (M-700CP-C)
- レンズキャップ



SSプリズム三脚パッケージ

狭い場所での測量に最適

ケース
単品
購入可能
P.422

セット内容



- コンパクトプリズム (M-700CP2)
- ・コーナーアダプター
- ・水準器 (PC-40L)
- ・専用ケース (M-700CP-C)
- ・レンズキャップ
- SSプリズム三脚 (PPS-SS)
- DM用ピンポール15cm (DMP-150)
- DM用ピンポール20cm (DMP-200)
- 石突 (DMP-M6)
- 専用ケース (M-700S-C)

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

特長

- 壁際、コーナー等、狭い場所での測量に最適なプリズム。
- 信頼と安定の日本製。




PDF

QRコード

Check-1

■ プリズム仰角の拡大

構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。




PachiPrizm 2

従来品

Check-2

■ 高精度な壁面測定

0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。



壁

壁面測定時、測
距値に4.5mmを
加算。

仕様

プリズム定数	0mm	チルト	仰角34°/俯角21°
使用ピンポール	φ9mm	サイズ	約50×32.8×27.6mm
プリズム径	0.7インチ(約18mm)	重量	約26.5g

パチプリ用オフセットアダプター

狭小地などコーナーアダプターでも
測定できない場所に

仕様

対応プリズム	M-704R(パチプリ用)
プリズム定数	+50mm
サイズ	φ23mm×69mm
重量	38g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224263	本体	M-700CP2	¥32,900 (¥36,190)	■
220477	水準器 46'/2mm	PC-40L	¥4,100 (¥4,510)	■
219902	M-704R用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥3,200 (¥3,520)	■
222365	M-704R用オフセットアダプター	M-ADP50	¥5,900 (¥6,490)	■



PPS-SS



DMP-150



DMP-200

仕様

クランプ可能サイズ	φ2.2~9mmポール
サイズ	306mm
全長	162mm

重量 約130g

仕様

ポール径	φ9mm
サイズ	15cm

仕様

ポール径	φ9mm
サイズ	20cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224264	SSプリズム三脚パッケージ	Sセット	¥44,300 (¥48,730)	■
221594	SSプリズム三脚/P.69参照	PPS-SS	¥8,300 (¥9,130)	■
221596	DM用ピンポール 15cm	DMP-150	¥2,500 (¥2,750)	■
221597	DM用ピンポール 20cm	DMP-200	¥2,800 (¥3,080)	■
219524	DM用ピンポール石突 メネジ	DMP-M6	¥3,400 (¥3,740)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ステッキプリズム ノビプリ

0.7inch Stick Prism

伸縮ステッキプリズム



P.422



フェンス奥



高い場所



狭い場所

特長

- 0.7インチプリズムにステッキ(指示棒)を取り付けた利便性の高い手持ちプリズム。高所やフェンス奥、狭い場所など、手の届かない場所でも手持ちで測定可能。

仕様

プリズム径	0.7インチ
プリズム定数	0mm
ステッキサイズ	Φ14.5×235~985mm
重量	約100g

付属品

- 測点アダプター (M-ADP)
- 専用ケース (M-700S-C)

測点アダプター
測点を正確に指示す

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219930	本体	M-700S	¥26,200 (¥28,820)	M
220810	測点アダプター(交換用)	M-ADP	¥2,200 (¥2,420)	M

885Y

Check-1

- 多様な角度に回転



Check-2

- 円錐形頂点が定数0mm



Check-3

- ポケットに収納可能



1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

卷尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水質計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錆祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッケージ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

7 その他

測量機器

myzox

M-1000MPプリズム

1inch Prism Compact Type



仰／俯角

44° / 37°

気泡管
(感度: 40'/2mm)

特長

- 使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
- 信頼と安定の日本製。



MOVIE

はがれん蔵ミニセット(Hmini セット)



MPP-12

仕様


プリズム定数	0mm
使用ピンポール	φ9mm
プリズム径	1インチ
サイズ	67×59×34mm
重量	約95g

付属品

- 専用ケース (M-1000MP-C)
- 六角レンチ
- レンズキャップ




Check-1




- 1.5mでも正対可能
最大仰角44°

Check-2



- ハイストリット
目視可能なプリズム高

Check-3



- ポール3点止めによる設置精度安定化

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220370	本体	M-1000MP	¥52,400 (¥57,640)	M
220584	M-1000MP Hmini セット	Hmini セット	¥69,200 (¥76,120)	M

G8LD

MG-1000SP2プリズム

1inch Prism Corner Use

myzox

仰角が拡大したリバーシブルな1インチプリズム



仰／俯角

33° / 38°

MG-1000SP2
指標固定タイプMG-1000SP2
指標脱着タイプ気泡管
(感度: 40'/2mm)

付属品


- コーナーアダプター
- 専用ケース (M-1500-C)
- 六角レンチ2本
- レンズキャップ
- 専用指標2個 (MG-1000SP-S)
- ※MG-1000SP2のみ




仕様

	MG-1000SPT2	MG-1000SP2
プリズム定数	0mm	
使用ピンポール	φ9mm	
プリズム径	1インチ	
仰角	壁際: 33.0° 通常: 26.0°	
サイズ	46×44×67mm	28×44×67mm
重量	約110g	

Aセット



はがれん蔵セット(Hセット)



通常時

特長

- 気泡管をピンポールの前でも後ろでも使用できるリバーシブルタイプ。

Check-1



- 可動仰角を1.6倍に拡大し、さらに近距離での測量が可能に。

Check-2

Check-2

- オフセット値が決まっているため壁面測定に最適。

壁面測定



12mm



17mm

※MG-1000SP2
のみ

指標固定タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223047	MG-1000SPT2 本体	MG-1000SPT2	¥52,400 (¥57,640)	M
223908	MG-1000SPT2 A セット	A セット	¥64,300 (¥70,730)	M
223909	MG-1000SPT2 H セット	H セット	¥69,100 (¥76,010)	M

指標脱着タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223046	MG-1000SP2 本体	MG-1000SP2	¥52,400 (¥57,640)	M
223906	MG-1000SP2 A セット	A セット	¥64,300 (¥70,730)	M
223907	MG-1000SP2 H セット	H セット	¥69,100 (¥76,010)	M
218447	MG-1000SP2用指標	MG-1000SP-S	¥600 (¥660)	M

共通オプション

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥1,800 (¥1,980)	M

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

017

M-1500プリズム

1.5inch Prism

1.5インチプリズムのスタンダード



気泡管 (感度: 40'/2mm)

RANKING
No.1
プリズム

M-1500MP (ネジ式ロック)

RANKING
No.3
プリズムM-1500GP
デュアルロックモデル
(ネジ式&ワイヤーリリース)

仕様

	M-1500MP	M-1500GP
プリズム定数	0mm	
使用ピンボール	φ9mm	
プリズム径	1.5インチ	
サイズ	81×73×53mm	
重量	約178g	約190g

オプション

オプション

プリズム保護カバー
キズ、汚れ、衝撃防止


使用ピンボール



付属品

- 専用ケース (M-1500-C)
- 測針器B (本体装着)
- レンズキャップ
- 六角レンチ


Aセット



Bセット



はがれん蔵セット(Hセット)



Check-1



■ 透明樹脂カバーで名入れ可能

Check-2



■ 大型固定ネジでつまみやすい

Check-3



■ ワイドな仰角

Check-4



■ 壁面測定可能

M-1500MP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221485	M-1500MP 本体	M-1500MP	¥62,300 (¥68,530)	M
221819	M-1500MP Aセット	Aセット	¥74,800 (¥82,280)	M
221820	M-1500MP Bセット	Bセット	¥89,700 (¥98,670)	M
221821	M-1500MP Hセット	Hセット	¥79,200 (¥87,120)	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,400 (¥2,640)	M

M-1500GP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221486	M-1500GP 本体	M-1500GP	¥74,800 (¥82,280)	M
221822	M-1500GP Aセット	Aセット	¥87,400 (¥96,140)	M
221823	M-1500GP Bセット	Bセット	¥102,300 (¥112,530)	M
221824	M-1500GP Hセット	Hセット	¥91,700 (¥100,870)	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,400 (¥2,640)	M

共通オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,400 (¥2,640)	M
219296	プリズム保護カバー/本体用	SJ-M	¥2,600 (¥2,860)	M
221808	プリズム保護カバー/桿用	SJ-F	¥2,600 (¥2,860)	M

P25G

MG-1500SLプリズム

1.5inch Prism Constant Changeable

オフセット0mm/-30mmの切り替えタイプ



Aセット



Bセット



Check-1

■ スライド可能
(オフセット0mm時)

Check-2

■ ブラケットAで
整準台にも
取付可能

Check-3

■ オフセット切替
(0mm/-30mm)※プリズムと裏のキャップを取り
替えてオフセットを切り替えます。

仕様

プリズム定数	0mm/-30mm
使用ピンボール	φ9mm
プリズム径	1.5インチ
サイズ	115×70×20mm
重量	約281g

付属品

- ブラケットA
- 測針器B
- 専用ケース
(MG-1500SL-C)
- レンズキャップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
031060	本体	MG-1500SL	¥74,800 (¥82,280)	M
218277	MG-1500SL Aセット	Aセット	¥87,400 (¥96,140)	M
031061	MG-1500SL Bセット	Bセット	¥102,300 (¥112,530)	M
223388	MG-1500SL、ベンタックス、ソキア、トプコン用 ブラケットA	ブラケットA	¥3,500 (¥3,850)	M

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ミニプリズムアクセサリー使用例 myzox

Usage examples of Mini Prism Accessories

M-1500MP/M-1500GP/M-1000MP MG-1000SP2/MG-1000SPT2/M-700CP2



プリズムアダプター



DMピンポールを
サイドから取り付け可能。



測点上に手持ちで
セット可能。



プリズムアダプター



ブラケットC



ブラケットE



測量明示板(Φ27mm)を
しっかりホールドする。



プリズムアダプター



ブラケットD



ブラケットE



市販のプリズムポール
に取り付け可能。

MG-1500SL



ブラケットA
(付属品)



ブラケットB



DMピンポール使用時(固定)
※プリズム定数: -30mm



測針器A



手持ち
測定用



ブラケットA
(付属品)



整準台
使用時

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223388	ブラケットA	ブラケットA	¥3,500 (¥3,850)	■
223389	ブラケットB	ブラケットB	¥3,500 (¥3,850)	■
218908	ブラケットC	ブラケットC	¥4,500 (¥4,950)	■
218909	ブラケットD	ブラケットD	¥2,300 (¥2,530)	■
218910	ブラケットE	ブラケットE	¥1,600 (¥1,760)	■
218911	プリズムアダプター	プリズムアダプター	¥3,800 (¥4,180)	■
218907	測針器A	ソクシンキA	¥2,500 (¥2,750)	■

付属品:コーナーアダプター・測針器Bの使い方

壁際やコーナーでオフセット0mmでの測距が可能



コーナーアダプター



M-700CP2



MG-1000SP (T) 2




測針器B



M-1500MP



M-1500GP



使用例

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219902	M-700CP2用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥3,200 (¥3,520)	■
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥1,800 (¥1,980)	■
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,400 (¥2,640)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

光波用ミニピンポールセット myzox

DM Mini Pin Pole Set

後視点や杭の求心に

セット内容

DM-MINI

- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- ミニDMプリズム5個
- 専用ケース1個

MINI-set

- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- 専用ケース1個

仕様

ポールサイズ	Φ 2.2mm × 160mm
測定範囲	約10~80mまで (使用TSによってバラツキあり)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
032033	DMプリズム付	DM-MINI	¥16,000 (¥17,600)	■
032021	ミニピンポールセット	MINI-set	¥11,500 (¥12,650)	■
032022	ミニピンポール(5本)	MINI-P	¥5,800 (¥6,380)	■
032023	ミニスタンド(3個)	MINI-S	¥3,400 (¥3,740)	■

1 激量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉄・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

5 工事・作業

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

光波用ミニピンポールセット myzox

DM Mini Pin Pole Set

後視点や杭の求心に

セット内容

DM-MINI

- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- ミニDMプリズム5個
- 専用ケース1個

MINI-set

- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- 専用ケース1個

仕様

ポールサイズ	Φ 2.2mm × 160mm
測定範囲	約10~80mまで (使用TSによってバラツキあり)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
032033	DMプリズム付	DM-MINI	¥16,000 (¥17,600)	■
032021	ミニピンポールセット	MINI-set	¥11,500 (¥12,650)	■
032022	ミニピンポール(5本)	MINI-P	¥5,800 (¥6,380)	■

3GUG

K式ピンポールプリズム

神山製作所

オフセット0mmでスライド可能

特長

- オフセット0mm。

セット内容

- 本体・石突(26mm)
- 柄・40cmポール4本
- 15cmポール
- アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)
- 専用クッションケース



360°型再帰反射プリズム

360° Prism for Backward Intersection

後方交会法器械設置に最適

特長

- 360°どこからでも視準可能。
- Φ 9mmピンポールに取付可能。
- Φ 32mmの単管にも取付可能。
- 動態変位観測にも最適。

セット内容

- プリズム本体3個
- インサートナット3個
- Oリング6個

仕様

プリズム定数	18mm/-18mm
サイズ	Φ 36×H66mm
重量	33g

※トータルステーション(TS)により、定数が変わることがあります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223032	360°型再帰反射プリズム	Daxtuse360	¥18,000 (¥19,800)	■

019

MYプリズム

2.5inch Prism

取り外し可能な金属製ターゲットタイプ

オフセット
0mm, -30mm

セット内容

MY2.5

- MY2.5プリズム (ターゲット付)
- 専用ソフトケース (MG-2500-C)



仕様

プリズム径	2.5インチ (63.5mm)
プリズム定数	0mm/-30mm
プリズム高	80mm (枠底面から)
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	209×176×100mm
重量	0.58kg

2.5インチ-素子プリズムセット

セット内容

MY111T

- MYプリズム (MY2.5) ※
- 着脱式整准台セット (MY030)
- 一素子用ソフトケース (M-TPC)
- ポール φ20mm×120mm (MY071)

プリズム高
180~203mm※

M-TPC

MY071

MG-2500プリズム

2.5inch Prism Constant Changeable

オフセット
0mm, -30mm

仕様

プリズム径	2.5インチ (63.5mm)
プリズム定数	0mm/-30mm
プリズム高	100mm (枠底面から)
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	180×176mm
重量	0.68kg

セット内容

MG-2500

- MG-2500プリズム (ターゲット付)
- 専用ソフトケース (MG-2500-C)



A5JS

プリズム3点セット

セット内容

- MG-2500プリズム
- プリズム三脚 (PPS)
- プリズムポール (PP-200E)



整準台セット

セット内容

- MG-2500プリズム※
- 着脱式整准台セット (MY030)
- ソフトケース (M-TPC)

プリズム高: 200~223mm※
※整准台座取り付け面からの高さ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223390	MG-2500プリズム	MG-2500	¥79,900 (¥87,890)	M
102442	プリズム単体(交換用)	MG-2504	¥52,400 (¥57,640)	M
223391	MG-2500プリズム3点セット	MG-2500PL	¥117,200 (¥128,920)	M
223392	MG-2500整準台セット	MG-2500TR	¥162,000 (¥178,200)	M

着脱式整准台

Tribrach & Height Adapter

myzox

プリズム高が各社TSに対応

※一部合わせられない機種がございます。

修理可能



仕様

伸縮調整	23mm
円形気泡管	8'/2mm
棒状気泡管	60'/2mm
重量	1.54kg

※ニコン・ライカ非対応

※着脱式(5/8インチ平面三脚専用)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

着脱式整准台

MY030

¥82,300 (¥90,530)

M

ミニプリズム単体

myzox

Prisms

ピンポールが設置できない場所の手持ち用としてオススメ

※手持ち計測する場合は各種コーナーアダプター又は測針器Bが必要です。



適合表

MG-2504	MG-1504Y	MG-1504B	MG-1004B	M-704R
■ MG-2500 ■ MY2.5	■ MG-1500SL ■ MG-1500MP ■ MG-1500GP	■ MG-1500SL ■ MG-1500MP ■ MG-1500GP	■ MG-1000SP2 ■ MG-1000PT2	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102442	2.5インチ	MG-2504	¥52,400 (¥57,640)	M
212514	1.5インチ/黄・赤	MG-1504Y	¥41,000 (¥45,100)	M
213093	1.5インチ/黒・赤	MG-1504B	¥41,000 (¥45,100)	M
215820	1.0インチ	MG-1004B	¥41,000 (¥45,100)	M
219893	0.7インチ	M-704R	¥18,600 (¥20,460)	M

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

定点観測用プリズム

Monitoring Prism with Anchor Bolt

myzox

定点観測用のプリズム

オフセット
-17mmオフセット
-27mmオフセット
0mm

TT-17



TT-27



TT-0

仕様

	TT-17	TT-27	TT-0
プリズムサイズ	1インチ	1.5インチ	47×47mm
プリズム定数	-17mm	-27mm	0mm
プリズム高	57mm	60mm	60mm
取付ネジサイズ	M10 オネジ		
重量	約130g	約200g	約120g

付属品

- アンカーボルト $\phi 14 \times 70\text{mm}$ 59g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218459	プリズム定数-17mm	TT-17	OPEN	M
218460	プリズム定数-27mm	TT-27	OPEN	M
218461	プリズム定数0mm	TT-0	OPEN	M

定点観測用測点マーカー

白いマーカーで観測位置を素早く探せる



SPP-40




特長

- 測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。
- SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチャリ固定。



仕様

	SPP-40	TTA-M8	SPI-M8
ネジ	上部 M8 メネジ 下部 アンカー	M10 メネジ M8 オネジ	スピゴット M8 オネジ
プリズム高	—	100mm (TT-17)	100mm (Leica GPR121)
サイズ	$\phi 30 \times 40\text{mm}$	$\phi 19 \times 50\text{mm}$	$\phi 25 \times 49\text{mm}$

※推奨下穴サイズ: $\phi 12\text{mm}$

※4mm角の六角レンチを使用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222276	測点マーカー/10本	SPP-40	¥4,400 (¥4,840)	M
222343	TT-17用アダプター/1本	TTA-M8	¥1,800 (¥1,980)	M
222277	ライカプリズム用アダプター/1本	SPI-M8	¥2,300 (¥2,530)	M

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

定点観測用プリズム 2.5インチ ベースキット

2.5inch Monitoring Prism Base Kit

myzox

ダムなどの長距離定点観測に

オフセット
-41mmTT-41
※プリズムは別売です。

オプション

■ MG-2504用

レインカバー



RC-25

仕様

対応プリズム	2.5インチ
プリズム定数	-41mm
プリズム高	60mm (板底)
取付ネジサイズ	M10 オネジ
重量	610g

特長

- プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。

付属品

- アンカーボルト $\phi 14 \times 70\text{mm}$ 59g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222256	定点観測用プリズム2.5インチベースキット	TT-41	OPEN	M
102442	プリズム単体	MG-2504	¥52,400 (¥57,640)	M
222257	レインカバー	RC-25	OPEN	M

K83P

定点観測用ロックプリズム

myzox

Monitoring Prism for Sheet Metal

M18の取付ネジ付定点プリズム

オフセット
-17mm

特長

- 背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。

仕様

プリズムサイズ	1.5インチ
プリズム定数	-17mm
取付ネジサイズ	M18 P1.0
サイズ	$\phi 47 \times 44\text{mm}$
重量	約210g

付属品

- M18六角ナット
- レンズキャップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221331	定点観測用ロックプリズム	MG-1504M18	OPEN	M

H8LD

L型定点観測用プリズム

myzox

Monitoring Prism L-bar Type

防水仕様、メタルホルダーによる高い耐久性

オフセット
-25mm

特長

- 防水構造。
- タテヨコチルト可能。
- ボルト固定可能。

Check-1

シリコンゴムによりプリズム内部への水の浸入を防止



TK-10S/高視認タイプ

TK-10

仕様

プリズムサイズ	1インチ
プリズム高	60mm (バー底部からの高さ)
プリズム固定用穴	六角穴8mm
アンカー固定用穴	10mm径

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221437	L型定点観測用プリズム/高視認タイプ	TK-10S	OPEN	M
219306	L型定点観測用プリズム	TK-10	OPEN	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パック

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

定点観測用反射シート マグネットタイプ myzox

Monitoring Prism Magnet Mount Type

造船、橋梁、航空機などの定点観測に



特長


- 強力マグネット。
- スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト)
- 堅牢・耐候設計。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221835	定点観測用反射シート	TT-0M	OPEN	■

GHW4

Check-1

- 強力な磁石を使用しているため、磁性体をもった金属に確実に吸着します。油面でもしっかりと吸着するため造船、橋梁、航空機などの定点観測に最適です。



仕様

プリズムサイズ	47×47mm
プリズム定数	0mm
プリズム高	75mm
サイズ	98.5×68×17mm
重量	240g


付属品

杭上の通り芯の確認を簡単に、求点を素早く求める事が可能

Target Tool for the Point

myzox

使用方法



仕様

サイズ	50×80mm
材質	ポリプロピレン
目盛	ヨコ ±25mm タテ 40mm

付属品

- 反射シート(20×20mm) 1枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220393	タテ墨ターゲット	TPL-20	¥1,400 (¥1,540)	■


GM5H

反射シート

myzox

簡易的な粘着式反射シート

オフセット 0mm



仕様

サイズ	250×250mm
測定範囲	約5~100m※

※測距儀、シートの大きさによってパラツキがあります。


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218458	47×47mm×16枚	TT-S	¥5,900 (¥6,490)	■
219265	30×30mm×42枚	TT-S30	¥5,900 (¥6,490)	■
219389	20×20mm×90枚	TT-S20	¥5,900 (¥6,490)	■

V64T

ジュラルミンピンポール

myzox

軽量でアルミより硬度の高いDMピンポール

ケーズ単品
購入可能
P.424

特長

- 軽く手返し良く測量が可能。
- アルミ合金の1.6倍の硬度。
- ステンレス製ピンポールDMP-1000に比べると約3分の1の軽さ。

仕様


材質	ジュラルミン(A2017)
カラーピッチ	100mm
サイズ	1,000mm
重量	184g(石突 DMP-50を含む)

※サイズは石突先端からナジ底部までの長さ

付属品

- 石突(DMP-50)
- 専用ケース(DMP-1000-C)

Check-1



重量比較

DMP-1000	DMP-1000D
約510g	約180g

硬度比較

アルミ	ジュラルミン	ステンレス
65HB	105HB	187HB

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223349	1,000mm直	DMP-1000D	¥15,000 (¥16,500)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


プレミアムDMピンポール はがれん蔵

DM Pin Pole with non color peel off


ステンレスポールに特殊樹脂を
コーティングした業界初の
色落ちしないポール

1m直ポール
MPP-10

MPP-18

強固な
ジョイント部携帯性に優れた
4本継ポール
MPP-12

Check-1



1mm厚赤色樹脂

ブラスト加工されたステンレス



塗装ではなく赤色樹脂を巻きつけることで色落ちしない。

ステンレス材にブラスト加工を施すことで測距における誤さを軽減。

仕様

	MPP-10	MPP-18	MPP-12
カラーピッチ	100mm	100mm	50mm
サイズ	1,000mm 1本	600mm 3本	300mm 3本, 350mm 1本
材質			ステンレス・樹脂

付属品

■ 専用ケース

はがれん蔵

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219940	1000mm × 1	MPP-10	¥15,600 (¥17,160)	■
219522	600mm × 3	MPP-18	¥16,800 (¥18,480)	■
219941	300mm × 3 350mm × 1	MPP-12	¥22,500 (¥24,750)	■

バラ ※バラにケース・石突(DMP-50)は付属しません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219890	バラ600mm	MPP-60	¥5,300 (¥5,830)	■
219889	バラ550mm	MPP-55	¥5,000 (¥5,500)	■
219944	バラ300mm	MPP-30	¥4,400 (¥4,840)	■

F7XD

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

タマイヤ・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品7 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器8 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ9 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

10 タイマー・数取器

11 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー12 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品13 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品14 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器15 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ16 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計17 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

18 タイマー・数取器

19 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー20 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品21 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品22 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器23 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ24 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計25 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

26 タイマー・数取器

27 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー28 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品29 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品30 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器31 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ32 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計33 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

34 タイマー・数取器

35 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー36 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品37 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品38 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器39 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ40 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計41 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

42 タイマー・数取器

43 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー44 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品45 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品46 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器47 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ48 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計49 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

50 タイマー・数取器

51 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー52 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品53 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品54 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器55 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ56 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計57 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

58 タイマー・数取器

59 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー60 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品61 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品62 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器63 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ64 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計65 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

66 タイマー・数取器

67 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー68 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品69 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品70 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器71 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ72 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計73 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

74 タイマー・数取器

75 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー76 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品77 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品78 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器79 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ80 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計81 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

82 タイマー・数取器

83 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー84 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品85 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品86 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器87 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ88 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計89 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

90 タイマー・数取器

91 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー92 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品93 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品94 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器95 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ96 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計97 風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり

98 タイマー・数取器

99 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー100 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品101 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品102 测量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器103 作業機器
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ



DM用ピンポール $\phi 6\text{mm}$

DM Pin Pole $\phi 6\text{mm}$

myZOX

測
量

プリズム

P.424
DM6-830
DM6-830R

特長

- 最下部プリズム設置でプリズム高10cm。
- 見やすい赤色の溝刻み。

仕様

	DM6-830	DM6-830R
直読目盛	—	100mm毎
ピッチ	満50mm、赤線100mm	
材質	ステンレス	
サイズ	830mm	
重量	約195g	
	DM6-740	DM6-740R
直読目盛	—	100mm毎
ピッチ	満50mm、赤線100mm	
材質	ステンレス	
サイズ	740mm (2本継)	
重量	約175g	

※サイズはネジ部含む

付属品

- 専用ケース (DMP-1000-C)
- ※DM6-830/830Rのみ

杭ナビケースに収納可能
(DM6-740/740R)

※DM6-740/740Rにケースは付属しません。

Check-1

- 高さが見やすく、曲がりに強い

※従来品DMP-6-740 (R)
との互換性はありません。◀ 石突先端から
100mmごとに
赤く墨入れ継部のネジ径▶
アップで折れ、
曲がりに強い
(740/740Rのみ)

Check-2

- プリズム高表示で簡単設置
(830R/740Rのみ)

10cmごとにレーザー印字のプリズム高
表示があるため、迅速かつ正確に
プリズム設置が可能です。

対応プリズム

ATP1S/ATP2S/ATP1S II/ATP2S II



Check-3

- $\phi 9\text{mm}$ ピンポール(別売)
との連続が可能



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225965	800mm直	DM6-830	OPEN	■
225967	800mm直 プリズム高表示	DM6-830R	OPEN	■
225966	710mm /2本継	DM6-740	OPEN	■
225968	710mm /2本継 プリズム高表示	DM6-740R	OPEN	■
223450	$\phi 6\text{mm}$ 接続アダプター	DMP-6ADP	¥1,900 (¥2,090)	■
101919	石突	DMP-50	¥3,600 (¥3,960)	■

S3W7

DM用ピンポール石突

Shoe for DM Pin Pole

myZOX

用途に合わせて選べるバリエーション豊富な石突

Check-1

■ HSシリーズ

スパナを使って本締め
できるので緩みによる
紛失を防ぐ。

特長

- DMP-50:マイゾックスの標準石突。落下防止ゴム付でプリズムの破損を防止。
- DMP-50F:先端がフラットのモデル。TS出来形管理の計測に便利。
- DMP-M6:DM用ピンポールの上部にも取り付け可能(DM6シリーズ/PP6-1200Sを除く)
- YS:先細タイプなため、精度を要する測量に最適。
- DMP-50N:下からプリズムを取り付けたい場合に最適。
- DMP-100N:ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。(MG-1500SLを除く)



仕様

※サイズは石突先端からネジ底部までの長さ

	HS-50SL	HS-SLR	HS-50PE	HS-PER	HS-50	HS-R	DMP-50	DMP-50F	DMP-M6	YS	DMP-50N	DMP-100N
サイズ	5cm	4cm	5cm	4cm	5cm	4cm	5cm	5× $\phi 2.5\text{cm}$	5cm	6cm	5cm	10cm
スパナサイズ	10mm	8mm	10mm	8mm	10mm	5.5mm	—	—	—	—	—	—

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220816	スリムタイプ	HS-50SL	¥2,500 (¥2,750)	■
220818	ペンシルタイプ	HS-50PE	¥2,500 (¥2,750)	■
220390	先細タイプ	HS-50	¥2,700 (¥2,970)	■
220817	替芯/HS-50SL用	HS-SLR	¥1,700 (¥1,870)	■
220819	替芯/HS-50PE用	HS-PER	¥1,700 (¥1,870)	■
220391	替芯/HS-50用(2本)	HS-R	¥1,800 (¥1,980)	■
101919	石突/オネジ	DMP-50	¥3,600 (¥3,960)	■
219848	石突/オネジ	DMP-50F	¥4,400 (¥4,840)	■
219524	石突/メネジ	DMP-M6	¥3,400 (¥3,740)	■
210003	石突/オネジ	YS	¥2,200 (¥2,420)	■
222162	石突/オネジ	DMP-100N	¥3,700 (¥4,070)	■
222163	石突/オネジ	DMP-50N	¥3,100 (¥3,410)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


myzox

測
量

側溝誘導用プリズムアダプター

Prism Adapter for Installing Gutter Concrete

U字溝の設置作業を効率的に！



Check-1

- 側溝角の設置もカンタン
手で持つ必要なく、側溝の角に簡単に取り付けでき、施工管理ソフトとの相性も抜群。




特長

- 丁張設置作業を大幅軽減。
- 固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド。
- ピンポール取付軸は、垂直用とフレキシブル軸の2種類。
- 設置方向に合わせビンポール取付軸を回転できるため、プリズムを水平に調整し側溝角の位置を正確に誘導可能。

仕様

固定範囲	約45~95mm
ポール取付ネジ	M6 オネジ
本体サイズ	90×168×108mm
重量	約700g



付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224672	側溝誘導用プリズムアダプター	GC-ADP	¥25,400 (税込)	M
222305	自動追尾用プリズム ZERO220 PLUS	Z-220P	¥140,400 (税込)	M
215931	DMピンポール 250mm	DMP-9MS	¥3,300 (税込)	M


J7PV

myzox

フレキシブル石突 フレックスポインター

Flexible Base for DM pin pole

角・端面・斜面の計測を効率化



側面用ベース 球軸・球軸固定ネジ

特長

- TSによる出来形管理、施工管理に最適。
- フレキシブルな球軸でプリズム気泡合せが簡単。
- 固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能。

Check-1

- フレキシブルに動く(球軸・球軸固定ネジ)



球軸を付け替えて使用

セット内容

- 角面用ベース
- 側面用ベース
- 面用ベース
- 球軸・球軸固定ネジ

仕様

ポール取付ネジ径	M6 オネジ
球軸ネジ傾斜範囲	約20°

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225390	フレックスポインター	FS-UN	¥19,800 (税込)	M

KP58

myzox

DMピンポール用石突補助具 石突サポート

DM Pin Pole Adapter

角・面取りされた場所での設置に



Check-1

- 滑り止め2枚付属



Check-2

- 位置決め・通り合わせ用溝付き

本体に付けられた溝により、角や端面への設置が正確に。
また、体勢の変えられない狭い場所での機械との通り合わせにもご使用可能です。



特長

- 面取りされた場所でも安定した設置が可能。
- 位置決め用溝付きで設置が簡単。

付属品

- 滑り止め 2枚

仕様

対応ポール	φ9mmピンポール
材質	本体:アルミ ネジ:ステンレス
サイズ	22×65×40mm
重量	約51g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224895	石突サポート	IS-A	¥8,400 (税込)	M

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品



PDF

myzox
025

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

ばかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

収納型伸縮ピンポール6mm

Telescopic DM Pin Pole φ6mm

プリズム 測量

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具


ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品



Check-1

■ 2通りの使用方法

高さを調整できるプリズムボール。
精度を求める場合は抜き取って $\phi 6\text{mm}$ ピンポール。



Check-2

■ ポイントに合わせやすいスリムな石突

DMP-50H
交換用石突
(PP6-1200用)

※ $\phi 6\text{mm}$ ピンポールは一体型石突のため交換不可。

草むらなど障害物のある現場で活躍

特長

- 50mmごとの溝ピッチ。
- 高さ読み取りが簡単な100mmごとの赤い墨入れ。
- $\phi 6\text{mm}$ ピンポールを収納した $\phi 20\text{mm}$ プリズムボール。
- 下段ボール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。
- プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。
(使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)
- 精度が必要な場合は $\phi 6\text{mm}$ ポールを分離して使用。

仕様

	PP6-1200S	DM6-800S
プリズム高範囲	1,200~1,600mm	100~750mm
ピッチ	赤白200mm	溝50mm、赤線100mm
材質	アルミ／ステンレス	ステンレス
サイズ	1,173mm(下段のみ)	830mm(ネジ部含む)
重量	0.52kg	0.18kg



PDF

付属品

PP6-1200S	■ $\phi 6\text{mm}$ ピンポール (DM6-800S)
	■ 水準器(RL-40TS)
	■ 専用ケース (PP6-1200-C)
DM6-800S	■ 専用ケース (DM6-1000-C)

※単体購入の場合のみ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225969	収納型伸縮ポール	PP6-1200S	OPEN	M
225970	専用ピンポール $\phi 6\text{mm}$ 単体	DM6-800S	OPEN	M
223917	石突	DMP-50H	¥3,700 (¥4,070)	M

AK6A

マーキング石突 レイアウトポインター


Shoe with Center Punch

myzox

施工ポイントに目打ちしマーキング

特長

- トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンター・ポンチ付石突。
- 自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。



Check-1

■ 様々なプリズムと一緒に使用可能

ZERO360Eight Hybrid

1.5インチプリズム MG-1500SL



仕様

プリズム高	200mm (Z-360EH使用時)
取付ねじ	UNC5/8インチメネジ
先端	超硬チップ付(替芯RTPN)
耐久性	約1,000回
サイズ	$\phi 30 \times 145\text{mm}$
重量	約100g

付属品

■ 取扱説明書

オプション

替芯 RTPN

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225758	レイアウトポインター	LP-PN	¥13,000 (¥14,300)	M
225770	替芯/1本	RTPN	¥1,100 (¥1,210)	M

BE2D

杭打ち用ミニポール

myzox

気泡管付の石突タイプミニポール

5/8インチ



先金(交換用)
PP-5S

特長

- 広角プリズムとの使用で杭打ち作業効率がアップ。

仕様

気泡管感度	40°/2mm
サイズ	138×61×38mm
重量	190g

オプション



360°プリズム
R-360
P.014

プリズム定数	-4.4mm
プリズム高	25mm
サイズ	46×46×74mm



プリズムポールアダプター
PPA100R
P.014

取付ねじ	上部 M6 メネジ
下部	5/8インチ メネジ
サイズ	φ25×75mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224973	杭打ち用ミニポール	SOMR	¥6,200 (¥6,820)	M
224470	先金(交換用)	PP-5S	¥1,700 (¥1,870)	M

■ マイゾックス通常在庫品
× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納
■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品




収納型伸縮ピンポール9mm

Telescopic DM Pin Pole φ9mm



測点に近い位置から高い位置まで



特長

- カーボン製のため軽量で移動の負担を軽減。
- プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。(推奨伸縮範囲1,200~1,900mm)
- 伸ばしても偏芯の少ない伸縮ポール。
- 細身のポールを採用し、狭い場所や壁際での計測に対応。

仕様

	CP9-1200S
使用範囲	1,200~1,900mm
材質	カーボンファイバー
サイズ	1,200mm
重量	0.77kg

※仕様が変更になる可能性がございます。

付属品

- φ9mmピンポール (DMP-950)
- リング (DMP-HR)
- 石突 (DMP-50H)
- 水準器 (RL-40TS)
- 専用ケース

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2PXV




サーベイメスターpole

Survey Master Pole



最大2メートル。ピンポールを備えた伸縮カーボンポール



Check-1

■ 2通りの使用方法

高さを調整できるプリズムポール。
より精度を求める場合は抜き取って
ピンポール単体で使用可能。

Check-2

■ 簡単高さ確認

- 目盛20mmピッチ、
100mm毎の数値表示。
・全縮時: 1,000mm
・全伸時: 2,000mm
・下段ポールのみ伸長時
: 1,500mm



Check-3

- 出来形管理用石突付属
付属の出来形管理用石突で、
軟弱地盤やコンクリート・
アスファルトなど傷をつけ
られない現場に最適。



Check-4

■ 豊富なアダプターに対応

ポール上部のアダプターを交換
するだけで、様々な用途に対応
可能。ピンポールだけではなく、
5/8インチアダプター使用で
GNSS受信機も取付可能。



φ6mmピンポールタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226524	サーベイメスターpole φ6mm	SMP6-200	近日発売	M
225970	専用ピンポール φ6mm単体	DM6-800S	OPEN	M
226560	φ6mm用アダプター	SMP-6ADP	近日発売	M

φ9mmピンポールタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226525	サーベイメスターpole φ9mm	SMP9-200	近日発売	M
226568	専用ピンポール φ9mm単体	DMP-950	近日発売	M
226561	φ9mm用アダプター	SMP-9ADP	近日発売	M
226569	DMピンポール用リング	DMP-HR	近日発売	M
223917	石突	DMP-50H	¥3,700 (¥4,070)	M

共通

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226562	5/8インチ変換アダプター	SMP-SADP	近日発売	M
226563	出来形管理用石突	SMP-F	近日発売	M
226564	SMP-200用先金	SMP-TP	近日発売	M
218860	水準器	RL-40TS	¥4,300 (¥4,730)	M

特長

- 伸縮範囲1,000~2,000mm。(SMP6-200はプリズム高27mm含む)
- 目盛は20mmピッチ、100mm毎の数値表示。
- SMP6-200は目盛の値がプリズム高に。(トプロン社製ATPSプリズム使用時)
- SMP9-200はポール端面までの高さを目盛表示。
- 精度が必要な場合はピンポール単体で使用。
- カーボン製のため軽量で移動の負担を軽減。

仕様

	SMP6-200	SMP9-200
使用範囲	1,000~2,000mm	
ピッチ	20mm (100mm毎の数値表示)	
材質	カーボンファイバー	
サイズ	973mm (全縮時 SMP-6ADP含む)	1,000mm (全縮時 SMP-9ADP含む)
重量	0.71kg (SMP-F含まず)	1.03kg (SMP-F含まず)

※仕様が変更になる可能性がございます。

付属品

- SMP6-200
- φ6mmピンポール (DM6-800S)
 - φ6mm用アダプター (SMP-6ADP)
 - 出来形管理用石突 (SMP-F)
 - 水準器 (RL-40TS)
 - SMP-200用先金 (SMP-TP)
 - 専用ケース
- DM6-800S
- 専用ケース (DMP-1000-C)
 - ※単体購入の場合のみ

SMP9-200

- φ9mmピンポール (DMP-950)
- φ9mm用アダプター (SMP-9ADP)
- 出来形管理用石突 (SMP-F)
- DMピンポール用リング (DMP-HR)
- 水準器 (RL-40TS)
- 石突 (DMP-50H)
- SMP-200用先金 (SMP-TP)
- 専用ケース

プリズム

測量

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
出来形管理用石突
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
診断棒・ハンマー
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ローブ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

5 工事・作業

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

プリズムポール

Prism Pole

myzox

Eタイプ

上部伸縮式プリズムポール



P.423


特長

- ひねるだけの簡単ロック。
- 手元で高さが読み取れる逆目盛。
- 上下段赤白塗装。(PP-200E、300Eのみ)

仕様

	PP-200E/EV	PP-300E
全縮	1,133mm	1,663mm
全長	2,000mm	3,000mm
取付ネジ	5/8インチ	
重量	0.75kg	1.02kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

水準器(本体一体)
40'/2mm
(PP-200EVのみ)

付属品

- 水準器 PA-60
(PP-200E、300Eのみ)
- 専用ケース
(PP-200E・EV:PP-200E-C、
PP-300E:PP-300E-C)



PA-60

感度 60'/2mm

Check-1

- 手元で高さを読み取る逆目盛

目盛読取位置

Check-2

- 簡単高さ確認
1cm目盛と20cmピッチの赤白塗装で簡単高さ確認。



Check-3

- ツイストロック
1段目と2段目をひねるだけの簡単ロック。

手元の目盛を確認しながらロック可能。



Dタイプ

下部伸縮式プリズムポール



P.423

PP-200D2


特長

- 5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単。
- ひねるだけの簡単ロック。

仕様

	PP-200D2
全縮	1,133mm
全長	2,003mm
取付ネジ	5/8インチ
重量	約0.6kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ



付属品

- 水準器 PA-60
- 専用ケース (PP-200E-C)



PA-60

感度 60'/2mm

PP-200D2 延長用

PP-50D2

PP-100D2

PP-200D2

延長用

PP-200D2

プリズムポール

Prism Pole

Aタイプ

握るだけのレバーロック

RANKING
No.3
プリズムポールケース品
購入可能
P.423水準器
(本体一体型)
20/2mmPP-200A2
※石突交換不可

握るだけで固定解除

上部5/8インチネジは取り外し可能なアダプターとなっており2.5インチプリズムを自由に取り外し可能。

※アダプターサイズ

上部:5/8インチオネジ(h=12mm)
下部:5/8インチメネジ

仕様

全縮	1,224mm	目盛	1cm (2段目)
全長	2,074mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白20cm (1段目)	重量	1.15kg


※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品

■専用ケース (PP-200A2-C)

Gタイプ

回すだけのリングロック

一部部品
供給可能
ケース品
購入可能
P.423水準器
(本体一体型)
40/2mm

PP-450

回すだけで簡単固定

上部ポールから順番に伸ばしてください。伸びきったらその下のポールを伸ばしてください。それぞれの継ぎ目が読取位置です。

仕様

全縮	1,485mm	目盛	1cm (2~4段目)
全長	約4,640mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白30cm (1段目)	重量	1.85kg


※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品

■専用ケース (PP-450-C)

Sタイプ

スクリューロックで確実な固定

一部部品
供給可能
ケース品
購入可能
P.423

PP-200S

ネジ式ロック

石突先金タイプ
85mm

仕様

全縮	1,130mm	目盛	5mm (2段目)
全長	2,000mm	取付ネジ	5/8インチ
ピッチ	赤白20cm (1段目)	重量	約945g

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品

■専用ケース (RCP-200-C)

関連製品

スタッフ・ロッド・ポール兼用水準器
ロッドレベル
P.090ポール用水準器
P.090プリズム
測量

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ブラケット/アダプター組合せ使用例

Usage Examples of Prism Adapter Combinations

myzox

測量
プリズム

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品


| プリズムポールに繋げて使用したい場合



トプコンー素子プリズム

プリズムポール
PPシリーズ
PCPシリーズ
RTKポール


| アルミスタッフに取り付けて使用したい場合




アルミスタッフ



| 角などの狭い場所で使用する場合



| その他の取り付け方



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212514	1.5インチ/黄・赤	MG-1504Y	¥41,000 (¥45,100)	■
213093	1.5インチ/黒・赤	MG-1504B	¥41,000 (¥45,100)	■
215820	1.0インチ	MG-1004B	¥41,000 (¥45,100)	■
210792	測針器C / オフセット0mm	ソクシンキC	¥3,500 (¥3,850)	■
218950	測針器B	ソクシンキB	¥2,400 (¥2,640)	■
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥1,800 (¥1,980)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212514	1.5インチ/黄・赤	MG-1504Y	¥41,000 (¥45,100)	■
213093	1.5インチ/黒・赤	MG-1504B	¥41,000 (¥45,100)	■
102442	2.5インチ	MG-2504	¥52,400 (¥57,640)	■
031060	MG-1500SL本体	MG-1500SL	¥74,800 (¥82,280)	■
102453	プリズム単体用	Mアダプター	¥20,800 (¥22,880)	■
223388	MG-1500SL、ベンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットA	¥3,500 (¥3,850)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能


● 受注生産品

プリズムポールアダプター9

Prism Adapter with 9mm dia. Pole

myzox

リモートコントローラーに対応し自動追尾用
プリズムZERO360Eightとの使用に最適



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225817	プリズムポールアダプター9	MAG9	¥11,900 (¥13,090)	■


6RBK

変換アダプター6-5/8

Pole Connector 6-5/8

myzox

接続部分への負荷の集中を防ぎ、
折れの心配を軽減



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225818	変換アダプター6-5/8	CON6/S	¥5,400 (¥5,940)	■


VX22

プリズムポールアダプター6

Prism Adapter for φ6mm Pole

myzox

φ6mm専用プリズムポールアダプター



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222699	プリズムポールアダプター6	MAG6	¥11,900 (¥13,090)	■

85KR

プリズムポールアダプター

myzox

Mini Prism Adapter for Poles

ミニプリズムをプリズムポールに取り付け可能



※プリズム／石突は別売です。

特長

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221851	プリズムポールアダプター	MAG50	¥5,500 (¥6,050)	■
219524	石突／ネジ	DMP-M6	¥3,400 (¥3,740)	■

U2K

気泡管調整治具

myzox

Adjusting Jig for Circular Level

ミニプリズムの気泡管調整に使用



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210681	気泡管調整治具	MG-1500LAT	¥12,500 (¥13,750)	■

V2XS

MPアダプター

myzox

Mini Prism Adapter for Poles

ミニプリズムをプリズムポールに
取り付け可能



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219523	MPアダプター	MPA	¥5,300 (¥5,830)	■

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

スタッフ用アダプター NPA-1 **myzox**

Prism Adapter for Staff

各種プリズムをスタッフに固定可能



使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211090	ピンポールプリズム用	NPA-1	¥8,800 (¥9,680)	■

8VH

スタッフ用アダプター PA-2 **myzox**

Prism Adapter for Staff



使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102524	2.5インチプリズム用	PA-2	¥22,600 (¥24,860)	■

YG3G

整準台用アダプター **myzox**

Adapter for Tribrach

各メーカーに対応



プラケットA



プラケットS



プラケットN






下部



下部



下部



6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

ポール用アダプター Mアダプター **myzox**

Adapter for Poles



MG-2504用

使用例



MG-1504用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102453	プリズム単体用	Mアダプター	¥20,800 (¥22,880)	■

J5G7

ポール用アダプター Tアダプター **myzox**

Adapter for Poles



下部5/8インチ凹

使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102518	トプコンプリズム用	Tアダプター	¥7,800 (¥8,580)	■

UME7

ポール用アダプター ブラケットB **myzox**

Adapter for Poles

上部φ6mm凸



下部5/8インチ凹

使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223389	DMピンポール用	プラケットB	¥3,500 (¥3,850)	■

KKG7

ポール用アダプター 測針器C **myzox**

Adapter for Poles

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223388	MG-1500SL ベンタックス、ソキア、トプコン用	プラケットA	¥3,500 (¥3,850)	■
102455	ベンタックス、ソキア、トプコン用	プラケットS	¥3,500 (¥3,850)	■
102456	ニコン用	プラケットN	¥3,500 (¥3,850)	■

サイズ	30mm
対応プリズム	MG-1504

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210792	測針器C / オフセット0mm	ソクシンキC	¥3,500 (¥3,850)	■

仕様	30mm
対応プリズム	MG-1504

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

変換アダプター 5/8 - 5/8

Connector 5/8 - 5/8

myzox

5/8インチメネジ同士を繋ぐ



Check-1

■ 建機へのプリズム取り付けに
建設機械のキャビンへプリズムを
取り付ける際に便利。
下からナットを締めこむことで取り付けが
可能。



仕様

材質	ステンレス
上部	UNC5/8インチオネジ
下部	UNC5/8インチオネジ
サイズ	φ30×40mm
重量	約92g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225971	変換アダプター	CON-S	¥5,200 (¥5,720)	■

VTH7

ミニプリズムキットケース

Mini Prism Kit Case

myzox

コンパクトなプリズムケース



収納例

- 360° プリズム (R-360)
- DMピンポール (DMP-9/20)
- 水準器 (PC-40L)
- 杭打ち用ピンポール (SOMR)
- プリズムポールアダプター (PPA100R)

仕様

サイズ	内寸: 260×60×85mm 外寸: 280×83×110mm
-----	-------------------------------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225298	ミニプリズムキットケース	M-PKC	¥5,200 (¥5,720)	■

DH65

一素子用プリズムソフトケース

2.5inch Prism Case

myzox

整準台にセットしたまま収納



仕様

材質	表地・ベルト: ナイロン 裏地: ポリエステル
ベルト長さ	550~1,000mm
サイズ	365×220×180mm
重量	365g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219945	プリズムソフトケース	M-TPC	¥9,900 (¥10,890)	■

プリズムクッションケース

myzox

Prism Cushion Case

ミニプリズム・DMピンポール・その他
小物の収納に

PR-C



PR-CS

特長

- ミニプリズムが入る大きな収納ポケット付。
(PR-C: 3個, PR-CS: 2個)
- 60cmまでのDM用ピンポールが入る収納ポケット付。
(PR-Cのみ)
- ミニプリズム三脚 (MPPS II) が収納可能。(PR-Cのみ)
- DM用ピンポール (DMP-9) を収められるバンド付。
(PR-CSのみ)
- 生地にクッションが入っており、
プリズムを傷や衝撃から守る。
- 名刺入れあり。

収納例

- 1.5インチプリズム (M-1500MP)
- DM用ピンポールケース (DMP-9/C)
- ミニプリズム三脚 (MPPS II)

仕様

サイズ	PR-C	PR-CS
	800×225×40mm	700×185×40mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217358	80×22.5×4cm	PR-C	¥5,700 (¥6,270)	■
219267	70×18.5×4cm	PR-CS	¥5,700 (¥6,270)	■

ケースのみの販売承ります
様々な使い方ができます。予備用にも！



このアイコンが目印です

詳しくは422~424ページへ

プリズム

測量

1 测量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト

- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具

- ウェア・バッグ

- 車両安全器具

- 防犯用品

- 防災用品

- 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

033

水平器付基準球 アイ球

Laser Scanner Target

クモノス
コーポレーション

水平器付で基準点の真上に一発設置



φ100mm / φ139mm

セット設置例



水平器

90°
基準点

Check-1

■ 水平器を真上から確認



特長

- 基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。
- 基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。

仕様

サイズ	直径 φ100mm / φ139mm
重量	φ100mm:500g φ139mm:250g

セット内容

- アイ球3個(φ100mmまたはφ139mm)
- 基準球専用ケース
- ピンポール3本
- ピンポールスタンド3個
- ピンポール用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224640	アイ球φ100mmセット	φ100mmSET	OPEN	別
224641	アイ球φ139mmセット	φ139mmSET	OPEN	別
224642	アイ球φ100mm/1個	φ100mm	¥50,000 (¥55,000)	別
224643	アイ球φ139mm/1個	φ139mm	¥50,000 (¥55,000)	別

68P6

FARO専用 3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター myzox

Prism adapter for 139mm sphere

FARO(ファロー)製のスフィアを整準台又はMG-1500SLに取り付けるためのアダプター



特長

- スフィアの接続面はマグネットになっているためねじ込む必要なし。

Check-1



- 地面に設置(平置き)可能 中心の穴から測点を確認することができます。

MG-1500SL
プリズム整準台
MY030

※スフィア、プリズム、整準台は別売。

■ 整準台の場合
プリズムを整準台に設置し、その後プリズムをスフィアに差し替えた場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、90mm。

■ MG-1500SLの場合
プリズムを整準台に設置し、その上にスフィアを設置した場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、196mm。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220371	3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター	SPA-F	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

レーザースキャナーターゲット myzox

Laser Scanner Target

レーザースキャナー専用



使用例



仕様

ターゲットサイズ	6インチ(約152.4mm)
クロスポイント高さ	215mm
下部接続	W5/8インチ メネジ
重量	400g/個



PDF

- 特長**
- 重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。
 - 360°回転でスキャナーとの正対が簡単。
 - マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。
 - ケースには最大ターゲット3個収納可能。

セット内容

- ターゲット(ST-6)2個 ■ ケース(M-STC)
- 取扱説明書



オプション

- マグネットマウント



本体サイズ Wφ76×H27mm


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223447	レーザースキャナーターゲットセット	ST-6S	¥59,400 (¥65,340)	■
223464	レーザースキャナーターゲット1個	ST-6	¥29,700 (¥32,670)	■
223736	マグネットマウント	ST-MAG	¥6,000 (¥6,600)	■

TP5V

LiDAR用反射ターゲット myzox



Reflective Target for LiDAR

後処理の補正が容易に



特長

- M6メネジによりピンポールに取付可能。
- 5/8インチメネジによりボールに取付可能。
- 板面支柱の上下左右に指標ライン付。
- 高輝度反射素材の採用。※反射面は表のみ



Check-1

- 地面に設置(平置き)可能 中心の穴から測点を確認することができます。



仕様

上部接続	M6メネジ
下部接続	5/8インチメネジ
ターゲットサイズ	φ250mm
サイズ	310×33.9×270mm
重量	560g
動作確認製品	FARO Orbis Premium Emesent Hovermap ST-X/ST-ST

使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226242	LiDAR用反射ターゲット	LIT-250	OPEN	■

TP5V

2周波RTK-GNSS受信機 GEO WALKER PRO

Dual Band RTK-GNSS Receiver

myzox

国土地理院認定1級を取得したGNSS受信機



※ポールは別売です。

Check-1

- 国土地理院認定1級に対応
- 公共測量に使用可能
解析ソフトを使用することで各種帳票類も出力可能。
- スタティック測量も可能に



※1 解析ソフトは別売品です。

Check-2

- 使いやすい専用アプリケーション
- スマートフォンで計測可能
専用送信機不要。アプリはGoogle Playから無償でダウンロード。^{※2}
Bluetooth[®]でワイヤレスに接続可能。
- 多彩な機能で現場をサポート
 - Waypoint(単点)計測
 - ナビゲーション機能
 - 測量観測手簿・記簿出力機能
 - GPX形式、SIMA変換出力対応
 - RAWデータ出力、NMEA出力
 - 平面直角座標表示対応

※2 Androidのみ対応。スマートフォンは別売です。



アプリケーション画面

Check-3

- 専用解析ソフト「GEO WALKER SURVEY PROCESSING」
- 簡単操作
計測データをドラッグ&ドロップするだけで、RINEXデータへの変換から測位処理まで数回のクリックでおこなうことができるため、誰でも解析可能。
- 他社製GNSSも解析可能
他社製のGNSSで計測したデータでも、RINEXデータに変換ができれば、取り込んで解析可能。
- 公共測量に必要な各種帳票も出力可能
出力可能な帳票一覧
観測手簿/観測記簿/仮定網での水平・標高の閉合差表/基準点測量精度管理表/RTK・ネットワークRTK法測量観測記録簿/平均図/観測図/網図/点検計算図/成果表/電算プログラム検定書/電算プログラム検定書のコピー証明書



特長

- 複数の衛星測位システム対応により安定した測位精度を実現。^{※3}
- ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。
- IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。
- PROGUIDE掲載情報以上の詳細は右のQRコードを読み取ることで確認可能。(リンク先:GEO WALKER PRO 特設ページ)

※3 精度はマルチパスや障害物、衛星の配置、大気の状態などによって変動する場合があります。



特設ページ

仕様

本体仕様

本体サイズ	188×163×100mm(取付部含む)
本体重量	約1.1kg(電池含む)
連続使用時間	約9時間
Bluetooth [®]	4.2
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4GHz
DMP	加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸 参考傾斜補正誤差 <5° 約3m <10° 約5cm(当社試験参考値) ^{※4}
防塵防水性能	IP66相当(電池ボックスロック時)
電源	単3形充電池または乾電池6本
製造国	日本
保証期間	1年 ^{※5}

※4 計測環境によって異なります。※5 日本国内限。アクセサリは保証対象外です。

GNSS仕様

受信機タイプ	マルチバンドGNSS高精度受信機 184-channel u-blox F9P Engine GPS L1C/A L2C GLONASS L1OF L2OF Galileo E1B/C E5b BeiDou B1 B2L QZSS L1C/A L1S L2C
更新レート	RTK 最大20Hz
水平位置正確度	SBAS 1.0m CEP ^{※6} RTK 1m+1ppm×D CEP ^{※6} STATIC 2.5mm+1ppm×D CEP ^{※6}
垂直位置正確度	RTK 1m+1ppm×D CEP ^{※6} STATIC 5mm+1ppm×D CEP ^{※6}

※6 CEP(平均誤差半径)とは受信機が50%の確率で存在している範囲を表す円の半径です。

内部アンテナ仕様

対応周波数	1559-1606MHz/1195-1254MHz
位相中心	水平:5/8インチネジ中心 垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+71mm

Check-4

- 入手が簡単な乾電池式
単3形乾電池6本で駆動。
市販の乾電池にも対応。



セット内容

- GEO WALKER PRO本体
- 充電式ニッケル水素電池(単3形)12本
- 充電器2台(1台につき4本同時充電可能)
- ハードキャリーケース
- クイックスタートガイド
- 保証書



発行可能書類


- 社内検査成績書(有償)
- アンテナ定数証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225690	GEO WALKER PRO/本体	GW01P	¥720,000 (¥792,000)	■
225760	GEO WALKER SURVEY PROCESSING	GWSP	¥230,000 (¥253,000)	■
226202	アンテナ定数証明書	ショウメイヨウ/GW01P	OPEN	■

充実のアフターサービス

遠隔サポートサービス


お客様の端末を直接確認&操作することでGEO WALKER PROで発生したトラブルを迅速に解決します。当社専任スタッフがリモートで対応し、お客様のニーズに合わせた的確なサポートを提供します。



※専用アプリをインストールする必要があります。※サービスのご利用は事前予約が必要です。

関連証明書の発行可能

GNSSアンテナ定数証明書および、弊社社内検査基準に基づいた社内検査成績書の発行が可能です。
※いずれも有償対応となります。



現場事例の一部をご紹介

採石場拡張計画の測量



従来手法

- トータルステーションで測量
- 広大な採石場の遠い基準点からもりかえ
- 拡張予定場所は森林なので視通が悪い
- 傾斜がきついので、荷物が多くて大変
- 予定範囲の境界に杭を打つ作業で精度は求めない

効果

- もりかえ作業が不要
- 視通が不要だけでなく、機械設置作業も不要に
- 斜面移動時の負担が減り安全性も向上

森林のため上空視界の確保に苦労する場面はあったが、要求精度内で目的を果たすことができ、大幅な作業時間の短縮ができた

大規模運動場建設予定地の現地調査



従来手法

- TSを用いて2名以上で測量
- 土地が広大で荷物を持った移動が大変

効果

- ワンマンでの作業が可能
- 広大な土地でも距離に影響することなく、素早く測位が可能
- 基準点の検索も容易

ワンマンでの作業が可能になり効率UP。
もりかえ不要で荷物も減り移動が楽になった

マニュアル類も完備

GEO WALKER PROの特設ホームページには多様で充実したマニュアルを揃え、計測手順を解説した動画も掲載しております。購入後のスムーズな運用をサポートします。



- 全般的なユーザーマニュアル
- サーバーパーティ製アプリ接続用マニュアル
- トラブルシューティング
- …その他の役立つ資料多数掲載中

詳細はこちらのQRコードからご参照ください。



GNSS器材(オプション)の充実

GNSS関連商材から端末ホルダーまで、幅広い商品を豊富に取り揃えお客様の多様なニーズに応えます。計測に必要な製品をワンストップでご提供可能です。



太陽光パネル設置予定地の境界調査



従来手法

- 杭ナビを主に使用
- 草木で視通が悪いと効率が落ちる
- 草刈りをする手間が大変

効果

- 視通が不要、草刈りも不要
- 機械設置等の準備が不要に

草が生い茂っていることもあり、印がどこにあるか全くわからなかったが、容易にピンポイントで探し出せたことで作業効率が15倍になったと実感してもらえた

UAV測量の標定点設置



従来手法

- TSで測量して設置
- 人員が2名以上必要
- 荷物の運搬と設置が大変
- 視通が効かない場合がある

効果

- ワンマンでの作業が可能
- 荷物が減り長距離移動の負担減
- 視通を気にせず、設置も楽になった

ワンマンでの作業が可能になり効率UP。また設置作業や荷物の運搬の負担が減った。

おトクなセット品をご紹介

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

用途にあわせて選べるお得な4種セット

本体端末セット

本体と端末が付属のスタンダードセット



GEO WALKER PRO



DuraForce EX
(工場出荷状態)

本体端末セット Ntrip付

docomo補正情報配信サービスが付属のお手軽セット



GEO WALKER PRO



DuraForce EX
(一部初期設定済)



IoT高精度GNSS位置
情報サービス

Ntripサービス
(1年分)

土木オールインワンセット

現場計測アプリ「FIELD-TERRACE」(Std版)のライセンスが1年分付属したセット



GEO WALKER PRO



DuraForce EX
(一部初期設定済)



IoT高精度GNSS位置
情報サービス

Ntripサービス
(1年分)



FIELD-TERRACE
現場計測アプリ
(1年分)

福井コンピュータ株式会社



GEO WALKERと連動、図面を見ながら現場で測設、観測ができる！

座標のローカライゼーションが可能

GEO WALKERで計測した座標を現場の平面直角
座標系に変換。

連続観測に対応

同じ点を2回連続で計測可能。2セット間に
おける較差許容範囲も設定可能。

CAD図面を背景に測設

CAD図面を現在地を照らし合わせながら計測が
できるため、よりスムーズに作業が可能。

主な作業現場

土木・舗装工事等の測設、残土管理、伐採
範囲の位置出しなど



測量オールインワンセット

現場計測アプリ「FIELD-POCKET」のライセンス(基本モデル)が1年分付属したセット



GEO WALKER PRO



DuraForce EX
(一部初期設定済)



IoT高精度GNSS位置
情報サービス

Ntripサービス
(1年分)



FIELD-POCKET
現場計測アプリ
(1年分)

福井コンピュータ株式会社



測量業、土地家屋調査士向け！画面が見やすく操作が簡単

計測点に写真をリンク付け

撮影した写真を座標にリンク付けすることが可能。
遠景/近景を測点に直接紐づけできるので、後々の
確認が手間なくスムーズに。

見やすいインターフェース


大きい文字やボタンで視認性を重視した
インターフェースを採用。日差しが強い
日の中の作業でも画面が見やすい。

手軽に交点計算が可能

2点内角、3点垂直、4点好転、延長点オフセットなど
の計算を地理院地図背景表示しながら操作可能。

地理院地図表示対応

国土地理院地図の表示が可能。現地と画面上の
位置関係が分かりやすい。



※10 FIELD-TERRACE/FIELD-POCKETはユーザー様にインストールしていただく必要があります。
※10 計測にはインターネット接続が必要です。FIELD-TERRACEのご利用にはWi-Fi環境が必要です。
※10 IoT高精度GNSS位置情報サービスのご利用期間はご購入から1年間です。翌年以降も継続してご利用を希望の場合はドコモとご契約ください。ご契約は法人の場合は取り組みますのでご注意ください。
※10 FIELD-TERRACE/FIELD-POCKETのご利用期間はご購入から1年間です。翌年以降も継続してご利用を希望の場合は、ご購入の販売店もしくは福井コンピュータとご契約ください。
※10 納期は平常で3週間前後かかります。ご注文後のキャンセル・返品はお受けいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226086	本体端末セット	GW01P-D	OPEN	■
226087	本体端末セット Ntrip付	GW01P-DN	OPEN	■
226088	土木オールインワンセット	GW01P-CAL	OPEN	■
226089	測量オールインワンセット	GW01P-SAL	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox



PDF

GNSS・GPS

測量

RTKポール

Carbon Fiber Pole Telescopic type

RTK-GNSS測量専用ポール



RCP-260

RCP-200

バイポッドがあれば
ポールを自立可能に

RTKポール (Jタイプ)
All Carbon Fiber Pole Joint Type

myzox

携帯性抜群のオールカーボン



特長

■ 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。

仕様

	RCP-300J	RCP-200J
全長	3,000mm	2,000mm
全縮	1m×3本	1m×2本
材質	カーボンファイバー	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	900g	650g

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品

■ 専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
219346	RTKポール/2.0m	RCP-200J	¥57,000 (税込)	■
219377	RTKポール/3.0m	RCP-300J	¥63,000 (税込)	■
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,700 (税込)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

Check-1

■ 伸縮タイプで高さ自由自在

位置決めピン
(20cm毎)

スクリューロック



特長

- 一段目はカーボンファイバー一製で軽くて丈夫。
- ステンレス石突は強固で長持ち。
- GPS測量やRTK測量時はバイポッドと合わせて使用すると便利。

仕様

	RCP-260	RCP-200
全長	2,600mm	2,000mm
全縮	1,480mm	1,130mm
材質	1段目:カーボンファイバー 2段目:アルミ	
目盛	5mm	
取付ネジ	5/8インチ	
重量	1.20kg	1.10kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品

■ 専用ケース (RCP-260-C / RCP-200-C)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
218828	RTKポール/2.6m	RCP-260	¥54,900 (税込)	■
223446	RTKポール/2.0m	RCP-200	¥47,500 (税込)	■
219266	標準石突(交換用)	RCP-1	¥2,700 (税込)	■

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

バイポッド

myzox

Bipod

RTK-GNSS測量に最適



PDF



ワンプッシュで水平に

Check-1

■ サイズ間違いに御注意

BIP-148にはRCP-200をお選びください。
BIP-180にはRCP-260、RCP-200J、
RCP-300Jをお選びください。サイズを間違えると固定部が干渉してしまいます。



BIP-180
RCP-200

BIP-148
RCP-200

特長

- 上部にあるボタンで脚部の長さ調整。
- ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。
- ポールをセットしたまま移動可能。

仕様

	BIP-180	BIP-148
全長	1,800mm	1,480mm
全縮時	1,064mm	890mm
対応ポール	φ21~38mm	
材質	アルミ	
重量	2.15kg	1.85kg

付属品

■ 専用ケース (BIP-180-C / BIP-148-C)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
217426	バイポッド/180cm	BIP-180	¥41,100 (税込)	■
224452	バイポッド/148cm	BIP-148	¥36,800 (税込)	■
219118	交換用石突	BIP-1	¥2,500 (税込)	■

myzox

039

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 测定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トンシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

GNSS器材セット

GNSS Accessory Set

myzox

GNSS測量に必要な器材をまとめたお得なセット



特長

■ GEO WALKER PROのスターターセット(P.038)と併せて購入すれば、すぐに計測を始められます。

セット内容

	RTKポール	バイポッド	セット用ケース	モバイルホルダー
GAC-26A	RCP-260 (2.6m)	BIP-180 (180cm)	RB-C2	-
GAC-26C	RCP-260 (2.6m)	BIP-180 (180cm)	TG-SH2	-
GAC-20A	RCP-200 (2.0m)	BIP-148 (148cm)	RB-C3	-
GAC-20C	RCP-200 (2.0m)	BIP-148 (148cm)	TG-SH2	-

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225718	GNSS器材セット 2.6m	GAC-26A	¥103,000 (¥113,300)	M
225719	GNSS器材セット 2.6m ホルダー付	GAC-26C	¥134,400 (¥147,840)	M
225720	GNSS器材セット 2.0m	GAC-20A	¥91,400 (¥100,540)	M
226129	GNSS器材セット 2.0m ホルダー付	GAC-20C	¥122,700 (¥134,970)	M

AY8

RTKポール用コンパス トポマスター myzox

Compass for GNSS Pole

RTK-GNSS測量用ポール取付可能



Check-1

視認性の高いコンパス採用

仕様

適合ポール	全てのRTKポール
コンパス径	φ20mm
サイズ	41×31×87mm
重量	51g

■ マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225681	TOPO MASTER(トポマスター)	RCP-COM	¥6,300 (¥6,930)	M

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ポールセット用ケース

Case for RTK Pole & Bipod

myzox

まとめて持ち運び作業効率アップ



ポケット2つ付。水準器と石突入れに。

Check-1

■ そのまま収納

RTKポールとバイポッドを組み立てた状態で収納できる。持ち運びも現場での設置も簡単になり作業効率アップ。



仕様

	RB-C2	RB-C3		
適合商品	RTKポール 2.6m:RCP-260 バイポッド 180cm:BIP-180	RTKポール 2.0m:RCP-200 バイポッド 148cm:BIP-148		
サイズ	1,700×300mm	1,380×300mm		
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ		
223555	2.6m ポールセット用ケース	RB-C2	OPEN	M
223946	2.0m ポールセット用ケース	RB-C3	OPEN	M

B4FV

RTKポール用石突

myzox

Shoe for RTK Pole

現場に合わせて付け替えられる3タイプ



Check-1

■ ポールを立てづらい場所にも設置可能 (RCP-FF)

上部が自由に可動する構造のため、柔らかい地面でも沈むことなく、勾配のある場所でも垂直にRTKポールを設置できます。



仕様

	RCF-1	RCF-2	RCF-FF
高さ	86.5mm	86.5mm	86.5mm
プレート径	-	-	80mmφ
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込
219266	標準石突(交換用)	RCF-1	¥2,700 (¥2,970)
221509	出来形管理用石突	RCF-2	¥4,500 (¥4,950)
224259	フラット石突	RCF-FF	¥16,800 (¥18,480)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

GNSS受信機用ケース

GNSS Receiver Case

カスタマイズであらゆる道具を簡単収納



GNSS測量関連用品に



一般測量関連用品に

Check-1

■持ち方3通り



肩掛け

リュック

手持ち

仕様

外寸	約450×300×235mm
内寸	約440×250×180mm
ベルト	1,100~1,650mm
重量	約2kg

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

240725

GNSS受信機用ケース

M-GPC

¥29,900 (¥32,890) M

84LS

GNSSスカイレッグ360

Tall size Aluminium Tripod for GNSS

myzox

GNSSなどの測定に最適な高級アルミ三脚



石突部

平面脚頭定芯桿
5/8インチ

仕様

本体素材	アルミ製
全長	3,570mm
全縮時	1,940mm
平面脚頭 外径/内径	φ160mm/66mm
重量	6.3kg
本体カラー	オレンジ

使用例



コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

E4KX

GNSS用アダプター

Spacer for GNSS

スタティック測量時のアンテナ干渉防止に



PDF

使用例
SPA200使用時

仕様

	SPA100	SPA200
素材	アルミニウム	
取付ネジ	上部:5/8インチオス 下部:5/8インチメス	
サイズ	φ25×100mm	φ25×200mm
重量	約110g	約256g

特長

- 整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。
- RTKポールでの高さ追加にも使用可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
240402	GNSS用100mmアダプター	SPA100	¥4,300 (¥4,730) M	
224450	GNSS用200mmアダプター	SPA200	¥6,500 (¥7,150) M	

UXP3

GNSS測量用 MGサテライトポール 2m

myzox

GNSS Pole

求心がスピーディーに行える2m式

特長

- スカイレッグ360(別売)との組合せで最大5m超の設置が可能。
- 取り付けも簡単な平地測量用。
- GNSS受信機が取り付け可能。
- ※ MGサテライトポールを2m以上繰り返すことは安定を欠きますのでお勧めできません。
- ※市販の求心付整準台をご使用ください。



仕様

材質	アルミ製
取付整準台	着脱式整準台
全長時	2m(1mも可)
ポール径	φ40mm

卷尺垂らし用凸部
(卷尺を垂らすためのもの。)

※三脚別売(左記参照)

セット内容

- 1mポール(840g・5/8インチ)2本
- 先端アダプター(上部ネジ・5/8インチ)
- アタッチメント(5/8インチ)
- ポール用ケース

1mポール 先端アダプター アタッチメント
トランシットの鉛直確認に便利

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102473	MGサテライトポール/2mセット	GPS-P02	¥128,000 (¥140,800) M	
102527	先端アダプター	MY-ADP	¥38,000 (¥41,800) M	
102528	1mポール/2本・ケース付	MY-PL	¥54,000 (¥59,400) M	
218591	1mポール/1本	MY-PL1	¥24,600 (¥27,060) M	
102529	アタッチメント	MY-AT	¥43,100 (¥47,410) M	
218592	ポール用ケース	MY-PLC	¥5,200 (¥5,720) M	

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別負担

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

myzox

041

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込 備考

041140

平面・5/8インチ

SKY-OL

¥44,000 (¥48,400) M

コードNo.商品名/仕様型式/タイプ希望小売価格()内税込備考

041140

スライド式モバイルホルダー Tetra Slide φ6mm用

Holder for Smartphone

ボタンの操作に干渉しづらい構造



スマートホン固定幅の調整が簡単



プレート型二脚がスマートフォンとプリズムを保護

特長

- カメラにも干渉しづらい構造のため、装着したままカメラを使用可能。
- 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。

仕様

対応ポール	φ6mmポール
対応スマートフォン	横幅: 約60~90mm、厚み: 約15mm以内
サイズ	135×200×200mm
重量	約346g

付属品

- プレート型二脚
- 二脚取付用ネジ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225497	Tetra Slide	TS-SH2	¥30,000 (¥33,000)	

YY7E

クランプ式モバイルホルダー Tetra Grip (テトラグリップ)

Holder for Smartphone

スマートフォンをガッチリと固定



端末とプリズムの同時確認が可能



最小幅60mm



最大幅90mm

※Takt使用

幅広い機種に対応
伸縮幅: 60~90mm
対応厚: ~15mm

Check-1

■ スライドインの簡単取り付け

スマートフォンなどの端末を上から差し込むだけの簡単取り付け。



付属品

- 取扱説明書
- 六角レンチ

仕様

対応ポール	φ16~36mm
対応スマートフォン	横幅: 約60~90mm、厚み: 15mm以内
ホルダー固定位置	60°毎の固定が可能
サイズ	140×140×100mm
重量	約280g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226128	Tetra Grip	TG-SH2	¥31,300 (¥34,430)	

XST2

スマートフォン用ホルダー Xグリップ

The holder for Smartphone

簡単取り付けなのに安定性抜群



オプション

- 変換アダプター COV9

φ9mmピンポールに取り付けができます。



セット内容(X-GSM)

- スマホ用ホルダー Xグリップ RAM-HOL-UN10BU

- ダブルソケットアーム RAM-B-201U

- ポールクランプ RAP-B-400U



マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

Check-1

■ 付属のテザーを併用することでより脱落の懼れを軽減



仕様

対応サイズ	幅	約45~114mm
	厚み	約22mm以下
対応ポール	φ16~36mm	
サイズ	約145×55×240mm	
重量	約350g	

付属品

- テザー (固定用ゴム)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225330	Xグリップ セット	X-GSM	¥30,000 (¥33,000)	
222227	スマホ用ホルダー Xグリップ	RAM-HOL-UN10BU	OPEN	
222267	ダブルソケットアーム	RAM-B-201U	OPEN	
222229	ポールクランプ	RAP-B-400U	OPEN	
221878	変換アダプター	COV9	¥7,100 (¥7,810)	

検査証明書等、提出可能

受注生産品

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

ばかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マークー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

コントローラークランプ

Controller Bracket

myzox

GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー

対象を選ばないユニバーサルタイプ
CRL-CLM17インチサイズのタブレットに最適
CRL-TP1データコレクター用ボールジョイントタイプ
CRL-CLA

ピンポール用スライドグリップ Takt

Sliding Grip for Pin Pole

myzox

ピンポールをしっかり持てる



特長

- 固定位置が自由自在なスライドタイプ。
- プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。
- 握り心地にこだわったスポンジグリップ。
- 約240gの軽量設計。
- マイゾックス製クランプホルダーに対応。



PDF

仕様

グリップ部サイズ	φ35×200mm
対応ポール	TK6: φ6mm TK9: φ9mm
二脚サイズ	150×25mm
サイズ	φ35mm×235mm (スタンド部除く)
重量	約240g

セット内容

- グリップ部+アダプター部
- プレート型二脚
- 取扱説明書

Check-1

■ 作業の負担軽減を追及



しっかりと手に馴染むスポンジをグリップ部に採用。
さらに直径を35mmと太めに設計することでしっかりとホールドすることが可能です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225294	φ6mmポール用	TK6	¥14,000 (¥15,400)	
225295	φ9mmポール用	TK9	¥14,000 (¥15,400)	

仕様

	CRL-CLM1	CRL-TP1	CRL-CLA
対応サイズ	幅:約67~100mm 厚み:約55mm以下	幅:約108~140mm 厚み:約40mm以下	トプコン:FC-500/FC-600 ソキア:SHC500/SHC600
対応ポール	Φ28~33mm	Φ32~34mm	
サイズ	215×110×45mm	235×122×45mm	280×120×40mm
重量	340g	360g	450g

オプション

- ピンポール用変換アダプター
Φ9mmポール取り付け用



- フィールドコントローラーアダプター
横向き取り付け用



対応機種例

CRL-CLM1

- タブブック4.7インチ
- タブブック5インチ
- FC-500/FC-250/FC-600
- SHC500/SHC600

CRL-TP1

- タブブック7インチ
- iPad mini
- FC-6000A

CRL-CLA

- FC-500/FC-600
- SHC500/SHC600

付属品

- 調整用六角レンチ
- 取扱説明書
(CRL-TP1のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222839	ユニバーサルコントローラークランプ	CRL-CLM1	¥24,900 (¥27,390)	
222840	フィールドコントローラーブラケット	CRL-TP1	¥27,400 (¥30,140)	
219366	コントローラークランプ	CRL-CLA	¥26,500 (¥29,150)	
221878	変換アダプター	COV9	¥7,100 (¥7,810)	
222841	フィールドコントローラーアダプター	CRL-HAP1	¥12,500 (¥13,750)	

4PM3

φ9mmポール専用 変換アダプター

myzox

Adapter for DM pin pole

ポール用クランプに装着してφ9mmポール専用に



特長

- 各ホルダーのポール用クランプに挟み込むことで、φ9mmのピンポール用に変換可能。

使用例



仕様

対応ポール	φ9mm
サイズ	φ34×30mm
重量	約30g

対応機種

- タブブックホルダー (TAB-N1S)
- テトラグリップ (TG-SH2)
- Xグリップ (X-GSM)
- コントローラークランプ (CRL-CLM1、CRL-TP1、CRL-CLA)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221878	変換アダプター/φ9mmポール用	COV9	¥7,100 (¥7,810)	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ウェアラブルホルダー Tetra Fit (テトラフィット)

Wearable Holder

端末を胴体に取付け、両手が使ってワンマン測量に便利



PDF



スマートフォン用 TF-SH1



TOUGHBOOK FZ-N1用 TF-N1



データコレクター用 TF-C56



10インチタブレット用 TF-C10



Check-1

- 端末を簡単装着

TF-SH1
上下はさみ込み式 留め具方式TF-N1
差し込み式TF-C56
左右はさみ込み式ワンマン測量
座った姿勢でも邪魔になりにくい

Check-2

- 自前のベルトでも装着可能
腰回りが気になる方でも安心。



Check-3

- 両手が自由になる
ハンズフリー仕様



特長

- ワンマン測量で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
- ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。(TF-C10はネックストラップのみ)
- 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。

仕様

	TF-SH1	TF-N1
腰ベルト	ウエスト70~110cmに対応	
ネックストラップ	75~129cm (TF-NECK)	
ホルダーチルト角	90~90度まで可動	
対応機種	スマートフォン 縦幅:約125~174mm 横幅:約78mm以内 厚さ:約15mm以内	Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
サイズ(最小)	125×90×290mm	125×90×320mm
重量	本体:390g ベルト:260g	本体:330g ベルト:260g
	TF-C56	TF-C10
腰ベルト	ウエスト70~110cmに対応	—
ネックストラップ	75~129cm (TF-NECK)	85~140cm (TF-NECK2)
ホルダーチルト角	90~90度まで可動	
対応機種	データコレクター TOPCON:FC-500/600 SOKKIA:SHC500/600	10インチタブレット
サイズ(最小)	335×120×85mm	280×60×270mm
重量	本体:360g ベルト:260g	本体:660g ベルト:60g

付属品

- TF-SH1/TF-N1/TF-C56
 ■ ネックストラップ (TF-NECK)
 ■ 腰ベルト (TF-WAIST)
 ■ 取扱説明書
- TF-C10
 ■ ネックストラップ (TF-NECK2)
 ■ 取扱説明書

Check-4

- 角度調節が簡単



Check-5

- タッチペン収納ポケット付 (TF-C10)



※TF-NECK2はTF-SH1/N1/C56にもご利用可能です。

Check-6

- ネックストラップの装着位置が変更可能 (TF-C10)

装着位置が4箇所あり、
掛け方の変更が可能。対角線上に装着し
斜め掛け
上部2箇所に装着し
首から提げる

TetraFit

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225020	スマートフォン用	TF-SH1	¥45,400 (¥49,940)	M
225021	TOUGHBOOK FZ-N1用	TF-N1	¥45,400 (¥49,940)	M
225296	データコレクター用	TF-C56	¥48,600 (¥53,460)	M
226065	10インチタブレット用	TF-C10	¥32,400 (¥35,640)	M

交換用オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225056	ネックストラップ	TF-NECK	¥4,900 (¥5,390)	M
226095	ネックストラップ/ペンポケット付	TF-NECK2	¥4,900 (¥5,390)	M
225057	腰ベルト	TF-WAIST	¥2,800 (¥3,080)	M

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

10インチ/8インチタブレット用ホルダー Tough Holder (タフホルダー)

myzox

簡単取り付けで作業性アップ

10インチタブレット用/TAB-C10

対応機種

- TOUGHBOOK FZ-G1※
 - TOUGHBOOK FZ-G2
 - TOUGHBOOK FZ-A3
- ※FZ-G1 大型コーナーガード付に対応しておりません。



仕様

対応ポール	φ16~36mm
サイズ	約280×210×300mm
重量	約880g

セット内容(TAB-C10)



RAM-HOL-TAB34U

RAM-103U

RAP-400U

TAB-SP

特長

- 引張って両サイドから挟み込むだけで簡単脱着。
- 充電しながらの使用も可能。

8インチタブレット用/TAB-7

対応機種

- TOUGHBOOK FZ-M1
- TOUGHBOOK FZ-S1



仕様

対応ポール	φ16~36mm
サイズ	約176×150×240mm
重量	約520g

セット内容(TAB-7)



RAM-HOL-TAB12U

RAM-B-103U

RAP-B-400U

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222086	タブレットホルダー8インチ用	TAB-7	¥30,000 (¥33,000)	■
222225	ホルダーのみ8インチ用	RAM-HOL-TAB12U	OPEN	■
222228	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-B-103U	OPEN	■
222229	ポールクランプS Bポール	RAP-B-400U	OPEN	■


E58M

吸盤型車載ホルダー Tough Spider (タフスパイダー)

myzox

Toughbook Holder Suction Cup Type

重機コックピットに取付けて使用



※写真はスペーサースポンジを貼り付けていません

レバー式吸盤



建機のガラス面に装着

Check-1

■ 振動試験をクリア

振動試験50Hzをクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計
※吸着力は設置面の平滑性に依存します。
※非常に強い吸着力のため、劣化したガラスには使用しないでください。



対応機種

- TOUGHBOOK FZ-G1※
 - TOUGHBOOK FZ-G2
 - TOUGHBOOK FZ-A3
- ※FZ-G1 大型コーナーガード付に対応しておりません。

特長

- 3点吸盤で強力な吸着。レバー操作で簡単取外し。
- 側面ガラスに装着しタブレット画面位置を自在に動かせる。

仕様

サイズ	約280×210×270mm
重量	約1.12kg

セット内容(TS-C10)



RAM-HOL-TAB34U

RAP-365-224-1BU

RAM-202U

RAM-103U

TAB-SP

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225315	吸盤型車載ホルダーー式	TS-C10	¥43,200 (¥47,520)	■
225301	ホルダーのみ10インチ用	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	■
224954	プレート付きダブルソケットアーム	RAM-103U	OPEN	■
225303	ラウンドプレート	RAM-202U	OPEN	■
225311	吸盤3型	RAP-365-224-1BU	OPEN	■
225356	スペーサースポンジ/4個入	TAB-SP	OPEN	■

単品パーツを組み合わせてオリジナルセットも可能

■スマートフォン×建機



■TOUGHBOOK FZ-A3 × 単管φ48.6



■ノートPC×三脚



ほっとコーナー

単品パーツの選び方



単品パーツは主に4部品で構成されています。
ただし、あらかじめポール部がついているものや、
ポールとアームがセットになっている商品もございますので、
商品紹介ページをしっかりとご確認の上、お選びください。

■ホルダ一部(P.047・048)

ご使用される機器に応じてお選びいただけます。スマートホルダーRAM-HOL-UN10BUのみあらかじめポールが付いています。
ご注意ください。

■ポール部(P.048)

ポールは主にBタイプとCタイプからお選びいただけます。
大きいCタイプポールはグリップ力が高く、比較的重量のある機器の使用に最適です。

■アーム部(P.048・049)

Bサイズ用、Cサイズ用の各3サイズからお選びいただけます。
使用する機器、設置する場所に応じてお選びください。

■マウント部(P.049)

吸盤型とクランプ型の2種類からお選びいただけます。
吸盤は平滑な壁などの設置に便利です。非常に強い吸着力をもっていますが、設置面によって吸着力が変化しますので、注意してご使用ください。

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

53XG

FZ-N1用ホルダー

myzox

Holder



対応機種

■Panasonic
TOUGHBOOK
FZ-N1

仕様

推薦ポールサイズ	Bポール
サイズ	83×165×58mm
重量	約91g

※ポール部未付属

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225332	FZ-N1用ホルダー	RAM-HOL-PAN10U	OPEN	■

3YF4

PC用ホルダー

myzox

Holder



対応機種

■横幅: 約254~406mm
■厚み: 約13~44mm

仕様

推薦ポールサイズ	Cポール
サイズ	295×255×95mm
重量	約1,183g

※ポール部未付属

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222226	PC用ホルダー	RAM-234-3	OPEN	■

3YF4

8インチタブレット用ホルダー

myzox

Holder



対応機種

■横幅: 約181~241mm
■縦幅: 約128~144mm
■厚み: 約3~25mm

仕様

推薦ポールサイズ	Bポール/Cポール
サイズ	176×150×35mm
重量	約227g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222225	8インチタブレット用ホルダー	RAM-HOL-TAB12U	OPEN	■

VLR6

10インチタブレット用ホルダー

myzox

Holder



対応機種

■横幅: 約266~317mm
■縦幅: 約187~200mm
■厚み: 約25~31mm

仕様

推薦ポールサイズ	Cポール
サイズ	280×210×45mm
重量	約254g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225301	10インチタブレット用ホルダー	RAM-HOL-TAB34U	OPEN	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ メーカーより直送・送料別納

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パック

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

スマホ用ホルダー

Holder

A BALL (マス)

※ジョイントボール(DBA-B17)が必要です。



背面

仕様

適合ボール	Aボール
サイズ	80×95×55mm
重量	約90g

コードNo.

225776

商品名/仕様

スマホ用ホルダー Aボール

型式/タイプ

SH2

OPEN

備考

M875

ボール部 ラウンドプレート

Plate

B BALL

B BALL

C BALL



RAM-B-202U



RAP-B-202U



RAM-202U

仕様

	RAM-B-202U	RAP-B-202U	RAM-202U
ボールサイズ	1インチ(25mm)	1.5インチ(37mm)	
サイズ	45×63×63mm	58×63×63mm	
重量	約68g	約45g	約104g

コードNo.

225302

商品名/仕様

ラウンドプレート Bボール

型式/タイプ

RAM-B-202U

OPEN

m

222268

ラウンドプレート(樹脂製) Bボール

RAP-B-202U

OPEN

m

225303

ラウンドプレート Cボール

RAM-202U

OPEN

m

W675

プレート付き ダブルソケットアーム

Arm

B BALL

ミドル

C BALL

ミドル



RAM-B-103U



RAM-103U

仕様

	RAM-B-103U	RAM-103U
ボールサイズ	1インチ(25mm)	1.5インチ(37mm)
サイズ	110×63×57mm	167×63×86mm
重量	約195g	約422g

コードNo.

222228

商品名/仕様

ダブルソケットアーム Bボール

型式/タイプ

RAM-B-103U

OPEN

m

224954

商品名/仕様

ダブルソケットアーム Cボール

型式/タイプ

RAM-103U

OPEN

m

W675

スマホ用ホルダー

Holder

B BALL



対応機種

- 横幅: 約45~114mm
- 厚み: 約22mm以内
- ※厚みは参考値です。端末側面をしっかりホールドする必要があります。
- ※必要縦幅は横幅により変わります。

仕様

ボールサイズ	1インチ(25mm)
サイズ	70×145×60mm
重量	約113g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222227	スマホ用ホルダー Bボール	RAM-HOL-JN10BU	OPEN	m

JB8W

ジョイントボール

Joint Ball

B BALL

C BALL

A BALL B BALL



RAM-B-230U



RAM-230U



DBA-B17

仕様

	RAM-B-230U	RAM-230U	DBA-B17
ボールサイズ	1インチ(25mm)	1.5インチ(37mm)	0.67インチ(17mm)/1インチ(25mm)
サイズ	64.5×25×25mm	95×37×37mm	52×25×25mm
重量	約41g	約109g	約22g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225312	ジョイントボール Bボール	RAM-B-230U	OPEN	m
225313	ジョイントボール Cボール	RAM-230U	OPEN	m
225320	ジョイントボール A/Bボール	DBA-B17	OPEN	m

53U8

ダブルボールソケットアーム

Arm

C BALL

ショート



仕様

ボールサイズ	1.5インチ(37mm)
サイズ	133×63×86mm
重量	約413g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222230	ダブルボールソケットアーム	RAM-101U-B	OPEN	m

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

GNSSスマホ写真測量 PIX4Dcatch RTK

Smartphone LiDAR&RTK-GNSS Receiver System


かざして撮る。モバイル端末に取り付け、手軽に高精度な3D計測

NETIS
KT-230067-A
「3次元計測技術を用いた
出来形管理要領」準拠

使用現場・用途

- 地籍調査における境界測量、3Dでの現地調査による現場の可視化。
- ガス・水道・電気・通信・道路工事における工事後現場状況の3D計測。
- 補償コンサルタントや防災計画業務における現地調査。

ご利用イメージ



*1 オリジナル解説動画、メールサポートなど。1年のRTKデバイス製品保証が別途付帯します。
 *2 2画像撮影ならばRTKデバイスのコントロールを担うiPhone用アプリとなります。
 *3 PIX4Dcloudライセンスはアクティベートした日から365日間がご契約期間となります。
 *4 繰り越すことのできるクレジットの数は原則無制限です。クレジットの使用期限が切れた後6ヶ月以内にPIX4Dcloudをご契約いただけない場合は繰り越されるクレジットは消滅いたします。

仕様

	PIX4Dcatch RTK (iPhone15Pro装着時)
温度範囲	0~+35°C
最大稼働時間	約16時間 (使用環境により異なります)
受信機タイプ	マルチバンドGNSS高精度受信機 GPS/GLOONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/184チャンネル以上
精度 ^{※5} (RTK静止時・成果物)	RTK静止時: 水平 7mm+1ppm、鉛直 14mm+1ppm 成果物: 5cm以下 (標準計測における参考値)
サイズ・重量	321×148×63mm・612g (iPhone取付け時)

*5 計測環境によって異なります。

本製品以外でお客様にご用意いただくもの

- GNSS補正情報配信サービス (Ntrip方式) のご契約
- iPhone15 Pro
※ モバイル端末はインターネット環境が必要です。
- PIX4Dcatch (iPhone撮影アプリ) 無料
- (2年目以降) PIX4Dcloud契約
- (2年目以降) PIX4Dcatch Pro契約

セット内容 マイゾックス特別スターターパック

- RTKデバイス REACH RX
- iPhone取付治具
- メールサポート (1年)
- PIX4Dcatch Pro年間ライセンス
- PIX4Dcloud年間ライセンス
- 500クレジット^{※7}

*7 PIX4Dcloudライセンスはアクティベートした日から365日間がご契約期間となります。
365日間で使いきれなかったクレジットを繰り越したい場合、契約期間終了後6ヶ月以内にお客様ご自身でPIX4Dcloudのご契約が必要です。



1. データ取得

PIX4Dcatch RTK + iPhoneを用いて簡単に画像撮影。画像にはRTK測位による高精度な位置情報とLiDARによる深度情報が付与されます。


2. 画像処理と3Dモデルの生成

携帯端末からクラウドへ直接データを転送します。
画像処理には高性能PCや特別なスキルなどは不要です。自動で3Dモデル (点群) の生成ができます。

3. 3Dモデルの確認と共有


PIX4Dcloudが生成した3Dモデルデータはブラウザ上でも確認およびダウンロードが可能です。
クラウドソフトウェアでは断面生成や土量体積計算の機能もご利用いただけます。
他者とのデータ共有もワンクリックで行えます。

PIX4Dcatch RTKのしくみ



- ネットワークRTK方式の高精度な撮影が可能
RTKデバイス/REACH RXとiPhoneを専用治具で装着し、PIX4D社の画像撮影アプリ「PIX4Dcatch Pro」を組合せ撮影します。
Ntrip方式の補正データを受信することにより、高精度なRTK測位による位置情報をもったSfM用の画像を撮影することができます。

PIX4Dcloudでできること



- 画像から高精度な2Dマップと3Dモデルを生成
- 距離、面積、体積を計測
- アノテーションを追加
- 標高断面図を作成 (CSVデータ出力可)
- バーチャル点検の実施 (鮮明な画像で検査可能)
- チームや関係者にシェア

PIX4Dcatch Proでできること

スマートフォン画面で座標値・点群モデルをAR表示



- 点群AR事例
工事中
PIX4Dcatch RTKで現場を撮影し、点群生成



MOVIE

- 工事中の計測状況を現地でAR表示
生成した点群をそのまま表示できるためBIMなどへのデータ加工不要

PIX4Dcatch RTK + PIX4Dcloudのサンプルデータ



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226083	スターターパック/iPhone用	-	都度見積	X

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


NEW GPSMAP H1

Pocket GPS Navigation

ハンディGPSの最高峰から新モデル登場



GNSSマルチバンド対応



日本詳細地形図



ABCセンサー

GARMIN

特長

- 複雑な地形や過酷な環境でも高精度な位置情報を提供。
- 約145時間のロングバッテリー性能。(GNSSマルチバンド使用時)
- ピンチズーム可能なタッチパネルと、環境を選ばず操作しやすいボタン操作のハイブリッドモデル。

仕様

ディスプレイ	3.5インチ半透過型カラーTFT、タッチスクリーン
メモリ	64GB (外部メモリ 最大1TBまでのmicroSDカード対応)
ベースマップ	1/20万日本全国概略地図(DEMデータ付)
電源	充電式リチウムイオン電池(内蔵)
稼働時間	通常モード(GNSSマルチバンド): 約145時間、エクスペディションモード: 約840時間
サイズ	67×179×33mm
重量	276g

付属品

- 充電ケーブル(Type-C)
- カラビナ
- 製品保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226537	本体/GPSMAP H1	010-02920-12	¥94,364 (¥103,800)	×

PYH7



eTrex Touch

Pocket GPS Navigation

GARMIN

シンプルで使いやすいタッチスクリーン搭載GPS



表



裏

特長

- マルチGNSS対応。(GPS、GLONASS、Galileo、みちびき(補完信号)、BeiDou、IRNSS)
- 太陽光の下でも見やすく、あらゆる天候条件で使用可能。
- ピンチズームでより直感的な操作性を実現。
- MIL-STD-810規格に準拠したタフな設計。
- 「日本詳細地形図25000/25000」を標準搭載。
- 約130時間のロングバッテリー性能。(GNSSマルチバンド使用時)
- デジタルコンパスで方位を確認可能。

仕様

ディスプレイ	3インチ半透過型カラーTFT 1ボタン、タッチスクリーン
メモリ	32GB
ベースマップ	1/20万日本全国地図内蔵(DEMデータ付)
電源	充電式リチウムイオン電池(内蔵)
稼働時間	GNSSマルチバンドモードで約130時間
サイズ	66×105.4×24.6mm
重量	150g

付属品

- 充電ケーブル(Type-C)
- 製品保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226538	本体/eTrex Touch	010-02940-11	¥65,273 (¥71,800)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

eTrex Solar

Pocket GPS Navigation

GARMIN

ソーラー充電対応のシンプルハンディGPS



特長

- ソーラー充電対応で晴天時75,000ルクスの環境下では無制限のバッテリー稼働。
- 太陽光下でも見やすいディスプレイ。
- ナビゲーション衛星から送信される複数の周波数にアクセスし、位置情報の精度を向上。
- デジタルコンパス、天気情報等の便利機能。

付属品

- USBケーブル
- 製品保証書

仕様

ディスプレイ	3.3×4.4cm 半透過型モノクロ
メモリ	28MB
電源	内蔵リチウムイオン電池
稼働時間	GPSモード: 約200時間、マルチGNSSマルチバンドモード: 約100時間 エクスペディションモード: 約1,800時間、75,000ルクスの条件下で無制限稼働
サイズ	105×64×31mm
重量	141g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226068	本体/eTrex Solar	010-02782-10	¥36,182 (¥39,800)	×

Y2WW

日本登山地形図 トポ10M プラス

GARMIN

Map Software

最新の登山地形図がダウンロード版で入手

GARMIN.



特長

- 日本版GPSにインストール可能な、10m等高線入りの全国版地形図データ。
- 昭文社「山と高原地図」に、国土地理院2万5千分の1地形図を追加収録。
- 次元的な地形陰影表示やルートの高低差をグラフで確認可能。
- ダウンロード版でGarmin Expressよりインストールができます。
microSDカードへのインストール推奨。

※PCから他のmicroSDや本体内蔵メモリへの地図転送はできません。
※BaseCamp内の3D表示は、PCのビデオカードの種類によりお使い頂けない場合もあります。
※GPSMAP 67シリーズをご利用の方は225722をご指定ください。
※eTrex 32x/22xは三角点の地図表示・検索ができません。
※eTrex Solarは対応していません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225722	全機種対応	010-13186-01	¥17,000 (¥18,700)	×

4PY6

NEW ハンディGPS用アクセサリー

GARMIN

Accessory for Pocket GPS Navigation

カラビナストラップ



■ 本体背面に取り付けるカラビナ。

バックパックテザー



■ バックパック肩紐に固定可能。

対応機種

- 全機種

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226535	カラビナストラップ	010-13351-00	¥2,137 (¥2,350)	×
226536	バックパックテザー	010-13351-01	¥4,364 (¥4,800)	×

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

多種・多様な現場ニーズをクリアした高精度設計のマイゾックスのアルミスタッフ

マイゾックスは、アルミスタッフを日本で最初に開発、販売したメーカーです。

ご使用される方々のご要望に充分お応えできる、現場を知り尽くした60余年の実績と徹底した品質管理から生み出された製品にのみ

付けられる「弊社シンボルマーク」は安心の証です。現場ごとの特性に合わせ、多品種を揃えておりますので、

目的に一番適した製品をお選びいただけます。ご購入時にはまずは「弊社シンボルマーク」をご確認の上、


サイズ、品名、型式／タイプをお選びください。

弊社シンボルマーク



表

目盛A



目盛B



目盛A・B共通特長

- 5mm/10mm直読目盛
- 1m毎の黄白表示
- 5cm単位の赤黒直読数字
- 赤センターライン
- 50cm毎の赤黒数字(ワイドタイプを除く)


裏

検測目盛

1mm逆目盛が印刷されているので、スタッフの先端から順次引き伸ばして測定、手元の読み取り点で測定長さを表示します。



工事目盛(ロッド目盛)



現場写真撮影のニーズに応えた目盛のデザイン。数字も大きくシンプルにすることにより離れた場所からの撮影でもハッキリとつるよういたしました。

比較表

タイプ	商品名	型式	ボタン保護シール		ボタン	表目盛	裏目盛	
			対応	付属			工事目盛	検測目盛
ハイクオリティー タイプ P.053	マイスタッフ	MST-55	○	○	MG-02A	A	1段目のみ	2~5段
	マイスタッフ	MST-53	○	○	MG-02A	A	○	—
	マイスタッフ	MST-33	○	○	MG-02A	A	○	—
	マイスタッフ	MST-54	○	○	MG-02A	A	○	—
スタンダード タイプ P.054	サンアルゴー・イエロー	ALG-25Y	○	○	MG-02A	B	—	2~5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-35Y	○	○	MG-02A	B	—	2~5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-55Y	△*	—	MG-04	B	1段目のみ	2~5段
	ニューサンアルミ	SUN-53	△*	—	MG-04	B	○	—
	ニューサンアルミ	SUN-33	△*	—	MG-04	B	○	—
	ニューヨンアルミ	STN-54	△*	—	MG-04	B	○	—
ワイドタイプ P.055	アルスタッフ	ALS-74	—	—	MG-01	B	○	—
	アルゴーST	ALM-55	—	—	MG-01	B	—	—
	サンアルミ	SUM-53	—	—	MG-01	B	○	—
	サンアルミ	SUM-33	—	—	MG-01	B	○	—

※付属のスタッフボタン MG-04では使用できませんが、MG-02Aに付け替えた場合はご利用いただけます。

ほっとコーナー

継ぎ目の数で変わる!? 利便性と精度について

※全長が5mのスタッフの場合

利便性

5段継ぎの方が利便性は高い。



継ぎ目多メリット

全縮時の長さが短く持ち運びがしやすい。

精度

3段継ぎの方が精度誤差が起こる要因は少ない。



継ぎ目少メリット

3段継ぎの場合、約174cmまでを1段目で読み取り可能。
※5段継ぎは約112cmまで。

車への収納イメージ (例)トヨタ プロボックスの場合



横向きでも収納可能!



横向きでの収納は不可。

精度誤差は継ぎ目部分でおこる!




●伸縮性を高める都合上僅かな隙間ができる。

●完全な鉛直性を保持する事が困難。2段目以降が微量たわむ。(右図参照)

●読み取り結果に誤差が生じる恐れがある。

たわみが起こるイメージ図



※3段継ぎの場合




約174cmまでは継ぎ目部分による精度誤差を気にせず測定ができる。

アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ


Aluminium Leveling Staves / High Accuracy Type

精度を求めた
ハイクオリティータイプRANKING
No.3
アルミ
スタッフ


MST-33/53

表
裏
MST-55表
裏
MST-33表
裏
MST-53S.T.C塗装で1段目の
衝撃への耐久力も抜群表
裏
MST-54

■トライマーク

1cm毎に▶印(トライマーク)でさらに視認性
アップ。またミリ単位の読み取りが簡単。

■S.T.C塗装(1段目)

S.T.C.(スーパー・トップ・コーティング)塗装は従
来の塗装法に更にクリアコーティングを加える
事で傷、衝撃に対する耐久性が格段に向上。


■ボタン保護シール

ホコリ、砂の侵入を防
ぎ、目盛を保護すると
ともに伸縮時の指の
挟みこみを解消。

■ステンレス製底金具



■人間工学に基づいた設計



付属品

■ボタン保護シール
(本体に貼付済)

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)
■検査成績書(有償)

オプション品



ボタンMG-02A

アルミスタッフでは世界初で、どの段にも共通な四角型
ボタン。各段アルミを面で支えるため精度・強度・耐久性
に優れています。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
000017	角型ボタン	MG-02A	¥240 (¥264)	■
218385	ボタン保護シール/5枚	MG-02PS	¥740 (¥814)	■
219948	専用ケース/MST-55・MST-33用	LS-C	¥2,500 (¥2,750)	■
221577	専用ケース/MST-53・MST-54用	LS-CL	¥3,000 (¥3,300)	■

関連製品

スタッフ用水準器 P.090



■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

スタッフ

測
量

1 测 量

プリズム
GNSS・GPSスタッフ
三脚測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス水平器・勾配計
温湿度計風速計・風向計
大気環境計測器振動計・騒音計
水質計・水分計水位計・水深計
雨量計・流速計地すべり計
照度計・電気計器探知機・膜厚計
はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーク・スプレーライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具


防犯用品

防災用品


熱中症用品

アルミスタッフ/スタンダードタイプ

Aluminium Leveling Staves/Standard Type

軽量でコンパクトな
伸縮タイプ

ALG-25Y/35Y/55Y

RANKING
No.1
アルミ
スタッフ

SUN-33/53

RANKING
No.2
アルミ
スタッフ

サンアルゴー・イエロー

ニューサンアルミ

オプション品

ALG-25Y, ALG-35Y
標準付属

ボタンMG-02A

※ボタン保護シールを
使用の場合はこちら
を選択ください。アルミスタッフ/
スタンダードタイプ

標準付属

ボタンMG-04

※ALG-25Y, 35Y除く。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222050	角型ボタン	MG-04	¥240 (¥264)	■
000017	角型ボタン(ALG-25Y, 35Y)	MG-02A	¥240 (¥264)	■
218385	ボタン保護シール/5枚	MG-02PS	¥740 (¥814)	■
219948	専用ケース/ALG-55Y・SUN-33用	LS-C	¥2,500 (¥2,750)	■
221577	専用ケース/SUN-53・STN-54用	LS-CL	¥3,000 (¥3,300)	■

関連製品

スタッフ用水準器 P.090




■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品


別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

耐久性に優れた
ステンレス製底金具

STN-54

■ ワイドで見やすい大型目盛



大型数字の幅広タイプなので、見やすくて便利。遠距離測定に最適。

■ 人間工学に基づいた設計



Ⓐ 目盛両サイドの突起リブが、目盛を外圧による衝撃や傷から保護します。

Ⓑ 背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現し、ねじれ・衝撃への強度も高めています。

Ⓒ 本体側面に滑り止めの溝が入っています。

■ ステンレス製底金具



一番消耗しやすい底部には、強度と防錆性に優れたステンレス素材を使用。リベットでスタッフ本体に確実に固定。底部の2つ穴は泥や水の排水時に役立つ。

※スタンダードタイプ、
ハイクオリティータイプ

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)
- 検査成績書(有償)

付属品 ALG-25Y/35Y

- ボタン保護シール(本体に貼付済)
- 吊り下げ式専用ケース

ニュヨンアルミ

仕様

	ALG-25Y	ALG-35Y	ALG-55Y	SUN-33	SUN-53	STN-54
サイズ	2m5段	3m5段	5m5段	3m3段	5m3段	5m4段
全縮時	645mm	845mm	1,245mm	1,146mm	1,836mm	1,445mm
重量	0.9kg	1.20kg	1.70kg	0.94kg	1.56kg	1.73kg
梱包数				2本/箱		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221495	2m5段	ALG-25Y	¥12,800 (¥14,080)	■
222722	3m5段	ALG-35Y	¥14,600 (¥16,060)	■
011005	5m5段	ALG-55Y	¥17,000 (¥18,700)	■
011009	3m3段	SUN-33	¥11,500 (¥12,650)	■
011008	5m3段	SUN-53	¥15,000 (¥16,500)	■
011011	5m4段	STN-54	¥16,500 (¥18,150)	■

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 計測・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨づぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッケージ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品


アルミスタッフ／ワイドタイプ

Aluminium Leveling Staves / Wide Type


ワイド目盛が見やすく便利。
耐久性に優れた堅牢タイプ



ALM-55



SUM-33/53

表 裏
ALM-55表 裏
SUM-33表 裏
SUM-53表 裏
ALS-74

ALS-74

■ 目盛幅比較図 ※最下段



スタンダードタイプに比べ広いサイズ面をもったスタッフです。
遠くから目盛を見ても、より正確に測定することができます。

付属品

- ALM-55
- 水準器 (SB-60)
- 専用ケース (ALK)



発行可能書類

- ISO3点セット (有償)
- 検査成績書 (有償)

オプション品



ボタンMG-01

強固な大型スタッフを完全に固定する丸型ボタン。
各段の出し入れをスムーズにし、作業効率を高めます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
000016	丸型ボタン	MG-01	¥300 (¥330)	■
011055	専用ケース/ALM-55用	ALK	¥6,000 (¥6,600)	■
219948	専用ケース/SUM-33用	LS-C	¥2,500 (¥2,750)	■

仕様

	ALM-55	SUM-33	SUM-53	ALS-74
サイズ	5m5段	3m3段	5m3段	7m4段
全縮時	1,350mm	1,150mm	1,900mm	2,010mm
重量	3.80kg	1.20kg	2.00kg	3.20kg
梱包数	2本/箱	5本/箱	5本/箱	2本/箱

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
011051	5m5段	ALM-55	¥36,000 (¥39,600)	■
011053	3m3段	SUM-33	¥13,200 (¥14,520)	■
011052	5m3段	SUM-53	¥17,200 (¥18,920)	■
011201	7m4段	ALS-74	¥29,100 (¥32,010)	■

関連製品

スタッフ用水準器 P.090



■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

スタッフ

測量

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具


防犯用品

防災用品

熱中症用品

バカボー君

Simple Stave



MTR-22

MTR-33

仕様



ボタンMG-03

オプション品

コードNo.

000018



マイゾックス通常在庫品



マイゾックス取り寄せ商品

myzox

1本であらゆる用途に対応

特長


- 手元で直読できる側面目盛付。
- スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などあらゆる測量に適用。





表目盛 (1mm目盛)




裏目盛 (尺相当目盛) (3m3段のみ)



側面目盛



内法測定の使用例



反射スタッフ

Reflection Prism Staves

myzox

横断測量に最適な反射シート付きアルミスタッフ



特長





- 高低差の測定のみならず、光波による測距が可能。大幅な作業効率アップを実現。
 - シート面がイエロー/シルバーになり、より層視認性アップ。
- ※各段をパーツとして供給可能。

仕様

目盛	5mm/10mm目盛、直読数字表示あり(裏面:目盛無)
シート面	1m毎のイエロー/シルバー表示
測定可能距離	約5~150m(機種によって前後します。)

ボタン保護シール

ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。



基準となるプリズムから他のプリズムまでの斜距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。

※レフシートモードでご使用ください。

付属品

- 専用ケース(RFC-53・54:LS-CL, RFC-33:LS-C)
- ボタン保護シール(本体に貼付済)

仕様

サイズ	RFC-53	RFC-54	RFC-33
全縮時	1,836mm	1,445mm	1,146mm
重量	1.57kg	1.74kg	0.95kg
梱包数	1本/箱		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211101	5m3段	RFC-53	¥51,300 (¥56,430)	M
211102	5m4段	RFC-54	¥54,500 (¥59,950)	M
220871	3m3段	RFC-33	¥39,900 (¥43,890)	M

オプション品



ボタンMG-02A

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221577	専用ケース/RFC-53・RFC-54用	LS-CL	¥3,000 (¥3,300)	M
219948	専用ケース/RFC-33用	LS-C	¥2,500 (¥2,750)	M
000017	スタッフ用角型ボタン	MG-02A	¥240 (¥264)	M



下水管スタッフ

Drain Staves

下水管の管底高を簡単に測定

特長

- 本検査、下検査、施工検査等に最適。
- 危険な管内でのコンベックスを使用した測定不要。
- スタッフ自盛をレベルの方向に回転調整可能。



管底用アーム(ステンレス製)
マンホールの径に合わせて長さの
調整が可能。(150~450mm)



0点アダプター(スチール製)
通常のスタッフとして使用可能。

※標準付属は50cmアームです。
25cmの管底用アームはオプション(別売)です。



付属品

- 0点アダプター(SWG-ADP)
- 水準器(RL-60T)
- 専用ケース(SWG-54-C)
- 管底用アーム50cm
- ボタン保護シール(本体に貼付済)



仕様

サイズ	5m4段
全縮時	1,360mm
重量	2.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210101	下水管スタッフ/5m4段	SWG-54	¥51,200 (¥56,320)	■

オプション品



管底用アーム25cm 0点アダプター(交換用)

専用ケース(交換用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217691	管底用アーム25cm	SWG-ARM25	¥6,000 (¥6,600)	■
220857	管底用アーム50cm(交換用)	SWG-ARM50	¥7,800 (¥8,580)	■
210407	0点アダプター(交換用)	SWG-ADP	¥2,300 (¥2,530)	■
221977	専用ケース(交換用)	SWG-54-C	¥7,300 (¥8,030)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox



MGグラスター

Fiberglass Staves (Round Shape)

myzox

一般測量、河川、海岸、山間など起伏の多い場所での測量に威力を発揮

特長

- グラスファイバー製で優れた耐蝕性。
- 温度に対しても安定した寸法精度を保持。
- 押ボタン型ロック式締目で収納簡単。



表面(小目盛)
1cmごとに直読用の数字。
(目盛単位: 5mm)
1m間隔の黄白表示。
(10mタイプは除く)



裏面(逆目盛)
ロッドの先端が0基準。
(目盛単位: 1mm)
10mタイプは20cm
間隔の赤白表示のみ。



先端部
各社のプリズム反射鏡が
簡単に取り付け可能。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220414	MGグラスター/3m3段	GFS-33	¥19,900 (¥21,890)	■
011101	MGグラスター/5m5段	GFS-55	¥28,400 (¥31,240)	■
011102	MGグラスター/7m7段	GFS-77	¥38,400 (¥42,240)	■
011103	MGグラスター/10m10段	GFS-1010	¥68,000 (¥74,800)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220414	MGグラスター/3m3段	GFS-33	¥19,900 (¥21,890)	■
011101	MGグラスター/5m5段	GFS-55	¥28,400 (¥31,240)	■
011102	MGグラスター/7m7段	GFS-77	¥38,400 (¥42,240)	■
011103	MGグラスター/10m10段	GFS-1010	¥68,000 (¥74,800)	■

活線スタッフ

Fiberglass Staves (Round Shape)

センシン

変電所内、送配電線下、電車線内でも使用可能

特長

- 高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし
安全に作業可能。
- グラスファイバー製で優れた耐蝕性。
- 温度に対しても安定した寸法精度を保持。



表面(小目盛)
1cmごとに直読用の数字。
(目盛単位: 5mm)
1m間隔の黄白表示。
(10mタイプは除く)



裏面(逆目盛)
ロッドの先端が0基準。
(目盛単位: 1mm)
10mタイプは20cm
間隔の赤白表示のみ。



先端部
各社のプリズム反射鏡が
簡単に取り付け可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220410	活線スタッフ 3m3段	No.205-E3	¥18,400 (¥20,240)	別
220411	活線スタッフ 5m5段	No.205-E5	¥28,400 (¥31,240)	別
220412	活線スタッフ 7m7段	No.205-E7	¥38,400 (¥42,240)	別
220413	活線スタッフ 10m10段	No.205-E10	¥67,400 (¥74,140)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220410	活線スタッフ 3m3段	No.205-E3	¥18,400 (¥20,240)	別
220411	活線スタッフ 5m5段	No.205-E5	¥28,400 (¥31,240)	別
220412	活線スタッフ 7m7段	No.205-E7	¥38,400 (¥42,240)	別
220413	活線スタッフ 10m10段	No.205-E10	¥67,400 (¥74,140)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220410	活線スタッフ 3m3段	No.205-E3	¥18,400 (¥20,240)	別
220411	活線スタッフ 5m5段	No.205-E5	¥28,400 (¥31,240)	別
220412	活線スタッフ 7m7段	No.205-E7	¥38,400 (¥42,240)	別
220413	活線スタッフ 10m10段	No.205-E10	¥67,400 (¥74,140)	別

スタッフ

1 激量	プリズム
GNSS・GPS	スタッフ
測量	三脚
測量機	測量鉢・杭
ドローン	水準器・野帳
レーザー墨出器	森林測量用品
2 工事記録	測量計算・製図
ロッド	ロッド
ポール・ビンポール	黒板・チョーク
携帯用黒板	カメラ
3 測定・計測	巷尺・コンベックス
距離計・ノギス	水平器・勾配計
温湿度計	風速計・風向計
風速計	大気環境計測器
温湿度計	振動計・騒音計
水質計・水分計	水質計
水位計・水深計	水深計
雨量計・流速計	雨量計
地すべり計	地すべり計
照度計・電気計器	照度計
探知機・膜厚計	探知機
はかり	膜厚計
タイマー・数取器	はかり
4 検査・試験	タイマー
土質試験機	土質試験機
供試体型枠	供試体型枠
ひび割れ試験機	ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー	打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー
マーカー・スプレー	マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ	ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ	コーン・ロープ
看板・警告灯	看板・警告灯
ライト	ライト
内視鏡・点検ミラー	内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛	メガホン・笛
テント・地鎮祭用品	テント・地鎮祭用品
電動工具	電動工具
事務所備品	事務所備品
6 安全・保安	安全保護具
ウェア・バッグ	ウェア・バッグ
車両安全器具	車両安全器具
防犯用品	防犯用品
防災用品	防災用品
熱中症用品	熱中症用品

myzox

057


トンネル掘削用求心スタッフ センタースタッフ **myzox**

Aluminum Centering Staff

ミニシールド工法、掘削機の方向確認に



PDF




特長

- 左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。
- ミニ（コンパクト）シールド900mm～1,500mmに対応。
- マグネット式気泡管（付属）。
- オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。

Check-1

- **スタッフ両端にオフセット金具**
オプションの反射シートを本体に貼りつけることで、トータルステーションによる測距が可能に。
さらに両端にはオフセット金具がついているため、正確な測定が可能です。



Check-2

- **気泡管の位置変更可能**
設置場所によって気泡管を確認できない場合、気泡管の位置を変更可能。



仕様

SAS-1500	全伸サイズ	1,500mm
	全縮サイズ	900mm
	伸縮幅	300mm（片側）
	重量	約800g
SASL-34	全伸サイズ	34'2mm
	気泡管感度	34'2mm
	重量	約36g

付属品

- 専用水準器（SASL-34）



7P28

陳列用収納スタンド

myzox

Display Stand



スタッフ、ロッド等長いものを収納するのに便利

特長

- フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。

仕様

- サイズ W295×L375×H1,610mm

付属品

- 商品吊り下げ用フック16本（大6本、小10本）

※商品は含まれません。

※カタログ収納ケースは含まれません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（）内税込	備考
217259	陳列用収納スタンド	MSS-03	¥38,000（¥41,800）	M

M マイゾックス通常在庫品**X** マイゾックス取り寄せ商品**別** メーカーより直送・送料別納**元** メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

スタッフ三脚

myzox

スタッフが自立可能に



PDF

Check-1

- **自立の安定性が増す**
重り下げ袋を2個付属

2Lペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属。現場状況に応じて、任意の位置に重りを取り付けることでスタッフが倒れてしまうリスクを低減。



使用例



仕様

本体素材	アルミ
固定有効幅	20～50mm
全長	1205mm
全縮時	770mm
重量	1.65kg

付属品

- 専用ケース
- 重り下げ袋2個



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（）内税込	備考
226080	スタッフ三脚	TRS	¥28,000（¥30,800）	M
226122	重り下げ袋／2個	TRS-WB	¥4,000（¥4,400）	M

24H8

標尺スタンド

myzox

重量のある精密標尺の設置を簡単に行える補助スタンド



特長

- 軽くて強いアルミで標尺の設置が楽に行える。
- 標尺をスタンドに固定でき、移動に便利なマジックテープ付。
- 固定有効幅が45～100mmでアルミスタッフも固定できる。

仕様

固定有効幅	45～100mm
全長	1,850mm
全縮	1,100mm
重量	2.4kg
材質	アルミ製

付属品

- 専用ケース

※自立させるものではありませんので必ず手でさえてください。

Check-1

- マジックテープで標尺を固定、持ち運びに便利！



Check-2

- ワンタッチ伸縮レバー。



Check-3

- 面で固定するため、確実に標尺を保持。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（）内税込	備考
218905	標尺スタンド	PFS	¥41,000（¥45,100）	M

M 検査証明書等、提出可能**●** 受注生産品

スタッフ横付照明器具 Le Light1

Light for Staff

リンク

暗闇でもスタッフ目盛が読める



Check-1

夜間やトンネル内工事でも目盛数字がグッキリ。

特長

■ パーラーン照明不要。わずか600gで手軽な作業環境を実現。

仕様

サイズ	長さ500×幅20mm	スタッフ取付可能幅	32~67mmに
材質	アルミ	対応	
LED	白色LED 30個	連続使用時間	約10時間
電源	単3アルカリ乾電池4本		

※防滴仕様(JIS-S2級)ですが、電池BOXは対応しておりません。

付属品

■ 専用ケース



Check-2

挿み込み機構により簡単に取付可能。対応幅32~67mm

※スタッフは別売

■ 専用ケース

■ 専用

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錆祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

検測桿メジャー ポールタイプ

Fiberglass Measuring Poles

センシン

測定値が下段のメジャーで読み取り可能

特長

- 絶縁巻尺テープ内蔵によりポールを伸びた分だけ数値が変動、1mm目盛りでより正確に測定が可能。
- 先端金具は取り換え式で、オプションで用途に合った金具に取り替え可能。(MPTシリーズ・P061参照)

頭部金具
(MPTタイプ)テープ
ボックス

仕様

	No.202-6	No.202-8	MPT-6	MPT-8	MPT-12
サイズ	6m8段	8m8段	6m6段	8m8段	12m10段
全縮時	0.94m	1.42m	1.32m	1.39m	1.42m
外径寸法	φ14~35mm	φ14~35mm	φ20~35mm	φ14~35mm	φ14~41mm
重量	1.1kg	2.0kg	1.6kg	1.8kg	2.8kg
ジョイント方式			テープバー		
目盛			1mm		
先端金具	—	L型		C型(取替可能)	

付属品

- 専用ケース

使用例

※上段から順番に引き出してご使用ください。



カンパンの高さ測定

建物内部の高さ測定

立ち木の高さ測定

プリズムメジャー ポール

Fiberglass Measuring Pole with Prism

センシン

地形測量(横断・単点測量)に最適

特長


- 山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。
- 軽くて強いグラスファイバー製。
- テープは絶縁ポリエチルテープ。

反射鏡
(プリズム)
オフセット:0mm
測定可能距離:
10~80m

Check-1

一目で高さが分かる
メジャー ボックス

Check-2



仕様

全長	8m/8段
全縮	1.51m
重量	2.1kg

付属品

- 反射鏡 ■水準器 ■専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102023	8m8段	No.300-8	¥62,400 (¥68,640)	M

7V66

NEW ピンロック式プリズムポール

Fiberglass Measuring Pole with Prism

センシン

安定感抜群のピンロック式だ円タイプ

特長

- 軽くて強いグラスファイバー製。
- 手元で高さがわかる1mm直読式目盛。
- 取り替え可能な先端/パーツ。

Check-1

先端パート



仕様

	PP-DP-6	PP-DP-8	PP-DP-11
サイズ	5.8m5段	8m7段	11.3m10段
全縮時	1.55m	1.65m	1.85m
重量	1.6kg	2.4kg	3.9kg
ジョイント方式	ピンロック		
目盛	1mm		

PP-DP-6

付属品

- 反射鏡 ■C金具 ■6mmアダプタ

■専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226501	5.8m5段	PP-DP-6	¥45,400 (¥49,940)	M
226502	8m7段	PP-DP-8	¥52,400 (¥57,640)	別
226503	11.3m10段	PP-DP-11	¥74,400 (¥81,840)	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

グラスファイバー製 検測桿

Fiberglass Measuring Poles

先端金具が交換できる耐電性に優れたグラスファイバー製



ATP-8

ATP-20

DPT-8

使用例



カンバンの高さ測定



建物内部の高さ測定



立ち木の高さ測定

間隔検測桿ATP型

	ATP-6	ATP-8	ATP-12	ATP-15	ATP-20
サイズ	6m5段	8.5m7段	12m10段	15.7m13段	20m20段
全縮時		1.35m			1.16m
重量	0.65kg	0.85kg	1.7kg	2.1kg	4.7kg
外径寸法	φ16.6~26.6mm	φ16.6~31.6mm	φ16.6~40mm	φ16.6~49mm	φ16.6~66mm
ジョイント方式	テープー				
目盛		1mm			
先端金具		C型(取替可能)			

間隔測定桿 横円タイプDPT型

	DPT-6	DPT-8	DPT-11
サイズ	5.8m5段	8m7段	11.3m10段
全縮時	1.5m	1.61m	1.8m
重量	1.5kg	2.3kg	3.9kg
ジョイント方式	ピンロック		
目盛		1mm	
先端金具		C型(取替可能)	

先端替金具(取替可能タイプ:ATP・DPT型)



■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

Check-1


■ ジョイント方式

テープー(ATP型)
収納寸法が短い釣竿式ピンロック(DPT型)
確実にロック可能

Check-2

■ 優れた耐電性

電極間60cmで注水量3mm/分、注水角度45°で75kVの電圧を1分間印加し、せん絡・発煙および発熱を生じない耐電圧試験に合格しています。



特長

間隔検測桿【ATP型】

- トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
- 先端金具取り替え可能。
- ATP-20は足踏付きで安定して伸縮できます。

間隔検測桿 横円タイプ【DPT型】

- 持ちやすい横円タイプ。
- ミリ目盛での測定が可能。
- 20cm間隔の黒黄表示。
- 先端金具取り替え可能。



DPT型

付属品

■ 専用ケース

間隔検測桿ATP型

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
226123	6m5段	ATP-6	¥29,400 (税込32,340)	■
226124	8.5m7段	ATP-8	¥37,400 (税込41,140)	■
226125	12m10段	ATP-12	¥61,400 (税込67,540)	■
226126	15.7m13段	ATP-15	¥73,400 (税込80,740)	■
226127	20m20段	ATP-20	¥117,400 (税込129,140)	別

間隔測定桿 横円タイプDPT型

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
226092	5.8m5段	DPT-6	¥26,400 (税込29,040)	別
226093	8m7段	DPT-8	¥36,400 (税込40,040)	別
226094	11.3m10段	DPT-11	¥56,400 (税込62,040)	別

先端替金具

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
222934	替金具/S型	S-K	¥1,400 (税込1,540)	別
222935	替金具/C型	C-K	¥1,400 (税込1,540)	別
222936	替金具/T型	T-K	¥1,400 (税込1,540)	別
2226504	替金具/L型	L-K	¥7,400 (税込8,140)	別
2226505	替金具/J型	J-K	¥7,400 (税込8,140)	別

1 测量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉢・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- ばかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト

- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

三脚

様々なシーンに対応する高品質 マイゾックスの三脚

測量において精度を語るとき、機械そのものの精度を重要視されがちですが、その精度も良質のアクセサリーを使用することで発揮されます。マイゾックスの三脚は高精度、堅牢かつ高い耐久性を誇り、様々なシーンで測量機器の精度を高めます。マイゾックスの三脚は大きく分けてアルミ製と木製の2種類。木製は重量がありますが、振動を吸収する特性を持っています。また、アルミ製は熱変化に弱い一方、軽量であることが大きな特徴です。アルミの熱膨張率は木材と比べて4~8倍になるため、炎天下で使用する場合は木製の方が向いているとされています。

ほつとコーナー

三脚の寿命・買い替えの目安

三脚は大事に使用すれば、何年でも使用することが可能ですが下記の場合には買い替えの検討が必要です。

買い替えの目安(緊急度)

高

買い替え緊急度(高)

脚頭の傷。気泡を中心に合わせていたがネジを締めた瞬間に気泡がズレるのはこの傷が原因である可能性が高い。また機械側を傷つける恐れがあり、その場合は三脚の買い替えだけでなく、機械側の修理も必要。その場合高額になる。

中

買い替え緊急度(中)

脚部のへこみやつぶれ、ネジ部の錆。いますぐ壊れることは無いが、使っているうちに悪化し、三脚が倒れることも。機械が壊れることを考えれば早く変えた方が良い。

低

買い替え緊急度(低)

固定ネジや石突の先端の摩耗。しかし、修理交換が可能。



平面三脚と球面三脚の違い

三脚には頭部の形状が平面の製品と球面の製品がありますが、それぞれの特長を知ることで三脚とそれに付随する機械の据え付けを素早く行う事ができます。

平面三脚の特長

機械の水平出しには機械本体の「①整準ネジの調整」あるいは、「②三脚の伸縮」が必要ですが、全ての測量機に対応しており汎用性が高いです。

球面三脚の特長

丸みを帯びた頭部形状を活かし、脚頭上で「③機械本体をスライド」させることで気泡をサークルの中心に調整できるため、水平出しが容易です。反面、対応する測量機は、オートレベルとレーザーレベル(一部機種除く)に限られます。

平面三脚の水平出し

①整準ネジの調整 ②三脚の伸縮



球面三脚の水平出し

③機械本体のスライド



正面

側面

国際規格ISO適合三脚



ISO規格には全長や重量はもちろん、脚頭の直径や定心桿の移動範囲といった基本仕様が細かく指定されており、さらに耐荷重、ねじれ剛性といった機能的な面も厳しく定められています。

規格では軽量機器用と重量機器用に分類され、軽量機器用は5kg、重量機器用は15kgまでの最大機器重量とされています。

荷重下での高さ安定性は脚頭上面に最大機器重量の2倍の荷重(10kg/30kg)をかけたとき、脚頭面は、石突の先端に対して0.05mmを超えて沈下してはならないとされています。

ねじれ剛性とは機器を使用する際に発生する三脚のねじれに対し、変形を永続せずに吸収することができなければならないという規定です。

マイゾックスの三脚はランドレッグと精密木脚がISO適合三脚ですが、他の三脚も付属品の違いなどによって適合しないだけで、実際の機能面においては基準をパスしています。



アルミ製三脚
ランドレッグ
LAN2-OL

P.063



アルミ製三脚
ランドレッグ・
デュアルロックタイプ
DAT2-OL

P.064



アルミ製三脚
ランドレッグ・
ワンタッチタイプ
LANQ-OL

P.064



木脚
精密木脚
PMW3-OL

P.066

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ランドレッグ

Aluminium Tripod



ISO規格

適合三脚

5/8インチに限る



部品

供給可能



パーツ

ユニット



強固な石突

スチールをインサートした石突は大地をしっかりとホールド。

LAN2-OL
平面脚頭定芯桿 5/8インチLAN2-OT
平面脚頭定芯桿 35mmLAN2-OD
球面脚頭定芯桿 5/8インチ

特長

- 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
- 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
- 3機種3カラーから用途、好みによりお選びください。

仕様

材質	アルミ
全長	1,700mm
全縮時	1,030mm
平面脚頭外径／内径	φ160mm／66mm
球面脚頭外径／内径	φ160mm／44mm
重量	3.9kg
本体カラー	オレンジ イエロー ゴールド

付属品

■スパナ

ランドレッグ(オレンジ)・ISO規格適合三脚(OL、ODに限る)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221397	平面・5/8インチ	LAN2-OL	¥31,500 (¥34,650)	■
221398	平面・35mm	LAN2-OT	¥31,500 (¥34,650)	■
221399	球面・5/8インチ	LAN2-OD	¥31,500 (¥34,650)	■

ランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚(YL、YDに限る)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221400	平面・5/8インチ	LAN2-YL	¥31,500 (¥34,650)	■
221401	平面・35mm	LAN2-YT	¥31,500 (¥34,650)	■
221402	球面・5/8インチ	LAN2-YD	¥31,500 (¥34,650)	■

Check-1

ISO適合三脚

測量に使用される三脚にもISO規格が存在しており、規格に適合するために「10kgの機械を載せた場合、0.05mm以上高さが変化してはいけない」等の10を超える厳しい要求事項を満たす必要があります。


ランドレッグはこのISOに適合した三脚です。
※固定ネジ35mmタイプは対象外



Check-2

丸パイプ採用

丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。



脚部断面図

ランドレッグ(ゴールド)・ISO規格適合三脚(GL、GDに限る)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221403	平面・5/8インチ	LAN2-GL	¥31,500 (¥34,650)	■
221404	平面・35mm	LAN2-GT	¥31,500 (¥34,650)	■
221405	球面・5/8インチ	LAN2-GD	¥31,500 (¥34,650)	■

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

ランドレッグ・デュアルロックタイプ

Dual Lock Aluminium Tripod

myzox

二重ロックで高性能測量機の設置に最適

ISO規格適合三脚

修理可能
部品供給可能強固な石突
スチールをインサー
トした石突は大地を
しっかりとホールド。

○—スチールチップ



Check-1

■ デュアルロックシステム



ワンタッチストッパー スクリューロック
軽量の機械にはワンタッチストッパーのみ、重量のある機械を設置する場合はスクリューロックも使用して固定してください。二重ロックで安心安全に機械設置。

特長

- 二重ロックでしっかりと固定。
- ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
- スチールチップが大地をしっかりとホールド。
- マイゾックス独自の丈夫な構造。

仕様

材質	アルミ
全長	1,700mm
全縮時	1,060mm
平面脚頭外径/内径	Φ160mm/66mm
重量	4.3kg
本体カラー	■ オレンジ

付属品

- スパナ

コードNo. 223667	商品名/仕様 平面・5/8インチ	型式/タイプ DAT2-OL	希望小売価格()内税込 ¥34,500 (¥37,950)	備考 ■
------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------------	---------

R68L

ランドレッグ・ワンタッチタイプ

Aluminium Tripod Quick Clamp Type

myzox

ワンタッチストッパーで脚部を強固に固定

ISO規格適合三脚

5/8インチに限る

修理可能
部品供給可能強固な石突
スチールをインサー
トした石突は大地を
しっかりとホールド。

○—スチールチップ

LANQ-OL
平面脚頭定芯桿 5/8インチLANQ-OT
平面脚頭定芯桿 35mmLANQ-OD
球面脚頭定芯桿 5/8インチ

Check-1



マイゾックス独自のワンタッチ・ス
トッパー機構で脚部を強固に固定。
ストッパーを上下するだけで簡単
にストップ&リリースが可能。

特長

- 腰をかがめることなく、簡単に伸縮可能。

仕様

材質	アルミ
全長	1,700mm
全縮時	1,060mm
平面脚頭外径/内径	Φ160mm/66mm
球面脚頭外径/内径	Φ160mm/44mm
重量	4.2kg
本体カラー	■ オレンジ

付属品

- スパナ

コードNo. 041156	商品名/仕様 平面・5/8インチ	型式/タイプ LANQ-OL	希望小売価格()内税込 ¥34,500 (¥37,950)	備考 ■
041157	平面・35mm	LANQ-OT	¥34,500 (¥37,950)	■
041158	球面・5/8インチ	LANQ-OD	¥34,500 (¥37,950)	■

A8TD

ランドレッグ・短脚

Aluminium Short Leg Tripod

myzox

狭い場所での使い勝手に優れた短脚モデル

修理可能
部品供給可能

○—スチールチップ



特長

- トンネル工事、上下水道工事等狭い
場所での使い勝手が抜群。

仕様

材質	アルミ
全長	745mm
全縮時	550mm
平面脚頭外径/内径	Φ160mm/66mm
重量	3.1kg
本体カラー	■ オレンジ

サンレッグDX短脚

Aluminium Short Square Leg Tripod

myzox

レーザーレベルに最適な三脚

修理可能
部品供給可能

特長

- 土間工事、基礎工事に最適な高さ。

仕様

材質	アルミ
全長	1,100mm
全縮時	750mm
平面脚頭外径/内径	Φ160mm/44mm
重量	3.5kg
本体カラー	■ オレンジ

コードNo. 217199	商品名/仕様 球面・5/8インチ	型式/タイプ SDXS-OD	希望小売価格()内税込 ¥34,500 (¥37,950)	備考 ■
------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------------	---------

A8TD

No.2


サンレッグDX

Aluminium Tripod Square Leg Type

修理可能

部品供給可能

パーツユニット



強固な石突
スチールをインサート
しているので大地をし
っかりホールド。



メンテナンスに優れた
ストレートネジを採用



SDX-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



SDX-OT
平面脚頭定芯桿
35mm



SDX-OD
球面脚頭定芯桿
5/8インチ

Check-1

- 角パイプ採用
角パイプによりねじれに強い三脚



ねじれに強い

Check-2

- 握りやすい堅牢ボディー
脚部を握った時に接触する
ポイントにアールをつける
ことで、手になじむ形状に
設計されています。



特長

■ シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動による緩みもない最高級のアルミ製三脚。

仕様

材質	アルミ
全長	1,675mm
全縮時	1,000mm
平面脚頭外径／内径	φ160mm／66mm
球面脚頭外径／内径	φ160mm／44mm
重量	4.1kg
本体カラー	オレンジ イエロー

サンレッグDX(オレンジ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210110	平面・5/8インチ	SDX-OL	¥34,500 (¥37,950)	■
210111	平面・35mm	SDX-OT	¥34,500 (¥37,950)	■
210112	球面・5/8インチ	SDX-OD	¥34,500 (¥37,950)	■

84LS


GNSSスカイレッグ360

Tall size Aluminium Tripod for GNSS

GNSSなどの測定に最適な高級アルミ三脚

修理可能

部品供給可能



仕様

材質	アルミ
全長	3,570mm
全縮時	1,940mm
平面脚頭外径／内径	φ160mm／66mm
重量	6.3kg
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
041140	平面・5/8インチ	SKY-OL	¥44,000 (¥48,400)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

特長

- 上部のボタンで脚部の長さを調整。
- 気泡管を確認しながら簡単設置。
- ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。

仕様

	BIP-180	BIP-148
材質	アルミ	
全長	1,800mm	1,480mm
全縮時	1,064mm	890mm
重量	2.15kg	1.85kg
対応ポール	φ21～38mm	

付属品

■ 専用ケース

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

サンレッグDX(イエロー)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210381	平面・5/8インチ	SDX-YL	¥34,500 (¥37,950)	■
210382	平面・35mm	SDX-YT	¥34,500 (¥37,950)	■
210383	球面・5/8インチ	SDX-YD	¥34,500 (¥37,950)	■

バイポッド

Bipod

RTK-GNSS測量に最適

修理可能

一部品供給可能

ケーズ品
単品
購入可能
P.423

特長

- 上部のボタンで脚部の長さを調整。
- 気泡管を確認しながら簡単設置。
- ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。

仕様

	BIP-180	BIP-148
材質	アルミ	
全長	1,800mm	1,480mm
全縮時	1,064mm	890mm
重量	2.15kg	1.85kg
対応ポール	φ21～38mm	

付属品

■ 専用ケース

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

RANKING
No.3 精密木脚

Precision Wooden Tripod

myzox

振動・風の影響を受けにくい木製三脚

修理可能

ISO規格
適合三脚
PMW3-OLに限る部品
供給可能パート
ユニット

Check-3

- 水抜ステップ
水抜き部分を設け、雨天等での使用による製品の劣化を防止。

Check-1

■ 脚頭カバー


脚頭部表面を覆うプラスチック製カバー。常に機械のすわりをよくしておいたための表面保護用。裏に六角レンチを収納できて紛失を防止。



Check-2

■ 高い安定感と
耐候性

重量があり、熱膨張による変化が少なく高精度測量に最適な三脚。モーター搭載のトータルステーションに効力を発揮。



仕様

材質	木製
全長	1,753mm
全縮時	1,092mm
平面脚頭外径/内径	φ160mm/56mm
重量	6.7kg
本体カラー	マイゾックスレッド

付属品

- 六角レンチ・スパナ(一体型)
- 取扱説明書
- 脚頭カバー



PMW3-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



PMW3-OT
平面脚頭定芯桿
35mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222053	平面・5/8インチ	PMW3-OL	¥52,000 (¥57,200)	M
222054	平面・35mm	PMW3-OT	¥52,000 (¥57,200)	M

233J

精密木脚 デュアルロックタイプ myzox

Precision Dual Lock Wooden Tripod

デュアルロックにより重量機械を
安全・安心に設置可能

修理可能

部品
供給可能パート
ユニット

Check-1

■ デュアル(2重)ロックシステム

デュアルロックにより脚部を確実に固定。始めにワナタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。クイックロック単体での使用は推奨いたしません。



仕様

平面脚頭定芯桿
5/8インチ

- デュアルロックで簡単に三脚据付け可能。
- 固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。

付属品


- 六角レンチ・スパナ(一体型)
- 取扱説明書
- 脚頭カバー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222058	平面・5/8インチ	PMWD3-OL	¥58,000 (¥63,800)	M

精密軽量木脚

myzox

ねじれ、振動に強い軽量型木製三脚



Check-1

■ 脚頭カバー付属

常に機械のすわりをよくしておいたための表面保護用。裏に六角レンチを収納でき、紛失を防止。



PMWS2-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



PMWS2-OT
平面脚頭定芯桿
35mm

特長

- 移動時の負担を軽減する軽量化を実現。
- 木製ならではの精密性を確保。
- ねじれ・振動に強い安定性を強化。

付属品

- 六角レンチ・スパナ(一体型)
- 脚頭カバー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224244	平面・5/8インチ	PMWS2-OL	¥42,000 (¥46,200)	M
224245	平面・35mm	PMWS2-OT	¥42,000 (¥46,200)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

スキャナー用三脚 TRIPEAKS(トライピークス)

Tripod for Scanner

最大耐荷重35kgのスキャナー専用三脚

TRIPEAKS

SCF444
カーボンファイバー製SAL343
アルミ製開き過ぎ防止の
開脚パックル

特長

- 軽量性に優れたカーボンファイバー製。
- ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
- 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
- 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚パックル搭載。

仕様

	SCF444	SCF343	SAL343
材質	カーボンファイバー	アルミ	
伸縮段数	4	3	
全長	1,520mm	1,500mm	
全縮時	570mm	670mm	
耐荷重	35kg	25kg	
定芯桿		5/8インチ	
重量	3.6kg	2.6kg	3.1kg

Check-1

- 定芯桿プレート取り外し可能

定芯桿プレートを取り外せるので
スキャナーの取り付けも簡単。青色部の固定ノブを
スパナのように使い
固定力を調整。

付属品

- ゴム石突3個(取付済み)
- ステンレス石突3個
- 六角レンチ2本
- 専用ケース
- 取扱説明書



ゴム石突

ステンレス石突

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

システムティック三脚

Systematic Tripod

GITZO

プロフェッショナルに選ばれる高い堅牢性



Check-1

- 開脚角度は3段階



Check-2

- 埃の侵入を低減する
ロック機構



オプション

サーベイアダプター
三脚の雲台ネジを3/8インチネジから
5/8インチネジに変換

特長

- 開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。

仕様

材質	カーボンファイバー
全長	1,560mm
全縮時	600mm
耐荷重	40kg
重量	2.82kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224197	システムティック三脚	GT5543LS	¥181,818 (¥200,000)	×
224198	サーベイアダプター	273	¥9,200 (¥10,120)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

特長

- 折り畳み式キャスター付三脚用台車。
- 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
- 足で踏むだけで固定できるストッパー付。
- 持ち運びに便利なハンドル付。
- ワンタッチで折りたたみ可能。

仕様

材質	アルミ
伸縮段数	2
車輪間距離	700~950mm
耐荷重	20kg
収納サイズ	170×190×470mm
重量	2.7kg
対応三脚	TRIPEAKSシリーズ (ゴム石突時のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223602	三脚キャスター Dolly	SC-D1	¥17,000 (¥18,700)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223602	三脚キャスター Dolly	SC-D1	¥17,000 (¥18,700)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



収納時



※三脚別売

エレベーター三脚

Elevating Tripod

myzox

設置が容易なシフティング機構



Check-1



特長

- NEL2-60L・SLは目盛で昇降幅を確認可能。昇降幅が604mmのワイドタイプ。
- NEL2-18・33SLは蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続。*

仕様

	NEL2-60L	NEL2-60SL	NEL2-33SL	NEL2-18SL
エレベーター昇降幅	604mm	604mm	335mm	185mm
全長	2,501mm	1,901mm	1,746mm	1,196mm
全縮時	1,227mm	927mm	1,040mm	840mm
脚頭外径／内径	φ148mm/44mm			
定芯桿	5/8インチ			
重量	7.0kg	6.1kg	6.3kg	5.7kg

付属品

■脚頭カバー

※NEL-60L・SLには蛇腹は付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226020	1,227~2,502mm	NEL2-60L	¥52,400 (¥57,640)	■
225026	927~1,901mm	NEL2-60SL	¥52,400 (¥57,640)	■
225027	1,040~1,746mm	NEL2-33SL	¥52,400 (¥57,640)	■
225028	840~1,196mm	NEL2-18SL	¥52,400 (¥57,640)	■

DT7W

軽天用エレベーター三脚

Elevating Tripod -Ceiling works-

myzox

最大で約3mの長脚

特長

- 約3mの全長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
- 2段階昇降機構付。
- 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
- 平面脚頭5/8インチ。

仕様

全長	3,010mm
全縮時	1,260mm
平面脚頭外径	φ148mm
最大使用高さ	約2,900mm
定芯桿	5/8インチ
パイプ	1段目
昇降幅	540mm
	2段目
	530mm
重量	6.8kg

※貫通構造ではありません。
※レーザー墨出器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(P.137)との併用を推奨。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217425	1,260~3,010mm	KEL-300	¥33,000 (¥36,300)	■

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■マイゾックス直送・送料別納

■マイゾックス直送・送料元払 (一部地域を除く)

スキャナ用エレベーター三脚

Elevating Tripod for Laser Scanner

上方向だけでなく下方向にも延伸可能



MOVIE



継ぎ足しして延伸



最長約6m

特長

- 上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)
- 延長ポールによる伸長可能。
- 多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)

Check-1

- 多数のスキャナに対応
オプション品のベースホルダーと各種ベースを組み合わせて使用可能。



Check-2

- 電動工具利用で昇降可能
お手持ちの電動ドライバーで簡単に昇降可能。



オプション品



ベースを使用する場合はベースホルダーが必要です。
対応スキャナは右のQRコードからご確認いただけます。



X7/X9用ベース

BLK360用ベース*

FOCUS用ベース

マルチベース



※ライカ社製BLK360三脚アダプター(品番: 853639)が別途必要です。

※最大深さでの利用は非推奨

※貫通構造でないため、地墨点は確認できません。

※最大深さでの利用は非推奨

※貫通構造でないため、地墨点は確認できません。

プリズム三脚

Prism Tripod

使い勝手を一番に考えた多種多様なプリズム三脚



PPS-SS CPPS MPPS II PPS FPPS II

SSプリズム三脚 PPS-SS



特長

- 狭小地でのプリズム設置に最適。
- 脚部の伸縮が簡単。
- 頭部のボールジョイントでレベル出しが簡単。
- 付属の専用ケースはDMP-150／200も収納可能。

コンパクトプリズム三脚 CPPS



特長

- 全縮時459mmとコンパクト。
- 市街地や狭所での測量に威力を発揮。

プリズム三脚 PPS



特長

- 細物もクリップが確実に固定。

ミニプリズム三脚 MPPS II



特長

- アーム部がスライドし、調整が簡単。

フレキシブルプリズム三脚 FPPS II



特長

- φ25～30mmのポールと、φ8～10mmのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。

付属品 ■専用ケース

仕様

	PPS-SS	CPPS	PPS	MPPS II	FPPS II
材質	アルミニウム				
全長	306mm	600mm	1,194mm	854mm	1,228mm
全縮時	162mm	459mm	756mm	601mm	790mm
重量	130g	1.1kg	1.4kg	1.5kg	1.55kg
頭部形状	回転クリップ			はめ込み式	
スライド幅	—	—	—	115mm	150mm
対応ポール	φ2.2～9mm		φ6～30mm		φ25～30mm φ8～10mm
ケース	M-700S-C	CPPS-C	PPS-C	MPPS-C	PPS-C

Check-1




回転角度自在の回転クリップ (CPPS・PPS・MPPS II)



必要な長さまでアームがスライド可能 (MPPS II)



フレキシブルなアーム部分 (FPPS II)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221594	SSプリズム三脚	PPS-SS	¥8,300 (¥9,130)	■
220872	コンパクトプリズム三脚	CPPS	¥20,800 (¥22,880)	■
041021	プリズム三脚	PPS	¥26,500 (¥29,150)	■
217197	ミニプリズム三脚	MPPS II	¥26,500 (¥29,150)	■
217198	フレキシブルプリズム三脚	FPPS II	¥26,500 (¥29,150)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)


■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

レベルアーム・トランアーム

Leveling Arm

三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適



特長

- H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
- 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)
- 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
- マグタイプに使用しているネオジム磁石は熱に弱いため、炎天下での使用時はご注意ください。
- レーザー墨出器を搭載する場合は、別売の「水平微調整アダプター」(P.137)が必要です。

仕様

	LA-1	LA-MG	TA-1	TA-MG
全長	480.0mm	375.0mm	489.0mm	384.0mm
全高	175.0mm	372.0mm	175.0mm	372.0mm
可動部長さ	約480mm		約490mm	
適応サイズ	板厚35mmまで パイプ径φ42~50mm	260×115mm (マグネット面)	板厚35mmまで パイプ径φ42~50mm	260×115mm (マグネット面)
マグネット	—	上部4／下部1	—	上部4／下部1
ネジ径	5/8インチ		35mm	
耐荷重	10.0kg	5.0kg	10.0kg	8.0kg
重量	2.6kg	5.3kg	2.6kg	5.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
042001	レベルアーム	LA-1	¥25,000 (¥27,500)	M
221522	レベルアーム／マグタイプ	LA-MG	¥68,000 (¥74,800)	M
042002	トランアーム	TA-1	¥30,000 (¥33,000)	M
222367	トランアーム／マグタイプ	TA-MG	¥70,000 (¥77,000)	M

K5HR

マグネット式レベルアーム ブルーアーム

岡三機工

Leveling Arm Magnet Type

強力吸着で『作業の安定・安心』に貢献



特長

- 強力な吸着力1,764N (180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。
- 吸着面へ取り付けるだけで誰でも簡単設置。

仕様

サイズ	W135×H335×D325mm (ハンドル収納時:H265mm)
吸着面	100×260mm
最大吸着力	1,764N (180Kgf) [294N (30Kgf)×6] (SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)
使用環境	上限80°C (短時間上限120°C)
重量	5.0kg


※全面吸着を実現させるため、平面かつ溝や凸凹がない面を選び、マグネットの付着物(鉄粉・液体等)を取り除いた状態でご使用ください。
※連続使用環境温度が80°Cを超える場合、磁力の低下を起こし、磁力が復帰しない場合があります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219949	レベル用(5/8インチ)	ブルーアーム	¥83,000 (¥91,300)	別

三脚固定用チェーン

myzox

滑りやすい場所での三脚設置の必需品



特長

- 過度な開脚を防止。
- 石突部分はゴム製。
- ナスカンにより開脚幅調整可能。
- 底抜け防止金属入。

仕様

サイズ	約620mm(半径)
重量	約250g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210113	マグネット無	TCH-2	¥5,700 (¥6,270)	M
220825	マグネット付	TCH-M	¥13,600 (¥14,960)	M

5XA8

精密三脚すべり止め 三脚スプレッダー

myzox

Slip-Stopper for Tripod

コンクリートなど滑りやすい場所や傷付けたくない現場での三脚設置に便利



特長

- 中心と先端3箇所にすべり止め付。
- ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。
- 先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。
- 折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。

仕様

サイズ	使用時 約φ875~1,500×75mm
収納時	約φ98×405mm
伸縮幅	約310mm
重量	約500g

付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225812	三脚スプレッダー	M-SP3	¥19,000 (¥20,900)	M

K6EP

三脚専用ケース

myzox

全縮時1,060mmまでの三脚を収納



特長

- 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
- 底部は三脚先端にも負けない樹脂板で補強。
- スカイレッグ、精密木脚、軽天用エレベーター三脚は入りません。

底部

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211057	三脚専用ケース	TPC	¥23,000 (¥25,300)	M

検査証明書等、提出可能

受注生産品

メジャーねいル

ダイドーハント

Survey Nails (Major Nail) / Survey Marker (Point Base)

打ち込みやすく抜けにくい


メジャーねいル

特長

- 螺旋状のラインで抜けにくい設計。

梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2	—	100本	10箱
No.R	—	—	—
No.3	—	—	—
No.4	—	50本	8箱
No.5	—	—	—
No.7	—	50本	5箱





ポイントベース

特長

- メジャーねいルと合わせて利用。

梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	12箱
No.3	20枚	5袋	10箱



メジャーねいル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	適応ポイントベース	希望小売価格()内税込	備考
122054	6×4×25／100本	No.01	No.2	¥1,800 (¥1,980)	■
122055	9×5×40／100本	No.1	No.2	¥3,100 (¥3,410)	■
122056	15×7×50／100本	No.2	No.3	¥7,600 (¥8,360)	■
122057	15×7×60／100本	No.R	No.3	¥9,500 (¥10,450)	■
122058	15×7×75／100本	No.3	No.3	¥9,000 (¥9,900)	■
122059	20×9×100／50本	No.4	No.3	¥8,500 (¥9,350)	■
122060	20×9×125／50本	No.5	No.3	¥9,900 (¥10,890)	■
122061	20×9×200／50本	No.7	No.3	¥14,250 (¥15,675)	■

※仕様の単位:D×d×L (mm)

ポイントベース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122074	25×4×5／100枚	No.2／青	¥2,100 (¥2,310)	■
122075	25×4×5／100枚	No.2／赤	¥2,100 (¥2,310)	■
122076	25×4×5／100枚	No.2／黄	¥2,100 (¥2,310)	■
210010	25×4×5／100枚	No.2／緑	¥2,100 (¥2,310)	■
122004	25×4×5／100枚	No.2／白	¥2,100 (¥2,310)	■
122077	45×7×10／20枚	No.3／青	¥820 (¥902)	■
122078	45×7×10／20枚	No.3／赤	¥820 (¥902)	■
122079	45×7×10／20枚	No.3／黄	¥820 (¥902)	■
210011	45×7×10／20枚	No.3／緑	¥820 (¥902)	■
122080	45×7×10／20枚	No.3／白	¥820 (¥902)	■

※仕様の単位:D×H×d (mm)

コノエネイル

コノエ

Survey Nails (KONO Nail) / Survey Marker (KONO Marker)

幅広い用途に使用できる特殊鋼


コノエネイル

特長

- 硬度、ねばり、正確さが実感できるスチール製。
-
- 折れにくいので安全で安心。

梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	8箱
No.2	—	100本	10箱
No.R	—	—	—
No.3	—	—	—
No.4	—	50本	8箱
No.5	—	—	—
No.7	—	50本	5箱





コノエW

特長

- 測定明示効果のアップに役立つ。

梱包数

	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	10袋	6箱
No.3	—	20枚	50箱



コノエネイル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	適応コノエW	希望小売価格()内税込	備考
122026	6×4×27×2／100本	No.01	W200	¥1,800 (¥1,980)	■
122027	9×5×43×3／100本	No.1	W200	¥3,100 (¥3,410)	■
122028	15×7×55×4／100本	No.2	W300	¥7,600 (¥8,360)	■
122029	14×7×65×4／100本	No.R	W300	¥9,500 (¥10,450)	■
122030	15×7×80×5／100本	No.3	W300	¥9,000 (¥9,900)	■
122031	20×9×105×5／50本	No.4	W300	¥8,500 (¥9,350)	■
213830	20×9×55×5／50本	No.4短足	W300	¥9,250 (¥10,175)	■
122032	20×9×130×5／50本	No.5	W300	¥9,900 (¥10,890)	■
122033	20×9×205×5／50本	No.7	W300	¥14,250 (¥15,675)	■

※仕様の単位:D×d×L×H (mm)

コノエW

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122035	27×4×5／100枚	W204／青	¥1,900 (¥2,090)	■
122036	27×4×5／100枚	W201／赤	¥1,900 (¥2,090)	■
122037	27×4×5／100枚	W203／黄	¥1,900 (¥2,090)	■
122041	27×4×5／100枚	W209／白	¥1,900 (¥2,090)	■
212124	27×4×5／100枚	W206／緑	¥1,900 (¥2,090)	■
122038	47×7×10／20枚	W304／青	¥740 (¥814)	■
122039	47×7×10／20枚	W301／赤	¥740 (¥814)	■
122040	47×7×10／20枚	W303／黄	¥740 (¥814)	■
215945	47×7×10／20枚	W309／白刻みあり	¥740 (¥814)	■
122042	47×7×10／20枚	W315／白刻みなし	¥740 (¥814)	■
212125	47×7×10／20枚	W306／緑	¥740 (¥814)	■
122043	50×5×10／10枚	W402	¥1,500 (¥1,650)	■
122330	50×5×11／10枚	W413	¥4,000 (¥4,400)	■
122331	50×5×11／10枚	W414	¥4,000 (¥4,400)	■

※仕様の単位:D×H×d (mm)

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


アースネイル／アースポイント

Survey Nails (Earth Nail) / Survey Marker (Earth Point)

強靭な特殊鋼の測点明示鉛

アースネイル

- No.01
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5



特長

- 頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
- プリスター・パック対応で少量購入可能。


使用例



梱包数【箱単位】

	ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	8箱	
No.1	100本	5袋	10箱	
No.2	—	100本	10箱	
No.3	—	50本	10箱	
No.4	—	50本	10箱	
No.5	—	50本	8箱	
ベース	1袋	内箱	外箱	
No.2	100枚	5袋	10箱	
No.3	20枚	5袋	10箱	

アースポイント



陳列しやすいプリスター・パックも取り扱い



アースネイルBP(プリスター・パック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212616	6×4×27×2/20本	No.01BP	¥540 (¥594)	M
212617	9×5×43×3/10本	No.1BP	¥540 (¥594)	M
212618	15×7×55×5/5本	No.2BP	¥660 (¥726)	M
212619	15×7×80×5/5本	No.3BP	¥780 (¥858)	M

※仕様の単位:D×d×L×H (mm)

アースポイントBP(プリスター・パック)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212628	27×4×5/10枚	No.2BP/赤	¥540 (¥594)	M
212629	27×4×5/10枚	No.2BP/青	¥540 (¥594)	M
212630	27×4×5/10枚	No.2BP/黄	¥540 (¥594)	M
212631	27×4×5/10枚	No.2BP/白	¥540 (¥594)	M
212632	47×7×10/5枚	No.3BP/赤	¥560 (¥616)	M
212633	47×7×10/5枚	No.3BP/青	¥560 (¥616)	M
212634	47×7×10/5枚	No.3BP/黄	¥560 (¥616)	M
212635	47×7×10/5枚	No.3BP/白	¥560 (¥616)	M

※仕様の単位:D×H×d (mm)

L5H2

埋設標示ピン キャツツアイ

Marking Nail

表示部が外れない頭部ハメコミプレス加工




特長

- 埋設管の維持、管理可能。
- 他工事の事故防止ができる。

仕様

材質 1021B (ボロン鋼)



コンクリート・既設アスファルトに施工する場合



ハンマードリル (SDS+ビット)
下穴を開け、コンクリートボンドもしくはモルタルを流し込む。

路面と平行に施工完了。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222681	キャツツアイ/1本	キャツツアイ	¥700 (¥770)	別
221021	専用コアドリル	KC25	¥13,000 (¥14,300)	別
222964	ピンアダプター	PIN-A	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



測量鉗用ドリルガイド

Drilling Guide for Survey Nail

myzox

測量鉗、明示板のアンカーの打ち込み、下穴をあけるための補助具



仕様

サイズ	55×365×22mm
穴径/推奨ビット径	小穴: φ4.5mm/φ4.3mm 大穴: φ7.3mm/φ6.5mm
最大開き角度	90°
重量	600g

※ねじ・ナット高さ含む

V2XV

Check-1

採光口

矢印側から光が入ると
ケガキ跡が見やすく、
穴合わせが容易。



PDF

MOVIE

測量鉗・杭

測量 量

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉗・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーク・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

地籍ネイル

Cadastral Nail

リプロ

“地籍”文字入りネイル登場



特長

■ 中心穴タイプはミニ用止めピン(別売)を使用することでナンバープレートの取り付けが可能。

仕様

サイズ	L55×D15×d7mm
梱包数	100本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220996	No.2 中心穴/100本	RPTI20	¥30,000 (¥33,000)	別
220997	No.2 矢印/100本	RPTI21	¥30,000 (¥33,000)	別
218467	ミニ用止めピン/100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

86KE

ベンチャーマーク鉗

Marking Nail

コノエ

頭部にマークや文字が入って標識効果抜群




特長

■複雑な社印や文字も入れること可能。
■打ち込む、埋め込むの両用途に使用可能。

仕様

材質	鉄
重量	50g/本



※受注生産につき納期をご確認ください。

又、ご発注単位は50本単位、版代は別途御見積り申し上げます。
※色・図等をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122044	ベンチャーマーク鉗/50本	コノエBM	¥25,000 (¥27,500)	×
226302	スコッチ(反射)タイプ/50本	スコッチタイプ	¥27,500 (¥30,250)	×
222057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500 (¥7,150)	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

アンカーネイル

Anchor Nail

コノエ

ネイルとアンカーがドッキング




特長

■作業性が良く管理が楽なお徳用ネイル。

仕様

サイズ	D20×d8×H50mm
材質	ステンレス

使用方法



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122348	アンカーネイル/50本	AN	OPEN	×

myzox


073

マスターライン

Marking Plate (Aluminium made)

矢印、記号などが明示されたアルミプレート

貼付タイプ / 50×50×4mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122210	十字 / 10枚	■ M-1	¥4,100 (¥4,510)	■
122211	マイナス / 10枚	■ M-2	¥4,100 (¥4,510)	■
122212	T字 / 10枚	■ M-3	¥4,100 (¥4,510)	■
122213	斜矢 / 10枚	■ M-4	¥4,100 (¥4,510)	■
122214	横矢 / 10枚	■ M-5	¥4,100 (¥4,510)	■
122215	半横矢(道界) / 10枚	■ M-15(道界)	¥4,100 (¥4,510)	✗

※仕様の単位:H×W×D (mm)

カクペタ付きアルミプレート

Marking Plate

接着剤不要の穴付き境界プレート



Check-1

■ カクペタ使用で効率UP

従来の接着剤使用
・見た目が汚い。
・乾くまで時間がかかる。
・余った接着剤が固まって使えない。カクペタ使用
・接着剤を使わないから仕上がりがキレイ。
・簡単な設置で設置時間短縮。

設置方法

※必ずアンカーピンと併用してください。

step1



step2



step3

設置場所の水気を取り
砂・埃をきれいに

テープをはがし設置

ゴムハンマーで圧着

step4



step5



step6



カクペタ(テープ)のみ



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225086	カクペタ35角用 / 10枚入	KAKUP35	¥400 (¥440)	別
225087	カクペタ50角用 / 10枚入	KAKUP50	¥800 (¥880)	別

※特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

関連製品

ハンマードリル P.373



SDSプラスビット P.374



■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品


■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

埋込タイプ / 50×50×10mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122217	十字 / 4枚	■ M-6	¥1,880 (¥2,068)	■
122218	マイナス / 4枚	■ M-7	¥1,880 (¥2,068)	■
122224	T字 / 4枚	■ M-8	¥1,880 (¥2,068)	■
122223	斜矢 / 4枚	■ M-9	¥1,880 (¥2,068)	■
122230	横矢 / 4枚	■ M-10	¥1,880 (¥2,068)	■

※仕様の単位:H×W×D (mm)

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。
2EMV

カクマル

特長

- 強実験を繰り返し、最も適した境界プレート専用の超強力テープを採用。
- 軽強い衝撃を与えて耐久性抜群。
- アンカーピン使用の35mm角、50mm角の境界標示板に使用できます。

1穴タイプ1枚


※アンカーピン1本付



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225088	35×35×3mm / 横矢	■ A35A1KAKUP	¥470 (¥517)	別
225089	35×35×3mm / 斜矢	■ A35B1KAKUP	¥470 (¥517)	別
225090	35×35×3mm / 十字	■ A35C1KAKUP	¥470 (¥517)	別
225091	50×50×4mm / 横矢	■ A50A1KAKUP	¥570 (¥627)	別
225092	50×50×4mm / 斜矢	■ A50B1KAKUP	¥570 (¥627)	別
225093	50×50×4mm / 十字	■ A50C1KAKUP	¥570 (¥627)	別
225094	50×50×4mm / T字	■ A50D1KAKUP	¥570 (¥627)	別
225095	50×50×4mm / 半T字	■ A50E1KAKUP	¥570 (¥627)	別
225096	50×50×4mm / マイナス	■ A50F1KAKUP	¥570 (¥627)	別
225097	50×50×4mm / 半横矢	■ A50G1KAKUP	¥570 (¥627)	別
225098	50×50×4mm / 半斜矢	■ A50H1KAKUP	¥570 (¥627)	別

2穴タイプ1枚

※アンカーピン2本付



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225099	35×35×3mm / 横矢	■ A35A2KAKUP	¥560 (¥616)	別
225100	35×35×3mm / 斜矢	■ A35B2KAKUP	¥560 (¥616)	別
225101	35×35×3mm / 十字	■ A35C2KAKUP	¥560 (¥616)	別
225102	50×50×4mm / 横矢	■ A50A2KAKUP	¥620 (¥682)	別
225103	50×50×4mm / 斜矢	■ A50B2KAKUP	¥620 (¥682)	別
225104	50×50×4mm / 十字	■ A50C2KAKUP	¥620 (¥682)	別
225105	50×50×4mm / T字	■ A50D2KAKUP	¥620 (¥682)	別
225106	50×50×4mm / 半T字	■ A50E2KAKUP	¥620 (¥682)	別
225107	50×50×4mm / マイナス	■ A50F2KAKUP	¥620 (¥682)	別
225108	50×50×4mm / 半横矢	■ A50G2KAKUP	¥620 (¥682)	別
225109	50×50×4mm / 半斜矢	■ A50H2KAKUP	¥620 (¥682)	別

カクマル


アルミプレート

Marking Plate (Aluminium made)

選べる3タイプのアルミ製境界表示板 (JIS)

※特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページから
オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。


ボルト設置タイプ1枚



※ボルトM8×20mm付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
122400	50×50×10mm/横矢	■ A50AB	¥480 (¥528)	別
122401	50×50×10mm/斜矢	■ A50BB	¥480 (¥528)	別
122402	50×50×10mm/十字	■ A50CB	¥480 (¥528)	別
122403	50×50×10mm/T字	■ A50DB	¥480 (¥528)	別
122404	50×50×10mm/半T字	■ A50EB	¥480 (¥528)	別
122405	50×50×10mm/マイナス	■ A50FB	¥480 (¥528)	別
122406	50×50×10mm/半横矢	■ A50GB	¥480 (¥528)	別
122407	50×50×10mm/半斜矢	■ A50HB	¥480 (¥528)	別


1穴タイプ1枚



※アンカーピン1本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210015	35×35×3mm/横矢	■ A35A1	¥410 (¥451)	別
210017	35×35×3mm/斜矢	■ A35B1	¥410 (¥451)	別
223947	35×35×3mm/十字	■ A35C1	¥410 (¥451)	別
221409	50×50×4mm/横矢	■ A50A1	¥470 (¥517)	別
221411	50×50×4mm/斜矢	■ A50B1	¥470 (¥517)	別
223948	50×50×4mm/十字	■ A50C1	¥470 (¥517)	別
223949	50×50×4mm/T字	■ A50D1	¥470 (¥517)	別
223950	50×50×4mm/半T字	■ A50E1	¥470 (¥517)	別
223951	50×50×4mm/マイナス	■ A50F1	¥470 (¥517)	別
223952	50×50×4mm/半横矢	■ A50G1	¥470 (¥517)	別
223953	50×50×4mm/半斜矢	■ A50H1	¥470 (¥517)	別


2穴タイプ1枚



※アンカーピン2本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
223659	35×35×3mm/横矢	■ A35A2	¥500 (¥550)	別
223956	35×35×3mm/斜矢	■ A35B2	¥500 (¥550)	別
223957	35×35×3mm/十字	■ A35C2	¥500 (¥550)	別
221410	50×50×4mm/横矢	■ A50A2	¥520 (¥572)	別
221412	50×50×4mm/斜矢	■ A50B2	¥520 (¥572)	別
223958	50×50×4mm/十字	■ A50C2	¥520 (¥572)	別
223959	50×50×4mm/T字	■ A50D2	¥520 (¥572)	別
223960	50×50×4mm/半T字	■ A50E2	¥520 (¥572)	別
223961	50×50×4mm/マイナス	■ A50F2	¥520 (¥572)	別
223962	50×50×4mm/半横矢	■ A50G2	¥520 (¥572)	別
223963	50×50×4mm/半斜矢	■ A50H2	¥520 (¥572)	別

貼付タイプ1枚

境界
境
外
内

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210014	35×35×3mm/横矢	■ A35A	¥320 (¥352)	別
210016	35×35×3mm/斜矢	■ A35B	¥320 (¥352)	別
223657	35×35×3mm/十字	■ A35C	¥320 (¥352)	別
223954	35×35×3mm/T字	■ A35D	¥320 (¥352)	別
223955	35×35×3mm/半T字	■ A35E	¥320 (¥352)	別
223651	35×35×3mm/マイナス	■ A35F	¥320 (¥352)	別
210018	35×35×3mm/半横矢	■ A35GG	¥320 (¥352)	別
210020	35×35×3mm/半斜矢	■ A35HH	¥320 (¥352)	別
210019	35×35×3mm/半横矢(境界)	■ A35GK	¥370 (¥407)	別
210021	35×35×3mm/半斜矢(境界)	■ A35HK	¥370 (¥407)	別
122418	45×45×3mm/半横矢	■ A45G	¥390 (¥429)	別
122419	45×45×3mm/半斜矢	■ A45H	¥390 (¥429)	別
122409	50×50×4mm/横矢	■ A50A	¥420 (¥462)	別
122410	50×50×4mm/斜矢	■ A50B	¥420 (¥462)	別
122411	50×50×4mm/十字	■ A50C	¥420 (¥462)	別
122412	50×50×4mm/T字	■ A50D	¥420 (¥462)	別
122413	50×50×4mm/半T字	■ A50E	¥420 (¥462)	別
122414	50×50×4mm/マイナス	■ A50F	¥420 (¥462)	別
122415	50×50×4mm/半横矢	■ A50G	¥420 (¥462)	別
122416	50×50×4mm/半斜矢	■ A50H	¥420 (¥462)	別
210012	50×50×4mm/半横矢(境界)	■ A50GK	¥470 (¥517)	別
210013	50×50×4mm/半斜矢(境界)	■ A50HK	¥470 (¥517)	別

特殊穴タイプ 1枚



※アンカーピン2本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225195	50×50×4mm/赤半横矢	■ A50GSK	¥570 (¥627)	別
225196	50×50×4mm/赤半斜矢	■ A50HSK	¥570 (¥627)	別
225197	50×50×4mm/黒半横矢	■ A50GSKT	¥570 (¥627)	別
225198	50×50×4mm/黒半斜矢	■ A50HSKT	¥570 (¥627)	別

※特殊穴タイプはJIS製品ではありません。

オプション品

アンカーピン
4×8×25mm/ピット4.3mm使用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210727	アンカーピン/アルミ用25mm(10本)	K425A	¥1,300 (¥1,430)	別

関連製品



接着剤シリーズ

P.082

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

測量鉢・杭

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ローブ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

5 工事・作業

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

アルミ製境界プレート(2mm厚)

Marking Plate (Aluminium made)

カクマル

貼付タイプ 1枚



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225217	35×35×2mm/横矢	1 RAP35201	¥340 (¥374) 別	
225218	40×40×2mm/横矢	1 RAP40201	¥380 (¥418) 別	
225219	50×50×2mm/横矢	1 RAP50201	¥430 (¥473) 別	
225220	35×35×2mm/斜矢	2 RAP35202	¥340 (¥374) 別	
225221	40×40×2mm/斜矢	2 RAP40202	¥380 (¥418) 別	
225222	50×50×2mm/斜矢	2 RAP50202	¥430 (¥473) 別	

1穴タイプ 1枚



※アンカーピン 1本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225223	35×35×2mm/横矢	1 RAP35211	¥430 (¥473) 別	
225224	40×40×2mm/横矢	1 RAP40211	¥470 (¥517) 別	
225225	50×50×2mm/横矢	1 RAP50211	¥520 (¥572) 别	
225226	35×35×2mm/斜矢	2 RAP35212	¥430 (¥473) 别	
225227	40×40×2mm/斜矢	2 RAP40212	¥470 (¥517) 别	
225228	50×50×2mm/斜矢	2 RAP50212	¥520 (¥572) 别	

2穴タイプ 1枚



※アンカーピン 2本付



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225229	35×35×2mm/横矢	1 RAP35221	¥520 (¥572) 别	
225230	40×40×2mm/横矢	1 RAP40221	¥560 (¥616) 别	
225231	50×50×2mm/横矢	1 RAP50221	¥610 (¥671) 别	
225232	35×35×2mm/斜矢	2 RAP35222	¥520 (¥572) 别	
225233	40×40×2mm/斜矢	2 RAP40222	¥560 (¥616) 别	
225234	50×50×2mm/斜矢	2 RAP50222	¥610 (¥671) 别	

回転防止プレート&アンカー

Anti-rotation Plate & Anchor

カクマル

1穴プレートの回転解消! (JIS)



ステンレス製境界プレート

Marking Plate (Stainless made)

カクマル

貼付タイプ 1枚



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225199	35×35×2mm/横矢	1 S35A	¥560 (¥616) 別	
225200	40×40×2mm/横矢	1 S40A	¥650 (¥715) 别	
225201	50×50×2mm/横矢	1 S50A	¥710 (¥781) 别	
225202	35×35×2mm/斜矢	2 S35B	¥560 (¥616) 别	
225203	40×40×2mm/斜矢	2 S40B	¥650 (¥715) 别	
225204	50×50×2mm/斜矢	2 S50B	¥710 (¥781) 别	

1穴タイプ 1枚



※アンカーピン 1本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225205	35×35×2mm/横矢	1 S35A1	¥660 (¥726) 别	
225206	40×40×2mm/横矢	1 S40A1	¥750 (¥825) 别	
225207	50×50×2mm/横矢	1 S50A1	¥810 (¥891) 别	
225208	35×35×2mm/斜矢	2 S35B1	¥660 (¥726) 别	
225209	40×40×2mm/斜矢	2 S40B1	¥750 (¥825) 别	
225210	50×50×2mm/斜矢	2 S50B1	¥810 (¥891) 别	

2穴タイプ 1枚



※アンカーピン 2本付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225211	35×35×2mm/横矢	1 S35A2	¥760 (¥836) 别	
225212	40×40×2mm/横矢	1 S40A2	¥850 (¥935) 别	
225213	50×50×2mm/横矢	1 S50A2	¥910 (¥1,001) 别	
225214	35×35×2mm/斜矢	2 S35B2	¥760 (¥836) 别	
225215	40×40×2mm/斜矢	2 S40B2	¥850 (¥935) 别	
225216	50×50×2mm/斜矢	2 S50B2	¥910 (¥1,001) 别	

JXT

特長

- 一度の打ち込みでプレートとアンカーがぴったり一致。
- 狭い接地面等でも場所を選ばず、設置後のプレート回転防止に威力を発揮。

仕様

サイズ	50×50×4mm
※アンカー付属	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216937	横矢/1枚	1 AQ50A1	¥490 (¥539) 别	
216938	斜矢/1枚	2 AQ50B1	¥490 (¥539) 别	
216939	十字/1枚	2 AQ50C1	¥490 (¥539) 别	
216940	T字/1枚	2 AQ50D1	¥490 (¥539) 别	
216941	半T字/1枚	2 AQ50E1	¥490 (¥539) 别	
216942	マイナス/1枚	2 AQ50F1	¥490 (¥539) 别	
216943	半横矢/1枚	2 AQ50G1	¥490 (¥539) 别	
216944	半斜矢/1枚	2 AQ50H1	¥490 (¥539) 别	
222995	半横矢(境界)/1枚	2 AQ50G1UK	¥490 (¥539) 别	
222996	半斜矢(境界)/1枚	2 AQ50H1UK	¥490 (¥539) 别	
224051	半横矢(境界)/1枚	2 AQ50G1K	¥540 (¥594) 别	
224052	半斜矢(境界)/1枚	2 AQ50H1K	¥540 (¥594) 别	

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


クリアーライン(アルミ製)

Marking Plate (Aluminium made)

ダイドーハント

取扱いが簡単


貼付タイプ／50×50×5mm



単位(mm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210043	十字／10枚	CL-1	¥4,400 (¥4,840)	■
210044	マイナス／10枚	CL-2	¥4,400 (¥4,840)	■
210045	T字／10枚	CL-3	¥4,400 (¥4,840)	■
210046	斜矢／10枚	CL-4	¥4,400 (¥4,840)	■
210047	横矢／10枚	CL-5	¥4,400 (¥4,840)	■
210048	半斜矢／10枚	CL-7	¥4,400 (¥4,840)	■
210049	半横矢／10枚	CL-8	¥4,400 (¥4,840)	■
211468	斜矢(境界)／10枚	CL-9(境界)	¥4,400 (¥4,840)	■
211469	横矢(境界)／10枚	CL-10(境界)	¥4,400 (¥4,840)	■

埋込タイプ／50×50×10mm

クローメット
メッキ埋込み金具
耳付ボルト付

単位(mm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213615	十字／4枚	CL-11	¥2,040 (¥2,244)	■
213616	マイナス／4枚	CL-12	¥2,040 (¥2,244)	■
213617	T字／4枚	CL-13	¥2,040 (¥2,244)	■
213618	斜矢／4枚	CL-14	¥2,040 (¥2,244)	■
213619	横矢／4枚	CL-15	¥2,040 (¥2,244)	■
213620	半斜矢／4枚	CL-16	¥2,040 (¥2,244)	■
213621	半横矢／4枚	CL-17	¥2,040 (¥2,244)	■
213623	斜矢(境界)／4枚	CL-19(境界)	¥2,040 (¥2,244)	■
213624	横矢(境界)／4枚	CL-20(境界)	¥2,040 (¥2,244)	■


7KGW

境界用標示板(真鍮製)

Marking Plate (Brass made)

カクマル

選べる「貼付タイプ」と「固定タイプ」



※仕様の単位: AxBxH(mm)

特長

■接着剤で貼付が可能な貼り付けタイプと、接着剤とアンカーピンで固定する固定タイプ。

貼付タイプ／50×50×2mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122475	横矢／1枚	B50A	¥520 (¥572)	■
122476	斜矢／1枚	B50B	¥520 (¥572)	■
122477	十字／1枚	B50C	¥520 (¥572)	■
122478	T字／1枚	B50D	¥520 (¥572)	■
122479	半T字／1枚	B50E	¥520 (¥572)	■
122480	マイナス／1枚	B50F	¥520 (¥572)	■
122481	半横矢／1枚	B50G	¥520 (¥572)	■
122482	半斜矢／1枚	B50H	¥520 (¥572)	■

貼付タイプ／40×40×2mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122483	横矢／1枚	B40A	¥460 (¥506)	■
122484	斜矢／1枚	B40B	¥460 (¥506)	■
122485	十字／1枚	B40C	¥460 (¥506)	■
122486	T字／1枚	B40D	¥460 (¥506)	■
122487	半T字／1枚	B40E	¥460 (¥506)	■

貼付タイプ／35×35×2mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122488	横矢／1枚	B35A	¥420 (¥462)	■
122489	斜矢／1枚	B35B	¥420 (¥462)	■
122490	十字／1枚	B35C	¥420 (¥462)	■
122491	T字／1枚	B35D	¥420 (¥462)	■

固定タイプ／50×50×2mm ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122492	1穴・横矢／1枚	B50A1	¥615 (¥676)	■
122493	1穴・斜矢／1枚	B50B1	¥615 (¥676)	■

固定タイプ／40×40×2mm ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122494	1穴・横矢／1枚	B40A1	¥555 (¥610)	■
122495	1穴・斜矢／1枚	B40B1	¥555 (¥610)	■

固定タイプ／35×35×2mm ※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122496	1穴・横矢／1枚	B35A1	¥515 (¥566)	■
122497	1穴・斜矢／1枚	B35B1	¥515 (¥566)	■

アンカーピン／4×8×25mm



ビット4.3mm使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210728	アンカーピン／真鍮用25mm(10本)	K425B	¥1,300 (¥1,430)	■

関連製品



接着剤シリーズ

P.082

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPの「サービス」ページからオーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

アースプレートBP

Earth Plate Blister Package

陳列しやすいブリスター・パック

使用例



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212641	貼付/50x50x4/2枚	EP-1BP	¥1,640 (¥1,804)	■
212642	貼付/50x50x4/2枚	EP-4BP	¥1,640 (¥1,804)	■
212643	貼付/50x50x4/2枚	EP-5BP	¥1,640 (¥1,804)	■
212639	貼付/50x50x4/2枚	EP-半角矢印BP	¥1,640 (¥1,804)	■
212640	貼付/50x50x4/2枚	EP-半上矢印BP	¥1,640 (¥1,804)	■
212649	埋込/50x50x10/2枚	EP-6BP	¥1,840 (¥2,024)	■
212650	埋込/50x50x10/2枚	EP-9BP	¥1,840 (¥2,024)	■
212651	埋込/50x50x10/2枚	EP-10BP	¥1,840 (¥2,024)	■


L268

国土交通省道界プレート

カクマル

Guide Plate

真鍮製



特長

■ 文字内容の変更可能。
(別途見積)

付属品

■ 六角ボルト (M6×40mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217706	50×100×2/左矢/1枚	BKK510LB	¥2,700 (¥2,970)	別
217707	50×100×2/直矢/1枚	BKK510AB	¥2,700 (¥2,970)	別
217708	50×100×2/右矢/1枚	BKK510RB	¥2,700 (¥2,970)	別
224053	50×100×2/直矢/1枚	BKK510CB	¥2,700 (¥2,970)	別
224054	50×100×2/右矢/1枚	36-7801	¥3,550 (¥3,905)	別
220144	40×100×2/左矢/1枚	BKK410LB	¥2,400 (¥2,640)	別
220145	40×100×2/直矢/1枚	BKK410AB	¥2,400 (¥2,640)	別
220146	40×100×2/右矢/1枚	BKK410RB	¥2,400 (¥2,640)	別

ステンレス製



※SKK510A2には通常ステンレスアンカーをお付けしておりますが、オールプレグ(別売)をお付けすることもできますのでご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224055	50×100×2/貼付/1枚	SKK510A	¥2,100 (¥2,310)	別
217709	50×100×2/穴あき/1枚	SKK510A2	¥2,400 (¥2,640)	別

アルミ製台形プレート

カクマル

仕様に応じて文字彫刻

特長

■ 文字入れをすることで、様々な仕様に対応可能。
(別途見積)

■ 中部地区仕様。

付属品

■ 六角ボルト (M5×25mm)



AD4565GHB



AD412XB



AD612XB

AD612XB
(別途文字入例)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219564	45×65×10mm/1枚	AD4565GHB	¥900 (¥990)	別
218082	60×120×10mm/1枚	AD612XB	¥1,000 (¥1,100)	別
219565	40×120×10mm/1枚	AD412XB	¥900 (¥990)	別


T3WJ

アルミクリア/ステンレスクリア

カクマル

アルミクリア

仕様



	D	H	d
AC30	φ30	6	5
AC40S	φ40	6	5
AC40B	φ40	6	8
AC50	φ50	6	8
AC60	φ60	9	10

※別注にて文字入れ可

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210005	30×6×5/1枚	AC30	¥260 (¥286)	別
122472	40×6×5/1枚	AC40S	¥300 (¥330)	別
210006	40×6×8/1枚	AC40B	¥300 (¥330)	別
122471	50×6×8/1枚	AC50	¥320 (¥352)	別
122470	60×9×10/1枚	AC60	¥430 (¥473)	別

アルミクリア 文字入りタイプ



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224045	引照点/φ30/1枚	AC30P	¥290 (¥319)	別
224046	境界/φ30/1枚	AC30K	¥290 (¥319)	別
210007	境界/φ40/1枚	AC40BK	¥340 (¥374)	別
224047	境界/φ50/1枚	AC50K	¥370 (¥407)	別
219567	引照点/φ50/1枚	AC50P	¥370 (¥407)	別

ステンレスクリア 文字入りタイプ



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224048	引照点/φ30/1枚	SC30P	¥280 (¥308)	別
219568	調査士マーク付/境界/φ30/1枚	SC30KT	¥280 (¥308)	別
224049	基準点/φ50/1枚	SC50UK	¥320 (¥352)	別
224050	調査士マーク付/境界/φ50/1枚	SC50KT	¥320 (¥352)	別

■ 検査証明書等、提出可能


● 受注生産品

カクマル

アルミ製調査士プレート

Guide Plate for Investigator (Aluminium made)

土地家屋調査士用品の定番品 (JIS)

※ アンカーピン付。
(本数=穴数)

35×35×3mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223656	貼付/半横矢/1枚	AT35G	¥330 (¥363)	別
223653	貼付/半斜矢/1枚	AT35H	¥330 (¥363)	別
224007	貼付/十字/1枚	AT35C	¥330 (¥363)	別
224008	貼付/T字/1枚	AT35D	¥330 (¥363)	別
224009	貼付/半T字/1枚	AT35E	¥330 (¥363)	別
224010	貼付/マイナス/1枚	AT35F	¥330 (¥363)	別
223646	1穴/半横矢/1枚	AT35G1	¥340 (¥374)	別
223641	1穴/半斜矢/1枚	AT35H1	¥340 (¥374)	別
224011	1穴/十字/1枚	AT35C1	¥340 (¥374)	別
224012	1穴/T字/1枚	AT35D1	¥340 (¥374)	別
224013	1穴/半T字/1枚	AT35E1	¥340 (¥374)	別
224014	1穴/マイナス/1枚	AT35F1	¥340 (¥374)	別
223671	2穴/半横矢/1枚	AT35G2	¥350 (¥385)	別
223654	2穴/半斜矢/1枚	AT35H2	¥350 (¥385)	別
224015	2穴/十字/1枚	AT35C2	¥350 (¥385)	別
224016	2穴/T字/1枚	AT35D2	¥350 (¥385)	別
224017	2穴/半T字/1枚	AT35E2	¥350 (¥385)	別
224018	2穴/マイナス/1枚	AT35F2	¥350 (¥385)	別
223647	縦2穴/半斜矢/1枚	AT35H2T	¥350 (¥385)	別

4X43

アルミ製調査士プレート 回転防止タイプ

Guide Plate for Investigator (Aluminium made) Anti-rotation type

カクマル

凸凹の組合せでしっかり固定 (JIS)




特長

- 回転を防ぐ特殊形状。
- ※アンカーピン付。

Check-1

- 回転防止
凸部と凹部の組合せにより
一度の埋め込みで
アンカーピンがプレートを
しっかりと固定。



35×35×3mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223645	半横矢/1枚	ATQ35G1	¥360 (¥396)	別
223640	半斜矢/1枚	ATQ35H1	¥360 (¥396)	別
224033	十字/1枚	ATQ35C1	¥360 (¥396)	別
224034	T字/1枚	ATQ35D1	¥360 (¥396)	別
224035	半T字/1枚	ATQ35E1	¥360 (¥396)	別
224036	マイナス/1枚	ATQ35F1	¥360 (¥396)	別

50×50×4mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224037	半横矢/1枚	ATQ50G1	¥470 (¥517)	別
223648	半斜矢/1枚	ATQ50H1	¥470 (¥517)	別
224038	十字/1枚	ATQ50C1	¥470 (¥517)	別
224039	T字/1枚	ATQ50D1	¥470 (¥517)	別
224040	半T字/1枚	ATQ50E1	¥470 (¥517)	別
224041	マイナス/1枚	ATQ50F1	¥470 (¥517)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

測量鉄・杭

測量

50×50×4mm タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224019	貼付/半横矢/1枚	AT50G	¥440 (¥484)	別
223655	貼付/半斜矢/1枚	AT50H	¥440 (¥484)	別
224020	貼付/十字/1枚	AT50C	¥440 (¥484)	別
224021	貼付/T字/1枚	AT50D	¥440 (¥484)	別
224022	貼付/半T字/1枚	AT50E	¥440 (¥484)	別
224023	貼付/マイナス/1枚	AT50F	¥440 (¥484)	別
224024	1穴/半横矢/1枚	AT50G1	¥450 (¥495)	別
223642	1穴/半斜矢/1枚	AT50H1	¥450 (¥495)	別
224025	1穴/十字/1枚	AT50C1	¥450 (¥495)	別
224026	1穴/T字/1枚	AT50D1	¥450 (¥495)	別
224027	1穴/半T字/1枚	AT50E1	¥450 (¥495)	別
224028	1穴/マイナス/1枚	AT50F1	¥450 (¥495)	別
223650	2穴/半横矢/1枚	AT50G2	¥460 (¥506)	別
223643	2穴/半斜矢/1枚	AT50H2	¥460 (¥506)	別
224029	2穴/十字/1枚	AT50C2	¥460 (¥506)	別
224030	2穴/T字/1枚	AT50D2	¥460 (¥506)	別
224031	2穴/半T字/1枚	AT50E2	¥460 (¥506)	別
224032	2穴/マイナス/1枚	AT50F2	¥460 (¥506)	別
219566	縦2穴/半斜矢/1枚	AT50H2T	¥460 (¥506)	別

X2DF

真鍮製調査士プレート

Guide Plate for Investigator (Brass made)

カクマル



特長

- 半斜矢以外のデザイン、貼付タイプ、30mm サイズもあり。
- ※アンカーピン付。(本数=穴数)

仕様

サイズ	BT35	35×35×2mm
サイズ	BT50	50×50×2mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224042	1穴/35mm/半斜矢/1枚	BT35H1	¥495 (¥544)	別
219569	2穴/35mm/半斜矢/1枚	BT35H2	¥510 (¥561)	別
224043	1穴/50mm/半斜矢/1枚	BT50H1	¥635 (¥698)	別
224044	2穴/50mm/半斜矢/1枚	BT50H2	¥650 (¥715)	別


S53P

アルミ製調査士プレート リバーシブルタイプ

Guide Plate for Investigator (Aluminium made) Reversible type

カクマル

両面(リバーシブル)対応プレート



特長

- 1枚でコーナー印矢印、直矢印に使用可能。
- 5cmのU字溝におさまる最適サイズ。
- ※アンカーピン付。

仕様

サイズ	48×40×4mm
コードNo.	リバーシブルプレート/1枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210022	リバーシブルプレート/1枚	ATGH2	¥470 (¥517)	別

リプロ

アルミナンバープレート

Aluminium Number Plate

地籍調査事業の必需品




Aタイプ
穴の上に数字
穴の下に文字
印刷タイプ: 5桁*まで可能
刻印タイプ: 6桁*まで可能

Bタイプ
ハイフン(ー)の入るタイプ
穴の下に文字
ハイフンの位置は
変更可能

Cタイプ
穴の上・左・右に数字
穴の下に文字
印刷タイプ: 5桁*まで可能
刻印タイプ: 6桁*まで可能

*連番数字3桁以上は別途見積



仕様

ステン座
ステンレス製

ナナンバープレート	ステン座
サイズ $\phi 28 \times 0.5 \text{mm}$	$\phi 45 \times 4 \text{mm}$
梱包数 100枚	50枚

Check-1

- 印刷タイプ**
文字がはっきり見やすく、色やデザインの対応可能。表面ラミネートで耐久性アップ。
- 刻印タイプ**
凹文字のため文字色が取れても読み取り可能。



Aタイプ
穴の上に数字
穴の下に文字
印刷タイプ: 5桁*まで可能
刻印タイプ: 6桁*まで可能

Bタイプ
ハイフン(ー)の入るタイプ
穴の下に文字
ハイフンの位置は
変更可能

Cタイプ
穴の上・左・右に数字
穴の下に文字
印刷タイプ: 5桁*まで可能
刻印タイプ: 6桁*まで可能


*連番数字3桁以上は別途見積

7XUV

カラーアルミナンバープレート コノエ

Color Aluminium Number Plate

どんな文字、レイアウトでも作成可能



特長

- レーザー彫刻なので版代不要。
- どんな文字、どんなレイアウトでも製品代のみで作成可能。

仕様

サイズ	$\phi 28 \times 0.5 \text{mm}$	中心穴 $\phi 4 \text{mm}$
重量	5g/1枚	

※1枚から注文可。(別途見積)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222371	赤/100枚	ANP-RED	OPEN	×
222372	黒/100枚	ANP-BLACK	OPEN	×
222373	青/100枚	ANP-BLUE	OPEN	×
222374	グレー/100枚	ANP-GRAY	OPEN	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213575	印刷・Aタイプ/100枚	8700	¥3,000 (¥3,300)	別
213576	印刷・Bタイプ/100枚	8701	¥3,000 (¥3,300)	別
213577	印刷・Cタイプ/100枚	8702	¥3,000 (¥3,300)	別
213833	刻印・Aタイプ/100枚	8700KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213834	刻印・Bタイプ/100枚	8701KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213835	刻印・Cタイプ/100枚	8702KOKU	¥4,000 (¥4,400)	別
213579	ステン座/50枚	8536	¥11,000 (¥12,100)	別


82AE

鉢ネクタイ

コイシ

Tie Marker

現場・測点をピンポイント管理



特長

- マジックできれいに文字書き可能。

仕様

穴径	$\phi 3 \text{mm}$
追加番号	C1 C2 C3 C4
カラー	レッド イエロー ブルー ホワイト

※注文の際には色をご指定ください。

ネイルNo.01～No.5適用。No.7は、プラスチック素材のため、冬季は割れる可能性があります。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210635	鉢ネクタイ/50枚	BN	¥1,000 (¥1,100)	■

7J5K


丸型プレートくん

Survey Marker

リプロ

丸型プレートくん

アルミNo.プレート専用プラ座



特長

- アルミナンバープレートをすっきり収納。
- ※プレートくん専用ネイルとミニ用止めピンとセットでご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218468	赤/20枚	851730R	¥2,200 (¥2,420)	別
218469	黄/20枚	851730Y	¥2,200 (¥2,420)	別
218470	白/20枚	851730W	¥2,200 (¥2,420)	別
218471	青/20枚	851730B	¥2,200 (¥2,420)	別

プレートくん専用ネイル

ミニ用止めピン

No.3



No.2



ミニ用止めピン



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218472	No.2/100本	SGPNAIL	¥15,000 (¥16,500)	別
220992	No.3/100本	SGPNAIL3	¥20,000 (¥22,000)	別
218467	ミニ用止めピン/100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

スポットマーク

Spot Marker

選べる2タイプ

筆タイプ



特長

- キャップを開ける際の塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用。

筆タイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122024	赤/5本	SM-1(R)SET	¥3,000 (¥3,300)	■
122025	黄/5本	SM-2(Y)SET	¥3,000 (¥3,300)	■
122023	白/5本	SM-3(W)SET	¥3,000 (¥3,300)	■

ペンタイプ



特長

- 測点、境界、穴あけ位置のマーキングに最適。
- 使い易いポケットサイズ。

ペンタイプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210357	赤/5本	SP-1(R)SET	¥1,750 (¥1,925)	■
210358	黄/5本	SP-2(Y)SET	¥1,750 (¥1,925)	■
210359	白/5本	SP-3(W)SET	¥1,750 (¥1,925)	■
221424	青/5本	SP-4(B)SET	¥1,750 (¥1,925)	■

接着剤 PM165-R HI

セメダイン

Bond

優れた耐久性と耐候性をもつコンクリート面用接着剤

JIS



特長

- 強靱性と柔軟性をあわせもつ弾性接着剤。
- ずれにくい高粘度タイプ。
- 耐水性に優れ、屋外でも使用可能。

仕様

主成分	変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂
※航空便での配送はいたしかねます。	

コードNo.

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223565	接着剤/170mL	RE-535	¥1,240 (¥1,364)	■

5M3E

コングルーボンド

コノエ

2-Component Bond

接着力の強い2液型急速硬化型充填接着剤



特長

- 混ぜ合わせると素早く確実に接着。

仕様

容量	各50g (50角プレート約25枚分)
※航空便での配送はいたしかねます。	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225953	コングルーボンド(A+Bセット)	923	¥1,600 (¥1,760)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ステンレス止釘

Stainless Nail


リプロ

アルミNo.プレートをしっかり固定



特長

- 頭部センターへのくぼみで更に使いやすい。
- サビにくいステンレス製。



※プラスチック杭の頭部にアルミNo.プレートを設置する際にご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213578	ステンレス止釘/100本	8534	¥1,200 (¥1,320)	別

3P76

ナンバープレートネイル

リプロ

Nail for Number Plate



アルミナンバープレートを設置可能

特長

- シーンに合わせて選択可能。

オプション

ミニ用止めピン PIN1

ネイルの頭部穴に打ち込んで使用。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223942	No.2/30本	NPNAIL2	¥22,050 (¥24,255)	別
223943	No.7/15本	NPNAIL7	¥16,500 (¥18,150)	別
218467	ミニ用止めピン/100本	PIN1	¥2,300 (¥2,530)	別

88A2

接着剤 ボンド K120

コニシ

金属、ノンスリップ、ボード類に

JIS



特長

- 衝撃や耐はく離に優れた耐性を発揮。
- 速乾、初期粘着力大。

仕様

主成分	酢酸ビニル樹脂系溶剤形
※航空便での配送はいたしかねます。	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210059	接着剤/170mL	K-120	¥820 (¥902)	別

P2XY

クイックメンダー

コニシ

接着力の強い2液型



特長

- 混ぜ合わせると素早く確実に接着。
- 5分で硬化開始、約60分(20°C)で実用強度。
- 壁面でも垂れにくい。

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224221	100gセット	16351	OPEN	■
224222	500gセット	45512	OPEN	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

エタプロン

Plastic Surveying Pile

十全

軽くて強い中空プラスチックを使用

特長

- 先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。
 - 優れた耐久性を持つ境界杭。
- ※ご注文の際は色をご指定ください。



※赤のみ	C-35	K-35	K-50	K-55	K-75
	⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕



※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123002	φ30×350mm/250本	C-35	¥95,000 (¥104,500)	元
123001	30×30×350mm/200本	K-35	¥68,000 (¥74,800)	元
123000	50×50×500mm/50本	K-50	¥45,000 (¥49,500)	元
123004	55×55×550mm/50本	K-55	¥51,250 (¥56,375)	元
123006	55×55×750mm/50本	K-75	¥66,250 (¥72,875)	元
123008	60×60×1,200mm/20本	K-120	¥95,000 (¥104,500)	元
211034	100×100×1,500mm/6本	K-150	¥56,400 (¥62,040)	元

仮杭

Plastic Pile for Temporary Use

リプロ

山間部での使用に軽くて便利



特長

- 「抜かないで」の標示付。
- マジックで文字も書ける。

仕様

サイズ	35×4×400mm
重量	0.05kg/本
材質	PS

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213572	赤/200本	565	¥20,000 (¥22,000)	別
213573	白/200本	566	¥20,000 (¥22,000)	別
213574	白・赤テープ付/200本	567	¥24,000 (¥26,400)	別

6776

白杭(キャップ付)

White Color Plastic Pile

リプロ

キャップ付きでより強度UP



特長

- OB杭のほか、目印杭としても活用。
- 白無字キャップ付。

仕様

サイズ	45×45×600mm
重量	1.0kg

発行可能書類

- 承認図(承認願)(無償)
- 材質証明書(無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220147	白杭/10本	OB4560WC	¥10,400 (¥11,440)	別


myzox 084

かぐや杭

Plastic Pile for Temporary Use

リプロ

非常に軽くて強い仮杭



特長

- 三日月形状で強度が大幅UP。
- 約1cmの大口径で紐通しも簡単。
- 目印テープを結びつけやすい凹型形状。

仕様

サイズ	35×4×(300/400)mm
重量	約0.05kg/本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219570	赤 300mm/200本	KAGUYA R	¥24,000 (¥26,400)	別
219571	ピンク 300mm/200本	KAGUYA P	¥24,000 (¥26,400)	別
220991	ピンク 400mm/200本	KAGUYA40 P	¥42,000 (¥46,200)	別
N226104	竹入り 300mm/200本	T-KAGUYA30	¥30,000 (¥33,000)	別
N226105	竹入り 400mm/200本	T-KAGUYA40	¥48,000 (¥52,800)	別

W3KE

トラピ杭

Trapezoid Plastic Pile

サンポリ

軽くて丈夫な樹脂製仮杭



特長

- 上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
- 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
- 断面が台形なので、打ち込みやすい。

仕様

サイズ	35×4×350mm
重量	0.05kg/本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220350	赤/100本	TRAPE-R	OPEN	別
220351	白/100本	TRAPE-W	OPEN	別

GF3G

表示杭

Indication Plastic Pile

サンポリ

軽量、林や山で視認性抜群



仕様

カラー	赤・黄・白
AK-25	22g
AK-30	24g
AK-35	30g
AK-40	32g

※色をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210723	250mm/500本	AK-25	¥45,000 (¥49,500)	別
210724	300mm/500本	AK-30	¥46,000 (¥50,600)	別
210725	350mm/500本	AK-35	¥48,000 (¥52,800)	別
210726	400mm/500本	AK-40	¥52,000 (¥57,200)	別

U3SY

表示用竹杭

Bamboo Pile

軽量なのに頑丈、幅広い用途で扱える万能杭



特長

- 竹本来の耐久性がある表面を加工した表示用竹杭。
- 目印用としてはもちろん、ハウスの留め杭や家庭菜園にも使用可。
- 木杭よりも腐食が遅い。

仕様

サイズ	約50mm×約45cm
重量	約1.6kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226356	表示用竹杭/20本	TKHK45	¥1,600 (¥1,760)	別


■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

木杭

Timber Pile

測量・土木現場でのポイント表示に最適



特長

- 材質は杉であらゆる現場に対応。
- 下記サイズは受注生産で対応可能。
30×30×600mm/30本
40×40×400mm/20本
45×45×500mm/20本
45×45×600mm/20本
45×45×900mm/12本

カラー	赤	青	白	黄
-----	---	---	---	---

※色をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219892	30×30×300mm/50本	W3030/無色	¥3,850 (¥4,235)	別
219579	30×30×300mm/50本	W3030/色付	¥4,400 (¥4,840)	別
219572	30×30×400mm/50本	W3040/無色	¥3,900 (¥4,290)	別
219580	30×30×400mm/50本	W3040/色付	¥4,500 (¥4,950)	別
218983	30×30×450mm/30本	W3045/無色	¥2,580 (¥2,838)	別
219581	30×30×450mm/30本	W3045/色付	¥2,910 (¥3,201)	別
218984	45×45×450mm/20本	W4545/無色	¥2,260 (¥2,486)	別
219584	45×45×450mm/20本	W4545/色付	¥2,860 (¥3,146)	別
219578	60×60×450mm/12本	W6045/無色	¥2,736 (¥3,009)	別
219588	60×60×450mm/12本	W6045/色付	¥3,144 (¥3,458)	別
218985	60×60×600mm/12本	W6060/無色	¥3,264 (¥3,590)	別
219589	60×60×600mm/12本	W6060/色付	¥4,032 (¥4,435)	別


25XR

鉄筋入り軽量コンクリート杭 ラボス

カクマル

Concrete Pile-Height Type

従来のコンクリート境界杭より2割も軽量



特長

- 砂利に替わる粗骨材で地球環境保護に貢献。
- 従来品に比べ2割軽量で作業効率アップ。
- コンクリートへの着色も可能。(有償)

頭部形状を下記から2種類選択してください。

	サイズ	A	B	C	E	F	L	X	十字(小)
K7045	70角	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	
K7560	75角	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	
K9060	90角	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	
K1060 K10100	100角	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	+
K1260 K1270	120角	↑	↗	↑	↗	↑	↗	↑	+

※K1060、K10100の杭頭は「φ63mm」、「φ75mmフラット鉄用」も選択可能。

※φ50mm、φ80mmはフラット鉄用も選択可能。
(120角φ50mmは除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211112	70×70×450mm/4.2kg	K7045	¥770 (¥847)	別
211113	75×75×600mm/6.4kg	K7560	¥990 (¥1,089)	別
211115	90×90×600mm/9.2kg	K9060	¥1,400 (¥1,540)	別
218040	100×100×600mm/11.4kg	K1060	¥1,700 (¥1,870)	別
224192	120×120×600mm/16.4kg	K1260	¥2,700 (¥2,970)	別
224193	120×120×700mm/19.2kg	K1270	¥3,100 (¥3,410)	別
224194	100×100×1,000mm/19.0kg	K10100	¥3,200 (¥3,520)	別

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

×メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

木杭

Timber Pile

測量・土木の仮杭に最適



Check-1

- 木材をカットする位置に違いあり

15角角	20mm角	30mm角	45mm角
60mm角			

60mm角のみ、芯でカットされた木材を使用しています。

測量
鉢・杭測量
鉢・杭

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

ばかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品

鉄筋入りコンクリート杭

Concrete Boundary Stake

面取り部分まで矢印先端が届く!



特長

- 鉄筋入りのため、高い耐久性。

頭部形状

01	02	03	04	05	06

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222239	60×60×450mm/4.0kg	DC645	¥900 (¥990)	別
222240	60×60×600mm/5.0kg	DC660	¥920 (¥1,012)	別
222241	75×75×450mm/6.0kg	DC7545	¥1,040 (¥1,144)	別
222242	75×75×600mm/8.0kg	DC7560	¥1,100 (¥1,210)	別
222250	90×90×600mm/12.0kg	DC960	¥1,360 (¥1,496)	別
222251	100×100×600mm/14.0kg	DC1060	¥1,480 (¥1,628)	別

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試型体枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッグ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品

埋設基準点用 コンクリート標柱／盤石

Concrete Tube and Plate for Control Point


基準点・街区基準点設置に



特長

- 公共測量作業規定（標準埋設形式）の地上埋設・地中埋設・地下埋設の仕様に沿った商品。
- 基準点・水準点に使用でき、上部に凹みがあるので後から金属標を埋め込み可能。

塩ビコンクリート標柱



盤石



特長

- 公共測量作業規定（基準点）の補助地中標として使用。
- 標柱が破損しても復元可能。

仕様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224082	コンクリート標柱／φ165mm	DCE165	¥8,700 (¥9,570)	別
224229	コンクリート標柱／φ100mm	DCE1066	¥4,200 (¥4,620)	別
224083	コンクリート標柱／φ100mm	DCE1040	¥3,550 (¥3,905)	別
224084	盤石／250mm	KOBS256	¥3,650 (¥4,015)	別
224230	盤石／300mm	KOBS3010	¥6,170 (¥6,787)	別

女竹棒

Simon Bamboo Stick

測量・土木の杭位置目印に最適



使用例



特長

- 杭位置を把握に使用。
- 竹先端に目印テープを巻くと杭位置が更に判りやすい。
- 軽量で移動、設置も楽に行える。

仕様

	MD-150	MD-100	MD-50
直径	約φ6~13mm		
長さ	1450mm	950mm	450mm
束	100本		

※天然竹のため太さは一定していません。
※目印は付属していません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224085	1450mm／100本	MD-150	¥10,000 (¥11,000)	別
224086	950mm／100本	MD-100	¥8,700 (¥9,570)	別
224231	450mm／100本	MD-50	¥7,700 (¥8,470)	別

コノエ探検棒

KONO Testing Rod

コノエ

地中の障害物までの深さの測定や簡単な土地調査向き



特長

- スベリ止めグリップ付。
- 10cm間隔で溝付。
- 4分割できて携帯、持ち運びも楽らく。専用ケース付。
- 先端ドリルは取り外し、新しいものと交換可能。

仕様

サイズ	D300×d12×H32×L1,100mm
重量	1.5kg
材質	ステンレス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211098	コノエ探検棒	T1	OPEN	M

UH5R

鋼鉄タッパー

Steel Made Hole Punch

砂利、小石など障害物がある場所に



特長

- 鋼鉄製で特殊加工により強靭。

仕様

サイズ	KTP	STP
40×40×600mm	37×37×600mm	
先端形状	円錐	四角錐
重量	約7kg	

使用方法



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217503	コノエ鋼鉄タッパー／7kg	KTP	¥25,000 (¥27,500)	M
219590	鋼鉄タッパー／7kg	STP	OPEN	M

4Y4P

引照器

Memory Marker

測量機を使用せずに杭の復元が可能



特長

- 穴掘り後の分からなくなった測点を正確に再現。

仕様

サイズ	杭	700mm
	腕	600mm
	重量	4kg

使用方法

- ①再現点に正確に位置決めを行う。
- ②穴掘り作業時に邪魔にならない位置へ指示棒を移動させる。
- ③穴掘り後、指示棒を最初の位置に戻し復元作業を行う。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220151	引照器	IS-OS	¥23,500 (¥25,850)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



杭用リュック PILEBAG(パイルバッグ)

Backpack for Piles

耐水・大容量・高耐久の杭用リュック



Check-1

- 重たい杭に耐えられる
ように更に耐久性アップ



底部ターポリンを二重にし、さらに樹脂板を装着。全体の縫い糸を太くし、ベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。

特長

- 腰ベルト付で体感重量を軽減。
- 背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。
- A4書類も楽々収納できる耐水ポケット。
- 穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。
- 負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。
- サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。
- 鉄や釘の収納に便利な蓋付サイドポケットと、スプレーやハンマーなどが収納できる大容量サイドポケット。

付属品

- サイドポケット用底あて2個

仕様

素材	ターポリン、ポリエスティル、ベルボーレン(底板)
耐荷重	約10kg
収納杭数	20本(45×45×450mm) 10本(70×70×600mm)
サイズ	約W410×D240×H520mm
重量	約1.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223674	杭用リュック PILEBAG	M-PLB2	OPEN	

U7GF

パイルザック“e” 縦タイプ

Bag for Piles

カクマル

タップリ容量の縦入れタイプ



特長

- 生地は厚手のテリレン製で、二重構造。
- 裏面は防水コーティングで雨や水に抜群の耐久性。
- スプレー缶などの小物が入る収納ポケット(3ヶ所)付。
- 背負ったままでも横から取り出しができるファスナー付。
- 二重構造の生地の間にクッション材を入れ、ゴツゴツ感を軽減。

仕様

収納杭数	20本(45×45×450mm) 10本(70×70×600mm)
サイズ	H580×D160×W350mm
材質	テリレン製
重量	1.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212245	パイルザック“e” 縦タイプ	PZET	¥12,000 (¥13,200) 別	

T3R5

サーベイバッグ

Survey Bag

サンポリ

肩紐・背中部分にパッドを採用し負担を軽減



特長

- 防水加工により、汚れにも強く、厚手の綿帆布で耐久性も抜群。
- 胸締めベルトで調節可能。杭が少ない時でも体にしつかりフィット。

仕様

収納杭数	30本(45×45×450mm) 10本(70×70×600mm)
サイズ	H500×D190×W370mm

※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216019	サーベイバッグ	サーベイバッグ	¥21,000 (¥23,100) 元	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

特長

- 機能性を重視した筒型のコンパクト設計。
- 幅広の肩当てでくいこみ防止。
- 背中に負担をかけない二重構造。
- 材質は厚手の綿帆布で丈夫。
- 突き抜け防止の底パッドを採用。



仕様

サイズ	700×φ230mm
-----	------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223945	アーミーリュック	AM12	¥13,000 (¥14,300) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ピックハンマー／チゼルハンマー

Pick Hammer / Chisel Hammer

Estwing

基礎岩盤の確認用検査ハンマー



特長

■硬質岩用。

付属品

■ベルト装着用ケース

仕様

	PH-600	PH-800	TH-600	TH-800
全長	約279mm	約330mm	約273mm	約286mm
ハンマー幅	約155mm	約185mm	約160mm	約175mm
口径	19×21mm	21×23mm	21×21mm	23×25mm
ヘッド部重量	14oz (約400g)	22oz (約620g)	16oz (約450g)	20oz (約570g)
重量	約600g	約900g	約600g	約800g

PH (ピックハンマー)



特長

■軟質岩用。

付属品

■ベルト装着用ケース

TH (チゼルハンマー)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226061	ピック／14oz	PH-600	OPEN	M
226062	ピック／22oz	PH-800	OPEN	M
122356	チゼル／16oz	TH-600	OPEN	M
122357	チゼル／20oz	TH-800	OPEN	M

XJ5R

金象印 Wらせん穴掘り

Spiral Soil Anger

浅香工業



Check-1



特長

■1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができる。
数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができる。

仕様

素材	刃先部:スチール 手元グリップ:樹脂(PVC)
サイズ	全長:900mm ハンドル長さ:350mm 穴径:45mm
重量	1.1kg

コードNo.

225265

商品名／仕様

Wらせん穴掘り

型式／タイプ

SD-45

希望小売価格()内税込

OPEN

備考

X

8MWK

コンクリート埋設下穴掘用 掘次郎2

Excavation Machine

カクマル

コードNo.

220994

商品名／仕様

ポストホールディガーDX

型式／タイプ

PHD

希望小売価格()内税込

OPEN

備考

T32D

エンジン式 穴掘機

Excavation Machine

コノエ

コードNo.

122243

商品名／仕様

掘次郎2

型式／タイプ

KMD251

希望小売価格()内税込

元

備考

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553

商品名／仕様

ホールインワン

型式／タイプ

SH-500

希望小売価格()内税込

別

コードNo.

122553


オーエッチ
工業

杭抜き機 ぬけるんジャー

Stake Puller

リプロ

テコの原理で簡単に杭が抜ける



特長

■アルミ製で軽く持ち運びが楽。

使用例



MOVIE

仕様

	70角タイプ	30角45角兼用タイプ
サイズ	800×90mm	800×115mm
重量	1.3kg	1.1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224613	70角タイプ	KNUKI70	¥16,000 (¥17,600)	別
224614	30角45角兼用タイプ	KNUKI3045	¥14,000 (¥15,400)	別

34KW

鉄プレート付片手力ヶヤ

Wooden Hammer with Steel Plate

浅野木工所

鉄プレート付きで釘も打てる

特長

- 17187: 片面は木、反対は4mm厚の鉄板付。
- 17195: 片面はプラスチック、反対は4mm厚の鉄板付なので軟らかいものと硬いものが打てる。

仕様

	17187	17195
頭サイズ	φ90×143mm	φ90×155mm
柄	360mm	390mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221925	鉄プレート付片手力ヶヤ	17187	OPEN	×
221926	PC鉄プレート付片手力ヶヤ	17195	OPEN	×

3PL3

無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS Hammer

反動が少なく効率的な打撃



Check-1

■ディスク内蔵

反動を打ち消し、打撃力だけを伝える。



仕様

	304-3	304-4	304-5	304-6
頭サイズ(mmφ)	32×100	35×105	40×110	50×110
全長(mm)	320	345	365	390
重量(g)	442	530	740	1,140

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220532	スチール&ナイロン/320mm	304-3	¥9,650 (¥10,615)	×
220533	スチール&ナイロン/345mm	304-4	¥10,090 (¥11,099)	×
220534	スチール&ナイロン/365mm	304-5	¥12,640 (¥13,904)	×
220535	スチール&ナイロン/390mm	304-6	¥15,180 (¥16,698)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

Gウレタン角力ヶヤ

Urethane Hammer

無反動で打撃力が強い

特長

- 頭部に鋼球が入っているショックレス構造。
- 柄がプラスファイバーなので丈夫。

仕様

頭サイズ	φ 104×174mm
全長	910mm
重量	約4.9kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210710	Gウレタン角力ヶヤ	UKH-K08G	¥36,470 (¥40,117)	■

TR8X

国産材 丸型力ヶヤ

Wooden Hammer

鬼印

割れ・腐食・カビ・収縮に強い

仕様

	17015	17020
頭サイズ	φ120×215mm	φ135×245mm
全長	900mm	
重量	約2.5kg	約3.7kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218064	φ 120mm	17015	OPEN	✖
218065	φ 135mm	17020	OPEN	✖

B5FH

国産材 コノキリ

Wooden Hammer

鬼印

片手で使用できる軽量短柄タイプ

仕様

頭サイズ	(90×105)×200mm
全長	600mm
重量	約1.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218063	国産材 コノキリ	17175	OPEN	✖

SJ3W

硬質プラスチック製 丸型力ヶヤ

Hard Plastic Hammer

鬼印

割れ・腐食・カビ・収縮に強い

仕様

	17150	17155
頭サイズ	φ130×230mm	φ150×260mm
全長	900mm	
重量	2.75kg	3.8kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218066	φ 130mm	17150	OPEN	■
220993	φ 150mm	17155	OPEN	■

測量鉢・杭

測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マークー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ローブ

看板・警告灯

ライ

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

Circular Level for Staff, Pole, Rod

ベルト式と手持ち式の2タイプ

RANKING
No.1
水準器

RL-40TS



スタッフ



ポール



ピンポール

RANKING
No.2
水準器

RL-60T



スタッフ

ポール



RL-60



スタッフ



ポール

仕様

	取付方式	感度	適応商品
RL-40TS	ベルト	40'/2mm	全てのスタッフ・ロッド・ポール・DMピンポール
RL-60T	ベルト	60'/2mm	全てのスタッフ・ロッド・ポール
RL-60	手持ち	60'/2mm	全てのスタッフ・ロッド・ポール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218860	ロッドレベル/ベルト式	RL-40TS	¥4,300 (¥4,730)	m
217353	ロッドレベル/ベルト式	RL-60T	¥3,100 (¥3,410)	m
111113	ロッドレベル/手持ち式	RL-60	¥2,500 (¥2,750)	m

26VV

スタッフ用水準器

Circular Level for Staff

スタッフ最下段への挿し込み式

SA-60
(スタンダードタイプ用)
ベース金具厚:0.8mmSB-60
(ワイドタイプ用)
ベース金具厚:1.5mm

SC-40



仕様

	感度	SA-60	SB-60	SC-40	SA-60	SB-60	SC-40
MST-55・54	60'/2mm	○		○	STN-54	○	○
MST-53					ALS-74		
MST-33	○				ALM-55	○	
ALG-25Y-35Y-55Y	○	○		○	SUM-53		
SUN-53					SUM-33	○	
SUN-33	○				RFC-54		○
					SWG-54		○

対応表

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
111114	水準器/スタンダードタイプ用	SA-60	¥3,100 (¥3,410)	m
111115	水準器/ワイドタイプ用	SB-60	¥3,100 (¥3,410)	m
210100	水準器	SC-40	¥4,200 (¥4,620)	m

MST-53, SUN-53, ALS-74, SUM-53にはロッドレベルをご使用ください。

ポール・ピンポール用水準器

Circular Level for Pole

用途・感度によって選べる豊富なラインアップ

PA-40
ポールPA-60
ポールPA-20
高感度
ポールPG-60 (縦横兼用)
ポールφ24~28mm対応PO-P (縦横兼用)
ポールφ25~30mm対応RANKING
No.3
水準器

PC-60

ポール
ピンポール
φ6mmφ9mm
対応PC-40L
ピンポール
φ9mm対応PC-40L
ピンポール
φ9mm対応

仕様

	PA-40	PA-60	PA-20	PG-60	PO-P	PC-60	PC-40L
感度	40'/2mm	60'/2mm	20'/2mm	水平35'/2mm 垂直60'/2mm	水平35'/2mm 垂直60'/2mm	60'/2mm	46'/2mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220943	水準器	PA-40	¥4,500 (¥4,950)	m
111111	水準器	PA-60	¥3,800 (¥4,180)	m
111112	水準器/高感度	PA-20	¥4,300 (¥4,730)	m
102200	水準器/縦横兼用	PG-60	¥2,960 (¥3,256)	m
111116	水準器/縦横兼用	PO-P	¥3,480 (¥3,828)	m
111117	水準器/ベルト式	PC-60	¥3,800 (¥4,180)	m
220477	水準器	PC-40L	¥4,100 (¥4,510)	m

m マイゾックス通常在庫品

x マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

平板測量器

Plane Table Surveying Set

現場で地形図を作成するために便利なセット



平板測量器組立イメージ

平板

特長

■中測板、平板用移動器付三脚を一つに。

セット内容 (YHB-26S)

■田村型中測板 ■平板用移動器付三脚

※使用には金属アリダードセットが必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220401	2点セット	YHB-26S	¥52,800 (¥58,080)	■
102403	平板単品	TPT-M	¥20,300 (¥22,330)	■

仕様

サイズ	500×410×26
素材	アルミ、木材

468U



ミニレベル アクリル丸型

Circular Level

機械・機器への据え付けに最適



仕様

精度	±2.5mm/m = ±0.1432°
感度	0.5mm/m = 0.0286°
サイズ	φ24×10mm
重量	4g

特長

■水平面全方向の測定が可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
226512	ミニレベル アクリル丸型	CR-24	¥1,500 (¥1,650)	×

R2PY



ミニレベル アクリルクロス型

Tubular Level

機械・機器への据え付けに最適



仕様

精度	±1.5mm/m = ±0.0859°
感度	0.5mm/m = 0.0286°
サイズ	15×70×25mm
重量	29g

特長

■2方向同時測定可能。
■水平測定に。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
226425	ミニレベル アクリルクロス型	CT-70	¥2,500 (¥2,750)	×

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

求心器・測針器・デグリナトワール

Plumbing Arms

求心器



255mm



測針器



デグリナトワール



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
101808	求心器小/255mm	255ミリ	¥6,000 (¥6,600)	■
102347	測針器/単針	タンシン	¥3,750 (¥4,125)	■
102346	測針器/複針	フクシン	¥4,200 (¥4,620)	■
210729	測針器用針	ソクシンキョウハリ	¥355 (¥390)	■
061012	デグリナトワール	デグリナトワール	¥4,600 (¥5,060)	■

ほつとコーナー

気泡管の感度

水準器についている気泡管は、感度によってそれぞれ精度が異なります。仕様の感度欄に「60°/2mm」などの表記がありますが「○○」は角度を示しており、1°(度)を60分割したものを「」(分)で表示し、1'を60分割したものを「」(秒)で表示します。

この角度(感度の数値)が低いほど精度は高くなり、より精密な測量に使用されます。(下図参照)

40°感度の気泡管



60°感度の気泡管



気泡が2mm移動した点はどちらも同じですが、40°感度の気泡管の方が少しの傾きで気泡は動きます。

気泡管の保管方法

低温、高温での保管を避け、常温(15°C~25°C)程度で保管してください。

気泡は空気とアルコールを含んだ液体で成り立っており、低温及び高温状態で長時間放置すると液体が膨張、収縮し気泡の大きさが変化する恐れがあります。

注意!!



気泡が膨張した状態

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品


レベルブック(野帳・手簿)

Field Book


コクヨ

測量

水準器・野帳




セ-Y31B



セ-Y31R



セ-Y31Y





特長

- 汚れや水に強いオール樹脂ベースの測量野帳。
- 鮮やかなカラーで屋外でも鮮明に。
- 立ったままで書き込みやすい表紙。
- 裏表紙にポケット付。

仕様

表紙	R-PP
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	30枚
サイズ	166×94×7mm


レベルブック セ-Y21N



仕様

中紙	上質紙(古紙パレブ配合)
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm


レベルブック セ-Y1



仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm



トランシットブック セ-Y2



仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm



スケッチブック セ-Y3



仕様

中紙	上質紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	40枚
サイズ	165×95×6mm

耐水レベルブック セ-Y11



仕様

表紙カバー	オレフィン系樹脂
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91mm
枚数	24枚
サイズ	166×96×3mm

測量野帳用クリアカバー



使用イメージ



※レベルブック別売

※コクヨの測量野帳
セ-Y1・Y2・Y3・Y21Nに適します。
セ-Y31・Y11には適しておりません。

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・パッケージ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216524	耐水レベルブック/5冊	セ-Y31B	¥2,950 (¥3,245)	■
216525	耐水レベルブック/5冊	セ-Y31R	¥2,950 (¥3,245)	■
216526	耐水レベルブック/5冊	セ-Y31Y	¥2,950 (¥3,245)	■
216531	レベルブック/10冊	セ-Y21N	¥2,600 (¥2,860)	■
216527	レベルブック/10冊	セ-Y1	¥2,600 (¥2,860)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216528	トランシットブック/10冊	セ-Y2	¥2,600 (¥2,860)	■
216529	スケッチブック/10冊	セ-Y3	¥2,600 (¥2,860)	■
216530	耐水レベルブック/10冊	セ-Y11	¥5,500 (¥6,050)	■
224163	測量野帳用クリアカバー/5冊	セ-YCC-T	¥2,200 (¥2,420)	×

レーザー距離測定器 トゥルーパルスシリーズ(360i/200i/200X/L2)

レーザーテクノロジー

Laser Distance Meter True Pulse

シンプルな操作で測定できるレーザー測量機

IP 56
(200X)
IP 67
(360i, 200i, L2)

NEW



360i



200i

NEW





200X



L2


※本体色は変更になる場合があります。



Check-1

■ 垂直間隔ライン傾斜角 ML+水平距離+傾斜角


指定した垂直ライン上の2点を結ぶラインを斜辺とした直角三角形上の水平距離が88m、2点間の傾斜角が4.5°になります。



Check-2

■ 間隔ライン測定 ML+水平距離+傾斜角+方位角

指定した2点を結ぶラインを斜辺とした直角三角形上の水平距離が235.5m、2点間の傾斜角が6.2°、1点目から2点目の斜辺の向きが北から354.8°の方向へ向いています。



特長

- 最大2500mまでの直線距離を測定可能。(360i, 200i)
- 最大250件の測定結果を保存できるログ機能。
- 重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り替えシステム。
- 森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。

付属品

- 携帯ケース
- ストラップ
- 取扱説明書
- 保証書
- シリアル登録済みタグ(本体貼付)
- 純正品検査書
- コンタクトカード



携帯ケース

仕様

	360i	200i	200X	L2
測定可能距離	0.5~2,500m	0.5~2,500m	0~1,900m	5~2,195m
精度	10~20cm	10~20cm	4~30cm	0.5~1m
最小表示	0.1m	0.1m	0.01m	0.1m
傾斜精度	±0.1°	±0.1°	±0.1°	±0.5°
望遠倍率	5倍	5倍	7倍	5倍
防塵防水性能	IP67	IP67	IP56	IP67
Bluetooth®対応	○	○	○	×
電源	単三アルカリ乾電池2本	単三アルカリ乾電池2本	CR123A 1個	CR2A 1個
サイズ(mm)	88×43×118	88×43×118	50×130×110	75×47×110
重量	382g	382g	382g	227g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226379	トゥルーパルス360i	7005855	¥670,000 (¥737,000)	元
226380	トゥルーパルス200i	7005850	¥396,000 (¥435,600)	元
220566	トゥルーパルス200X	7006875	¥691,000 (¥760,100)	元
225730	トゥルーパルスL2	7005860	¥199,000 (¥218,900)	元
217828	スーパークリフレクト300	SRT-0300	¥28,000 (¥30,800)	別
218238	スーパークリフレクト100	SRT-0100	¥21,000 (¥23,100)	別
226547	フォーリッジフィルタ/iシリーズ用	7204834	¥35,000 (¥38,500)	元

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217887	フォーリッジフィルタ/200X用	7035142	¥35,000 (¥38,500)	元
226548	フォーリッジフィルタ/L2用	7035201	¥35,000 (¥38,500)	元
226549	マウンティングブラケット/iシリーズ用	7025077	¥42,000 (¥46,200)	元
222997	マウンティングブラケット/200X用	7024866	¥44,000 (¥48,400)	元
226550	マウンティングブラケット/L2用	7025078	¥42,000 (¥46,200)	元
218752	ヨークLブラケット	7024746	¥76,000 (¥83,600)	元
221006	チタン三脚	BTD-4040	¥33,000 (¥36,300)	別
218753	5/8インチ変換アダプタ	3003021	¥16,000 (¥17,600)	別

関連製品

レーザー距離計 P.203



■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

森林測量用
Forestry Surveying

Forestry Pro IIJ

Laser Distance Meter

林業業務、電線測量に最適



IP X4



仕様



MOVIE

特長

- 最大1600mまでの直線距離を測定可能。
- 最大250件の測定結果を保存できるログ機能。
- 重りあう目標物を的確に測定する距離優先切り替えシステム。
- 森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225519	林業・業務用レーザー距離計	FORESTRY PRO IIJ	OPEN	×

ポケットコンパス

Pocket Compasses

現場作業に照準を合わせた設計



ポケットコンパス S-28



レベルトラン LS-25

特長

- 林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
- コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
- 磁針はチタン合金を採用し、インダクションダンパーの電磁誘導により早くブレを制動。
- 望遠鏡は見やすい12倍正像。
- 水平分度に独自のオーバーパック帰零式を採用。(LS-25)

677L

クリノメーター

Clinometer

傾斜角度測定と磁石測定に



金属製松尾型

特長

- 水平、垂直の測量が簡単にできる高品質な測定器。
- 目盛2°



裏面

付属品

- ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
102553	金属製松尾型	キンヅクマツオ	¥13,000 (¥14,300)	×
219593	金属改良型	キンヅクカリヨウ	¥25,000 (¥27,500)	×

超音波樹高測定器 Vertex5

Height Measuring Gauge

一人で簡単に樹高を高精度測定可能

VERTEX5

IP 67



セット内容

360°タイプ

- Vertex5 本体
- トランスポンダーT4
- L型金具(気泡管付)
- スプレッダー
- プロットセンタースタッフ
- USBメモリースティック
- アルミ収納ケース

60°タイプ

- Vertex5 本体
- トランスポンダーT4
- USBメモリースティック
- アルミ収納ケース

特長

- 従来品と比べて測定結果の保存機能が追加。
- 保存したデータをCSV形式でBluetooth®通信経由でスマートフォンに転送が可能。

仕様

角度分解能	0.1°	電池寿命	約2,000回測定
高さ分解能	0.1m	電源	単3アルカリ乾電池 1本
高さ範囲	999.9m	サイズ	80×50×30mm
メモリ容量	8MB 5,000データ	重量	180g(電池含)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224261	360°タイプ	15-105-2001	OPEN	×
224262	60°タイプ	15-105-2002	OPEN	×

Y453

牛方

ポケットコンパス用三脚



特長

- 3段階の伸縮式で持ち運びが簡単。
- コンパスを含めても2.5kg足らずの軽さ。

付属品

- カメラマウント付布ケース

仕様

素材	アルミ
ネジ	径:18mm 高さ:8~9mm
伸縮段数	3段
サイズ	540~1,350mm
重量	1.0kg

仕様

	S-28	LS-25
望遠鏡気泡管	—	両面型5' / 2mmミラー付
高度分度	半円1°目盛	全円1°目盛
水平分度	1' 目盛	5' 目盛 暈方式
望遠鏡	正像 12倍 反転不可 硝子焦点鏡付	正像 12倍 反転可能 硝子焦点鏡付
重量	1.1kg	1.3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082605	ポケットコンパス	S-28	OPEN	×
082607	レベルトラン	LS-25	OPEN	×
041063	ポケットコンパス用三脚	No.33	OPEN	×

K7D8

背負子 キャリーボーン

External Frame Pack

エバニュー

シリーズ最大の耐荷重を誇るフラッグシップ



特長

- フレームの強度を徹底的に追及した継ぎ目なしの引き抜き管を採用。
- 歩荷や森林管理署など山と密接にかかわる人々から選ばれる商品。

仕様

素材	アルミニウム合金525パイプ(アルマイト加工)
荷台	固定式
静荷重	60kgf (588N)
サイズ	高さ790×幅370×奥行き250mm (荷台225mm)
重量	1,850g

付属品

- ヒップベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225977	キャリーボーン 大	EBB201	¥33,000 (¥36,300)	別

コンパス各種

Compasses

携帯に便利なポケットコンパス

No.910 $\phi 46 \times 16\text{mm}$
ABS樹脂・オイル入No.825 $\phi 46 \times 16\text{mm}$
真鍮+クロームメッキ・オイル入9000L
77x52x25mm・118g
オイルダンパー式No.3510
77x54x26mm・85g
オイルダンパー式No.551
56x75x25mm・60g
ブラックType-3NM
100x54x10mm・34g
■夜光/360°偏差修正目盛
■MIL仕様(ミルスペック)。フィールド
84x54x10mm・28g
■地域偏差設定用偏差目盛内蔵。
■1/25,000、1/50,000の縮尺付。レンジャー
106x54x10mm・32g
■地域偏差設定用偏差目盛内蔵。
■蛍光塗料付。(コンパスカバセル内)
■1/25,000、1/50,000の縮尺付。S-27 $\phi 27.2 \times 9.5\text{mm}$
インサート用両面テープ付No.8002SL 55x55x13mm
八角九星・手引書付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
082422	ポケットコンパス	No.910	¥1,300 (¥1,430)	
082413	メタルポケットコンパス	No.825	¥2,500 (¥2,750)	
082420	レンザティックコンパス	9000L	¥7,200 (¥7,920)	
225705	レンザティックコンパス	No.3510	¥2,800 (¥3,080)	
226066	レンザティックコンパス	No.551	¥2,000 (¥2,200)	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223303	オリエンテーリングコンパス	Type-3NM	¥2,900 (¥3,190)	
218515	フィールド	37501	OPEN	
221458	レンジャー	37461	OPEN	
220543	組込用オイル入コンパス	S-27	¥900 (¥990)	
211051	八角風水レッド	No.8002SL	¥3,200 (¥3,520)	

RD23

遠隔操作式草刈機 VAMPIRE

Remote Control Mower

パワフルなのに静音＆長時間稼働

送信機
ステイック、ホイラーの
2タイプから選べます。

カセット式リチウムイオンバッテリー

取り扱いが簡単です。

特長

- キャタピラ式で約40°の斜面でも走行可能。
- CO₂を排出しないカーボンゼロを実現。
- 車高30cmで太陽光パネル設置場所などで威力発揮。
- 高い耐久性・メンテナンス性を誇るキャタピラ。

セット内容

- 草刈機本体
- 送信機 1台
- 走行用バッテリー 4個
- 草刈用バッテリー 4個
- 専用充電器 2台
- 取扱説明書

仕様

刈払い幅	534mm
刈払い高さ	30/60/90/120mmから選択(ご注文時にご指示ください)
刈払い機	ブラシレスモーター仕様
稼動時間	刈払い530mmモデル(回転数 2,300~2,800 回転/分)
送信機	走行時間: 約60分/草刈時間: 約40分
バッテリー	スティックタイプ/ホイラータイプ(ご注文時にご指示ください)
サイズ	走行用: 18V 9.0Ah ×2/草刈用: 18V 6.0Ah ×2
重量	全長: 960mm×全幅: 990mm×全高: 300mm (バッテリーカバー除く)
	66kg(本体)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225800	草刈機 VAMPIRE 標準セット	VAMPIRE	都度見積	

関連製品

本革手袋 P.404



草刈機 P.378



■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品


ほっとコーナー

チェンソー防護服義務化へ

チェンソーを業務で使用する全ての作業者に保護ズボンまたはチャップス着用が義務化されているのはご存じでしょうか。林業における死亡災害の6割はチェンソーによる伐採作業時に発生し、その内の8割は下半身への事故です。

チェンソー保護服は特殊繊維を使用し、刃が当たった場合、特殊繊維が刃に巻き付き回転をストップさせます。刃が肌に当たる前に停止させるため、大事故のリスクを大幅に減らすことができます。

怪我や死亡事故を防ぐためにヘルメットなどを併用し、より一層の安全対策を行うことが重要です。



5PKG

NEW ファンクションチャップス Protective Chaps



片足4つのバックルでフィット感抜群

特長

- 暖かい天候でのチェンソー作業や、使用者が頻繁に変わる現場に適した実用的な防護チャップス。
- 伸縮性のあるストラップでしっかりと固定でき、作業ズボンの上から簡単に着用が可能。
- 軽量で通気性抜群。
- 太もも部分にポケットと反射帯付。
- 切断防止クラス1。

仕様

素材	リサイクルポリエステル 一部エラストマルチエスティル(T400®)
重量	1.4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226528	チャップス/85cm	0088-521-0401	¥18,000 (¥19,800)	×
226529	チャップス/90cm	0088-521-0402	¥18,000 (¥19,800)	×
226530	チャップス/95cm	0088-521-0403	¥18,000 (¥19,800)	×
226531	チャップス/100cm	0088-521-0404	¥18,000 (¥19,800)	×

刃物各種

Hatchet / Sickle / Pruning Scissors

枝打ち、マキ割、草刈に

鋼付鉈 両刃 165mm
DG-N001マスコット鉈 110mm
DG-N004全鋼 薄鎌 180mm
180MM全鋼 薄鎌 195mm
195MM剪定型刈込鉈 150mm
150MM

仕様

	DG-N001	DG-N004	180MM	195MM	150MM
サイズ	約W70×D385 ×H55mm	約W55×D275 ×H55mm	約W180×D385 ×H25mm	約W200×D420 ×H25mm	約W180×D640 ×H55mm
重量	約690g	約290g	約124g	約174g	約866g

付属品

■ ケース(DG-N001・DG-N004のみ)

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

NEW チェンソー

Chainsaw

STIHL

簡単にエンジンをスタートできる
軽量コンパクトソー

特長

- 木の剪定や薪作りに最適。直径約30cmまでの木の伐倒にも使用可能。
- 右手でハンドルを握ったまま、チョーク・ハーフスロットル・ストップなどの機能をすべて1つのレバーで制御可能。
- 防振システムが振動を軽減。
- コンペンセーターがフィルター掃除を軽減。

コードNo. 226234 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

226234 チェンソー MS 162 C-BE ￥30,000 (¥33,000) X

246R

アドバンスベントヘルメット

STIHL

Helmet

最適なバランス設計の軽量ヘルメット



特長

- 着用したままでも、ラチェット方式で簡単に頭部サイズに合わせることが可能。
- ナイロンメッシュよりも光透過性に優れた、滑らかな表面のメタルメッシュバイザーは、ダメージを受けても簡単に元に戻すことが可能。
- 視認性の高い反射型ステッカー付。

仕様

遮音値	SNR27 (H: 30, M: 25, L: 18) H(高), M(中), L(低)			
遮音性能	107dB (A)			
重量	830g			
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224156	アドバンスベントヘルメット	0000-888-0801	¥14,600 (¥16,060)	X


52MM

大進

牛方式 ワイド輪尺

Diameter Measure

木製輪尺に比べて、軽く、細く、短い輪尺



特長

- 折れず曲がらない堅牢な材質に、美しいアルマイト防錆仕上げ。
- 白色金属面に鮮明な目盛。
- 主尺の長さで両脚が折り畳め、持ち運びに便利。
- 補助尺の継ぎ足しにより、更に大きな径も測定可能。

仕様

目盛	最小目盛10mm/数字20mm毎
主尺測定長	50cm
最大測定長	90cm
材質	ジュラルミン製
重量	0.8kg

付属品

- 布製ケース ■負紐 ■補助尺ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225501	牛方式 ワイド輪尺 90cm	9D	OPEN	別

2RG4

輪尺

Diameter Measure

直径の計測に便利



特長

- 読みやすい目盛、取り扱いも簡単。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224135	HS輪尺 取手付 46cm	HSRT-46	¥20,000 (¥22,000)	■
224136	HS輪尺 取手付 60cm	HSRT-60	¥22,500 (¥24,750)	■
224137	輪尺用ケース 46cm用	RKS-46	¥4,500 (¥4,950)	■
224138	輪尺用ケース 60cm用	RKS-60	¥5,000 (¥5,500)	■

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

2 工事記録

卷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器

W272

NDオートメジャー樹木尺

Diameter Measure

日本度器

自動巻ができる直径・円周測定メジャー

特長


- 直径目盛は読み取りが楽な紅白目盛。

仕様

長さ	2m
テープ幅	12mm
目盛	表面 直径目盛 括弧目盛 裏面 円周目盛 1目盛1mm
重量	W88×D88×H30mm



表面: 直径目盛



裏面: 円周目盛



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225503	2m・巾12mm	NDA-1220MT	¥1,300 (¥1,430)	別

FVA3

折込ノコ G-SAWアルミニスト厚刃フッ素ブラック TJMデザイン

Folding Saw

厚刃は腰の強さ2.5倍



特長

- ストロークのたわみを少なくした0.9mmの厚刃。
- 切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221542	折込ノコ/240mm	ALOR-A240FB	¥7,750 (¥8,525)	×

仕様

刃渡り	240mm
板厚	0.9mm
切り溝幅	1.2mm
歯ピッチ	3.0mm

ダイヤメータールール10・2

Diameter Measure

KDS

円柱・パイプの直径が簡単に測れる

特長

- フラットテープ10mm巾。
- 円周を測れば直径がひと目でわかる。

仕様

長さ	2m
サイズ	Φ49×15mm
重量	70g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216730	2m・巾10mm	F10-02DM	¥1,560 (¥1,716)	■

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

RANKING
No.1
目印
テープ

ビニールテープ

Vinyl Tape for Indication

myzox

15mm幅／30mm幅のカラフルな標識用ビニールテープ

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品

測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水質計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



BT-15



BT-30P-100M



BT-30



BT-30螢光タイプ



※商品包装

特長

■植林・樹木調査などの領域表示の目印に。

仕様

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
長さ		50m	100m
幅	15mm	30mm	30mm
厚さ		0.08mm	
材質	PVC(ポリ塩化ビニール)		
カラー	赤、青、黄、白、桃 螢光オレンジ、螢光イエロー	赤、青、黄、白、桃 螢光オレンジ、螢光イエロー	桃

※粘着性はありません。

梱包数

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
1箱	20巻	10巻	5巻

15mm幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218683	赤／1巻	BT-15R	¥400 (¥440)	M
218684	青／1巻	BT-15B	¥400 (¥440)	M
218685	黄／1巻	BT-15Y	¥400 (¥440)	M
218686	白／1巻	BT-15W	¥400 (¥440)	M
218687	桃／1巻	BT-15P	¥400 (¥440)	M

30mm幅／100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221395	桃／1巻	BT-30P-100M	¥1,000 (¥1,100)	M

HUA7

使用例



遠くから見ても目立つカラー

表示比較



赤
青
黄
白
桃
螢光オレンジ
螢光イエロー

30mm幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217177	赤／1巻	BT-30R	¥650 (¥715)	M
217178	青／1巻	BT-30B	¥650 (¥715)	M
217179	黄／1巻	BT-30Y	¥650 (¥715)	M
217180	白／1巻	BT-30W	¥650 (¥715)	M
217181	桃／1巻	BT-30P	¥650 (¥715)	M
219926	螢光オレンジ／1巻	BT-30FO	¥650 (¥715)	M
219927	螢光イエロー／1巻	BT-30FY	¥650 (¥715)	M

Y72X

地籍調査用テープ

Cadastral Tape

竹谷商事

地籍調査用の目印テープ



仕様

サイズ	0.1×30mm×100m
カラー	オレンジ、青、黄、桃
材質	軟質ビニール製

※粘着性はありません。

梱包数

■50巻／箱



特長

■大きな文字で高い視認性。

仕様

サイズ	40mm巾×50m
カラー	桃、黄
材質	ビニール製

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218564	桃／1巻	ビニールタイプA	OPEN	X
218565	黄／1巻	ビニールタイプB	OPEN	X



特長

- 耐候性確認材料使用。
- 1単位ごとに切取線があり使いやすい。
- 1~1000の数字入り。
- アルファベット入りはアルファベット1文字+数字入り。(例:A1~A1000)

※アルファベット入りをご注文の際は、「A」~「J」の中からご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223393	数字のみ/赤/1巻	NTP-30 R	OPEN	■
223394	数字のみ/青/1巻	NTP-30 B	OPEN	■
223395	数字のみ/黄/1巻	NTP-30 Y	OPEN	■
223396	数字のみ/白/1巻	NTP-30 W	OPEN	■
223397	数字のみ/桃/1巻	NTP-30 P	OPEN	■
225511	アルファベット入/赤/1巻	ATP-30 R	OPEN	別
225512	アルファベット入/青/1巻	ATP-30 B	OPEN	別
225513	アルファベット入/黄/1巻	ATP-30 Y	OPEN	別
225514	アルファベット入/白/1巻	ATP-30 W	OPEN	別
225515	アルファベット入/桃/1巻	ATP-30 P	OPEN	別

6W46

NEW ビニールテープ用ベルトポーチ myzox

Vinyl Tape Belt Pouch

腰ベルトに装着し絡まず取り出し簡単



特長

- ベルトループで腰ベルトに装着可能。
- テープ取り出入口は両側に配置。利き手や作業スタイルに合わせて装着可能。
- 破れにくいナイロン素材で小物入れにも便利。

仕様

収納可能サイズ	~30mm幅×50mビニールテープ
材質	ポリエチル
サイズ	φ110×45mm
重量	60g

Check-1

- 30mm幅×50mのビニールテープが収納可能



Check-2

- 2つのポーチを連結可能



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226243	ビニールテープ用ベルトポーチ	BT-PC	¥2,800 (¥3,080)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

バイオ分解テープ

竹谷商事

Biodegradable Sign Tape

環境に配慮した100%生分解性材料を使用



特長

- 土に還る分解タイプ。
- 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。

仕様

サイズ	幅30mm×100m
カラー	赤、青、ピンク、白

※数量がまとまれば印刷も可能。

※粘着性はありません。



バイオマスプラ認証

バイオマスプラ認証とは日本バイオプラスチック協会が消費者に安心してバイオマスプラスチック製品を使用いただくため、基準を定め、該当商品に対して認証する制度です。バイオ分解テープも認証済み製品です。

登録No. 桃:No.23 白:No.24 黄:No.25
青:No.102 赤:No.103

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218005	赤/10巻	BP30-100R	OPEN	×
218006	青/10巻	BP30-100B	OPEN	×
218007	黄/10巻	BP30-100Y	OPEN	×
218008	白/10巻	BP30-100W	OPEN	×
218009	桃/10巻	BP30-100P	OPEN	×

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
TSLR

3測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安


安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ガンタッカ

MAX

Staple Gun

木に打てるステープラー



※針は付属しておりません。


特長

- 建築用ラス張り、紙・フェルト張り、荷札張り、天井材打ちに。
- 断熱材・外壁シート打ちをラクにこなせる。
- 針の装填は、スピーディーなマガジン式で装填方法を採用。

Check-1

針の装填方法

- マガジン上部を上に向け、ステープルガイドのつまみをつまんで引き出します。
- マガジン上部を上に向け、ステープルガイドのつまみをつまんで引き出します。
- マステープルガイドをカチッと音がするまで押し入れます。ステープルガイドが固定され抜けないことを確認してください。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218951	ガンタッカ/茶	TG-A (N)	¥7,980 (¥8,778)	×
218952	使用針/20000本入	T3-10MB	¥2,400 (¥2,640)	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

myzox

099

ほつとコーナー

蜂を知って正しい対処法を

日本に生息するハチの中で、毒針で刺してくるハチは大きく分けて3種類。ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチです。



ミツバチ



アシナガバチ



スズメバチ

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| ミツバチ | アシナガバチ | スズメバチ |
| ・丸くて小さい
・刺激を与えなければ
攻撃されない | ・ゆっくりと脚を垂ら
してふらふら飛ぶ
・スズメバチほど攻撃性
は強くないが、近づい
たり、刺激を与えると
刺される | ・全体的にオレンジ色
・頭が大きく、飛び方も
素早くまっすぐ飛ぶ
・攻撃性、威嚇性が強い |

この毒針は、卵を産むための管なので、刺すのはメスだけということになります。また、オスは巣の中で過ごしていることが大半なため、見かけたハチはほぼメスで、刺すハチであるといって過言ではありません。

そのうわさ、本当? ×××××××

ミツバチは一度刺すと死んでしまう?

ミツバチの針はのこぎりの歯のようになっており、一度刺したら自分の力で抜くことができません。それでも無理に抜こうとするため、腹部がちぎれて結果的に死んでしまうのです。

黒いものを優先して攻撃する?

ハチは目が悪く、2種類の色しか判別できないと言われています。そのため、黒い(濃い色)服を着ていると敵とみなされます。なぜ黒だけ攻撃されるかは、諸説ありますが、天敵である「クマ」の色が黒色であるためだと言われています。

関連製品

手袋 P.404



インナーウェア P.417



DXH8

防虫ネット/ヘルメット取付式防蜂ネット TOYO SAFETY

Inset Repellent Net

虫刺されやハチの攻撃から頭部を守る



No.91

No.91DX
※ヘルメットは
含まれておりません。

特長

- 前面は黒メッシュで見やすく、視界を遮らない設計。
- 背面は白メッシュで蜂が寄り付きにくい仕様。
- 首から頭全体を保護。
- ヘルメットを被ったまま使用可能。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224761	防虫ネット	No.91	¥2,200 (¥2,420) 別	
224762	ヘルメット取付式防蜂ネット	No.91DX	¥5,000 (¥5,500) 別	

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ハチ対策キット

Countermeasure kit for Bee Damage

リンクサス

中身が見えるハチ対策キット



セット内容

- ポイズンリムーバー
- ひえっぺ 2個
- ハチ・アブダブルジェット
- 収納バッグ
- バッグ用シール
- ハチ超激取れ

ポイズンリムーバー



■ 毒虫などに刺された際の応急処置にコンパクトで片手で使えるポイズンリムーバー

ハチ・アブダブルジェット



■ 巣ごと退治 & 4か月巣作り防止。
■ 噴射距離: 最大11m
※航空便での発送はいたしかねます。

ハチ超激取れ



■ 庭木に吊るすだけで危険なハチをキャッチ。

ひえっぺ 2個

- 患部を冷やす冷却パック



収納バッグ



■ サイズ: 200×200×150mm
■ 肩紐: 55~105cm (パックル付)

※イメージ画像です。実際の商品とは異なる場合があります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225428	ハチ対策キット	LX-HTK	OPEN	■
225429	ポイズンリムーバー	HAC3457	OPEN	別
225430	ハチ・アブダブルジェット	FU-BEE-JET	OPEN	別
225431	ハチ超激取れ	FU-BEE-GEKI	OPEN	別
225432	収納バッグのみ	LX-HTK-BAG	OPEN	別

YA6J

業務用 ハチ退治スプレー

アース製薬

Wasp Insecticide

ハチの巣駆除・予防に最適



特長

- ハチ退治に優れた成分により、巣ごと駆除し、1ヶ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
- 強力11mの噴射が可能。

仕様

適用害虫	スズメバチ(オオスズメバチを除く) アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ クモ、ケムシ、ムカシ、カメシ
容量	550mL

※航空便での配達はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224372	ハチ退治スプレー/6本	BEE-6P	OPEN	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

パワー森林香

Insect Repellent Incense

蚊取り線香より強力なプロ用の防虫香



仕様

燃焼時間	約5時間／1巻あたり
適用害虫	蚊、アブ、ブヨ、ユスリカ、チョウバエなど
入数	30巻

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224374	パワー森林香／30巻	85207	¥2,300 (¥2,530)	別
224375	携帯防虫器	85208	¥2,000 (¥2,200)	別

特長

- 一般的な線香より分厚く、煙の量が多いため広い屋外での使用に最適。
- ※本品は燃焼力が強いため、携帯防虫器に入れてご使用ください。

携帯防虫器



獣よけ線香

Animal Coil

屋外での獣害対策に



特長

- 唐辛子成分が獣の嗅覚を刺激。
- 線香を厚くし、煙の量が一段と多く出る設計。



仕様

燃焼時間	1巻あたり約5時間半～6時間
適用害獣	シカ、イノシシ、タヌキ、イタチ、ノラ猫など

※使用するには、別売の携帯防虫器が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224822	獣よけ線香／20巻	KEMONO	¥2,200 (¥2,420)	別
224375	携帯防虫器	85208	¥2,000 (¥2,200)	別

PM7W

毒吸引器 アスピラボ エクストラクター

Poison Remover

ハチなどの毒虫の毒の吸出しに



特長

- 患部に当て押すだけで毒を吸引。
- 口で吸い出す必要がなく安全。
- 患部に合わせて大小のカッ普4ヶ付。
- 強力な吸引力で、刺した後、針を残すミツバチなどに有効。

仕様

本体サイズ	φ26×118mm
ケースサイズ	80×123×35mm
重量	87g(ケースを含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224376	エクストラクター	8977	¥6,500 (¥7,150)	別

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

元払（一部地域を除く）

充電式殺虫器 電撃ちよこっと

Insecticide Lamp

ハタヤ

高電圧でいやな蚊や虫を駆除

IP 44



特長

- USB充電式でどこでも使用可能。
- 殺虫灯、トーチ、ランタンの3ウェイ機能。
- 収納式持ち手、フック付き。
- 参考有効範囲：約20m²

仕様

格子電圧	500V
電源	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約5.5時間
点灯時間	殺虫灯：約13時間 ランタン：約8時間 全点灯：約3時間
サイズ	W70×D70×H200mm
重量	約260g

付属品

- USBケーブル
- ブラシ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224763	電撃ちよこっと	DGK-1B	OPEN	×

6GP5

鳥獣対策メガホン 逃げ～るぞ！ザ・マシンガン

ノボル電機

Electric Megaphone

ランダムなマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホン

IP 66



特長

- マシンガン音が再生でき、音に馴れが生じにくいようにランダムに再生。
- マシンガンモードとメガホンモードとを切替可能。
- 無操作時、一定時間（約3分）経過で、自動的にメガホンモードに切替え。

仕様

出力	定格6W／最大10W
電源	単三形アルカリ乾電池 6本(充電式電池は使用できません)
通達距離 (JEITA)	音声時 約250m / マシンガン音時 約315m
電池持続 (JEITA)	音声時 約9時間 / マシンガン音時 約8時間
サイズ	口径 約150×135mm / 全長 約253mm / 高さ 約228mm
重量	約630g(乾電池を除く)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224764	6W／赤×黄／マシンガン音	TSS-007	OPEN	元

6GYU

熊よけスプレー

Bear Spray

強力噴射で熊を寄せ付けない



特長

- 圧縮された唐辛子エキスが勢いよく噴射し強力な刺激で熊を撃退。
- （効果がない場合もございますので熊への接近には十分ご注意ください。）

仕様

噴射持続時間	7.2秒(無風状態の室内)
最小噴射距離	9m
成分	唐辛子エキス、代替フロン(HFC-134a)
サイズ	φ215×50mm
容量	230g

付属品

- 専用ケース

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224821	熊よけスプレー	85200	¥27,000 (¥29,700)	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

森林測量用品

測量

1 测量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

ばかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーク・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

双眼鏡の明るさ

双眼鏡の明度は一般的に(有効径÷倍率)²で算出できます。明るい所で「6」、暗い所で「35」程度の明るさがあれば肉眼視と同等に感じられます。

ズームタイプ



MZ10-30×21

倍率	10~30倍
明るさ	4.4~0.5
重量	230g



MZ7-20×21

倍率	7~20倍
明るさ	9.0~1.2
重量	230g



HZ7-21×21

倍率	7~21倍
明るさ	9.0~1.0
重量	73g



HZ10-30×21

倍率	10~30倍
明るさ	4.4~0.5
重量	73g



ZR8~32×50

倍率	8~32倍
明るさ	39.7~2.6
重量	1,025g

固定倍率タイプ



ジョイフルMS



SW



モナークM7



ATERA II



エテルナビゲーター3



シリウス

RANKING
No.1 双眼鏡 ジョイフル MS

Binocular

ピクセン

エンタリーモデル

8/10倍
21mm

8倍

付属品

- ソフトケース
- ネックストラップ

特長

■手にじみやすいデザインと基本機能を確保しながら価格を抑えたモデル。

仕様

	MS8	MS10
倍率	8倍	10倍
対物レンズ有効径	21mm	
実視界	7°	6°
見掛視界	52.1°	55.3°
1000m先視界	122m	105m
ひとみ径	2.6mm	2.1mm
明るさ	6.8	4.4
アイレリーフ	10.0mm	7.0mm
至近距離	約3m	
サイズ	81×109×43mm	
重量	140g	145g

10~30倍
7~20倍
21mm

仕様

	MZ 7~20×21	MZ 10~30×21
倍率	7~20倍	10~30倍
対物レンズ有効径	21mm	
1000m先視界	86~47m	58~31m
至近距離	約3.0m	
眼幅	約59~71mm	
サイズ	H97×W105×D44mm	
重量	230g	

付属品

- ソフトケース
- ストラップ(ナロー)
- ビノホルダーV

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220622	10~30倍	MZ10-30×21	¥22,000 (¥24,200)	別
220623	7~20倍	MZ7-20×21	¥20,000 (¥22,000)	別

873Y

双眼鏡 アスコットZOOM

ピクセン

Binocular

RANKING
No.2 双眼鏡 ジョイフルモノキュラー

Monocular

ピクセン

軽量コンパクトで普段使いに最適な単眼鏡

10~30倍
7~21倍
21mm

HZ7-21×21

付属品

- 専用ビノホルダー
- ソフトケース
- ネックストラップ
- 取扱説明書

特長

- リングを回すだけで無段階で変倍可能。
- 反射防止コートでクリアな視界。
- カメラ三脚に搭載できるビノホルダーを標準装備。

仕様

	HZ7-21×21	HZ10-30×21
倍率	7~21倍	10~30倍
対物レンズ有効径	21mm	
実視界	4.8~2.3°	3.3~1.6°
見掛視界	32.7~45.7°	32.1~45.5°
1000m先視界	84~40m	58~28m
ひとみ径	3~1mm	2.1~0.7mm
明るさ	9.0~1.0	4.4~0.5
アイレリーフ	12~9mm	11~8mm
至近距離	約3m	
サイズ	3.5×3.9×10.2cm	
重量	73g	

付属品

- 専用ビノホルダー
- ソフトケース
- ネックストラップ
- 取扱説明書

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

224167	7~21倍/ホワイト	HZ7-21×21	¥6,000 (¥6,600)	別
224168	10~30倍/ブラック	HZ10-30×21	¥6,500 (¥7,150)	別

8~32倍
50mm

仕様

倍率	8~32倍
対物レンズ有効径	50mm
実視界	4.2~2.0°
見掛視界	33.6~64.0°
1000m先視界	73~35m
ひとみ径	6.3~1.6mm
明るさ	39.7~2.6
アイレリーフ	14.0~11.0mm
至近距離	約19.5m
サイズ	H194×W188×D63mm
重量	1,025g

付属品

- ソフトケース
- ストラップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215891	8~32倍	ZR8~32×50	¥42,000 (¥46,200)	別

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品




測量計算器 電卓君5800
Programmable Calculator for Surveying & Civil Engineering

myzox

測量73、土木76、Jr.53のプログラム
座標登録400点可能(測量と土木は100点)No.入力も自由自在

一部修理
可能





特長

- 分かりやすく使いやすい、優れた操作性。
- 100点までの座標をNo.で管理し記憶。計算結果をすばやく登録できるので、メモ不要。
- 現場のプログラムを多数内蔵。測量73種類、土木76種類、Jr.53種類。
- 電源を切っても、その時の画面表示を保存できるので、切った状態から再スタートできるレジューム機能付。
- 一体型ハードカバー付で、携帯に便利。

仕様

使用能力	0°C ~ 40°C
オートパワーオフ	操作完了後約10分で自動電源OFF
電源	単4アルカリ乾電池(LR03) 1本
電池寿命	約360時間(1日に1時間使用した場合)
メモリー保護機能	データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵しているため、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
サイズ	幅81.5×奥行163×厚さ15.1mm
重量	150g

プログラム例




電卓君5800プログラム構成		測量	土木	Jr.	測量	土木	Jr.
座標データ処理	入力	●	●	●	●	●	●
	訂正	●	●	●	●	●	●
	削除	●	●	●	●	●	●
	リスト	●	●	●	●	●	●
閉合トライアス計算	●				●	●	
結合トライアス計算	●				●	●	
開放トライアス計算	●	●	●	●	●	●	●
放射トライアス計算	●	●	●	●	●	●	●
単点逆計算(座標入力)	●	●	●	●	●	●	●
単点逆計算(測点No.入力)	●	●	●	●	●	●	●
連続逆計算(座標入力)	●	●	●	●	●	●	●
連続逆計算(測点No.入力)	●	●	●	●	●	●	●
放射逆計算任意点(座標入力)	●	●	●	●	●	●	●
放射逆計算任意点(測点No.入力)	●	●	●	●	●	●	●
放射逆計算既知点(座標入力)	●	●	●	●	●	●	●
放射逆計算既知点(測点No.入力)	●	●	●	●	●	●	●
曲線データ処理	入力	●	●	●	●	●	●
	訂正	●	●	●	●	●	●
	削除	●	●	●	●	●	●
	リスト	●	●	●	●	●	●
水準計算	レベル	●			●	●	
	光波	●			●	●	
ヘロン法面積計算	●	●	●	●	●	●	
座標法面積計算(座標入力)	●	●	●	●	●	●	
座標法面積計算(測点No.入力)	●	●	●	●	●	●	
三斜法面積計算	●	●	●	●	●	●	
放射面積計算	●	●	●	●	●	●	
クロソイド曲線要素逆計算	●	●	●	●	●	●	
単曲線要素計算	●	●	●	●	●	●	
クロソイド曲線要素計算	●	●	●	●	定面積分割	●	
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●	●	●		1線に直角な線	
任意点(座標入力)	●	●	●	●		平行移動	
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●	●	●		面積指定平行移動	
既知点(座標入力)	●	●	●	●	三角形の解法	2角夾辺計算	
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●	●	●		2辺夾角計算	
既知点(座標入力)	●	●	●	●		3辺計算	
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●	●	●		座標輪	
既知点(測点No.入力)	●	●	●	●	座標変換	1.(LARGE)→(SMALL)	
直線の中心杭・幅杭設置計算	●	●	●	●		2.(SMALL)→(LARGE)	
既知点(座標入力)	●	●	●	●		3.2点	
単曲線の中心杭・幅杭設置	●	●	●	●	体積計算	6分法による体積計算	
計算任意点(座標入力)	●	●	●	●		土量計算	
直線の中心杭・幅杭設置	●	●	●	●		バーチカル計算	
計算既知点(座標入力)	●	●	●	●		総合曲線の計算	
直線の中心杭・幅杭設置	●	●	●	●	水準計算	座標輪	
計算既知点(測点No.入力)	●	●	●	●		1.(LARGE)→(SMALL)	
直線の中心杭・幅杭設置	●	●	●	●		2.(SMALL)→(LARGE)	
既知点(座標入力)	●	●	●	●		3.2点	
直線の中心杭・幅杭設置	●	●	●	●	ランキン土圧計算	座標輪	
計算既知点(測点No.入力)	●	●	●	●		1.(LARGE)→(SMALL)	
直線の中心杭・幅杭設置	●	●	●	●		2.(SMALL)→(LARGE)	
既知点(座標入力)	●	●	●	●		3.2点	
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(座標入力)	●	●	●	●	後方交会	既知点2点と距離(座標入力)	
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点(測点No.入力)	●	●	●	●		既知点2点と距離(測点No.入力)	
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(座標入力)	●	●	●	●		2計画点からの丁張設置計算	
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点(測点No.入力)	●	●	●	●		測点からの丁張設置計算	
直線の垂線計算	●	●	●	●	別	検査証明書等、提出可能	
						受注生産品	
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考			
216590	測量プログラム	MX-5800S	¥42,100 (¥46,310)	M			
216591	土木プログラム	MX-5800D	¥42,100 (¥46,310)	M			
217201	簡易プログラム	MX-5800Jr.	¥32,200 (¥35,420)	M			

RANKING
No.2丁張マンNeo・Neo²(土木用計算機)／電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」

コイシ

現場のニーズを取り入れた測量電卓



プログラム比較表					
プログラム名	Neo	Neo ²	プログラム名	Neo	Neo ²
座標登録	40点	100点	交点計算	直線と円	●
開放トラバース		●		2直線	●
路線計算	直線	●		2円	●
	単曲線	●	すりつけ計算	●	●
	クロソイド曲線	●	縦断曲線	縦断要素	●
クロソイド要素・クロソイド拡幅	●			計算	●
座標測量	座標値→距離・角度表示(境界杭)	●		三角形の解法	
	距離・角度入力→座標値	●		2角夾辺計算	●
座標計算	座標値→距離・角度表示(境界杭)	●		2辺夾角計算	●
	距離・角度入力→座標値	●		3辺計算	●
座標変換	変換要素設定	●	座標面積	座標値入力	●
	大座標→小座標	●		ヘロン面積	●
	小座標→大座標	●		単曲線要素	●
器械位置	●	●		床堀計算	●
				斜距離計算	●

電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」



特長

- ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込むサイドポケット2個を備えたブック型防水カバー。
- 背面紙にはストラップを通せるホール付。
- ※ストラップは別売です。

仕様

サイズ	190×240(開) 110(閉)
重量	120g

特長

- 初めてでも使いやすいナビゲーションシステム。
- 現場作業(測点設置や座標取得・計算)の流れに応じ、順に必要データのみを入力。
- 測点設置が要素範囲内のごとにでも可能。
- 公共座標と土木座標の変換機能で作業ミス大幅削減。

仕様

表示	16文字ドット4行表示
電源	単4アルカリ乾電池1本
電池寿命	約1年(1日1時間使用した場合)
オートパワーオフ機能	操作完了後約10分で自動電源OFF
使用環境	0~40°C
サイズ/重量	W81.5×H15.1×D163mm/150g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217681	丁張マンNeo	Neo	¥19,800 (¥21,780)	■
217275	丁張マンNeo ²	Neo ²	¥19,800 (¥21,780)	■
218288	DoRoカッパ/電卓用雨具	DoRoカッパ	¥2,500 (¥2,750)	■

S63G


ヤマヨ測定機

RANKING
No.3

携帯測量ツール 即利用くん

Programmable Calculator

測量プログラム内蔵電卓



プログラム比較表					
プログラム名	S2	X2	プログラム名	S2	X2
座標管理(登録/リスト/削除)	●	●	クロソイドの垂線計算	●	●
開放トラバース	●	●	座標面積計算(倍横距法)	●	●
放射トラバース	●	●	ヘロン面積計算/辺長	●	●
放射トラバース+測点間距離	●	●	座標	●	●
トラバース計算モードの切替(開放→放射)	●	●	放射面積計算	●	●
組合トラバース	●	●	オペリスク体積計算	▲	●
閉合トラバース	●	●	2辺夾角の計算	●	●
逆計算	単独	●	2角夾辺の計算	●	●
	連続	●	3辺の計算	●	●
	放射	●	直接水準計算	●	●
逆計算の計算モードの切替(連続→放射)	●	●	間接水準計算/斜距離と角度	●	●
後方交会	新規放射トラバース	●	水平距離と高さ	●	●
	逆算新規放射	●	単曲線設置	要素・偏角計算	●
直線と直線の交点計算	●	●	要素・偏角計算	表示桁丸め設定	●
円と直線の交点計算	●	●	偏角法	プログラムメニュー(呼び出し機能)	●
円と円の交点計算	●	●	接線オフセット	地図割込み計算	●
直線の垂線計算	●	●	接線オフセット	対辺に平行	▲
単曲線の垂線計算	●	●	目標	1点固定	▲
			クロソイド設置計算	角度固定	▲
			長弦オフセット	台形面積計算	▲
			接線オフセット	接線オフセット	●

※▲はプログラムソース付属になります。

特長

- 数学・化学分野の公式が128式搭載。測量以外の分野にも役立つ。
- フラッシュメモリーの搭載によりプログラム消失の危険性が大幅低減。
- メモリー保護電池不要。電池を抜いてもプログラムが消失しない。
- 電源を切っても途中から計算可能なレジューム機能付。
- 様々な関数計算を自由に行える独立関数キーを標準装備。
- 電池消耗を防ぐため、約10分間キー操作を行わないと自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付。
- ※プリントとの接続ならびにパソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。

付属品

- 本体取扱説明書 ■ プログラム取扱説明書 ■ ポケット取扱説明書

仕様

プログラム	5800S2	5800X2
座標登録機能	土木現場向き	土木・測量向き
オートパワーオフ	登録点数200点	なし
電源	操作完了後約10分で自動電源OFF	
電池寿命	単4アルカリ乾電池1本	約360時間
メモリー保護機能	データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵しているため、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。	
サイズ	H163×W81.5×D15.1mm	
重量	約150g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217684	即利用くんS2	S5800S2	¥29,800 (¥32,780)	■
217001	即利用くんX2	S5800X2	¥39,800 (¥43,780)	■

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217684	即利用くんS2	S5800S2	¥29,800 (¥32,780)	■
217001	即利用くんX2	S5800X2	¥39,800 (¥43,780)	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217684	即利用くんS2	S5800S2	¥29,800 (¥32,780)	■
217001	即利用くんX2	S5800X2	¥39,800 (¥43,780)	■

安全保護具 ウエア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

NEW

防水・防塵電卓

Waterproof Dustproof Calculator

カシオ

防塵だから、ほこりや粉塵が多い場所でも安心

測量計算・製図

IP 54



WM-320MT-BK-N



WM-320MT-BE-N



WM-320MT-N

Check-1

- 取り外し可能なキーパッド
- キーパッドを取り外して水洗い可能。



Check-2

- 防水・防塵性能
- 水まわりやダストの多い環境でも安心して使用可能。



Check-3

- 店舗などで便利に使える原価・売価・利益率の計算機能を搭載

計算例：
原価1000円の品物を20%の利益率で販売する場合の利益金額と売価を計算。



特長

- JIS IP54準拠の防水・防塵性能を発揮。
- 水まわりやダストの多い環境でも安心して使用可能。
- 下側のロックを外すとキーパッドが分離。
- ミニジャストタイプで持ち運びにも便利。

仕様

電池寿命	約7年(1日1時間使用時)
電源	太陽電池+内蔵電池 CR2032×1
サイズ	168.5×108.5×33.4mm
重量	175g(電池込み)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226359	防水・防塵電卓／ブラック	WM-320MT-BK-N	OPEN	×
226360	防水・防塵電卓／ベージュ	WM-320MT-BE-N	OPEN	×
226361	防水・防塵電卓	WM-320MT-N	OPEN	×

BS4L

関数電卓

Scientific Calculator

カシオ

高精細・日本語表示で、使いやすい関数電卓



fx-JP900CW-N



fx-JP700CW-N



fx-JP500CW-N

特長

- 日本語表示で、誰にでも分かりやすい簡単操作。
- 表示も入力も教科書通りの「数学自然表示」とすべて1行で表示する「ライン表示」切替可能。
- どの方向からでも押しやすい丸形キーを採用し、操作性が大幅に向上了。
- 仮数10桁／9メモリー。
- 表計算機能を搭載し、QRコードで外部へのデータ転送も可能。(fx-JP900CW-N)
- 行列やベクトル計算など、高度な数学計算に対応。(fx-JP700CW-N)
- 日本語表示に対応したベーシックモデル。(fx-JP500CW-N)

仕様

電源	2電源：ソーラー／電池 LR44×1個
サイズ	162×77×10.7mm
重量	95g

付属品

- ハードカバー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225708	関数電卓／プロフェッショナル	fx-JP900CW-N	OPEN	■
225707	関数電卓／ハイスペック	fx-JP700CW-N	OPEN	■
225706	関数電卓／スタンダード	fx-JP500CW-N	OPEN	■
222868	関数電卓／2行表示タイプ	fx-290A-N	OPEN	■

A8A2

fx-290A-N(2行表示タイプ)



特長

- 仮数10桁／9メモリー／199関数・機能。
- 土地家屋調査士試験対応。

仕様

電源	2電源：ソーラー／電池 LR44×1個
サイズ	161.5×77×11.1mm
重量	95g


AU2R

関数電卓 F-789SG

キヤノン

Scientific Calculator

充実機能と実用的なデザイン



特長

- グリーン購入法対応。
- 教科書ビュー＆2電源方式。
- 新機能Appsキー搭載。
- 内部演算桁数(最大)18桁で高精度な計算が可能。
- ハードカバー付き。
- 土地家屋調査士試験に対応。

仕様

表示桁数	仮数10桁、指2桁
メモリー数	19
内部演算桁数(最大)	18
電源	太陽電池+CR2032
サイズ	80×168×13mm
重量	88g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225267	関数電卓	F-789SG	OPEN	×

タブレット用防水ケース

ELECOM

Waterproof Case for Tablet PC

水深10mで30分まで使用可能

IP X8



特長

- 出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプ。
- サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造。
- ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。

仕様

	TB-WPSR08BK	TB-WPSR13BK
参考収納寸法	約135mm×約215mm×約10mm	約205mm×約295mm×約10mm
ネックストラップ寸法	幅約20mm×長さ約910mm	幅約20mm×長さ約830~1500mm
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
225709	防水ケース／7.0~8.3インチ	TB-WPSR08BK
225710	防水ケース／8.9~13インチ	TB-WPSR13BK

付属品

- ネックストラップ

京セラ 業務用モバイルデバイス

Mobile Device

京セラ

耐久性に優れた構造でさまざまな環境で長く使える

高耐久スマホ／DuraForce EX



Check-1

プローブタッチ®
手袋や作業グローブ
を着用したまま操作
が可能。



ウェットタッチ®
画面や手が濡れた状
態でも操作が可能。



特長

- MIL-STD-810G (米国国防総省が定める耐久試験) 16項目と防水(IPX5/8)、防塵(IP6X)試験をクリアし高い堅牢性。
- 電池が劣化しても新しい電池に交換することで本体を長期間使用可能。

付属品

- ACアダプタ

Check-2

■ 4Kワイドアングルカメラ
現場状況を一望できるワイドアングルでの撮影が可能。



仕様

OS	Android™ 14 (15対応予定)		
CPU	MediaTek Dimensity™700/2.2GHz 2コア + 2.0GHz 6コア		
ディスプレイ	約5.8インチHD + TFT液晶 (HYBRID SHIELD®搭載)		
メモリ	内部:RAM 4GB/ROM 64GB 外部:microSDXC™ (最大1TB)		
Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac, IEEE802.11r/k/v/w		
Bluetooth®	Ver.5.3		
カメラ	メイン(アウト)約1,600万画素CMOS サブ(イン):約800万画素CMOS		
バッテリー容量	4,270mAh		
充電時間	約200分		
サイズ	約77×163×14.9mm		
重量	約248g		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225753	SIMフリー モデル	KC-S703	OPEN	■
226079	Wifi モデル	KC-S603	OPEN	■

NEW Wi-Fi® タブレット／KC-T305C



特長

- NFC読み取りや決済が一台で完結。
- ビジネスを支えるWi-Fiタブレット。
- 現場作業を支える機能性と安心なセキュリティも兼ね備えている。

付属品

- DCプラグ付きACアダプタ

Check-1

■ ウェットタッチ®／グローブタッチ®

両面や手が濡れた状態でも操作できるウェットタッチ機能と、軍手やグローブをしたまでもスムーズに操作が行えるグローブタッチ機能を搭載。



仕様

OS	Android™ 14 (15/17対応予定)		
CPU	MediaTek MT8788/2.0GHz (4コア) + 2.0GHz (4コア)		
ディスプレイ	約10.1インチ WUXGA (1,920×1,200)		
メモリ	RAM: 4GB/ROM: 64GB		
Wi-Fi®	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)		
Bluetooth®	Ver.5.4		
バッテリー容量	7,000mAh		
充電方法	USB Type-C™/DCプラグ		
カメラ	アウト:約800万画素 フロント:約500万画素		
サイズ	約260×169×9.9mm		
重量	約520g		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226377	業務用タブレット	KC-T305C	OPEN	■

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試型体枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つけ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

NEW 10.1型頑丈タブレット TOUGHBOOK

パナソニック

TOUGHBOOK

土木・測量・建築の様々な現場で活躍する堅牢Windowsタブレット



Check-1

■ 暗所でも業務記録が残せる
細かな輝度調整が可能。



Check-2

■ 設備点検・メンテナンスに
長時間駆動可能なバッテリー



特長

- 操作性が向上したOS、Windows 11 Proを搭載。
- AI専用プロセッサーを搭載。
- 防塵防滴構造も兼ね備えながら、高性能な冷却ファンを搭載。
- 聞き取りやすい大音量のスピーカーを搭載。
- モジュラー構造により、お客様自身で機能拡張が可能。
- MIL規格試験に加え、使用環境を想定した厳しい独自試験も実施。
- 電源がない現場でも安心して作業できる長時間バッテリー搭載。
- Windows Helloに対応した顔認証対応カメラを搭載。

仕様

OS	Windows 11 Pro		
CPU/メモリ	Core Ultra5プロセッサー 135W/16GB		
ストレージ	512GB SSD		
Bluetooth®	○		
駆動時間	約20時間 (アイドル時)		
サイズ	279×188×23.5mm		
重量	約1.19kg		

付属品

- ACアダプター
- 電源コード
- バッテリーパック
- デジタイザーペン
- ペン用ケーブル
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226378	FZ-G2N WINDOWS11PRO対応	FZ-G2NBMBAJ	OPEN	×
226226	クレードル/FZ-G2用	FZ-VEBG21U	¥58,000 (¥63,800)	×

関連製品

テトラフィットTF-C10 P.045



タフホルダーTAB-C10 P.046



■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2

Surveying Calculation Software


簡易CAD機能を搭載した
土木・測量用計算ソフトウェア

特長


- エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
- エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。
(コピー&ペースト)

簡易CAD機能搭載

Mr.監督2はCADベースを採用しています。全体図上に图形や文字を追加して図面を作成することができます。領域を指定して、ハッチングやグラデーションによる图形装飾をすることができます。





- 単線分
- 連続線
- 四角形
- 多角形
- 円
- 円弧
- 文字



- 方位
- スケール

丁張り計算1

現場における丁張りを施工前に簡単に設置できます。
引伸ばし点(計画延長点)の座標、機械点からの方向角、
距離、鉛直角を求める、仮のターゲット位置からの方向角、
距離、高さの補正値を計算します。




プログラム構成	
座標	路線
座標管理	杭計算(直線)
座標リスト	杭計算(円)
基本	杭計算(クロソイド)
閉合トラバース	垂線計算(直線)
結合トラバース	垂線計算(円)
開放トラバース	垂線計算(クロソイド)
放射トラバース	路線座標計算
放射(任意点)トラバース	路線IP座標計算
逆計算(単点)	オフセット
逆計算(連続)	綫断曲線計算
逆計算(任意点)	要素計算(円)
座標変換(主→副)	要素計算(クロソイド)
座標変換(副→主)	交点
座標変換	交点計算(直線)
水準計算(光波)	交点計算(円と直線)
後方交会法	交点計算(円と円)
偏心補正計算(目標点)	交点計算(Cloと直線)
偏心補正計算(機械点)	交点計算(Cloと円)
	丁張り計算1
	丁張り計算2
	丁張り計算3
図形	数量
線分	ヘロン法
四角形	座標面積計算
連続線	断面積計算
多角形	体積計算(6分法)
円	土量計算
円弧	三角形の解法
文字	※Cloはクロソイドの略
文字1点	
文字2点	

CADコマンドメニュー

図形	数量
線分	ヘロン法
四角形	座標面積計算
連続線	断面積計算
多角形	体積計算(6分法)
円	土量計算
円弧	三角形の解法
文字	※Cloはクロソイドの略
文字1点	
文字2点	

割り込み計算

全体図モニターで2点を指定し、2点間の距離、方向角を計算して表示できます。計算コマンド実行中に割り込みして計算。計算結果をクリップボードにコピーして利用することができます。例えば座標リストをエクセルに貼り付けることなどが可能です。





路線IP座標計算

IP法により路線の中心線座標及び幅杭座標を一連で求める事ができます。
プラス杭は「杭No.+距離」を入力する事により簡単にX、Y座標値を計算
し、逆計算も運動されているので現場における杭打を速やかに行なう事ができます。


路線IP座標計算			
測点名	測点番号	計画距離	左側杭
IP1	IP1	20,000	右側杭
IP2	IP2	20,000	左側杭
IP3	IP3	20,000	右側杭
IP4	IP4	20,000	左側杭
IP5	IP5	20,000	右側杭
IP6	IP6	20,000	左側杭
IP7	IP7	20,000	右側杭

路線IP座標計算			
測点名	測点番号	距離	X座標
IP1	IP1	1000.000	1000.000
IP2	IP2	1500.000	1500.000
IP3	IP3	1000.000	2000.000
IP4	IP4	1500.000	2500.000
IP5	IP5	1000.000	3000.000
IP6	IP6	1500.000	3500.000
IP7	IP7	1000.000	4000.000



印刷機能の充実

計算メニューで計算された入力形状を図面として印刷します。縮尺設定、回転角設定に対応し、図面表題や方位も自動配置します。



動作環境

OS	Windows 8 / 8.1 / 10 / 11※タッチ操作非対応
CPU	各OS対応のプロセッサ
メモリ	512MB以上 ※データによっては増設が必要
解像度	1,024×768以上

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込
218300	Mr.監督2	MX-PCK2	¥54,000 (¥59,400)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品

測量計算・製図

測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 計測・計測
巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水質計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品


防災用品

熱中症用品

相続関係説明図作製ソフト そうぞく工房4


Inheritance Diagram Software

図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート



特長

- 図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
- 用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。



Check-1

- 相続権、生存者がひと目でわかる
家族関係を元に相続情報を入力します。
相続情報入力画面では、相続時に誰が生存していて誰に相続権があるか一目で分かります。



仕様

動作環境	CPU	下記OSが快適に動作する性能		
	メモリ	下記OSが快適に動作する容量		
	ハードディスク	インストールに40MB程度 1画面につき1MB以上必要		
	ディスプレイ解像度	1024×768ドット以上		
	OS	Windows 11/10/8.1		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224828	そうぞく工房4	SOUZOKU4	¥55,000 (¥60,500)	元
224829	追加ライセンス	SOUZOKUL4	¥25,000 (¥27,500)	元

X4LA

一級・二級建築士受験用平行定規A2 ライナーボード 武藤工業

A2 Ruler for Architect

頑丈で持ち運び自在・狭い机でも使える



キャリングケース

特長

- 面汚れを防ぐスケールフローティング機構。
- 高精度に描けるシンクロベルト駆動方式。
- 従来機種から約400gの軽量化。

仕様

製図範囲	442×600mm
製図板サイズ	450×600mm
傾斜角度	1°、5°、10°
外形サイズ	513×689×56mm
重量	3.1kg

付属品

- ドラフティングプレート(300mm・500mm)各2枚
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223546	ライナーボード	UM-06N8	¥54,000 (¥59,400)	別

4MBL

ライトボード 武藤工業

LED Drawing Board

LED採用でムラのない明るさ



特長

- LED光源(省エネ)。
- 40,000時間の長寿命。
- チラつき・ノイズをカット。
- 無段階調光機能。
- 紫外線・発熱がない。

仕様

	A3
外観サイズ	374×482×14mm
画面サイズ	304×424mm
消費電力	10W
照度	4,000Lx
使用環境	10~40°C
重量	約2.6kg

付属品

- ACアダプタ
入力電圧/AC100~240V 50/60Hz
出力電圧/電流 DC12V/1.25A


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218174	ライトボード	MLT-A3N	¥56,000 (¥61,600)	別

GDB4

A2/A3サイズドラフター ドラフコンポ・ジュニア 武藤工業

A2 / A3 Drafter

A2/A3製図用紙に対応



仕様

	JR-A2E	JR-A3E
製図範囲	430×620mm	315×440mm
製図板サイズ	480×830mm	365×650mm
傾斜角度	0°、15°、25°	0°、15°
外形サイズ	641×830×115mm	526×650×115mm
重量	7.5kg	5.1kg

特長

- 一体型なので移動もラクラク、場所を選ばず使用可能。

付属品

- ドラフティングプレート(300mm・500mm)各2枚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
052740	ドラフコンポ・ジュニア/A2サイズ	JR-A2E	¥185,000 (¥203,500)	別
217682	ドラフコンポ・ジュニア/A3サイズ	JR-A3E	¥175,000 (¥192,500)	別

U52A

ムートートレーサー 武藤工業

LED Drawing Board

LEDトレース台、調光機能付



特長

- 調光機能付。
- LEDで、長寿命、均一発光を実現。
- 段差や角のないめらかなトレース面を実現。
- 紫外線、電源ノイズをシャットアウト。

仕様

	SLT-A4C	SLT-B4C
消費電力	5.2W	6.0W
照度	約2,700Lx	
定格寿命	40,000時間	
サイズ	261×352×11mm	305×408×11mm
重量	約0.9kg	約1.4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219455	トレーサー/A4	SLT-A4C	¥24,000 (¥26,400)	別
219456	トレーサー/B4	SLT-B4C	¥32,000 (¥35,200)	別

U52A

地籍測量図用紙

Surveyor's Filler Paper

強靭で破れにくい



特長

- B4サイズ。
- 穴有りタイプは上下に10穴。
- 枠の印刷がなく位置合わせ不要。
- 強靭で破れにくい仕様。
- レーザ、インクジェット共に使用可能。
- 和紙ではありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
217672	穴有り/100枚	C65F-B4	OPEN	■
225508	穴無し/100枚	C65F-B4アナシ	OPEN	■

48AR

クリアーボックス

Clear Plastic Cover for Paper

ワカホシ

製品カタログ・報告書などの表紙に



使用例



特長

- 表面にシボ付加工を施した硬質タイプの透明フィルムで、折り曲げに適度なしなやかさ。
- 四スミを角丸にし、スジ入れ加工で折り返したクリアーボックスが戻りにくい(PU-100KS)。

仕様

フィルム厚	0.2mm
※ファイルではありません。	

※デジタル印刷機に使用されているインクは、揮発性有機化合物(VOC)の影響によりカールが発生しますので、ご使用される際は、充分にインクを乾燥させてください。ただし、完全にカールは防止できません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221931	A3/100枚	PU-100 A3	¥8,000 (¥8,800)	別
221932	A4/100枚	PU-100 A4	¥4,000 (¥4,400)	別
221933	A4/角丸スジ入/100枚	PU-100KS A4	¥5,500 (¥6,050)	別

GK7L

製図用文鎮

Paper Weight

書類・図面や開いた本を押さえるおもり



45-0401

特長

- 用途に応じて2種類のサイズから選択可能。

仕様

	45-0401	45-9301
素材	合金	
形状	丸型	
サイズ	φ50×30mm	φ85×27mm
重量	360g	930g



45-9301

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
222068	丸型合金/360g	45-0401	¥4,000 (¥4,400)	■
222069	丸型合金/930g	45-9301	¥5,000 (¥5,500)	■

ハッピーインクジェットプロッター用紙 IJ-F55シリーズ

ワカホシ

インクのにじみ・カスレの少ない
普通紙タイプ64g/m²



特長

- モノクロ・カラーラインでの印字対応。
- 紙筒内径2インチ(Φ50.8mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
218175	914mm×50m/2本	IJ-F55-914	¥14,300 (¥15,730)	別
218176	841mm×50m/2本	IJ-F55-841	¥12,100 (¥13,310)	別
218177	594mm×50m/2本	IJ-F55-594	¥8,800 (¥9,680)	別
218178	420mm×50m/2本	IJ-F55-420	¥7,600 (¥8,360)	別
218179	297mm×50m/4本	IJ-F55-297	¥12,100 (¥13,310)	別


U2H4

ハッピーPPC厚口防水紙

ワカホシ

Waterproof Paper

水・湿気・伸縮に強く筆記もできる



特長

- 紙が濡れても書き込み可能。(シャープペン)
- 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。



仕様

坪量	85g/m ²
紙厚	80ミクロン


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220445	A3/100枚	HB-A3・1P	¥2,500 (¥2,750)	別
220446	A3/100枚×5	HB-A3・5P	¥12,500 (¥13,750)	別
220447	A4/100枚	HB-A4・1P	¥1,350 (¥1,485)	別
220448	A4/100枚×10	HB-A4・10P	¥13,500 (¥14,850)	別

BX62

ワイドファスナーケース

Fastener Case

設計図面、地図など大型の書類を保護・掲示



仕様

	A1	A2
内径サイズ	870×595mm	630×430mm
外径サイズ	905×625mm	655×455mm

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

オールアルミ三角スケール 15cm/30cm ワークス松下

Aluminium Triangular Scale

超高精度レーザー目盛加工の環境対応商品

特長

- 100%リサイクル材使用。
- 廃棄時も100%リサイクル。
- 超高精度レーザー目盛加工。



仕様

カラー	ホワイト		
	一般	1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600	土地家屋調査士
縮尺	建築士	1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/250, 1/300	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217857	15cm 一般	AAL15-1	¥1,250 (¥1,375)	M
217858	15cm 土地家屋調査士	AAL15-2	¥1,250 (¥1,375)	M
217634	15cm 建築士	AAL15-3	¥1,250 (¥1,375)	M
217870	30cm 一般/副尺無	AAL30-1	¥2,300 (¥2,530)	M
217636	30cm 土地家屋調査士/副尺無	AAL30-2	¥2,600 (¥2,880)	M
217637	30cm 建築士/副尺無	AAL30-3	¥2,300 (¥2,530)	M

8LPF

折りたたみ式縮尺スケール パスケ Post商舎

Foldable Ruler

かさばらずノートにはさんで携帯できる



特長

- 硬質PP製。
- くるピタ折りたたみ式。(PAT.P)
- 読みとりやすくかさばらない。
- 一本でよくばりの×8目盛。
- 社名など入れるとPR用に利用可能。

仕様

	パスケ15cm	パスケ30cm
サイズ	170×25×0.9mm	320×32×0.9mm
重量	5g	11g

AP6X

メガネルーペ アイフィールII ピクセン

Magnifying Glasses

メガネと兼用できるハンズフリー拡大鏡



特長

- 鼻あて部の形状をメガネと併用しやすいように最適化。多くのメガネと併用可能。
- 変形に強いフレーム・ソフトケース付属。
- レンズ部は可動式でルーペが必要ない時は、かけたままワンタッチで跳ね上げが可能。

仕様

レンズサイズ	64mm(対角)(レンズ片側:横45×縦45mm)
サイズ	185×150×56mm
重量	32g(1.6倍)36g(2.0倍)アイフィールII-WLのみ

付属品

- 布製ソフトケース ■ レンズクロス
- スペアレンズ2.0倍(アイフィールII-WLのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224665	1.6倍	アイフィールII-SL	¥8,000 (¥8,800)	別
224666	1.6倍/2.0倍	アイフィールII-WL	¥10,000 (¥11,000)	別

マルチペンシリーズ

ロットリング

Multi Pen

1本でいくつもの機能を果たす逸品



仕様

フォインワン	ボールペン・ブラック、レッド、ブルー/ペンシル0.5mm
トリオペン	ボールペン・ブラック、レッド/ペンシル0.5mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218824	フォインワン/グラファイト	1904455	¥6,000 (¥6,600)	別
218825	トリオペン/ブラック	1904453	¥3,500 (¥3,850)	別
218826	トリオペン/シルバー	1904454	¥3,500 (¥3,850)	別

A5GF

製図用シャープペンシル

ステッドラー

Drawing Pencil

視野の広いハイテクなデザイン



シレバー

特長

- 安定性のあるすべり止め加工。
- 使いやすい硬度表示忍耐。
- 定規に密着する4mmのロングスリーブ。
- ボディはアルミ製。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215076	シャープペンシル/0.3mm	925-25-03	¥1,500 (¥1,650)	別
215077	シャープペンシル/0.5mm	925-25-05	¥1,500 (¥1,650)	別
215078	シャープペンシル/0.7mm	925-25-07	¥1,500 (¥1,650)	別

RL4E

マップメジャーパース

SILVA

Map Measure

多彩な縮尺で便利。安価なアナログタイプ



特長

- 8段階の縮尺に対応。
- 地図、地図をたどれば、その距離が測定できる。

仕様

対応縮尺	1:15000 / 1:25000 / 1:50000 / 1:100000 / 1:200000 / 1:400000 / 1:500000 / 1:750000
サイズ	H95×W45×D12mm

25g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225285	マップメジャーパース	37507	OPEN	X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

プラニクスPX-10S

Digital Planimeter PX-10S

面積・辺長・線長を測る測定器



メタリック

特長

- 正確で迅速測定を可能にするポイント・連続(ストリーム)モード。
- 測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能。
- 測定環境に左右されない伸縮補正機能。
- 縦・横の異なる縮尺測定が可能。
- 測定結果の累積・平均計算が可能。
- 小数点桁の指定が可能。
- 省エネ設計のオートパワーオフ機能。(20分)

仕様

測定機能	辺長、線長、面積
測定単位	mm, cm, m, km, in, ft, acre /yd, ユーザ設定
キー	20キー
表示	液晶 16文字 2行
ブザー	測定キー入力時、エラー時など出力
測定範囲	300mm×10m
精度	±0.1% (100×100mmの面積測定の場合)
線分解能	0.05mm
使用時間	測定モード約20時間※充電中も使用可能
充電時間	充電約15時間
電源	ニッケル水素充電池
サイズ	本体 L250×W110×H40mm ケース L260×W183×H64mm
重量	約630g

セット内容

- 本体
- 専用収納ケース
- ACアダプタ
- ゲージテンプレート
- 取扱説明書

発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212542	プラニクス	PX-10S	¥185,000 (¥203,500)	■

TAVD

スケールマスターPRO

Curvimeter

豊富な計測機能

Check-1

33種類の縮尺を内蔵。
ユーザー独自の縮尺を3個まで登録可能。

ARCHモード	ENG I モード	ENG II モード
1:50	1:100	1:1000
1:75	1:125	1:1250
1:1	1:150	1:1500
1:2	1:200	1:1625
1:3	1:250	1:2000
1:4	1:300	1:2500
1:5	1:400	1:5000
1:10	1:500	1:6000
1:20	1:10k (1:10,000)	
1:25	1:12.5k (1:12,500)	
1:30	1:20k (1:20,000)	
1:40	1:25k (1:25,000)	
	1:50k (1:50,000)	

Check-2

- メインディスプレイ
数字7桁表示
- スケールディスプレイ
カウント値3桁表示
縮尺値5桁表示



特長

- 単位換算処理を自動的に行い、測定値を別の単位への変更も可能。
- メートル系(mm, cm, m, km)で測定可能。
- 縦横の長さを計測して面積値を算出。高さを入力しておけば体積値も算出可能。
- 同じ区間を複数回計測し、平均値を算出することで測定精度向上。
- 図面上の機器の数などの数えるカウント機能、縮尺・単位などの設定を不用意に変えてしまうことを防ぐロック機能、オートパワーオフ機能付。
- 持ち運びに便利なコンパクト設計。

仕様

使用時間	約400時間(使用状態による)
分解能	0.635mm
精度	±0.25%
電源	コイン形リチウム電池(CR2032)2個
サイズ	186×47×15mm
重量	60g(電池含む)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224785	スケールマスターPRO	SMP-6029	OPEN	■

PW7L

ペンタイプマップメーター

小泉測機
製作所

Curvimeter

地図、図面の線上をなぞるだけで、
長さ・距離を素早く測定

先端を守る測輪キャップ付



受信機を使いPCにデータ転送

特長

- 単位換算処理を自動的に行い、どんな縮尺の線長も測定可能。
- 測定値を別の単位へ変換可能。
- コンパクト設計で持ち運びに便利。
- オートパワーオフ機能で電源の無駄を防ぐ。
- オプションの受信機を使用すれば、赤外線通信により測定データをPCに転送可能。
- 受信機はUSB接続で電源は不要。

仕様

表示	液晶、数字6桁
測定範囲	実寸長で10m
最小表示	1mm
表示単位	mm, cm, m, km
測定機能	縮尺・原寸測定機能
電源	単4乾電池2本
サイズ	171×23×24mm
重量	70g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218754	コンカーブ10	CV-10	OPEN	■
219061	データ転送用受信ユニット	CV-10RCV	¥14,500 (¥15,950)	×

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ローブ

看板・警告灯

ライ

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

113

No.1

オートレベル GEO-MDシリーズ

Automatic Level GEO-MD Series

myzox

振動に強いマグネットダンパー モデル(磁気制動)



GEO-32MD



GEO-28MD



GEO-24MD



セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 下げ振り
- 調整ピン(視準線)
- レンズキャップ
- 取扱説明書
- 専用球面三脚

発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

特長

- 握れや振動に強いマグネットダンパー。
- 明るくシャープな高品質レンズ。
- コンパクトボディ。(全長190mm)
- ほこりや水に強い。(IP54)

Check-1



明るい高品質レンズ ピープサイト 見やすい気泡管 微調ネジ



PDF

MOVIE

仕様

	GEO-32MD	GEO-28MD	GEO-24MD
全長		190mm	
像		正像	
対物レンズ有効径	40mm	30mm	
倍率	32倍	28倍	24倍
視界(100m)		1° 20'	
分解力	3.5"	4.5"	
最短合焦距離	0.5m	0.6m	
スタジア乗数		100	
精度(1km往復標準偏差)	±1.5mm		±2.0mm
水平目盛盤最小読取値		1°	
自動補正範囲		±15'	
円形気泡管感度		8'/2mm	
防塵防水性能		IP54	
重量	本体 1.26kg	本体 1.26kg	本体 0.60kg
	ケース 0.60kg		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220832	オートレベル 32倍	GEO-32MD	OPEN	■
220831	オートレベル 28倍	GEO-28MD	OPEN	■
220830	オートレベル 24倍	GEO-24MD	OPEN	■

VR3G

No.2

オートレベル CLシリーズ

Automatic Level CL Series

myzox

エアーダンパー採用の高倍率モデル



CL-36



CL-28



セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 下げ振り
- 調整ピン(視準線)
- 六角レンチ
- 取扱説明書

発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

特長

- 使用条件に左右されにくいエアーダンパーを採用。
- 高倍率で遠距離での誤説を軽減します。
- 持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン。

Check-1



仕様

	CL-36	CL-28
全長	198mm	203mm
像		正像
対物レンズ有効径		36mm
倍率	36倍	28倍
視界(100m)		1° 20'
分解力	3.5"	4.5"
最短合焦距離		0.4m
スタジア乗数		100
精度(1km往復標準偏差)	±1.0mm	±2.0mm
水平目盛盤最小読取値		1°
自動補正範囲		±15'
円形気泡管感度		8'/2mm
防塵防水性能		IP54
重量	本体 1.3kg	本体 0.6kg
	ケース 0.6kg	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225323	オートレベル 36倍	CL-36	OPEN	■
225322	オートレベル 28倍	CL-28	OPEN	■



PDF

別

メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

元

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

Ranking No.3 **大工レベル MA-20**
Automatic Level for Carpenters



大型レンズ(40mm)で
明るく見やすい

仕様

全長	190mm
対物レンズ有効径	40mm
倍率	20倍
視界(100m)	1° 20'
分解力	4.5"
最短合焦距離	0.5m
精度(1km往復標準偏差)	±2.5mm
自動補正範囲	±15'
円形気泡管感度	8/2mm
防塵防水性能	IP54
重量	1.3kg

セット内容

- 本体
- ケース
- レンズキャップ
- 下げ振り
- 調整用ピン
- 六角レンチ
- 取扱説明書
- 専用球面三脚

発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220369	大工レベル 20倍	MA-20	OPEN	■

3D7T

オートレベル B40A

Automatic Level

ソキア



高い防水性能(IPX6)
の24倍オートレベル



仕様

倍率	24倍
像	正像
対物レンズ有効径	32mm
視界	1° 25'
分解力	4"
最短合焦距離	0.3m(機械中心部より)
補正範囲	±15'
気泡管感度	10'/2mm
1km往復標準偏差	2.0mm
防塵防水性能	IPX6
重量	約1.5kg

セット内容

- 収納ケース
- 垂球
- 六角レンチ
- 調整用ピン
- レンズキャップ
- レンズ用クロス
- 取扱説明書
- 専用球面三脚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221675	オートレベル 24倍	B40A	OPEN	■

K2TF

オートレベル NA500シリーズ

Automatic Level NA500 series

ライカ
ジオシステムズ

高品質で充実保証の本格モデル



仕様

	NA524	NA532	
精度(1km往復標準偏差)	1.9mm	1.6mm	
望遠部	像	正像	
	倍率	24倍	32倍
	対物レンズ有効径	36mm	
重量	1.5kg		

セット内容

- 本体(NA524/NA532)
- 取扱説明書(CD-ROM)
- ハードケース
- 六角レンチ
- マーカー認定書
- 専用球面三脚

発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221469	オートレベル 24倍	NA524	OPEN	■
221470	オートレベル 32倍	NA532	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

NA700シリーズ

Automatic Level NA700 series

ライカ
ジオシステムズ

耐久性と信頼性の
ライカオートレベル



仕様

	NA724	NA720
望遠鏡倍率	24倍	20倍
対物レンズ有効径	36mm	30mm
最短合焦距離		0.5m
1km往復標準偏差	1.2mm	1.5mm
自動補正範囲		±15'
円形気泡管感度	10'/2mm	
防塵防水性能	IP57	
重量	1.6kg	

※購入後の専用サイト(my world)登録で2年から3年に保証延長されます。

セット内容

- 本体
- 六角レンチ
- 保護カバー
- CDユーザーーマニュアル
- 顧客情報・メーカー認定・保護カード
- ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215414	オートレベル 24倍/完全防水	NA724	OPEN	■
215415	オートレベル 20倍/完全防水	NA720	OPEN	■

L3LL

オートレベル AP-226/AP-230

Automatic Level AP-226/AP-230



軽量、コンパクト設計で
スタイリッシュなカラー



仕様

	AP-226	AP-230
望遠鏡倍率	26倍	30倍
対物レンズ有効径	30mm	
分解力	3.5"	3"
視界	1° 20'	
最短視準距離	0.3m	
1km往復標準偏差	±1.5mm	
自動補正範囲	±15'	
円形気泡管感度	8'/2mm	
防塵防水性能	IP55	
重量	1.3kg	

セット内容

- 収納ケース
- 垂球セット
- 六角レンチ
- 調整用ピン
- 取扱説明書
- 専用球面三脚

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220290	オートレベル 26倍	AP-226	OPEN	■
220291	オートレベル 30倍	AP-230	OPEN	■

J25J

オートレベル AC-2S

Automatic Level AC-2S

ニコン

使いやすさを高めたオートレベル

特長

- スタジアム測量可能。
- 小型・軽量・高性能。
- 一般建築・土木工事に最適。



仕様

望遠鏡倍率	24倍
対物有効径	30mm
分解能	3.5"
視界	1° 30'
最短視準距離	0.75m
精度	±2.0mm
スタジアム数	100
自動補正範囲	±16'
自動補正方式	マグネットダンパー方式
円形気泡管感度	10'/2mm
水平分度最小読み	1°
本体サイズ	190×128×123mm
本来重量	1.25kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213456	24倍	AC-2S	¥125,000 (¥137,500)	■



自動整準レーザーレベル MJ-600/MJ-600S

Automatic Rotating Laser MJ-600

myZOX

測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適



特長

- 30mで±1.75mmの高精度。
- 実用性の高いフロントパッテリーコンパートメント。
- 簡単設置の自動整準機構。
- 連続稼働時間の拡大。
- 天端オート調整ドライバー びたドラ対応(P.112)。



MOVIE

PDF

発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
レーザークラス	クラス2 (JIS C6802によるクラス表記)
精度	±12"
測定範囲	直径1m~600m
自動補正範囲	±5°(±0.5°)
電源	単2アルカリ乾電池 4本
電池寿命	約34.5時間(アルカリ乾電池使用)
三脚取付ねじ部	W5/8インチ メネジ
本体サイズ	約H190×W230×D180mm
重量(電池除く)	約1.96kg

Check-1

- 本体を三脚に載せたまま 電池の交換が可能 三脚から本体を取り外す手間がなくなり 作業の効率アップ。



Check-2

- ISO適合三脚付属 付属三脚のLAN2-ODは 修理、部品供給も可能。メンテナンス性抜群。



Check-3

MJ-600 受光器MJ-RE3×2台セット

- スタイリッシュな ケース付属 MJ-600 (MJ-RE3付属) 収納イメージ



MJ-600S デジタル受光器D-RE2セット



仕様

受光幅	90mm (-30~60mm)
数値表示範囲	80mm (-25~55mm)
受光角度	±45°
検出可能波長	450~800nm
受光単位(分解能)	0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm
0セット範囲	白帯部(-10~40mm)

0セット機能搭載


基準(0位置)を任意の高さに設定可能。レベルを確認する作業の効率化を実現。クランプを締め込む際に起りうるズレの心配もなし。

仕様

受光幅	90mm (-30~60mm)
数値表示範囲	80mm (-25~55mm)
受光角度	±45°
検出可能波長	450~800nm
受光単位(分解能)	0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm
0セット範囲	白帯部(-10~40mm)

MJ-600 受光器MJ-RE3×2台セット

- 2台同時使用で作業を効率化 標準で付属する2台の受光器で効率アップ。



作業例

仕様

受光幅	52mm (-26~26mm)
検出可能波長	635nm
精度	高精度:±1.0mm 普通精度:±2.5mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224945	本体セット (MJ-RE3付属)	MJ-600	¥200,000 (¥220,000)	M
224946	受光器 クランプセット	MJ-RE3/MJ-RC3	¥28,500 (¥31,350)	M
224947	受光器 単体	MJ-RE3	¥25,200 (¥27,720)	M
224948	ロッド クランプ 単体	MJ-RC3	¥3,200 (¥3,520)	M

RANKING No.3 自動整準レーザーレベル MJ-300E

Automatic Rotating Laser MJ-300E


myZOX

使用範囲半径300mの自動整準レーザーレベル



特長

- 半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。
- 電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
- IP54の防塵防水性能で、過酷な現場に強い。
- 1.85kgの軽量コンパクトボディ。
- 天端オート調整ドライバー びたドラ対応(P.112)。



発行可能書類

- 211410/ISO3点セット(有償)
- 211411/検査成績書(有償)

仕様

本体 MJ-300E

光源/波長	可視光半導体レーザー/635nm
レーザークラス	クラス3R (JIS C6802によるクラス表記)
精度	±15"
測定範囲	半径0.5m~300m
自動補正範囲	±3.5°
電源	単2アルカリ乾電池4本
電池寿命	約20時間(アルカリ乾電池使用)
本体サイズ	約205×155×205mm
重量(電池含まず)	約1.85kg

受光器 MJ-RE II

受光幅	48mm (-24~24mm)
精度	高精度:±1.0mm 粗精度:±2.5mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224962	本体セット	MJ-300E	OPEN	M
220158	受光器 クランプセット	MJ-RE II/MJ-RC II	¥28,500 (¥31,350)	M
222947	受光器 単体	MJ-RE II	¥25,200 (¥27,720)	M
222948	ロッド クランプ 単体	MJ-RC II	¥3,200 (¥3,520)	M

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

RANKING

No.2

回転レーザー

ローテーティングレーザー RL-H5A

Rotating Laser RL-H5A

トプコン

±10" (1.5mm/30m)の高精度 選べる3タイプ
乾電池式、充電式、乾電池式(デジタル受光器)



仕様

RL-H5A

測定範囲	直径約2~800m (LS-100D/LS-80X使用時)
水平精度	±10" (1.5mm/30m)
自動整準範囲	±5°
勾配設定機能	1軸(マニュアル方式)
光源	半導体レーザー(波長635nm) JISクラス3R
防塵防水性能	IP66 (JIS C 0920:2003)
使用環境	-20~50°C
内部電源	単1乾電池4本/NiMHバッテリーパックBT-79Q
使用時間(20°C)	約100時間(アルカリ乾電池) 約60時間(バッテリーパックBT-79Q)
サイズ	L172×W211×H205mm
重量	2.3kg(単1乾電池4本含む) 2.5kg(バッテリーパックBT-79Q含む)

付属品

共通	■ 収納ケース ■ 受光器 ■ 取扱説明書	■ 専用三脚 ■ 専用ホルダー ■ 保証書
乾電池式	■ バッテリーホルダー	
充電式	■ バッテリーパック	■ バッテリーホルダー
	■ AC/DCコンバーター	

レーザーレベル LL300N

ニコン

Laser Level LL300N

測定距離半径250mの中距離高精度レーザーレベル



5/8インチ

※平面三脚に限る



LL300N



HL450

※三脚別売

仕様

LL300N

精度	±15" (±2.2mm/30m)
測定範囲(直径)	500m
自動整準範囲	±5° 自動整準
電源	単1アルカリ乾電池4本
使用時間	アルカリ乾電池約90時間
防塵防水性能	IP66
サイズ・重量	L27×W19×H20cm・2.7kg

受光器 HL450

受光幅	102mm
数値表示	±38mm
検出精度	±1mm、±5mm
電源	単3アルカリ乾電池2本
重量	371g

付属品

LL300N

■ 格納ケース
■ レシーバHL450(クランプ付)
■ 単1アルカリ乾電池4本

LL300N

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220407	レーザーレベル	LL300N	¥256,000 (¥281,600)	■
218728	受光器 クランプセット	HL450	¥54,000 (¥59,400)	■
221313	ロッドクランプ	C45	¥12,000 (¥13,200)	■
222331	C45用水準器	スイジュンキ	¥4,000 (¥4,400)	×

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉄・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

巷尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

3 測定・計測

巷尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ローブ
看板・警告灯
ライト

5 工事・作業

トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ローブ
看板・警告灯

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

L624 レーザーレベル RUGBY610

ライカ ジオシステムズ

Automatic Rotating Laser



本体 Rugby 610

受光器 ROD EYE 160

仕様

Rugby 610

レーザークラス	クラス1
レーザータイプ	635nm(可視光)
自動整準精度	±15" (±2.2mm/30m)
回転速度:rps	10
作動範囲(直径)	600m RE140.1/160m
電源	単1アルカリ乾電池4本
稼働時間	アルカリ乾電池:60+ 時間
使用環境	-10~50°C
防塵防水性能	IP67(耐じん形/一次の潜水)
保証	3年保証
サイズ・重量	212×239×192mm・2.38kg

受光器 ROD EYE 160

作動距離	1,350m
受光範囲	120mm
オートオフ	10分
受光単位	0.5/1.0/2.0/3.0/5.0mm

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

221503

本体セット

Rugby610

OPEN

×

225826

受光器ブラケットセット

789924

OPEN

×

225827

ブラケット

835666

OPEN

×

マルチクッションケース

myzox

Multi Cushion Case

軽量・コンパクト設計の
レーザーレベル用ソフトケース

特長

各メーカーのレーザーレベルに対応。
軽量、コンパクトで楽々移動。
固めのクッション、仕切板で機械を守る。
道具入れとしても使用可能。
持ち手バンド、ショルダーベルト付。

付属品

側面軟質クッション	3個
底面硬質クッション	1個
仕切り硬質クッション	1個
上面用軟質クッション	1個
ショルダーベルト	1本
持ち手束ねバンド	1本

※その他の機器につきましては
内寸サイズをご確認ください。

マイゾックス:RUGBY610

マイゾックス:ML-600シリーズ

トプコン:RL-H5A, RL-H4C

ソキア:LP510, LP515

ニコン:LL300N

(受光器2セット収納非対応)

ライカ:RUGBY610

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

マイゾックス直送・送料別納

マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

仕様

素材 ナイロン

サイズ	外寸:W360×H250×D260mm 内寸:W320×H220×D220mm (側面・上面・底面クッション含まず)
-----	--

重量 1.3kg

収納可能機種	マイゾックス:ML-600シリーズ ML-300シリーズ
--------	---------------------------------

トプコン:RL-H5A, RL-H4C

ソキア:LP510, LP515

ニコン:LL300N

マイゾックス:RUGBY610
</tr

天端オート調整ドライバー ぴたドラ

Auto Concrete Level Adjuster

天端出しが自動でピタッと決まる



特長

- レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに自動調整。
- 天端ターゲット及び天端ビスの調整が簡単におこなえます。



MOVIE

Check-1

■ 0セット機能

任意の高さを基準点に設定できます。クラップ締め等でのズレを考慮することなく基準出しができます。

Check-2

■イヤホン機能

本体のブザー音が聞きにくい現場でもイヤホンから聞くことができます。
※市販のイヤホンも使用可能



仕様

	本体	受光器
精度	1.5mm以内	±1.5mm
受光幅	100mm (-50~50mm)	
検出範囲	1~50m	
使用環境	0~50°C	
電源	単3アルカリ乾電池6本またはLi-ionバッテリー	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	約6.5時間(アルカリ電池) 約17時間(Li-ionバッテリー)	—
サイズ	80×95×790mm	70×28×167mm
重量	約1kg(電池含まず)	約130g(電池含まず)

付属品

- 収納ケース
- 単3アルカリ電池8本
- 天端ビス用ビット
- 天端ターゲット用ビット
- 天端ターゲット用ビット(スタンプ付)
- Li-ionバッテリー(NZ-LIB)
- Li-ionバッテリーラダapter
- 充電器(NZ-LIB用)
- 電池ボックス
- イヤホン(片耳用)



対応機種

- マイゾックス MJ-600/MJ-300
- トプコン RL-H5A
- トプコン RL-H4C
- トプコン RL-H3C
- ライカ RUGBY610

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225457	天端オート調整ドライバー	TAS-02B	¥306,000 (¥336,600)	×

天端ターゲットII



レベル出し作業の必需品

特長

- はめ込むだけの簡単設置。
- 専用ドライバーの専用工具でも調整可能。
- 六角形トップにより、ぴたドラの差し込みやすさ向上。

仕様

	横筋用		縦筋用	
筋筋径	D13	D16	D19・22	D10・13
素材				
梱包入数	500	500	300	500
梱包サイズ(mm) 縦×横×奥行	390×240×480	425×250×480	255×230×580	480×240×410
梱包重量(kg)	5.9	7.2	4.5	6.7

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222655	横筋用 D13/500個	8210707	¥39,000 (¥42,900)	×
222656	横筋用 D16/500個	8210708	¥41,000 (¥45,100)	×
222657	横筋用 D19・22/300個	8210709	¥26,400 (¥29,040)	×
222658	縦筋用 D10・13/500個	8210710	¥39,000 (¥42,900)	×
224469	専用ドライバー II L(700mm)	8120760	¥16,380 (¥18,018)	×

レベルポインター

Level Point Finder

面倒なレベル出しが1回でOK!!

仕様

材質

ポリプロピレン


LP-1013
径10・13mm兼用

縦筋用



主筋用

使用例 (SK・TKタイプ)



①ワンタッチ取り付け



②羽根部で高さ調整



③コンクリートを打設

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217888	縦筋用 D10・13兼用/1000個	LP-1013(1000)	OPEN	元
218365	縦筋用 D10・13兼用/300個	LP-1013(300)	OPEN	別
222101	縦筋用 鉄筋径D10/1000個	LP-TK10(1000)	OPEN	元
222102	縦筋用 鉄筋径D10/400個	LP-TK10(400)	OPEN	別
222103	縦筋用 鉄筋径D13/400個	LP-TK13	OPEN	別
222104	主筋用 鉄筋径D13/1000個	LP-SK13(1000)	OPEN	元
222105	主筋用 鉄筋径D13/400個	LP-SK13(400)	OPEN	別
222106	主筋用 鉄筋径D16/400個	LP-SK16	OPEN	別
217889	専用ドライバー 全長445mm	専用ドライバーS	OPEN	別
217890	専用ドライバー 全長710mm	専用ドライバーL	OPEN	別

FL6G

天端検査治具 ひとり立ち

Inspection Tool for Concrete Level

基礎天端の精度確認が簡単にできる



デジタル受光器を使用することで、基準点との高さの差を一発で測定することが可能

特長

- 受光器と組み合わせることで誰でも簡単に作業可能。
- 自立するため手振れがなく測定可能。


仕様

素材	亜鉛銅板
サイズ	100×120×300mm

Check-1

■型枠際の不陸を回避


ひとり立ちの底部に切り欠きがあるため、表面張力によってできる型枠際の不陸を回避して設置することができる。



Check-2

■アンカーボルトの高さ確認

治具上部の段差でアンカーボルトの出寸法を確認できます。
40~75mmまで5mm刻みで高さ確認が可能です。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224060	ひとり立ち	8212262	¥5,490 (¥6,039)	×

ほっとコーナー

セオドライとトータルステーションの違い

セオドライ


水平角 鉛直角 距離 高低差

角度を測る機器 ※距離及び高低差は測定不可

用途 90°方向へのカネ(直角)出し、基礎の通り芯出し

90°方向へのカネ出し

構造物などの角を直角にする為基準となるポイントを軸に、セオドライを使うことで90°を測定します。



トータルステーション(光波測距儀)

水平角 鉛直角 距離 高低差

角度、距離、高低差の全てを測る機器

用途 起工測量、杭打ちなど

高低差

起工測量

設計図面と現地に相違がないかトータルステーションを使うことで角度、距離、高低差を確認します。



88KA

NEW

レーザーガイド搭載デジタルセオドライ DTC-LG1

Laser Guided Digital Theodolite

myzox

レーザーガイド搭載で、誰でも迷わず正確に墨出し作業が可能



Check-1

- 高出力レーザーポインター搭載 視準方向にレーザーポインターを射出し、作業者は、観測者の誘導なしに正確な作業が可能。最大500mの長距離照準が可能。(≤2.5cm/500m)



セット内容

- 本体(リチウムイオンバッテリー入り)
- 収納ケース
- 工具キット
- ACアダプター
- 雨天用カバー
- USBケーブル(TypeA-TypeC)
- 専用三脚(SDX-OT)
- レンズキャップ
- バッテリーボックス
- 取扱説明書
- 35mm



特長

- アブソリュートエンコーダーを搭載。
- 最小表示角度単位は5"/10"の切替が可能。
- 測角精度は2"と高精度な測定が可能。
- レーザー求心機能で基準点に高精度かつ素早く設置可能。
- 設置に便利なシフティング式整準台を採用。
- リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応。

仕様

望遠鏡	像	正像
	対物有効径	40mm
	倍率	26.5倍
	分解力	3"
	視界	1°30'
	最短合焦距離	1.5m
	スタジアム数/加数	100/0
	レーザー波長	635±20nm
	レーザークラス	クラス2
	同軸エラー	±10"

測角部

測角部	測角方式	アブソリュート
	表示単位(切替)	5"/10"
	測角精度	5"
	角度表示	デグリー
	システム	一軸自動補正
	傾斜補正範囲	±3°
	精度	±3"

オートパワーオフ(切替)

無し/10分/30分

使用時間

約8時間(レーザー点灯時)

充電時間

約3時間20分

使用可能温度

-20~+50°C

充電可能温度

0~+40°C

本体サイズ

165×160×340mm

重量

約4.5kg(バッテリ含む)

求心	気泡管	棒状気泡管	30"/2mm
	感度	円形気泡管	8/2mm
		方式	レーザー
		輝度切替	5段階
		精度	±1.5mm(1.5m)
		レーザー径	±2.5mm/1.5m
		レーザー波長	635±20nm
		レーザークラス	クラス2
		ディスプレイ表示部	両面
		電源	単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー

オートパワーオフ(切替)

無し/10分/30分

使用時間

約8時間(レーザー点灯時)

充電時間

約3時間20分

使用可能温度

-20~+50°C

充電可能温度

0~+40°C

本体サイズ

165×160×340mm

重量

約4.5kg(バッテリ含む)

T65G

デジタルセオドライ DT-309LF

Digital Theodolite DT-309LF

トプコン

驚異の省電力化を実現



特長

- ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインター。
- 毎日使って1ヶ月使用可能。(8時間/日)

仕様

倍率	30倍
有効径	45mm
分解力	2.5"
視界	1°30'
最短合焦距離	1m
測角方式	アブソリュート・ロータリエンコーダ
測角精度	9"
最大出力	0.6mW
レーザー安全規格	クラス2
到達距離	50m(屋内)
防塵防水性能	IP66
表示単位	20' 固定
表示部	片側
電源	単3乾電池4本
使用時間	レーザー・測角: 約55時間 測角のみ: 約250時間
サイズ	D173×W174×H318mm
重量(本体)	4.1kg(電池を含む)

付属品

- バッテリーホルダー
- レンズキャップ
- 工具ケース
- 精密ドライバー
- ワイヤリングクロス
- 六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)
- 専用三脚
- 調整ピン
- レンズ刷毛
- 取扱説明書
- 格納ケース
- 背負いベルト
- クイックマニュアル

コードNo. 223904

商品名/仕様 デジタルセオドライ

型式/タイプ DT-309LF 希望小売価格() 内税込 備考

¥524,000 (¥576,400) X

電子セオドライ NE-20SC II

Digital Theodolite NE-20SC II

ニコン

低価格電子セオドライ

Digital Theodolite NE-20SC II



特長

- 測角10秒/20秒切り換表示。
- シフト装置組込式。
- 照明装置内蔵大型液晶ディスプレイ。水平角と高度角を同時に表示。
- 高度角VA表示と勾配表示の切換。
- 単3乾電池6本で22時間連続使用。

仕様

NE-20SC II	倍率	30倍
	有効径	45mm
	分解力	2.5"
	視界	1°20'
	最短合焦距離	0.64m
	スタジアム乗数/加数	100/0
	測角	10°/20°
	円形気泡管	10/2mm
	平盤気泡管	60/2mm
	表示方式	LCD片側表示・20文字2行表示

コードNo. 215416 商品名/仕様 電子セオドライ 型式/タイプ NE-20SC II 希望小売価格() 内税込 備考

¥538,000 (¥591,800) X

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

119

OPTOXトータルステーション TJMデザイン Total Station TT-N45

建築・土木工事で使われる機能を厳選

測量機



付属品

- TT-N45 本体 ■ レンズキャップ
- 1.5インチプリズム(専用ケース入り)
- ピンボール 30cm 5本
- 充電池BDC25H 2個
- ACアダプター N1012
- データ転送ケーブルA
- データ入出力ソフウェア (CD-ROM)
- 防塵カバー ■ 取扱説明書 2冊
- クリーナー布 ■ キャリングケース
- 調整工具 ■ 背負いベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224191	OPTOX トータルステーション	TT-N45	¥1,024,000 (¥1,126,400)	×

1 测量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計

風速計・風向計
大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計

地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ
看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パック

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

特長

- 一人で簡単測距、ノンプリで最大400m。
- 可視レーザーポインターで位置確認。
- レーザー求心で簡単設置。
- 充電バッテリー2個付で長時間使用可能。(10時間2個)
- データのPC入出力はケーブル(RS232C)、USBで対応。
- データ入出力ソフトウェア (Win10用)

仕様

望遠鏡	倍率/分解能	26倍/3.5"
	有効径	45mm
	視界	1°30' (26m/1,000m)
	最短合焦距離	1.6m
測距部	ノンプリズム	0.5~400m
測定範囲	反射シート	1.6~800m
	ミニプリズム	1.6~3,500m
	プリズム	1.6~5,000m
測角部	測角精度	5"
	表示単位	1°/5°/10°選択
表示部	表示器	両側
	ディスプレイ	LCD、モノクロ、バックライト付/26キー
データ記録	内部メモリー	49,500点
	外部メモリー	USB2.0:32GB
	電源(使用時間)	ニッケル水素電池(約10時間)
サイズ	本体	190×210×350mm
	器械部高さ	215mm
	重量	5.5kg(充電池含む)

※三脚別売

NEW トータルステーション P-206Nc ペンタックス Total Station P-206Nc

現場のニーズに対応した多機能モデル



付属品

- 1インチプリズムセット(MPU35)
- バッテリ(BP07) 2個
- バッテリ用充電器(BC05)
- 整調整工具一式
- レインカバー
- USBメモリスティック
- 安全カード、ステッカー
- 取扱説明書アクセスカード
- 保証書
- ベルト付収納ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226559	ノンプリズムタイプ	P-206Nc	¥1,380,000 (¥1,518,000)	×

特長

- ノンプリズムで最大測定可能距離600m。
- 測定時の移動方向を2色(緑・赤)のLEDで知らせるガイドライト搭載。
- 観測方向に赤いレーザ光を照射。

仕様

望遠鏡	倍率	30倍
	対物有効径	48mm
	分解能	3"
	視界	1°30' (2.6%)
	最短測定距離	1.7m
測距部	ノンプリズム	600m
測定範囲	ミニプリズム	2000m
	1素子プリズム	3500m
	最小表示	1mm/0.1mm切替
	最小表示	1°/5°/10°選択可
測角部	測角精度	5"
表示部	表示器	正反両側バックライト付き320×240pxカラー
データ記録装置	形式	データ入力(CSV、SIMA) データ出力(APA、CSV、SIMA)
	記録容量	約40,000点
基板部形式	シフト式	
防塵防水性能	IP56	
サイズ		215×369×176mm
	重量	5.93kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226559	ノンプリズムタイプ	P-206Nc	¥1,380,000 (¥1,518,000)	×

3V6Y

レイアウトナビゲーター 杭ナビ

トプコン

NEW

レイアウトナビゲーター 杭ナビ

Layout Navigator

誰でも1人で杭打ちや墨出しができる



特長

- 外部電源ポート装備でコンセントがない場所でも給電可能。
- 使用時間従来比120%。
- 傾斜角エリアが拡大。
- 自動整準で簡単設置。
- 明るく見やすいガイドライト。

※三脚別売
※別途アンドロイド端末が必要です。

Check-1



- 電源を入れるだけで自動整準
- 電源を入れるだけで本機が自動整準を行います。

Check-2



- 明るく見やすいガイドライト
- 杭打ちラインまでの概略誘導をガイドライトが表示。
- 赤色と緑色の点灯誘導で簡単に杭打ちライン上に立つことができます。

仕様

※Dは測定距離。単位はmm。

測定範囲	距離: 0.9~130m 高度角: 仰角+55°、俯角-32° 水平角: 360°	測定精度	測距: (3.0+2ppm×D) mm 測角: 5"
自動整準範囲	±3°	防塵防水性能	IP65

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226402	レイアウトナビゲーター 杭ナビ	LN-160	¥2,430,000 (¥2,673,000)	×

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

仕様

※Dは測定距離。単位はmm。

使用範囲	距離	0.9~50m	測定精度	測距: (3.0+2ppm×D) mm* 測角: 5"
高度角		+55° -30°		
自動整準範囲				±3°
水平角		360°	防塵防水性能	IP65

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225960	高精度位置出し機 楽位置	LN-50	OPEN	×

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

光波用リュック&防水カバー

Backpack for Total Station


山間部での測量に軽量・安心設計のリュック型光波ケース



特長

- 肩と腰ベルトの併用で体感重量を軽減。
- リュック式でハンズフリー。
- 多収納で一度に多くの荷物を運搬可能。
- 前後・左右・上下の6つのクッションで内寸の調整可能。
- より水が入りにくい構造にバージョンアップ。
- 機械固定用ベルト2本で安心感アップ。

機械収納部内寸



仕様

サイズ	約400×350×650mm
重量	約3.5kg

Check-1

- リフレクター
リュックの開口部にリフレクター(反射材)を使用。暗所作業も安心。



Check-2

- 大容量収納スペース
収納スペースが多数あるので一度に多くの荷物を運搬可能。



Check-3

- サイドポケット
マジックテープ式とファスナー式の2タイプの大きなポケット。



Check-4

- 自立構造
フレームで囲まれているので置いた時に倒れにくい構造。



1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉢・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー


5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

オプション 防水カバー RBP-WP



背負子ベルト & 背一Pad

Carrying Belt & Back Pad

測量機械ケースに付ける肩にやさしいベルト&痛さ軽減パッド



特長

- 背中の痛み・体への負担を軽減。
- 上下フック付きのため、各メーカーに対応。(CBSP、CB50K)
- 汚れがつきにくく、水洗いも可能。
- ベルトが太いので肩にくいこまない。
- ベルト: 80~97mm
- ライカ用ベルト(CB50R)はライカ純正ケースGVP725に対応。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219952	ベルト & パッドセット	CBSP	¥25,350 (¥27,885)	×
219951	背パッド / 450×330mm	SEPAD	¥9,550 (¥10,505)	×
219950	ベルト / 金具付	CB50K	¥15,800 (¥17,380)	×
225292	ベルト / 金具無	CB50	¥8,400 (¥9,240)	×
225293	ベルト / ライカ用	CB50R	¥10,000 (¥11,000)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

空撮用ドローン仕様比較表

同じ空撮用のドローンでも価格帯が異なるのは、カメラ性能や飛行時間など性能に差があるからです。
下記仕様比較表を使って、使用目的に最適な機種を選定しましょう。

製品名	MINI 4K	MINI5 PRO	AIR 3S	MAVIC 4 PRO
外観				
最大センサーサイズ	1/2.3インチ	1インチ	1インチ	4/3インチ
最大静止画サイズ	4000×3000	8192×6144	8192×6244	12288×8192
最大ズーム倍率	デジタル:4倍	デジタル:4倍	ハイブリッド:9倍	ハイブリッド:24倍
最大動画解像度	4K-30fps	4K-60fps	4K-60fps	6K-60fps
重量	約246g	約249g	約724g	約1,063g
最大飛行時間	約31分	約36分	約45分	約51分
障害物検知センサー	下方向	全方向	全方向	全方向
希望小売価格(税込)	¥68,970 ^{※1}	¥158,180 ^{※1}	¥209,000 ^{※1}	¥355,850 ^{※1}

※1 フライモアコンボの価格を記載しております。

ほっとコーナー

ドローン飛行時は簡単な機体登録が必要です。

-総重量が100g以上の機体が対象です-



登録のフロー

- ①国土交通省ポータルサイトでアカウントを開設
- ②機体の登録(ポータルサイトで所有者/機体/使用者情報を入力)
- ③手数料納付(入金に関するメールに沿って手数料を支払う)
- ④登録記号を機体に貼り付ける。機体とリモートIDを紐づける。

リモートIDについて

機体登録するドローンには、リモートID機能が搭載されている必要があります。ドローンにはリモートID内蔵型されているタイプと内蔵されていないタイプがあります。内蔵されていない場合は、外付型のリモートIDが必要です。

マイゾックス PROGUIDE Vol.43掲載のリモートIDが内蔵されているドローンには  のアイコンを記載しています。

25WW

NEW MINI 4K



4K動画撮影可能なドローン入門機



Check-1

- コンパクトで持ち運び簡単なエントリーモデル
 - ☑ 軽量で優れた携帯性
機体重量246gの超軽量設計。ポケットに入るサイズ感で、手軽に持ち運び可能。
 - ☑ ブレしないジンバルカメラ搭載
GPSと3軸ジンバル搭載。安定した飛行とブレのない滑らかな撮影が可能。

特長

■空撮(写真・動画撮影)用の入門機に最適。バッテリー1本で最大31分飛行可能。

仕様

サイズ	展開時 L245×W289×H56mm	重量	246g
折畳時 L138×W81×H58mm		検知システム	1方向(下方)
最大飛行時間	約31分	風圧抵抗	10.7m/s

DJI 保証対象機
リモートID内蔵機

P 空撮
Photo

セット内容 DJI MINI 4K

- 機体
- 送信機
- ねじ、ねじ回し
- Type-Cケーブル
- プロペラホルダー
- 2WAY充電ハブ
- コネクター3種
- ジンバルプロテクター
- 予備プロペラ1組(2枚)
- バッテリー1本(機体装着済)
- ※充電器は別売。別途スマートフォン等が必要です。



Check-3

- フライモアコンボは予備バッテリー等がセット

セット内容 DJI MINI4K FMC

- 機体
- 送信機
- ねじ、ねじ回し
- Type-Cケーブル
- プロペラホルダー
- コネクター3種
- ジンバルプロテクター
- 予備プロペラ3組(6枚)
- バッテリー3本
- ショルダーバッグ
- ※充電器は別売。別途スマートフォン等が必要です。



Check-2

- 空撮の入門機に最適な2つの理由

カメラ性能



1/2.3インチCMOSセンサー搭載。1,200万画素の静止画、4K画質の動画撮影可能。

操作性の高い送信機



機体に付属の送信機はスマートフォンを素早く簡単に装着可能。対応アプリは画面を数回タップするだけでクオリティーの高い動画を撮影可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
510020	DJI MINI 4K	MINI 4K	¥43,200 (¥47,520)	×
510021	フライモアコンボ	MINI 4K FMC	¥62,700 (¥68,970)	×
511094	バッテリー	MINI2SE NO.1	¥6,700 (¥7,370)	×
511084	360°プロペラガード	MINI NO.9	¥1,700 (¥1,870)	×
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400)	×

NEW MINI5 PRO

Drone

MINIシリーズ史上最高のカメラ性能



RANKING
No.3
空撮用
ドローン

Check-1

■ 旧モデル MINI4 PROと性能を比較



センサーサイズ	1/1.3インチCMOS	1インチCMOS
最大耐風性能	10.7m/s	12m/s
内部ストレージ	2GB	42GB

Check-2

■ フライモアコンボPLUSには大容量バッテリーが付属



DJI 保証対象機

リモートID内蔵機

P 空撮
photo

特長

- MINIシリーズ初の1インチセンサーを搭載。より美麗な映像表現が可能に。
- 全方向障害物検知センサーを搭載し、初心者でも安全にフライト可能。

仕様

サイズ	展開時 L304×W380×H91mm	重量	約249g
	折畳時 L157×W95×H68mm	検知システム	全方向(前後/左右/上下)
最大飛行時間	約36分 (PLUSバッテリー時約52分)	風圧抵抗	12m/s

セット内容

DJI MINI5 PRO RC-N3

- 機体
- 送信機
- ねじ、ねじ回し
- Type-Cケーブル
- ストレージカバー
- バッテリー1本
- コネクター2種
- ストレージカバー
- 予備プロペラ1組(2枚)
- バッテリー2種
- バッテリー3本*
- Type-Cケーブル
- 送信機(RC2/RC-N3)
- 予備プロペラ3組(6枚)
- NDフィルターセット



*充電器は別売。RC-N3は別途スマートフォン等が必要です。

Check-3

■ 大容量バッテリーやバッグ等が付属のお買い得セット

セット内容

フライモアコンボ2種/フライモアコンボPLUS

- 機体
- 2WAY充電ハブ
- ストレージカバー
- フライモアコンボ RC-N3付属
- フライモアコンボ RC2付属
- フライモアコンボPLUS
- バッテリー3本*
- Type-Cケーブル
- ショルダーバッグ
- バッテリー1本
- NDフィルターセット
- コネクター2種(フライモアコンボ RC-N3付属のみ)

*充電器は別売。※フライモアコンボPLUSにはバッテリーPLUSが3本付属。
※RC-N3は別途スマートフォン等が必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
510022	DJI MINI5 PRO RC-N3付属	MINI5 PRO RC-N3	¥97,000 (¥106,700)	×
510023	フライモアコンボ RC-N3付属	MINI5 PRO FMC RC-N3	¥117,000 (¥128,700)	×
510024	フライモアコンボ RC2付属	MINI5 PRO FMC RC2	¥136,800 (¥150,480)	×
510025	フライモアコンボPLUS	MINI5 PRO FMC RC2	¥143,800 (¥158,180)	×
511806	バッテリーPLUS	MINI5 PRO NO.1	¥10,500 (¥11,550)	×
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400)	×

NEW AIR 3S

Drone

2つのカメラを搭載したミドルクラス空撮用ドローン



RANKING
No.1
空撮用
ドローン

Check-1

■ 障害物検知用LiDARを搭載

機体の前方に障害物を検知するLiDARセンサーを搭載。さらに、従来の機種から搭載されているビジョンセンサーの性能も向上。より安全なフライトが可能なドローンに。



特長

- 高性能デュアルカメラに全方向障害物センサー搭載のオールインワンドローン。
- 従来機種と比較して安全性や利便性がさらに向上。

仕様

サイズ	展開時 L266×W325×H106mm	重量	724g
	折畳時 L214×W100×H89mm	検知システム	全方向(前後/左右/上下)
最大飛行時間	約46分	風圧抵抗	12m/s

セット内容

DJI AIR3S RC-N3*

- 機体
- 送信機 RC-N3
- バッテリー3本
- 充電ハブ
- 充電ケーブル
- ショルダーバッグ
- ジンバルプロテクター
- 予備プロペラ1組(2枚)
- バッテリー1本



Check-3

■ フライモアコンボは2種類の送信機から選択可能

セット内容

AIR3S FMC RC-N3 / RC2*1

- 機体
- バッテリー3本
- 充電ハブ
- 充電ケーブル
- 送信機 (RC-N3 or RC2)
- 予備プロペラ3組(6枚)
- ジンバルプロテクター
- NDフィルターセット
- コネクター2種(RC-N3のみ)




*1 USB充電器は別売。送信機RC-N3は別途スマートフォン等が必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
510110	DJI AIR3S	AIR3S RC-N3	¥136,800 (¥150,480)	×
510111	フライモアコンボ RC-N3付属	AIR3S FMC RC-N3	¥171,000 (¥188,100)	×
510112	フライモアコンボ RC2付属	AIR3S FMC RC2	¥190,000 (¥209,000)	×
511016	バッテリー	965431	¥18,500 (¥20,350)	×
511017	プロペラ1組	965424	¥1,500 (¥1,650)	×
511018	65W USB充電器	922861	¥4,000 (¥4,400)	×

Check-2

■ DJI AIR3と性能を比較



広角カメラ	1/1.3インチ	1インチ
前方LiDAR	なし	あり
内蔵ストレージ	8GB	42GB

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

dji

P 空撮
photo

ドローン

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

mizox

123



MAVIC4 PRO

Drone



1億画素カメラ搭載のハイエンドな空撮用ドローン



RANKING
No.2
空撮用
ドローン

セット内容 MAVIC4 PRO RC2

- 機体
- 送信機 (RC2)
- バッテリー1本
- Type Cケーブル2本
- ストレージカバー
- 100W 電源アダプター
- 予備プロペラ1組(2枚)



Check-1

- 最大70°まで上方確認が可能
ジンバルの可動域が拡張されて使い勝手がさらに向上。
橋梁の点検などでも運用可能。



Check-2

- 折畳み可能な高性能送信機 DJI RC Pro2
クリエイターコンボにのみ付属する送信機「DJI RC Pro2」はステッピックを取り外す必要なく折畳可能で収納性も抜群。
また、展開するだけで電源がオンになるためフライトまでの手間が更に軽減。



特長

- 1億画素の超高画質 & 最大24倍の望遠ズームで最上級の空撮性能。
- ジンバルは360°回転 & 最大70°まで上方を視認可能。点検用としても有用。

仕様

サイズ	展開時 L328×W390×H135mm	重量	1063g
折畳時	L257×W124×H103mm	検知システム	全方向(前後/左右/上下)
最大飛行時間	約51分	風圧抵抗	12m/s

Check-3

- お得なセット品は2種類から選択可能

フライモアコンボのみ付属

- 機体(通常モデル)
- 100W 電源アダプター
- 送信機 (RC2)
- Type Cケーブル2本



クリエイターコンボのみ付属

- 機体(512GBモデル)
- 240W 電源アダプター
- 送信機 (RC Pro2)
- Type C高速データケーブル



共通オプション

- バッテリー3本
- パラレル充電ハブ
- 予備プロペラ4組(8枚)
- ストレージカバー
- ショルダーバッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
510217	DJI MAVIC4 PRO RC2付属	MAVIC4 PRO RC2	¥252,000 (¥277,200)	×
510218	フライモアコンボ	MAVIC4 PRO FMC RC2	¥323,500 (¥355,850)	×
510219	クリエイターコンボ	MAVIC4 PRO CC	¥452,600 (¥497,860)	×
511205	プロペラガード	MAVIC4 NO.3	¥4,400 (¥4,840)	×
511203	バッテリー	MAVIC4 NO.1	¥25,100 (¥27,610)	×
511204	プロペラ1組	MAVIC4 NO.2	¥2,200 (¥2,420)	×

5DB4



MATRICE 4 シリーズ

Drone

測量用/点検・調査用のエントリーモデル



MATRICE 4E (写真測量用)

MATRICE 4T (点検調査用)

Check-1

- 写真測量用に最適なMATRICE 4E

- メカニカルシャッター
被写体のフレアを防ぎつつ
0.5秒間隔の連写に対応。



- RTKモジュール標準装備
RTKを使った測量で精度の高い
測量も可能。*

*ご利用にはNtrip方式の契約が必要です。

Check-2

- 点検調査用に特化したMATRICE 4T

- 高精度サーマルカメラ搭載
- 最大112倍の超高倍率ズーム

250m先の対象も鮮明に撮影可能。



DJI 保証対象機
リモートID内蔵機

S 測量
Survey

C 点検・調査
Check

特長

- 写真測量用のMATRICE 4Eと、点検調査用のMATRICE 4Tの2種類から選択。
- 小型かつ折畳式で携帯性に優れた形状。業務用のエントリーモデルに最適。

仕様

サイズ	展開時 L307×W387×H149mm	重量	1219g
折畳時	L266×W113×H138mm	検知システム	全方向(前後/左右/上下)
最大飛行時間	約49分	風圧抵抗	12m/s

セット内容

MATRICE 4E CP/MATRICE 4T CP

- 機体
- プロペラ3組
- スマート送信機
- バッテリー1本
- 充電ハブ
- プライバー
- ケーブル3種
- ジンバルプロテクター
- microSDカード64GB
- 100W 充電アダプター
- プロテクターケース
- ケースストラップ



Check-3

- 別売オプションでさらに便利に
スポットライトやスピーカーを装着可能。
暗所の点検や災害調査でも活躍。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
510405	DJI MATRICE 4E CARE PLUS	MATRICE4E CP	OPEN	×
510406	DJI MATRICE 4T CARE PLUS	MATRICE4T CP	OPEN	×
511404	バッテリー	MATRICE4 NO.6	OPEN	×
511405	プロペラガード	MATRICE4 NO.5	OPEN	×
511411	DJI AL1 スポットライト	MATRICE4 NO.1	OPEN	×
511412	DJI AS1 スピーカー	MATRICE4 NO.2	OPEN	×

NEW DJI Dock3

Drone



ドローンの遠隔運用を可能にするドローンポート

DJI 保証対象機

C 点検・調査 Check

IP 56

ドローン
測
量

Check-1

■ 現場にいなくても遠隔操作でドローン業務を遂行



ソーラーパネルの点検に



鉄塔の点検に



車載設置にも対応



低温環境でも稼働

特長

- 専用のクラウドシステムと組み合わせることで遠隔地からブラウザでドローンを管理・運用ができるドローンポート。
- IP56クラスの防塵防水性能と耐熱耐寒性能で過酷な環境下でも設置可能。
- 専用ドローンもIP55クラスで、悪天候下でも運用可能。
- 点検用だけでなく昼夜を問わない警備用の巡回ドローンとしてもオススメ。

仕様

サイズ	展開時 L1760×W745×H485mm 折畳時 L640×W745×H770mm	重量	55kg
入力電圧	100~240V (AC)、50/60Hz	保護等級	IP56

Check-2

■ 専用のカメラドローン2種



MATRICE 4D



MATRICE 4TD

サーマルカメラ/NIR補助ライト



広角カメラ/ズームカメラ/レーザー距離計



※カメラは交換式ではありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
510408	DJI Dock3	DOCK3	OPEN	×
510409	DJI MATRICE 4D	MATRICE 4D	OPEN	×
510410	DJI MATRICE 4TD	MATRICE 4TD	OPEN	×

1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

NEW MATRICE 400

Drone



安全性と飛行性能を両立したハイエンド業務用ドローン

IP 55

スマート送信機
DJI RC Plus2

Check-1

■ 様々な業務で活躍できる汎用性の高い飛行性能

✓ 最大59分の長時間飛行

大規模な現場や連続した業務にも対応可能。

✓ 3種類の障害物センサーを標準搭載

回転式LiDAR、高精度ミリ波レーダー、フルカラー低照度魚眼ビジョンセンサーを搭載。送電線のような細い障害物もしっかり検知。



特長

- 業務用ドローンのハイエンドモデル。さまざまな現場に対応できる高い拡張性。
- 最大6kgまでのペイロードを搭載可能で、様々な分野での活躍が可能。
- 付属送信機は7インチ高輝度ディスプレイ・物理ボタン内蔵で操作性抜群。

仕様

サイズ	展開時 L980×W760×H480mm 折畳時 L490×W490×H480mm	重量	約9740g
最大飛行時間	約59分	風圧抵抗	12m/s

セット内容 MATRICE 400 CP^{※1}

- 機体
- 送信機 RC Plus2
- プロペラ 1組
- ねじ&ツール1セット
- キャリングケース
- クリーニングツール
- ラバーポートカバー
- 回転式LiDARキャリブレーションカバー
- 送信機用sub2G SDRモジュール
- 回転式LiDARキャリブレーションカバー
- プロペラホルダー2種
- 送信機用ストラップ&ブレケットキット

※1 機体用バッテリー (TB100) と充電器 (BS100) とカメラは別売です。

Check-2

■ MATRICE 400はバッテリー、充電器が別売

バッテリー TB100

機体1台に1本使用。機体はコンデンサ内蔵で電源を入れたまま互換可能。

充電器 BS100

機体用バッテリーを最大3個、送信機用バッテリーを最大2個充電可能。



対応ペイロード(オプション)

MATRICE 400はペイロードを別途購入する必要があります。

マルセンサー搭載
IP54点検用カメラフルサイズセンサー
写真測量用カメラフレームベース
測量用LiDAR

ZENMUSE H30/H30T



ZENMUSE P1



ZENMUSE L2

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

ZENMUSE H30シリーズ

Camera

点検・調査業務に適した全天候型マルチセンサーカメラ

dji

C
点検・調査
Check

Check-1

■優れた環境適応性

- ✓ 保護等級IP54
過酷な環境でも運用可能。

- ✓ ナイトビジョンセンサー
光のない夜間でもNIR補助ライトで被写体を特定可能。



Check-2

■最大34倍の光学ズームと
最大400倍のデジタルズーム

高解像度40MPズームカメラで
圧倒的な超長距離から被写体を観測。
最新の映像ブレ補正アルゴリズムで
望遠時の揺れを効果的に軽減。



ZENMUSE P1

Camera

dji

DJI製写真測量用カメラ

S
測量
Survey

Check-1

■写真測量に最適な性能

- ✓ フルサイズセンサー
約45MPの高解像度な写真を
撮影可能。



- ✓ メカニカルシャッター
被写体を歪みなく撮影可能。

特長

- 0.7秒ごとに撮影可能なシャッター。
- モジュール間をμ秒レベルで同期。
- 35mmの単焦点レンズが付属。

Check-2

■オブリーク撮影機能

構造物を5方向の角度から自動で撮影。対象の物陰や垂直面も撮影するため、より詳細な3Dモデルが可能。

仕様

サイズ	198×166×129mm
重量	約800g
有効画素数	45MP
センサーサイズ	35.9×24mm
対応機体	MATRICE 300 RTK/350 RTK/400

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
511050	ZENMUSE P1 CARE BASIC	ZENMUSE P1CB	OPEN	×

特長

- DJI製点検調査用カメラのフラッグシップモデル。
- 過酷な環境にも適応できるタフな性能で様々な産業の点検業務に適用可能。

仕様

サイズ	L170×W145×H165mm	重量	約920g
広角カメラ	センサーサイズ:1/1.3インチCMOS 有効画素数:48MP	ズームカメラ	センサーサイズ:1/1.8インチCMOS 有効画素数:40MP
サーマルカメラ	H30:なし H30T:あり	対応機体	MATRICE 300 RTK/350 RTK/400

Check-3

■ZENMUSE H20TとZENMUSE H30Tで性能比較

ZENMUSE H20T

ZENMUSE H30T



保護等級	IP44	IP54
光学ズーム倍率	23倍	34倍
赤外線カメラ解像度	640×512	1280×1024
レーザー距離計	3~1200m	3~3000m
NIR補助ライト	×	○
電子式ヘイズ除去	×	○

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
511402	ZENMUSE H30 CARE BASIC	ZENMUSE H30 CB	OPEN	×
511408	ZENMUSE H30T CARE BASIC	ZENMUSE H30T CB	OPEN	×

64GL

ZENMUSE L2

dji

Laser Scanner

DJI製レーザー測量用スキヤナ

S
測量
Survey

Check-1

■より精密なモデリング性能に

前モデル「ZENMUSE L1」と比べて
レーザー径の大きさが5分の1サイズ
まで小さくなり、よりはっきりとした
3Dモデルを生成可能。

Check-2

■最大5リターン対応で
地表面まで届きやすい

MATRICE 350 RTK搭載時

特長

- 毎秒24万点のレーザー光を照射。
- RGBカメラ搭載で1台で色付けも可能。
- 3軸ジンバル式で急斜面も簡単計測。

仕様

サイズ	155×128×176mm
重量	約900g
測距精度	2cm @150m
レーザー径	4×12cm @100m
対応機体	MATRICE 300 RTK/350 RTK/400

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
511401	ZENMUSE L2 CARE BASIC	ZENMUSE L2CB	OPEN	×

NEW Fly Cart 30

Drone



高い積載能力を備えた長距離運搬用ドローン

IP
55



DJI 保証対象機
リモートID内蔵機

D 運搬
Delivery

ドローン
測量

Check-1

■長距離輸送に特化した設計

✓ 最大積載量30kg*

FlyCart 30には貨物ケースが標準搭載。
貨物ケースはワインチ(別売)に切替可能。

✓ 飛行距離16km(最大積載時)*



✓ 防塵防水性能IP55&動作環境温度-20°C~45°C

*デュアルバッテリー時

Check-2

■複数の安全システムを搭載

✓ デュアルバッテリーシステム

2つのバッテリーにより、1つが故障しても
もう1つのバッテリーで飛行を継続可能。

✓ 多方向障害物検知センサー内蔵

✓ パラシュート内蔵



特長

- 重量物の長距離配送が可能な運搬用ドローン。運送に特化した機能を豊富に搭載。
- 冗長性のあるバッテリーシステムや障害物センサー、内蔵パラシュートなど
安全性を追求した設計。

仕様

サイズ	展開時 L2800×W3085×H947mm 折畳時 L1115×W760×H1027mm	重量	65kg(バッテリー2個搭載時)
		保護等級	IP55
最大飛行時間	約18分(バッテリー2個搭載&最大積載時)	動作環境温度	-20°C~45°C

セット内容

- 機体 ■送信機 ■送信機ストラップ ■電源ケーブル ■USB A to C ケーブル
- USB C to C ケーブル ■送信機バッテリーWB37 ■ゴーグル
- バッテリーカバー ■100W USB電源アダプター ■工具類

*バッテリー、バッテリーステーションは別売です。



Check-3

■ワインチでより柔軟な運搬が可能

貨物ケースに入らない荷物も運搬可能。
ワインチは接地時に、自動でフックが
外れるため荷下ろしの負担も軽減。

*ワインチシステムキットは別売です。

Build Flyer chrome

Drone

石川エナジー
リサーチ

UU4W

マグネシウム合金製ボディの高耐久な国産ドローン

IP
23



リモートID内蔵機

S 測量
Survey

C 点検・調査
Check

特長

- 折り畳み式アームでコンパクトに運搬可能。

仕様

サイズ	飛行時 L930×W1280×H200mm 展開時 L930×W930×H582mm	本体重量	7.2kg 4.4kg
最大飛行時間	最大積載: 約25分(90%放電時) 無積載: 約40分(85%放電時)	ボディ部品構成	マグネシウム、アルミ、樹脂、鉄 日本

セット内容

- 機体 ■送信機 ■専用収納ケース ■取扱説明書 ■バッテリ4本 ■充電器

Check-1

■タフなフライトを実現する機体性能

✓ マグネシウム合金製

機体は軽量且つ高耐久・高剛性でロバスト性に優れる
マグネシウム合金を採用。紫外線による強度劣化もありません。

✓ 耐風性能20m/s

✓ 防塵防水性能IP23

Check-3

■高解像度一眼レフカメラを搭載可能

Sony αシリーズの一眼レフカメラを搭載できるため、写真測量や点検調査に活用できます。*カメラは別売です。



Check-4

■操作性に優れた送信機

FPVカメラとペイロードカメラの2映像を手元で確認可能。



Check-2

■脚部跳ね上げ機構

離陸後に左右の脚を自動で跳ね上げ、
写りこみを防止。モーター故障時も
自動で着陸位置まで固定されるため
安全面も問題ありません。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
530101	ビルドフライヤーchrome	-	OPEN	×
530102	カメラキット一式	-	OPEN	●
531101	バッテリー	-	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

MYZOX

127

1 激量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉢・杭 水準器・野帳 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ビンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
3 測定・計測	巷尺・コンベクス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機・膜厚計 はかり タイマー・数取器
4 検査・試験	土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

ドローン搭載型レーザースキャナシステム TDOT7 NIR シリーズ

Laser Scanner

アミューズ
ワシセルフ

RIEGL製レーザーユニット搭載の近赤外線レーザースキャナ

NETIS

KK-200034-VE



仕様

本体仕様

	TDOT 7 NIR	TDOT 7 NIR-S
サイズ	W315×H140×D110mm	W220×H180×D115mm
重量	約2.4kg	約2.7kg
通信周波数帯	920MHz, 2.4Ghz, LTE	920MHz, 2.4Ghz
スキャナ仕様 ^{※1}	RIEGL miniVUX-1UAV	RIEGL miniVUX-3UAV
モデル名	RIEGL miniVUX-1UAV	RIEGL miniVUX-3UAV
発射レート	100kHz	最大300kHz
最大エコー数	5	5
最大スキャン速度	100ライン/秒	100ライン/秒
ビーム径	1.6×0.5mrad	1.6×0.5mrad
スキャナ仕様 ^{※2}	RIEGL VUX-120-23	RIEGL VUX-120-23

※1 2023年4月時点のスペックです。詳細仕様についてはリーグル社ホームページをご覧ください。
※2 パレスレート150kHz-300kHzの場合となります。

特長

■ ワンタッチで取付可能で手間なく計測を開始。

Check-1

■ NIR:FOV (視野角)切り替え計測

NIR (miniVUX-3UAV) は、視野角を下方120°／180°の2種類から選択可能で精度に大きな影響を与えるに近い角度に最適化した設計。



Check-2

■ NIR-S:240万点の超高速レーザーモジュール

NIR-Sは秒間400ラインのスキャンスピードで、従来より早い航行スピードでスキャン可能。また、レーザーは直下、前方+10°、後方-10°の3方向に照射されるため、急崖等の鉛直面も計測が可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
520005	TDOT 7 NIR VUX-1UAV	VUX-1UAV	OPEN	×
520006	TDOT 7 NIR VUX-3UAV	VUX-3UAV	OPEN	×
520007	TDOT 7 NIR-S	VUX-120-23	OPEN	×
520303	TDOT PROCESSING PRO	-	OPEN	×

4GVL

NEW

ドローン搭載型グリーンレーザースキャナシステム TDOT7 GREEN Lite

Laser Scanner

アミューズ
ワシセルフ

陸域／浅水域どちらも測量可能なグリーンレーザースキャナ

NETIS

KK-200034-VE



Check-1

■ TDOT 7 GREENが軽量化してリニューアル

レーザーモジュールの性能は据え置きで重量は2.7kgに軽量化。
DJI製業務用ドローンのMATIC 350 RTKに搭載可能になり導入の柔軟性が向上。



特長

■ ワンタッチで取付可能で手間なく計測を開始。

■ 水に吸収されにくいグリーンレーザーを採用。陸地だけでなく浅水部も計測可能。
■ 付属のソフトを使って現場で計測データを確認可能。出戻りを防止。

仕様

重量	2.7kg	発射レート	160,000Hz
測距精度(1σ)	エコー強:4mm エコー弱:15mm	スキャン速度	80Line/s
波長	532nm	最大エコー数	6エコー
視野角	120°	ビーム径	1.5mrad

Check-3

■ 解析はクラウドにおまかせ

計測データをインターネットから専用のクラウドにアップロードするだけで解析作業の一部(最適軌跡解析)を自動的に処理。



オプション

TDOT PROCESSING PRO

高速点群処理ソフトウェア。直感的な操作で計測データを読み込み点群データを出力。各種帳票出力や、解析におけるキャリブレーションの自動化にも対応。

UNDER WATER CORRECT


水面下補正システム。水面の屈折による誤差を簡単に補正可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
520009	TDOT 7 GREEN Lite	TDOT 7 GREEN Lite	OPEN	×
520303	TDOT PROCESSING PRO	-	OPEN	×
520302	UNDER WATER CORRECT	-	OPEN	×

Check-2

■ 視野角120°の広範囲計測

一度に広範囲を計測できるためフライト回数を削減し作業効率アップ。パルスレートも160,000Hzの高速スキャンで、綿密なデータを測定可能。



はかるモノからはかるコトへ
測量土木建設現場の効率化を高める

myzox

3次元計測サービス

マイゾックスではドローン搭載型レーザースキャナ TDOT を活用したサービスに加え、ドローンでの死角や車両が入れない場所でのバックパック GNSS SLAM LiDAR、マルチビームを利用した水底の計測など、あらゆる3次元計測に対応したサービスを提供しています。当社の販売網を通じ、日本全国にサービスをお届けします。

本サービスご利用の主な対象

- 機器が高価で購入を躊躇している
- 河川の計測現場がある
- 計測範囲が広大
- 森林、危険地帯等を計測したい



ドローンレーザー計測の特長

樹木を伐採することなく地形を可視化します。

またグリーンレーザーは濡れた路面や河床、浅海底の3次元モデルが短時間で作成可能です。※

精度± 50 mm



オリジナルデータ


グラウンドデータ（フィルタリング後）

河川（TDOT GREEN利用時）

河床3次元化

※水の透明度など現場環境によって計測できない場合があります。

利活用現場



起工測量

河道把握

消波ブロックの計測

サービスの流れ

お打合わせ

- 計測計画
- 計測エリアの確認
- 現場踏査
- フライトプラン作成
- お見積り

計測

- 樹木下の地形データ計測
- 水面下の地形データ計測

点群データ生成

- 解析
- 検証
- 調整
- オリジナルデータ生成

点群データ編集

- フィルタリング処理
- グラウンドデータ
- グリッドデータ
- 等高線図
- オルソ画像
- 数値地形図データ

成果品納品

- 精度管理簿
- 各種帳票作成

※ご要望に応じてオリジナルデータ・グラウンドデータ・メッシュデータ・等高線図・オルソ画像・精度管理簿・各種帳票類の成果品を作成いたします。

※計測現場によって最適な計測方法、使用機材をご提案いたします。

保有機材



TDOT 02



TDOT GREEN



GNSS SLAM LiDAR



無人船マルチビーム音響測深機



※使用する機材は計測を行う現場に合わせて選択いたします。

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

検査証明書等、提出可能

受注生産品

myzox

129

ドローン安全/測量セット

Drone Package

ドローン飛行時に役立つお買い得セット

ドローン安全Aセット ランディングパッド、風速計、安全ベストの3点セット*

①ランディングパッド MDR-RP80

展開時: $\phi 800\text{mm}$
折畳時: $\phi 300\text{mm}$
収納ケース付属



P.131

②デジタル風速計 DAM-30

サイズ: W54×H163×D30mm
測定範囲: 1~30m/s
分解能: 0.1m/s
測定精度: $\pm (5\% \text{rdg} + 0.5\text{m/s})$

P.234

③アピール安全ベスト 宣伝マン

着丈: 60cm
腰幅: 90~124cm
ポケット: H215×W320mm
A4で作成したデザインを印刷し、
ポケットに差し込むだけ



P.414

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225745	ドローン安全Aセット	MDR-Aセット	¥11,900 (¥13,090)	M

ドローン安全Bセット Aセットとヘルメット、ストップウォッチの5点セット*

- Aセット3点 -



④マット塗装ヘルメット SS-19V

帽体表面の反射が軽減され
高級感のあるデザイン。
タオルバンド、通気孔付。
サイズ: 最大61cm

P.400



⑤ストップウォッチ SW-709N

飛行時間管理に最適。
IPX4の防滴モデル。
最大計測時間: 約24時間
サイズ: 66.5×77×19mm


P.290



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225746	ドローン安全Bセット	MDR-Bセット	¥20,200 (¥22,220)	M

ドローン測量セット Bセットと対空標識(白/黒)の6点セット*

- Bセット5点 -



※ ドローン本体は付属しません。

⑥対空標識400(10枚入) TH400-BW

上空でも高い視認性。
反射しづらい艶消し塗装。
PP素材で軽量でもたわみにくい。
サイズ: 395×395×1mm

P.131



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225747	ドローン測量セット	MDR-SVセット	¥46,400 (¥51,040)	M

DPV3

NEW D-RTK3 モバイルステーション Mobile station

ドローン測量をより高精度に



※ ポールと三脚は別売品です。

Check-1

■ ドローンの固定局として
RTKを使ったドローン測量を
する場合に固定局として利用
可能。



特長

■ 固定局としての利用のほか、簡易的な移動局
としても使用可能。GCPの座標計測に。

仕様

サイズ	163×89mm (アンテナ/ポール除く)
重量	1.26kg
GNSS周波数	GPS:L1C/A,L2C,L5 BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b Galileo:E1,E5a,E5b,E6 GLONASS:L1,L2 QZSS:L1C/A,L2C,L5 L1バンド
保護等級	IP67 (ステーションのみ)


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
511910	D-RTK3 多機能ステーション	D250108100	OPEN	×
511911	D-RTK3 サーベイポール+三脚キット	D250108110	OPEN	×

NEW スキャニングカメラ 4DKanKanメタ

TJMデザイン

SLAM Scanning Camera

地上型レーザースキャナーと
ウェアラブルSLAMスキャナーを
組み合わせた革新的モデル



MOVIE

特長

- 現場全体を16K/パノラマウォータースルー&点群データの画面に自動合成。
- 905nmのLiDARを搭載。独自開発のアルゴリズムによる自動精度校正によりセンチメートルレベルの高精度を実現。
- 身に着けて歩きながらのSLAMスキャナも可能、機材の持ち込みが難しい狭所での撮影も容易。(SLAM撮影時は点群データ取得のみ)

仕様

撮影モード	360°パノラマ撮影・点群 SLAM撮影(点群のみ)	点群精度	1σ (@20m) 10mm未満 1σ (@0.2~1m) 20mm未満
画像センサー	1インチ型CMOS×1 1/2.8インチ型CMOS×2	記録ファイル形式	JPEG(静止画) LAS,E57,PLY,OBJ(点群)
解像度(静止画)	約2,000万画素	電源	リチウムイオン充電池
処理速度	72Mbps ^{※2}	撮影可能時間	最長約4時間 ^{※1}
内蔵メモリー	128GB	充電方法	USB PD 45W(Type-C 2.0) AC電源付属
レーザークラス	クラス1 (IEC 60825-1:2014)	使用可能温度	-5°C~45°C
レーザー波長	905nm	スキャナ範囲	0.2~70m Android10以上,iOS12以上
スキャンスピード	200,000点/秒	サイズ	H258×W169×D147mm
		重量	約2,900g(バッテリー含む)

※1 撮影環境により異なります。

※2 ネットワーク利用環境によります。

付属品

- 充電池2個
- 専用キャリングケース
- 充電用アダプター
- クリーニングクロス

※ご利用には本体以外に次の準備が必要です。

①スマートフォン ②4DKanKan JPアプリのインストール ③クラウドを使用するためのサブスクリプション契約

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226416	4DKanKanメタ	4DSG	¥3,640,000 (¥4,004,000)	元

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

携帯型無線環境チェック

Radio Environment Checker

安全運航のための電波混信確認



特長



- 片手で操作可能なハンディタイプ
- USBでパソコンへ転送可能
- 2.4GHz帯と920MHz帯の無線環境の混信計測
- 無線環境を分かり易いグラフで表示

仕様

電源	単4乾電池4本 USBケーブルでPC接続時給電あり	連続動作可能時間	温度23°C アルカリ乾電池使用時 2.4GHz SCAN: 約10時間 920MHz SCAN: 約10時間
インターフェース	USB (マイクロB) コネクター	パワーオFF機能	OFF, 5分, 10分, 20分, 30分, 60分 (選択式)
データ保存件数	最大100件	サイズ	W76×H135×D27mm
パックライト	HIGH, MID, LOW, OFF (選択式)	重量	208g
時計	年/月/日/時/分/秒		

セット内容

単4乾電池4本	マイクロUSBケーブル	PCソフトウェアCD	保証書
コードNo. 222266	商品名/仕様 無線環境チェック	型式/タイプ ARN-7010	希望小売価格()内税込 ¥49,800 (¥54,780) 別

P4X4

対空標識400

Ground Control Point Hard type




上空からも高い視認性



白&黒



黄&黒



白丸&黒

特長

- 反射しづらいため消し塗装。
- PP素材で軽量でもたわみにくい。
- 座標に合わせる中心穴と固定用穴付き。

※穴に測量鉛を強く打つと本体が破損する恐れがあります。また、本体を石で固定する場合、塗装に傷がつくことがあります。

コードNo. 221816	商品名/仕様 白&黒/10枚	型式/タイプ TH400-BW	希望小売価格()内税込 ¥28,600 (¥31,460) 別
221817	黄&黒/10枚	TH400-BY	¥35,600 (¥39,160) 別
222171	白丸&黒/10枚	TH400-BWR	¥28,600 (¥31,460) 別


58BE

UAV対空標識 フォトクラ


Ground Control Point Soft type

カクマル

リバーシブルタイプで2タイプの標識



表面



裏面

特長

- 固定用ピンペグでしっかりと固定。

仕様

サイズ	400×400mm
材質	塩化ビニール

コードNo. 221530	商品名/仕様 フォトクラセット/20枚	型式/タイプ THS	希望小売価格()内税込 ¥44,500 (¥48,950) 元
221531	フォトクラ標識のみ/20枚	TH	¥38,500 (¥42,350) 元

6XL5

ランディングパッド

Landing Pad

離陸時の塵埃の飛散から機体を守る



特長

- 両面使用可能リバーシブルタイプ。
- 折畳んで収納可能。

仕様

材質	ナイロン
サイズ	Φ800mm
折畳サイズ	Φ300mm

付属品



- 収納ケース
- 反射シール
- 固定用ペグ4本

コードNo. 225748	商品名/仕様 ランディングパッド800mm	型式/タイプ MDR-RP80	希望小売価格()内税込 ¥2,600 (¥2,860) 别
------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

FBMT

遺跡調査用対空標識

Ground Control Point Hard type

カクマル

遺跡調査における航空写真用ターゲット板



中心穴なし



中心穴あり

特長

- 雨・風・日光に強く破れない特殊樹脂タイプ
- 穴付タイプはセンターに穴付(3mm径)

コードNo. 220358	商品名/仕様 50×50mm/100枚	型式/タイプ K-50	希望小売価格()内税込 ¥6,000 (¥6,600) 别
220359	50×50mm穴付/100枚	K-51	¥6,000 (¥6,600) 别
220360	70×70mm/100枚	K-70	¥12,000 (¥13,200) 别
220361	70×70mm穴付/100枚	K-71	¥12,000 (¥13,200) 别
220362	100×100mm/100枚	K-100	¥14,000 (¥15,400) 别
220363	100×100mm穴付/100枚	K-101	¥14,000 (¥15,400) 别

7AMU

UAV対空標識 マジックフォトクラ

Ground Control Point Hard type

カクマル

雨水で溶ける！回収が不要！



MOVIE



特長

- 雨や土中の水分により溶けてなくなるため、回収不要。
- ソイインク使用で環境に配慮。
- ※商品の性質上湿気に弱いので、湿気を避けて保管してください。
- ※設置後雨が降ると溶けてしまいますが、好天が続く日にご使用ください。

コードNo. 222696	商品名/仕様 マジックフォトクラセット/20枚	型式/タイプ THM	希望小売価格()内税込 ¥8,800 (¥9,680) 别
------------------	----------------------------	---------------	-----------------------------------

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

● マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

NEW

Orbis Premium

Laser Scanner

FARO製の高精度モバイルレーザースキャナ

ドローン

IP
54

Check-1

■ オープンループでも安定した計測

計測システムにはSLAM LiDARを採用。
トンネルのようなGPSの届かない不安定な環境下を閉合しなくても安定した精度で計測可能。



Check-2

■ Flashスキャンでより高精度に

FARO独自の計測テクノロジーである
Flashスキャン機能を使うことで、計測範囲内を地上型レーザーと同等レベルの密度でスキャン。



特長

- 秒間64万発のレーザーと360°カメラが写真のように高密度な点群を取得。
- パックパックやカーマウントのようなオプションを装着することで現場に合わせてより柔軟な計測が可能。

仕様

重量	スキャナ: 2.1kg データロガー: 1.5kg (バッテリー含む)	発射レート	640,000
内部ストレージ	512GB	カメラ	画素数: 72MP
防塵防水性能	IP54	相対精度	モバイルスキャン: 5mm Flashスキャン: 2mm

同梱品

- 本体
- データロガー
- ケーブル
- バッテリー2個
- 一脚
- バッテリー充電キット
- 一脚用アダプター
- スマートフォンホルダー
- 輸送ケース
- ショルダーストラップ
- USBフラッシュドライブ



ソフトウェア

FARO Stream

計測用ソフトウェア。リアルタイムでの点群フィードバック機能や、スキャンデータの事前合成、注釈や写真の追加など多彩な機能で現場のスキャン作業を効率化。

FARO Scene

計測データの合成・解析用ソフト。点群の合成方法など細かく調整が可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
580001	Orbis Premium	MLS-0031-000-J	OPEN	×
580102	カーマウント	HRZ_CAR_MOUNT_KIT	OPEN	×
580103	バックパックフレーム	ZEB_BP_FRAME_KIT	OPEN	×
580104	V-Mount	-	OPEN	×

MWLS

NEW

FARO Blink

Laser Scanner

SLAM技術を搭載したハイブリッドレーザースキャナ

FARO

Survey



※三脚は別売品です。

Check-1

■ スピードとシンプルさを追究した設計

直感的で簡単な操作で計測ができるため
レーザースキャナを使ったことがない人も
スムーズに計測可能。



特長

- ボタン1つのシンプルな設計で操作も簡単。
- 基準点に据える必要がなくスピーディーに計測可能。

仕様

重量	3.7kg	点群数	160,000Hz
視野	垂直300°/水平360°	計測可能距離	0.5~80m
持続時間	3時間	3D精度	4mm@10m
視野角	120°	ビーム幅	1.5mrad

Check-3

■ ガイド付きスキャン

専用アプリの入った端末と接続することで
リアルタイムにどの箇所が計測できているのかを
可視化でき、作業効率をより迅速に。



Check-2

■ 高性能なカメラ&レーザースキャナ

最大5000万点を計測できるレーザースキャナと
360°カメラで現場の細部まで高品質の
ビジュアルで記録します。



同梱品

- スキャナーヘッド
- バッテリー3個
- バッテリーパワードック
- パワーサプライ
- 512GB USBドライブ
- クリーニングキット
- 輸送ケース
- 校正証明書
- クイックスタートガイド



本製品は商談登録製品です。メーカーへ商談登録依頼書を提出した場合のみ御見積が可能です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
580005	FARO Blink	LSB1-J	OPEN	×
580105	Blink用 三脚	ACCS-TRPD-0015	OPEN	×
580002	SCENE	SOFT D0900	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品




電子自動整準 リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR



電子自動整準&フルラインの最高位機種



レーザー出射ライン



PDF

オプション

- 防水設計タイプケース LLC-A
- 詳細はP.136参照




セット内容 三脚・受光器付

- 本体 ■ 収納ケース ■ ショルダーベルト
- 充電器 ■ ACアダプター ■ ニッケル水素充電池4本
- 取扱説明書 ■ 受光器(GL-RE4) ■ 9Vアルカリ乾電池
- ロッドクランプ(GL-RC) ■ エレベーター三脚(LET-B)

Check-1

- 現場の振動や揺れに強い
振り子を使った整準方式と比べ、電子自動整準方式は振動や揺れの影響を受けません。



電子自動整準式 振り子式

仕様

光源	可視光半導体レーザー (ライン:緑/地墨:赤)	自動補正範囲	約2.0°
波長	510~520nm (ライン)	使用環境	-5~40°C
線幅	2.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M (JIS:C6802:2014)	電源	単3乾電池又は充電池4本 ACアダプター
水平・垂直 ライン精度	±1mm/10m	電池寿命 (フルライン)	約2時間(付属充電池)
整準方式	2輪電子自動整準	サイズ・重量	L152×W148×H223mm 約1.7kg(電池含まず)

発行可能書類

■ 211413/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222723	G-440SR本体セット	G-440SR	¥295,000 (¥324,500)	M
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	M

LTY8




リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR



高機能搭載のスリムボディ



PDF



セット内容 三脚・受光器付

- 本体 ■ 収納ケース ■ ショルダーベルト
- ACアダプター ■ 単3アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書 ■ 受光器(GL-RE4) ■ 9Vアルカリ乾電池
- ロッドクランプ(GL-RC) ■ エレベーター三脚(LET-B)

Check-1

- ライン記憶機能
電源オフ前の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。

Check-2

- 高温保護機能
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで、電子回路が機体の監視・保護を行います。

仕様

光源	可視光半導体レーザー (ライン:緑/地墨:赤)	自動補正範囲	約1.5°
波長	510~520nm (ライン)	使用環境	-5~40°C
線幅	2.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M (JIS:C6802:2014)	電源	単3乾電池又は充電池4本 ACアダプター
水平・垂直 ライン精度	±1mm/7.5m	電池寿命 (フルライン)	約2時間(アルカリ乾電池)
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L116×W115×H195mm 約1.25kg(電池含まず)

発行可能書類

■ 211413/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222740	G-410SR本体セット	G-410SR	¥240,000 (¥264,000)	M
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	M



MPR5




コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 G-210SR/G-110SR



高性能コンパクト設計

レーザー
出射ライン

G-210SR



PDF

セット内容 三脚・受光器付

- 本体 ■ 脚保護キャップ ■ 単3アルカリ乾電池4本
- 収納ケース ■ ショルダーベルト ■ 取扱説明書
- 受光器(GL-RES) ■ ロッドクランプ(GL-RC)
- 9Vアルカリ乾電池 ■ エレベーター三脚(LET-S)

仕様

光源	可視光半導体レーザー (ライン:緑/地墨:赤)	自動補正範囲	約1.5°
波長	510~520nm (ライン)	使用環境	-5~40°C
線幅	2.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M (JIS:C6802:2014)	電源	単3アルカリ乾電池4本
水平・垂直 ライン精度	±1mm/7.5m	電池寿命 (フルライン)	G-210SR: 約4時間 G-110SR: 約7時間
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L110×W115×H165mm 約750g(電池含まず)

発行可能書類

■ 211413/検査成績書(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222743	G-210SR本体セット	G-210SR	¥126,000 (¥138,600)	M
222742	G-110SR本体セット	G-110SR	¥90,000 (¥99,000)	M
221444	GL-RES受光器クランプ	GL-RES/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	M

MPR5

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

レーザー墨出器 P-410EX

Compact Line-Laser P-EX series

myzox

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載

レーザー墨出器

IP 54

1年保証

盗難・火災保険

修理可能



PDF



レーザー出射ライン

仕様

光源	可視光半導体レーザー	自動補正範囲	約2.1°
波長	635nm (ライン) 650nm (地墨点)	使用環境	-10~40°C
線幅	1.5mm以下/5m	防塵防水性能	IP54
レーザークラス	2M (JIS:C6802:2014)	電源	単3アルカリ乾電池3本
水平・垂直 ライン精度	±1mm/7m	電池寿命 (フルライン)	約3.5時間
整準方式	磁気ブレーキ式	サイズ・重量	L110×W115×H165mm 約900g (電池含まず)

発行可能書類

■ 211413 / 検査成績書 (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219300	P-410EX本体セット	P-410EX	¥115,000 (¥126,500)	M
221801	P-410EX パッケージセット	P-410EX SET	¥128,000 (¥140,800)	M
216606	TL-RE受光器クランプ	TL-RE/TL-RC	¥21,000 (¥23,100)	M

セット内容

本体セット

- 本体
- 収納ケース
- 単3アルカリ乾電池3本
- 脚用保護キャップ
- 取扱説明書

パッケージセット



- 本体セット
- 受光器 (TL-RE)
- ロッドクランプ (TL-RC)
- エレベーター三脚 (LET-S)

ほつとコーナー

レーザー墨出器精度の考え方

仕様にある精度の欄をよく見ると「±1.0mm/10m」や「±1.0mm/7.5m」という表記を目します。では10mや7.5mというのはどの距離を示しているか、また、±1.0mmは何を基準にした誤差かご存じでしょうか?この表記の方法はメーカーによって様々です。そこでマイゾックスの製品をより詳しく知っていただくために精度基準を紹介したいと思います。

10m到達距離と10m幅投影距離



マイゾックスは10m到達距離の精度を表記しております。メーカーによっては10m幅投影距離を表記している場合もございます。
10m到達距離と10m幅投影距離との互換表は下記をご確認ください。

到達距離精度	投影距離精度
±1.0mm/10m	±0.61mm/10m幅
±1.0mm/7.5m	±0.81mm/10m幅
±1.0mm/7m	±0.87mm/10m幅
±1.0mm/6.1m	±1.0mm/10m幅

右の投影距離精度の方が
一見良さそうに見えますが、
実は同じ精度!!



±1.0mmってどういうこと? 下記の射出イメージをご覗ください。

精度の考え方には、±1mmが作り出す帯幅精度と、中心を基準線とした基準線精度という考え方があり、弊社では基準線精度を採用しています。




どちらも同じ様に見えますが、基準線精度の考え方では下記の場合NGとなります。



つまりどういうこと?

基準線精度は帯幅精度よりも厳しい精度であると言え、より安定した製品を届けることが可能です。



■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

[マイゾックス墨出器用受光器]対応早見表

型式	G-440SR	G-410SR	G-210SR	G-110SR	P-410EX
GL-RE4	○	○			
GL-RES			○	○	
RE-20IP					○
TL-RE					○

D4VF

S27J

受光器 GL-RE4

Laser Detector GL-RE4

myzox



対応墨出器：G-440SR、G-410SR

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D28mm
重量	約150g(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221325	GL-RE4 受光器 クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	■
220910	受光器 単体	GL-RE4	¥21,000 (¥23,100)	■
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,600 (¥1,760)	■

YFY6

受光器 RE-20IP

Laser Detector RE-20IP (IP model)

myzox



対応墨出器：Pシリーズ

特長

- 防塵防水性能。(IP56)
- オートパワーオフ。

仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H165×W55×D26.5mm
重量	約160g(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216255	RE-20IP受光器 クランプ	RE-20IP/RC-2	¥31,000 (¥34,100)	■
217834	受光器 単体	RE-20IP	¥28,000 (¥30,800)	■
217835	ロッドクランプ 単体	RC-2	¥3,200 (¥3,520)	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

受光器 GL-RES

Laser Detector GL-RES

myzox



対応墨出器：G-210SR、G-110SR

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D28mm
重量	約150g(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221444	GL-RES 受光器 クランプ	GL-RES/GL-RC	¥22,500 (¥24,750)	■
221443	受光器 単体	GL-RES	¥21,000 (¥23,100)	■
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,600 (¥1,760)	■

8REG

受光器 TL-RE

Laser Detector TL-RE

myzox



対応墨出器：Pシリーズ

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1mm／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m (※使用環境・機種により異なる場合があります)
使用環境	-10°C～50°C (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池1本
サイズ	H150×W55×D28mm
重量	約140g(電池・ストラップ含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216606	TL-RE受光器 クランプ	TL-RE/TL-RC	¥21,000 (¥23,100)	■
217837	受光器 単体	TL-RE	¥19,500 (¥21,450)	■
217838	ロッドクランプ 単体	TL-RC	¥1,600 (¥1,760)	■

1 検量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉢・杭 水準器・野帳 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
2 工事記録	ロッド ポール・ビンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
3 測定・計測	巷尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機・膜厚計 ばかり タイマー・数取器
4 検査・試験	土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー
5 工事・作業	トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品
6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

墨出器用ケース Aタイプ

Case for Line-Laser

myzox

完全防水設計のG-440SR専用ケース

IP 67



測量

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特長

- 受光器、ロッドクランプはもちろん、予備の乾電池も収納可能。
- 取手部が収納され重ねて保管可能。
- IP67の完全防水。

Check-1



- 積み重ねて保管可能
※転倒防止のため、角置き推奨

Check-2



- 肩掛けベルトが標準付属

収納可能製品

- 本体 (G-440SR)
- 受光器
- ロッドクランプ
- 本体用電池×8本
- 受光器用電池
- レーザーメガネ
- など

仕様

収納可能機種	G-440SR		
サイズ	428×283×275mm		
重量	2.9kg		

※本体正面のボタンは気圧調整バルブです。

気密性が高いため、箱内と箱外の気圧差によって、開かなくなる可能性があります。
バルブを緩めることで、内外の気圧が同じになり、開くことが可能になります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224304	G-440SR専用ケース	LLC-A	¥24,000 (¥26,400)	M

UGG4

軽天用エレベーター三脚

myzox

最大で約3mの長脚

修理可能
一部部品供給可能



特長

- 約3m伸長可能で、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
- 2段階昇降機構付。
- 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
- 平面脚頭5/8インチ。

仕様

全長	3,010mm
全縮時	1,260mm
平面脚頭外径	φ148mm
最大使用高さ	約2,900mm
定芯桿	5/8インチ
エレベーター昇降幅	1段目 540mm 2段目 530mm
重量	6.8kg

※貫通構造ではありません。
※レーザー墨出器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(RL-TB)との併用を推奨。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217425	軽天用エレベーター三脚	KEL-300	¥33,000 (¥36,300)	M

レーザー墨出器専用 エレベーター三脚

myzox

Elevating Tripods for Line-Laser

一部修理可能

一部部品供給可能

ケース品単品購入可能
P.424

特長

- 脚頭ネジは5/8インチネジ。
- エレベーター昇降硬さ調整機構付。
- 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
- 地墨が見える貫通構造。

仕様

	LET-B	LET-C	LET-S
エレベーター昇降幅	305mm	240mm	245mm
設置時 全長	1,705mm	1,370mm	1,245mm
設置時 全縮時	605mm	525mm	410mm
重量	1.34kg	2.42kg	0.61kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213092	スタンダードタイプ	LET-B	¥6,300 (¥6,930)	M
213696	堅牢タイプ	LET-C	¥15,000 (¥16,500)	M
215950	軽量タイプ	LET-S	OPEN	M

付属品

■ 専用ケース

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

水平微調整三脚アダプター

Leveling Adapter for Lasers

myzox

墨出器の三脚設置時の水平調整が可能



本体

使用例



付属品

■ レーザー墨出器取付用
ブラケット
G-210SR, G-110SR,
P-EXシリーズ用

仕様

機器取付 ネジ径	5/8インチ(貫通孔) ※レーザーにより地墨ポイント照射可能
サイズ	φ74×H56mm
重量	450g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
213010	水平微調整三脚アダプター	RL-TB	¥14,000 (税込)	■
223455	RL-TB用ブラケット	ブラケットRL	¥1,100 (税込)	■

E5MY

充電式ニッケル水素電池 エネループ

パナソニック

Rechargeable Battery Set

くり返し回数約600回(JIS C8708 2019)の高性能



仕様

- 特長**
- 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量保持。10年後でもすぐに使える。
 - 充電池1本ごとの残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる買い替え目安診断機能搭載。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225671	単3×4本	BK-3MCD/4H	OPEN	×
225672	単3×4本／充電器付	K-KJ83MCD40	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

軽天マウント

Wall Mount -Ceiling works-

myzox

天井及び天井付近の墨出器の設置に最適



仕様

機器取付 ネジ径	5/8インチ
サイズ	H250×W101×D134mm
重量	450g

※P-440EX, G-440SRは非対応

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
213058	軽天マウント	KTM	¥11,300 (税込)	■

BJ4R

タジマ ゼログリーンレーザー

TJMデザイン


Green Line-Laser

横ワイドユニット搭載で本体を回転
しなくても水平ライン180°照射を実現

1年保証

※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要

レーザー出射ライン



特長

- 鮮鋭度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。
- 横ラインはワイド180°照射。
- 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。

仕様

波長	ライン: 520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1mm / 7.5m
線幅	約3.0mm / 7.5m
自動補正範囲	±2°C
制動方式	ジンバル(マグネットダンパー方式)
使用環境	-5°C ~ 40°C
電源	単3型乾電池4本 もしくはリチウムイオン電池7424(別売)、ACアダプター(別売)
連続使用時間	パワーモード: 約1時間(綴4本) / 約8時間(横1本) セーブモード: 約3時間(綴4本) / 約16時間(横1本)
サイズ	172×126mm
重量	約1,130g (電池含む)

付属品

- 受光器 RCV-G
- 三脚 ELV-150
- 単3形電池アダプター・ボックス
- 単3型乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225500	ゼログリーンKJY / 受光器・三脚セット	ZERO2-KJYSET	¥202,000 (税込)	元

myzox

137

タジマ追尾レーザー NAVIシリーズ

Green Line-Laser with Automatic Tracking Function

TJMデザイン

レーザー墨出器
測量

ブルーグリーンレーザー ZERO BLUE


屋内外でギラつかないブルーグリーンレーザー

1
保
証

※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



特長

- グリーンのような明るさと、レッドのようなスッキリとしたラインを持ち合わせた、鮮視度300のくっきり見やすいレーザー。
- 振動に影響されにくい。
- 自動追尾機能。

仕様

波長	ライン: 505nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離制度	±1mm/7.5m
線幅	約3.0mm/7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二輪センサー方式
使用環境	-5°C~40°C
電源	リチウムイオン充電池/単3形乾電池アダプターBOX/ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時: 約8時間(ジャストモード)
サイズ	223×130mm
重量	約1,550g(電池含む)

付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 1個
- 充電池用ACアダプター (LE-ZPU1)
- 単3形電池アダプター ボックス (LA-AA4BOX)
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224177	NAVIゼロブルーセンサーKJC	ZEROBLSN-KJC	¥400,000 (¥440,000)	元
224178	NAVIゼロブルーセンサーKJC/三脚付	ZEROBLSN-KJCSET	¥406,000 (¥446,600)	元

ハイパワーグリーンレーザー GEEZA


見やすさを最大限まで高めたフルラインレーザー

1
保
証

※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



特長

- 鮮視度488で明るさ最高クラス。
- 振動に影響されにくい。
- 屋外での見やすさ抜群。
- 自動追尾機能。

仕様

波長	ライン: 520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1mm/7.5m
線幅	約3.0mm/7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二輪センサー方式
使用環境	-5°C~40°C
電源	リチウムイオン充電池/単3形乾電池アダプターBOX/ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時: 約10時間(パワー mode)
サイズ	222×130mm
重量	約1,470g(電池含む)

付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 2個
- 充電池用ACアダプター (LE-ZPU1)
- 単3形電池アダプター ボックス (LA-AA4BOX)
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223402	NAVIジーセンサーKJC	GZASN-KJC	¥690,000 (¥759,000)	元
223403	NAVIジーセンサーKJC/三脚付	GZASN-KJCSET	¥696,000 (¥765,600)	元

スタンダードグリーンレーザー ZERO G


品質・信頼はそのまま。お求めやすい価格帯

1
保
証

※FAXまたはWEBサイトでの登録が必要



レーザー出射ライン



特長

- 手の届きやすいプライスゾーン。
- 振動に影響されにくい。
- 軽量・コンパクト設計。
- 自動追尾機能。

仕様

波長	ライン: 520nm
レーザークラス	クラス2M
到達点距離精度	±1mm/7.5m
線幅	約3.0mm/7.5m
自動補正範囲	±2°
制動方式	電子二輪センサー方式
使用環境	-5°C~40°C
電源	リチウムイオン充電池/単3形乾電池アダプターBOX/ACアダプター
連続使用時間	縦ライン4本使用時: 約11時間
サイズ	223×130mm
重量	約1,470g(電池含む)

付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 1個
- 充電池用ACアダプター (LE-ZPU1)
- 単3形電池アダプター ボックス (LA-AA4BOX)
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223404	NAVIゼロジーセンサーKJC	ZEROGSN-KJC	¥520,000 (¥572,000)	元
223405	NAVIゼロジーセンサーKJC/三脚付	ZEROGSN-KJCSET	¥526,000 (¥578,600)	元

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品