

工事・作業

Construction work

トランシーバー

次世代型トランシーバー ▶P.318
 イヤホン ▶P.320
 特定小電力トランシーバー ▶P.322
 デジタル簡易無線 ▶P.334



マーカー・スプレー

工業用マーカー ▶P.336
 マーキングプレート ▶P.341
 スプレー ▶P.342



ライン引き・墨つぼ

ラインマーカー ▶P.344
 墨つぼ・墨つけ用品 ▶P.347



コーン・ロープ

コーン ▶P.350
 ロープ ▶P.352
 打ち込み杭 ▶P.353
 バリケード ▶P.354



看板・警告灯

作業用表示 ▶P.355
 警告灯 ▶P.356
 誘導棒・誘導表示 ▶P.357



ライト

ハンディライト ▶P.358
 投光器 ▶P.360
 ヘッドライト ▶P.361



内視鏡・点検ミラー

点検カメラ ▶P.364
 点検ミラー ▶P.365
 マンホールオープナー ▶P.366



メガホン・笛

メガホン ▶P.367
 電子ホイッスル ▶P.368



テント・地鎮祭用品

テント ▶P.369
 休憩用品 ▶P.371
 地鎮祭用品 ▶P.372



電動工具

ハンマードリル ▶P.373
 インパクトドライバー ▶P.376
 バッテリー・掃除機 ▶P.377
 草刈機 ▶P.378



事務所備品

ホワイトボード ▶P.380
 KYボード・法令許可票 ▶P.383
 レーザーポインター ▶P.388
 ラベルライター ▶P.390
 清掃用品 ▶P.391
 スマートウォッチ ▶P.392
 脚立・台車 ▶P.395
 発電機・コードリール ▶P.398



次世代型トランシーバー

従来のトランシーバーに「+α」の機能が備わったトランシーバーです。「+α」の機能は機種毎に異なり、5名以上の同時通話が可能な機種や、従来品より高出力な機種など今までにない魅力が詰まっています。

メリット 機種によって異なる

デメリット 従来のトランシーバーと互換性がない

通信距離 〔目安〕

見通しの良い場所（海、山頂等）100m～2km
障害物の多い場所（市街地等）30m～200m
※機種や現場及び通信環境によって大幅に変動します。

BM-X5



- メリット
最大5名同時通話可能。
88gの小型軽量モデル。
- デメリット
他製品との互換性がない。

BM-X10



- メリット
最大10名同時通話可能。
BM-X10cpと互換性あり。
- デメリット
従来のトランシーバーより
やや高価。

BM-X10cp



- メリット
最大10名同時通話可能。
オプション使用でヘルメットに
装着可能。
- デメリット
防塵試験を受けていない機種の
ため、粉塵の舞う現場に適さない。

P.320



- メリット
特定小電力トランシーバーの
50倍の出力。
- デメリット
障害物が多いと通信距離が
若干短くなる。

L76

小電力同時通話トランシーバー ブリッジコム X5/X10/X10 COMPACT

B-EAR

Low Power Transceiver

耐久性に優れた丈夫な構造により、過酷な状況下でも高いパフォーマンスを発揮

B-EAR
"Hear" we go !!

RANKING
No.3

トランシーバー



ブリッジコムX5

RANKING
No.2

トランシーバー



ブリッジコムX10



PDF

BM-X5

製品チラシ



PDF

BM-X10

製品チラシ



PDF

BM-X10cp

製品チラシ



PDF

BM-X5

機能紹介



PDF


BM-X10

機能紹介

ブリッジコムX10 COMPACT
X10の機能性をそのままに軽量小型化


使用イメージ

ブリッジコムX5の場合



親機を含む最大5台で
同時通話可能。
傍聴者はボタンを長押
しするだけで親機を除く同時通話
に最初に参加した人と入れ替わり
で通話に参加できます。

ブリッジコムX10/X10 COMPACTの場合



※サブマスター機とは中継器機能を有した通話可能なトランシーバーです。

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品



	X5	X10	X10 COMPACT
同時通話	最大5名	最大10名	最大10名
会話傍聴	100名	無制限	無制限
通話距離 ^{※1}	最長300m	最長500m	最長300m
連続通話時間	10時間	12時間	8時間
中継機能	×	○ 中継ケーブル使用で約数km可能	○ 中継ケーブル不要で最大1,500m

※1 見通しの良い場所

特長

- 多人数で電話のような同時通話が可能。
- 登録や免許不要。
- 連続通話中でも通信が切れる心配なし。
- ノイズキャンセル機能で100デシベル程の騒音下でもクリアな通話を実現。

※X10とX10CPは通話可能ですが、X5とX10、X5とX10CPの通話はできません。

付属品

BM-X5

- ストラップ
- USB充電ケーブル

BM-X10CP

- 充電ケーブル
- ※BM-X10に充電ケーブルは付属しません。

仕様

	BM-X5	BM-X10	BM-X10CP
周波数	2.403~2.480GHz	ISM 2.407~2.476GHz	ISM 2.402~2.490GHz
定格出力		10mW/MHz	
受信感度		-95dBm	
CH数		40チャンネル	
電池容量	1100mA	2000mA	1100mA
本体サイズ*	98×49×17mm	123×67×31mm	69×100×32mm
重量	88g	180g	98g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE 005-102376、FCC、CE	工事設計認証 020-211015、 FCC、CE、RoHS	工事設計認証 020-211015、 FCC、CE、RoHS

※アンテナ含まず

オプション マイクとイヤホンそれぞれお選びください。

マイク

ヘルメット取付型 防水マイク	ピニ型マイ克 風防付	ピニ型防滴マイク 通話ボタン付	ネック型マイク	特殊咽喉マイク
B-E03wp B-E03wptnt	B-E06 B-E06tnt X10 X10cp	B-E10tnt X10 X10cp	B-N01 X5	B-E05a B-E05atn X10 X10cp



X10 COMPACT用オプション X10cp

ヘルメット取付例



ボイスナイパー
(イヤホンマイク)
左右兼用 B-RFXM

イヤホン

X5 X10 X10cp
小型高遮音性イヤホン2.5mm
BM-SHSE2.5



耳掛け式イヤホン2.5mm
BM-GSRM2.5F



オープンエアイヤホン2.5mm
BM-LCOE2.5



スピーカー&卓上マイク

X5 X10 X10cp
スピーカー(ACアダプター)
B-A10ac

グースネックマイク
超強力マグネット付
B-A05



ブリッジコム X10 COMPACT

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224618	ブリッジコムX10 Compact	BM-X10cp	OPEN	別
225963	ピニ型防滴マイク	B-E10tnt	OPEN	別
224620	防滴イヤスピーカー3.5	BM-HPDP3.5	OPEN	別
224621	ブームマイク	B-CPM01	OPEN	別
224622	クリップ タイプA	B-CPC01	OPEN	別
225803	ボイスナイパー/左右兼用	B-RFXM	OPEN	別

ブリッジコム X5

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222410	ブリッジコムX5 本体	BM-X5	OPEN	別
222411	ヘルメット取付型防水マイク	B-E03wp	OPEN	別
222412	ピニ型マイク風防付	B-E06	OPEN	別
222413	ネック型マイク	B-N01	OPEN	別
222414	特殊咽喉マイク	B-E05a	OPEN	別
222420	専用ケース	B-A02	OPEN	別

ブリッジコム X10

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223581	ブリッジコムX10本体	BM-X10	OPEN	別
224144	ヘルメット取付型防水マイク	B-E03wptnt	OPEN	別
223586	ピニ型マイク風防付	B-E06tnt	OPEN	別
225963	ピニ型防滴マイク	B-E10tnt	OPEN	別
223584	特殊咽喉マイク	B-E05atn	OPEN	別
223590	専用ケース ソフト	B-X10ph	OPEN	別
223591	専用充電器	BM-X10cg	OPEN	別
223592	USB充電ケーブル	B-F01	OPEN	別
223593	アンテナ/ロング	B-X10anl	OPEN	別

共通オプション

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222875	小型高遮音性イヤホン2.5mm	BM-SHSE2.5	OPEN	別
223588	オープンエアイヤホン2.5mm	BM-LCOE2.5	OPEN	別
225797	耳掛け式イヤホン2.5mm	BM-GSRM2.5F	OPEN	別
224824	スピーカー/ACアダプター	B-A10ac	OPEN	別
222419	グースネックマイク	B-A05	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

デジタル小電力コミュニティ無線機

Low Power Transceiver

アイコム

新規格対応トランシーバー。登録不要で50倍の出力！(特定小電力トランシーバー比較)

ICOM

IP 54



新規格とは

総務省が家庭や自治体の地域コミュニティにおいて安価で且つ簡単な無線通信による位置検知や相互連絡、便利で安心安全なコミュニティの構築を狙っての新たな規格。

新規格 vs 特定小電力トランシーバー

	新規格	特小
出力	500mW (+20%,-50%)	10mW
	出力50倍で通信距離も長い	
GPS機能	あり 通信相手の位置情報を把握可能	なし
周波数	150MHz帯 周波数が違うため特小との交信は不可	400MHz帯

Check-1

■ GPS機能付

通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示。



Check-2

■ 周辺音声取得



特長

- 登録・資格不要。
- 特小の50倍の出力。
- FRSラジオ受信機能。
- ワイドな通話エリア約500m～2km*。
- USB充電可能。

*障害物の有無など、周辺状況により大きく異なります。

仕様

変調方式	デジタル4種FSK方式	防塵防水性能	IP54 ^{※1}
送信出力	500mW (+20%,-50%)	使用環境	-10°C～50°C
周波数範囲	142.934375～142.984375MHz 146.934375～146.984375MHz	電源	リチウムイオン充電池
チャンネル数	18チャンネル	電池使用時間	約11時間 ^{※2}
通信方式	単信・単向・同報方式	サイズ	55×101.5×23.4mm ^{※3}
		重量	約110g(付属品除く)

※1 保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの

※2 パワーサーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時

※3 突起部・アンテナ除く

付属品

- リチウムイオン充電池
- ACアダプター
- USBケーブル
- アンテナ
- ベルトクリップ
- ストラップ

オプション



4K47

オープンイヤーイヤホン PurFree Buds OW01

True Wireless Open Earbuds

HAYLOU

耳が疲れにくく周囲の音をしっかりと把握可能なワイヤレスオープンイヤーイヤホン

IP 55



聴覚へのダメージを軽減
耳を清潔に保つ
周囲の音が聴こえる

片耳だけでも使用可能

Check-1

■ 耳を塞がない、抜群の開放感

耳の負担を最低限に抑えたオープンイヤー型設計。外耳道を塞がず、快適で健康的。周囲のリアルな音と音楽の世界を繋ぐ、新しい体験が可能となります。耳を塞がない開放感とともに音楽を楽しめます。耳孔を圧迫しないため、長時間使用してもストレスを感じません。



Check-2

■ 独自の音漏れ防止設計、革新的な音響指向性技術

快適なリスニングのため、革新的な音の指向性技術を採用しました。最適な音の伝わり方を追求し、内部構造とアルゴリズムで方向を制御。外耳道と鼓膜に直接音を届けます。



特長

- まるで浮いているような優れた装着感。
- マスクや眼鏡のつけ外し、激しい動きにも対応。
- 超大型ドライバー搭載によるハイクオリティな音質。
- オープンイヤー型でありながら音漏れせずプライバシーを守る。
- デュアルマイクとノイズキャンセリング機能により快適な通話が可能。
- 1回の充電で最大8時間(ケース併用で最大32時間)使用できるロングバッテリー。
- 最初の1回のみペアリングすれば、充電ケースの蓋を開けるだけで自動でデバイスに接続。
- 最大6台までのマルチペアリング接続に対応。

*マルチペアリングとは、1台のBluetooth機器に対し、複数の親機を登録する機能です。

仕様

マルチペアリング	6台
Bluetooth®	5.2
連続使用時間	約8時間(通話)
充電時間	本体 約2時間 充電ケース 約2.5時間
バッテリーサイズ	600mA(充電ケース)
重量	約124g(専用充電ケース含む)

付属品

- 本体
- 専用充電ケース
- 充電用USB-Cケーブル
- 取扱説明書および保証書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225958	PurFree Buds OW01 ブラック	HL-OW01BK	¥15,273 (¥16,800)	X
225959	PurFree Buds OW01 オレンジ	HL-OW01OR	¥15,273 (¥16,800)	X

コードNo. 225958

商品名/仕様 PurFree Buds OW01 ブラック

型式/タイプ HL-OW01BK

希望小売価格()内税込 ¥15,273 (¥16,800)

備考 X

コードNo. 225959

商品名/仕様 PurFree Buds OW01 オレンジ

型式/タイプ HL-OW01OR

希望小売価格()内税込 ¥15,273 (¥16,800)

X

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・パック
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



骨伝導イヤホン SEAHORSE2

Bone Conduction Headphones

HACRAY

現場作業中、耳をふさぐことなく通話可能

IP
68

Check-1

■ 骨伝導イヤホンとは


鼓膜ではなく骨や軟骨を振動させて音を伝えるため、耳の穴をふさぐずに音を聞くことができるイヤホンです。現場作業をしながらでもイヤホンがはずれにくく周囲の現場作業音を把握しながら通話可能なため、近年、工事現場などの環境音が大きい場所でも活用されています。



Check-2

■ 2台の携帯を同時に接続可能

個人携帯と会社携帯の両方を同時に接続することで、Bluetooth接続を再設定することなくどちらの着信も受け取ることができます。



Check-3

■ 騒音化でも相手に自分の声が届く

全方位から音を拾いつつ、通話ノイズ低減技術(DNS/ENC)により、声だけをマイクで収集。周囲の雑音やエコーを自動で判別して打ち消します。



Check-4

■ 超軽量31gで快適フィット

わずか31gの軽さで長時間装着しても快適。激しい運動時にずれることなく、振動部が骨にしっかりと音を届けます。タツノオトシゴをモチーフにした設計で、こめかみに優しくフィットする軽快な着け心地です。



Check-5

■ 簡単操作の物理ボタン

再生・停止・曲送り・戻し、音量調整、電話の応答、ボイスアシスタント呼出など、すべての機能を本体の物理ボタンで簡単に行えます。



HACRAY

HACRAY（ハクライ）は、「舶来品」にちなみ、

先進的な技術とデザインが持つ価値観を、

製品を通して表現するブランドです。

機能的で優れたデザインと品質、価格の均衡がとれた
プロダクトの実現を目指しています。



特長

- 耳の穴を塞がないため、外部音をクリアに聞き取りながら周囲の状況確認が必要な場面で安全性が高い。
- 長時間装着していても疲れにくく、耐久性のある素材を採用し、軽さと強度を両立。
- 音の減衰を最小限に抑え、歪みや音漏れをより効果的に低減。
- 通話ノイズ低減技術(DNS/ENC)により、声だけをマイクで収集。周囲の雑音やエコーを自動で識別して打ち消す。

仕様

マルチポイント	2台
Bluetooth®	5.4
最大使用時間	約13時間(音量50%での使用時)
周波数特性	20Hz~20kHz
バッテリー	180mAh
内蔵メモリ	32GB(約8000曲収録可能)
重量	約31g

付属品

- 本体
- イヤープラグ2個
- 専用充電ケーブル
- 取扱説明書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
226149	骨伝導イヤホン	HRBC03	¥12,709(税込13,980)	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

トランシーバー

工事・作業

1 検量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型棒

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーク・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

特定小電力トランシーバー ≫ 特定小電力トランシーバーは免許・通信料不要のお手軽なトランシーバーです。

使用可能な出力、周波数が決められているため、通信可能距離に大きな差はありません。

機能や用途に応じたバリエーション豊富な製品をご用意

メリット ①免許・通信料不要 ②低コスト ③コンパクト

デメリット ①通信距離が短い ②通信時間が短い

通信距離
〔目安〕見通しの良い場所(海、山頂等) 1km~2km
障害物の多い場所(市街地等) 100m~200m
※同時通話の場合、約半分以下になります。

同時

同時通話:電話のようにリアルタイムで会話可能

中継

※交互通話も可能です。

OPEN
P.329¥32,780
中継
P.331OPEN
P.332OPEN
中継
P.332中継
¥43,780
P.333

交互

交互通話

中継

OPEN
P.323OPEN
中継
P.323OPEN
中継
P.324OPEN
中継
P.324OPEN
P.324OPEN
中継
P.325¥21,780
中継
P.327¥23,980
中継
P.327OPEN
中継
P.327¥17,380
中継
P.327¥21,780
中継
P.328OPEN
中継
P.329OPEN
中継
P.330¥17,380
中継
P.331¥17,380
中継
P.331

ほっとコーナー

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限が延期に!

スプリアス規格とは?

不必要な電波をできる限り低減させ、電波効率を上げるために総務省が定めた基準です。2005年に電波法関連法令である無線設備規則が改正され、それ以前の旧スプリアス規格の「工事設計認証」を受けたトランシーバーには使用期限が設けられています。

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限は

2022年11月30日まで ≫ 以降も当面の間使用可能に!

当初、2022年11月30日までの使用とされていた旧スプリアス規格のトランシーバーは、昨今の新型コロナウイルス拡大に伴い、設備更新に係る工事の遅れや、機器の調達の遅れが発生しております。

このような状況を鑑み、使用期限を「12月1日以降も当分の間使用可能」と改正されました。

ただし、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」と但し書きが入っていますので、旧スプリアス規格をお使いの方は早めの買い替えを推奨します。

Q スプリアス規格はどうやって調べたらいいの?

A 総務省のホームページ(下記URL)より、お持ちのトランシーバーの簡易的な情報を入力し、検索することで判明します!

<https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01>総務省
ホームページ

製品情報ガイドVol.43掲載機種は全て新スプリアス規格です。

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

特定小電力トランシーバー デミトス UBZ-LU20/LU27/LU27BT

Specified Low Power Transceiver

JVC
ケンウッド

高い基本性能と通話品質により、誰でも・どこでも・簡単に、快適なコミュニケーションを実現

KENWOOD



RANKING
No.1
トランシーバー

UBZ-LU20



ブラック

レッド

イエロー

ブルーブルー



トランシーバー

工事・作業

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
トランシーバー

5 工事・作業

マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内梱鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

UBZ-LU27(中継器対応)/LU27BT(中継器・Bluetooth®対応)

Bluetooth®
(LU27BT)

ブラックのみ

Check-1

■長時間使える
「バッテリーセーブ機能」

市販のアルカリ乾電池3本で最長100時間の連続運用が可能。

バッテリーセーブ
ECO(H)
100 時間

バッテリーセーブ
ON
80 時間

Check-2

■通話のトラブルを解消
「グループ番号不一致通知」

グループ番号が一致しない相手からの受信を「グループ外」と表示します。



特長

- 最長100時間の運用が可能「ECOモード」を搭載。
- 安心の防塵防水設計IP54。
- アイコンやバックライトを使用した、わかりやすい液晶表示。
- 高性能アンプ搭載により、騒音化などで音量を上げても音割れせず聞き取りやすい。
- チャンネル番号表示切替機能や、通話告知音(通話開始・通話終了)機能搭載で使いやすい。
- 抗菌・抗ウイルス加工済。
- 旧機種オプション使用可能。

仕様

	LU20	LU27	LU27BT
チャンネル数	交互通話モード20ch	交互通話モード20ch+ 中継器アクセスモード27ch	
使用周波数		400MHz帯	
送信出力	10mW	10mW/1mW	
電圧		DC4.5V	
電源	単3乾電池3本またはニッケル水素バッテリーパック		
使用環境		-10°C~50°C	
サイズ	W55.5×H104.2×D26.2mm(突起部含まず)		
重量	約180g(電池含む)	約186g(電池含む)	

付属品

- ベルトフック
- 保証書付簡易取扱説明書


イヤホン・マイク・中継機はP.325・326へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
226290	本体/ブラック	UBZ-LU20B	OPEN	M
226291	本体/レッド	UBZ-LU20RD	OPEN	M
226292	本体/イエロー	UBZ-LU20Y	OPEN	M
226293	本体/ブルーブルー	UBZ-LU20H	OPEN	M
226294	スターターセット/ブラック	UBZ-LU20B SET	OPEN	M
226295	スターターセット/レッド	UBZ-LU20RD SET	OPEN	M
226296	スターターセット/イエロー	UBZ-LU20Y SET	OPEN	M
226297	スターターセット/ブルーブルー	UBZ-LU20H SET	OPEN	M
226298	本体/中継器対応	UBZ-LU27	OPEN	X
226299	本体/中継器・Bluetooth®対応	UBZ-LU27BT	OPEN	X
226532	ワイヤレスヘッドセット	KHS-56BT	OPEN	M
122297	キャリングケース	USC-3 (G)	OPEN	M
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	M
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	M

Check-3

■回転式アンテナで
より使いやすく使わないときは、よりコンパクトに!
受信状況が悪い場合は角度を調整する
など、柔軟に使いこなせる回転式
アンテナを採用。

Check-4

■便利なBluetooth®を搭載
(UBZ-LU27BT)ヘッドセット側のPTTを押しながら話
せば、本体に触れることなく通信可能。
ケーブルが邪魔にならずストレスなく
作業を行えます。

226532:KHS-56BT

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

myzox

323


中継器対応特定小電力トランシーバー デミトス mini UBZ-M51LE/M51SE/M31E

JVC
ケンウッド

Specified Power Transceiver

フロア、駐車場、バックヤードなど複数エリアに指示

KENWOOD



M51LE
M51SE
M51LE/M51SE
M31E


PDF

UBZ-M51LE
通信距離重視
ロングアンテナUBZ-M31EG
シャンパンゴールドUBZ-M31EY
イエロー

特長

- 単3乾電池1本で駆動。(充電式乾電池エネループ/EVOLTA使用可能)
- 防塵防水性能。(M51LE/M51SE:IP54/IP55および/IP67相当、M31E:IP54/IP55)
- セカンドPTT機能の搭載でメインchとは別のセカンドchも受信可能。(M51LE/SE)
- 中継器対応。
- 覗き見を防止するチャンネル非表示機能を搭載。
- 誰からの送信か5パターンの音で聞き分けられる送信お知らせ音機能。
- 抗菌・抗ウイルス加工済。
- 旧機種オプション使用可能。

付属品

- ベルトフック
- 取扱説明書
- 保証書

仕様

チャンネル数	互通話モード(シンプル)20ch 中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
使用周波数	400MHz
送信出力	10mW/1mW
電波型式	F3E
電圧	DC1.5V
電源	単3乾電池1本*またはニッケル水素充電池
電池寿命	最長29時間(アルカリ乾電池使用 ECO設定時)
使用環境	-10°C~50°C
外形サイズ	W47×H79.9×D22mm(突起部含まず)
本体重量(電池含む)	UBZ-M51LE: 約120g UBZ-M31E/UBZ-M51SE: 約110g

*eneloopや充電式EVOLTAも対応

オプション



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224493	本体 ブラック/ロングアンテナ	UBZ-M51LEB	OPEN	×
224492	本体 ブラック	UBZ-M51SEB	OPEN	×
224489	本体 ブラック	UBZ-M31EB	OPEN	■
224490	本体 シャンパンゴールド	UBZ-M31EG	OPEN	■
224491	本体 イエロー	UBZ-M31EY	OPEN	■
219549	ニッケル水素充電池	UPB-7N	OPEN	×

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221652	イヤホン付クリップマイクロホン	EMC-13	OPEN	■
221653	イヤホン付クリップマイクロホン(耳掛けタイプ)	EMC-14	OPEN	■
221654	ヘッドセット	KHS-37	OPEN	■
221651	ツイン充電台	UBC-9CR	OPEN	×
219551	ACアダプター	UBC-7SL	OPEN	×
221942	ACアダプター(充電台6台連結用)	UBC-8ML	OPEN	×

6GUT

特定小電力トランシーバー TALK BIT

JVC
ケンウッド

Specified Low Power Transceiver

シンプルな機能で優れたコストパフォーマンスを実現

KENWOOD

特長

- 20chの互通話に対応。9ch機、11ch機いずれとも交信可能。
- 180°回転して収納可能な高性能ヘリカルアンテナ。
- 視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ採用。
- 電源の切り忘れを防ぐオートパワーオフ(2時間固定)。
- 電池の交換時間を表示と警告音で知らせるバッテリー減電圧警告機能。

仕様

チャンネル数	シンプルモード 20ch (9+11ch)
使用周波数	400MHz帯
送信出力	10mW
電波型式	F3E
外部低周波出力	90mW以上(8Ω負荷、10%歪)
電源電圧	DC4.5V
使用温度範囲	-10°C~50°C
サイズ	W55.5×H103.9×D26.0mm(突起部含まず)
重量	約170g(電池含むベルトフックなし)

※本機はハンズフリー(VOX機能)、
スクランブル機能は対応しておりません。

付属品

- ベルトフック
- 取扱説明書
- 保証書

オプション



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225250	本体	UTB-10	OPEN	■
122297	キャリングケース	USC-3 (G)	OPEN	■
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	■
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	■
224343	クリップマイクロホン/イヤホン	EMC-3A	OPEN	■
220320	クリップマイクロホン/耳掛け	EMC-12	OPEN	■
216569	スピーカーマイクロホン	SMC-34 (G)	OPEN	■



NEW 中継器対応特定小電力トランシーバー デミトスプロ UBZ-BM51/BM51BT JVC ケンウッド

Specified Low Power Transceiver

充電池専用モデル／必要な電装品が全て付属されたオールインワンセット

KENWOOD

IP67

Bluetooth[®]
(BM51BT)

どのオプション品を購入していくか、迷ってしまう方必見。お買い得なセット品が登場！

IP67/プロ仕様のトランシーバーが購入後すぐに使える！

バッテリー、充電器、ACアダプター付属



付属品

- リチウムイオンバッテリー (UPB-8L)
- ACアダプター
- 充電器
- 充電器連結用金具
- 充電器連結用ネジセット
- ベルトフック (KBH-20)
- ベルトフック固定ネジ
- マイクプラグ固定金具
- 保証書付簡易取扱説明書

オプション

EMC-12
耳掛けタイプSMC-34 (G)
スピーカーマイクロфон
リモコン対応ボリューム付KHS-56BT
ワイヤレスヘッドセット
※BM51BTのみ対応

KW47

NEW

特定小電力中継器 UBZ-R51

JVC ケンウッド

交信エリアを拡大する室内用中継器

KENWOOD



Check-1

- LAN接続により多層階での運用が可能

中継器(UBZ-R51)を複数台LAN接続することで、より広範囲の特定小電力トランシーバー中継可能。
※中継器は6台まで連結可能。



特長

- 27チャンネル対応。
- 送信出力1/10mW切り替え。
- 高利得ロングアンテナを採用。
- AC電源とバッテリー電源の2方式。

対応機種

- UBZ-LU27/BT
- UBZ-M51LE/SE
- UBZ-M31E
- UBZ-BM51/BT

仕様

チャンネル数	中継27ch／交互通話20ch
サイズ	W110×H150×D35mm
重量	約300g

付属品

- ACアダプター
- 壁掛けブラケット
- LANコネクタキャップ
- 保証書付き取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226533	特定小電力中継器	UBZ-R51	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

特長

- 雨の日の屋外作業でも安心して使用可能な防塵防水性能IP67。
- メインチャネル、セカンドチャネルの他に最大3チャネルを待受可能な簡易スキャン機能搭載。*
- 警告音を一斉送信して交信相手に自分の緊急事態を伝えたり、本体スピーカーから警告音を出して周囲に緊急事態を知らせるエマージェンシー機能搭載。
- セカンドPTT機能により、2つのチャネルを受信可能。それぞれに別の指示を出す場合に便利。
- 別売の中継器(UBZ-R51)と組み合わせることで、より広範囲なエリアでの交信が可能。
- 周囲の雑音を低減するコンパンダー機能搭載。
- プライバシーを守る秘話機能や、通話告知音（通話開始・通話終了）機能搭載で使いやすい。
- 抗菌・抗ウイルス加工済。

*同一エリアで複数のチャネルを使用する場合、周波数の関係上混信することがあります。混信がないことを確認の上、ご使用ください。

仕様

	BM51	BM51BT
チャンネル数	互通話モード20ch + 中継器アクセスモード27ch	
使用周波数	400MHz帯	
送信出力	10mW／1mW	
電圧	DC3.7V	
電源	リチウムイオンバッテリーパック	
使用環境	-10°C～50°C	
サイズ	W56.4×H103.0×D29.6mm (突起部含まず)	
重量	約167.4g	約172.4g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226300	オールインワンセット／中継器対応	UBZ-BM51	OPEN	■
226301	オールインワンセット／中継器・Bluetooth [®] 対応	UBZ-BM51BT	OPEN	■
220320	クリップマイクロфон／耳掛け	EMC-12	OPEN	■
216569	スピーカーマイクロфон	SMC-34 (G)	OPEN	■
226532	ワイヤレスヘッドセット	KHS-56BT	OPEN	■
226534	リチウムイオンバッテリー	UPB-8L	OPEN	×


ほつとコーナー

中継器の設置場所はどこが最適？



特定小電力トランシーバーは通話距離が短く、位置が悪ければ200m圏内でも通話が困難になります。そんなときには、中継器を使用することがオススメです。しかし、中継器の設置場所によっては、十分な効果を期待できない場合があります。

中継器の設置場所として一番良い場所はⒶⒷⒸの内どこが最適でしょう？



Ⓐ 高い場所 Ⓑ 中間地点 Ⓒ 障害物の少ない場所
環境にもよりますが、上記の場合Ⓐに設置すると通信距離が伸びる場合が多いようです。電波は障害物に大きく影響するため、中継器を置く場所からみて送信者、受信者がみえる“見通しのよい場所”に設置することが通信距離を伸ばすコツです。

トランシーバー

工事・作業

1 激量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

特定小電力トランシーバー 共通オプション(UBZ-LS/UTB-10)

Transceiver Accessories

JVC
ケンウッド

イヤホン付クリップマイクロホン

※UTB-10はVOX機能、同時通話機能は使用できません。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224343	クリップマイクロホン/イヤホン	EMC-3A	OPEN	■
220320	クリップマイクロホン/耳掛け	EMC-12	OPEN	■
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			

イヤホン



快適な装着感の耳掛けタイプ

UHS-1 イヤーフックタイプイヤホン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222702	イヤーフックタイプイヤホン	UHS-1	OPEN	×
222703	アコースティックチューブイヤホン	UHS-2	OPEN	×
222178	カナル型イヤホン	UHS-3	OPEN	×

装着が目立たない

UHS-2 アコースティックチューブイヤホン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			

騒音下でも聞き取りやすい

UHS-3 カナルタイプイヤホン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			

受信音が聞き取りやすい密閉型

HS-9(G) プチホン型イヤホン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223771	プチホン型イヤホン	HS-9(G)	OPEN	×
223772	イヤホン	KEP-6	OPEN	×
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			

通話オプションその他

※UTB-10はVOX機能、同時通話機能は使用できません。

スピーカーマイクロホン
SMC-34(G)
リモコン対応ボリューム付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216569	スピーカーマイクロホン	SMC-34(G)	OPEN	■
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			

その他オプション

ネックストラップ
SB-4

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			
UBZ-BM51/BT	○			
UBZ-M51E/SE UBZ-M31E	○			

ニッケル水素バッテリーパック
UPB-5N

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
UBZ-LU	○			
UTB-10	○			

シングルチャージャー
UBC-10

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223773	ネックストラップ	SB-4	OPEN	×
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	■
222179	ヘッドセット/耳掛け	KHS-35F	OPEN	■

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222179	ヘッドセット/耳掛け	KHS-35F	OPEN	■
222179	ヘッドセット/耳掛け	KHS-35F	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

八重洲無線

特定小電力トランシーバー SRS210A/SRS220A

Specified Low Power Transceiver

ワンランク上の性能と機能で現場を強力にサポート

STANDARD HORIZON  (SRS220A/SA)SRS210A
SRS220ASRS210SA
SRS220SA

仕様

SRS210A (SA)	SRS220A (SA)
電源	単3乾電池1本またはニッケル水素電池
サイズ	47×80×22mm
重量	約88(85)g 約89(86)g

付属品

※電池別売

■ベルトクリップ ■取扱説明書

Check-1

- あらゆる環境・現場に対応したワンランク上の基本性能
- ・胸ポケットに収まるコンパクトボディ
- ・クラス最高の防塵防水性能 IP68
- ・高音質スピーカー出力でクリアな通信
- ・単3乾電池1本で約33時間駆動のロングバッテリー



イヤホン・マイク・電池・充電器はP.328へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224416	本体	SRS210A	¥19,800 (¥21,780) 別	
224417	本体/ショートアンテナ	SRS210SA	¥19,800 (¥21,780) 別	
224418	本体/Bluetooth®対応	SRS220A	¥21,800 (¥23,980) 別	
224419	本体/Bluetooth®対応/ショートアンテナ	SRS220SA	¥21,800 (¥23,980) 別	
223786	キャリングケース	SHC-39	¥2,300 (¥2,530) 別	

TW5B

特定小電力トランシーバー SR235

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

軽量・コンパクトモデルながら、大音量、長時間運用を実現

STANDARD HORIZON  (SRS220A/SA)

Check-1

- 本体内蔵リチウムイオンバッテリーでワンランク上の基本性能
- ・音声出力500mWのハイパワーを実現。
- ・約45時間の長時間運用を実現。



特長

- ノイズを低減した高音質500mWの大音量スピーカー出力。
- Bluetooth®によるワイヤレスオペレーション。
- マイクロUSB充電端子を装着し多彩な電源機器に接続した充電が可能。
- 本体3年長期保証。

仕様

チャンネル数	互通話:20ch 中継通話:27ch
使用周波数	互通話(単信):422MHz帯 中継通話(半復信):421MHz帯/440MHz帯
送信出力	10mW以下
電波型式	F2D/F3E
電圧	DC3.6V
電源	本体内蔵リチウムイオンバッテリー
電池寿命	約45時間(バッテリースーパーセーブON時)
使用環境	-10°C~50°C
外形サイズ	約W47×H80×D22mm(突起部含まず)
本体重量(電池含む)	約110g(ベルトクリップを除く)

付属品

- ベルトクリップ ■シングル充電器(チャージャースタンド/USBケーブル/ACアダプタ)
- 取扱説明書 ■保証書

イヤホン・マイクはP.328へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224644	本体/Bluetooth®対応	SR235	OPEN	元
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730) 別	
223786	キャリングケース	SHC-39	¥2,300 (¥2,530) 別	

W743

特定小電力トランシーバー SR70A

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

クラス最薄16.5mmの超スリムボディ

STANDARD HORIZON



ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

Check-1

- 省電力設計



特長

- 大音量・クリアな音質。
- 防塵防水性能IP67。屋外利用も安心。
- 簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
- 中継器対応。
- 音声ミュート機能。

仕様

電源	単3乾電池1本またはニッケル水素電池
サイズ	W57×H88×D16.5mm
重量	約95g(本体のみ)

付属品 ※電池別売

■ベルトクリップ ■取扱説明書

イヤホン・マイク・電池・充電器はP.328へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221225	本体/ブラック	SR70A Black	¥15,800 (¥17,380) 別	
221227	キャリングケース	SHC-25	¥2,300 (¥2,530) 別	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

トランシーバー

工事・作業

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

327

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

特定小電力トランシーバー SR40/SR45

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

優れた基本性能で現場の連絡をサポート

STANDARD HORIZON



Check-1

■回転式アンテナ



特長

- クラス最大の大音量。
- ベーシックな交互通話モデル。(SR40)
- クラス最大500mW音声出力。
- 優れた防塵防水性能IP57。
- 簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
- 約85時間のロングライフ運用。
- 通話エリアを拡大する中継通信に対応。(SR45)

仕様

電源	単3乾電池3本またはリチウムイオン電池パック
サイズ	W56×H90.5×D27.6mm
重量	約173g(単3乾電池含む)

付属品

※電池別売

■ベルトクリップ ■取扱説明書

イヤホン・マイク・電池・充電器は下記参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220861	本体	SR40	¥15,800 (¥17,380)	別
220860	本体/中継器対応	SR45	¥19,800 (¥21,780)	別
220864	キャリングケース	SHC-23	¥2,300 (¥2,530)	別

6L2V

特定小電力トランシーバー 共通オプション (SRS210A/220A, SR235/70A/40/45)

八重洲無線

Transceiver Accessories

小型タイピンマイク&イヤホン



耳からはずれにくい



スタンダードイヤホン



長時間の装着でも疲れにくい



騒音下でも聞こえやすい

耳かけ式オープンエアー SSM-59ASA

オープンエアー SSM-59BSA

耳かけ式大型オープンエアー SSM-59CSA

カナル型 SSM-59DSA

ヘッドセット



インターモム型ヘッドセット

SSM-68H



PTTケーブル SCU-51



話すだけで自動的に会話を送信。VOX機能の感度調整可能。

VOXヘッドセット

SSM-64A

※Bluetooth®対応機種のみ

Bluetooth®ヘッドセット

SSM-BT20

雨の日でも安心の防水構造。(IPX7相当)



防浸型スピーカーマイク

MH-73A4B

バッテリー&充電器

対応表

対応機種	電池	充電器	アダプタ
SRS210A SRS220A SR70A	ニッケル水素電池 SBR-17MH	スタンダード充電 : SBH-17	付属
		急速充電 : SAD-3930A	
		2台連結 : SBH-26	
		2台連結+USBポート : SBH-40	
SR40 SR45	リチウムイオン電池 SBR-18LI	2台連結 : SBH-21	SAD-52A
		スタンダード充電 : SBH-18	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220660	ニッケル水素電池	SBR-17MH	¥1,900 (¥2,090)	別
220862	リチウムイオン電池パック	SBR-18LI	¥4,800 (¥5,280)	別
221226	充電器	SBH-17	¥3,400 (¥3,740)	別
225499	急速充電器(ACアダプター付属)	SAD-3930A	¥3,300 (¥3,630)	別
220661	連結型充電器(2台同時)	SBH-26	¥3,600 (¥3,960)	別
223784	連結型充電器(ACアダプター別売)	SBH-40	¥4,000 (¥4,400)	別
222168	連結型充電器(2台同時)	SBH-21	¥3,200 (¥3,520)	別
220863	充電器	SBH-18	¥2,700 (¥2,970)	別
225023	連結型充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

多者間同時通話対応特定小電力トランシーバー SRFD1

Specified Low Power Transceiver Mix Conversation

誰でも同時通話を受信、参加可能

STANDARD HORIZON

IP 68



仕様

送信出力	10mW以下/1mW以下
使用環境	-10°C~50°C
電源	リチウムイオンバッテリーまたは単4乾電池3本(オプション使用)
サイズ	W60×H78×D24mm(突起部含まず)
重量	約145g(バッテリー含む)

付属品

- リチウムイオンバッテリー (SBR-37LI)
- 急速充電器 (SAD-3715A)
- ベルトクリップ




Check-1

■ 三者間の同時通話+子機は無制限

親機2台と子機1台でのグループ同時通話が可能。

⚠ 子機の利用数は無制限、同時通話は1台のみ。2台目以降は傍聴のみ。

⚠ 送信中の子機は親B音声の受信不可。



オプション

ケーブルタイプ ヘッドセット/タイピンマイク



工事ヘルメット用 SSM-61H
 インターコム型 SSM-68H
 タイピンマイク&イヤホン SSM-50H
 接続ケーブル SCU-49
 通話・CUEボタン装備

※上記ヘッドセット・タイピンマイクをご使用の場合、接続ケーブルSCU-49が必要です。

Bluetooth®ヘッドセット

SSM-BT20
Bluetooth®
ヘッドセット

※20時間以上使用可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224074	本体	SRFD1	OPEN	元
222333	工事ヘルメット用ヘッドセット	SSM-61H	OPEN	元
224420	インターマーク型ヘッドセット	SSM-68H	¥6,900 (¥7,590)	別
223453	タイピンマイク&イヤホン	SSM-50H	OPEN	別
224075	ヘッドセット接続ケーブル	SCU-49	OPEN	別
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730)	別
224077	リチウムイオンバッテリー	SBR-37LI	OPEN	別
224078	急速充電器(ACアダプター付属)	SAD-3715A	OPEN	別
224079	連結型充電器(ACアダプター別売)	SBH-38	OPEN	別
225023	連結型充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別
224080	乾電池ケース	SBT-17	OPEN	別

1測量

プリズム
 GNSS・GPS
 スタッフ
 三脚
 測量鉛・杭
 水準器・野帳
 森林測量用品
 測量計算・製図
 測量機
 ドローン
 レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
 ポール・ピンポール
 黒板・チョーク
 携帯用黒板
 カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベックス
 距離計・ノギス
 水平器・勾配計
 温湿度計
 風速計・風向計
 大気環境計測器
 振動計・騒音計
 水質計・水分計
 水位計・水深計
 雨量計・流速計
 地すべり計
 照度計・電気計器
 探知機・膜厚計
 はかり
 タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
 供試体型枠
 ひび割れ試験機
 打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
 マーカー・スプレー
 ライン引き・墨つぼ
 コーン・ロープ
 看板・警告灯
 ライト
 内視鏡・点検ミラー
 メガホン・笛
 テント・地錠祭用品
 電動工具
 事務所備品

6安全・保安

安全保護具
 ウエア・バッグ
 車両安全器具
 防犯用品
 防災用品
 熱中症用品

トランシーバー

工事・作業

特定小電力トランシーバー STR オンデマンドマイクロインカム SRFD10

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

受信部を二つ持つ贅沢な回路構成、柔軟にオペレーションをサポート

STANDARD HORIZON

IP 68



イヤピース(別売)装着イメージ



特長

- デュアルチャンネル受信に対応し、2つのオペレーションを同時にモニター可能。
- アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信に戻るハンズフリー運用が可能。周囲の騒音が大きい時には、押している間だけ送話状態になるPTT運用を併用することができる。
- グループ内の特定のメンバーだけで通話ができるホットライン機能を備えている。
- 2チャンネル同時に通話が入ってきた時は、アクセスキーを押して片チャンネルの音量を減衰させることで必要な通話を確実に聞くことができる。

付属品

- 回転式クリップ
- カラーラベル(赤・青・黄・緑・シルバー 各1枚)

仕様

送受信周波数	交互通話: 422MHz帯(20ch) 中継通話: 421MHz帯/440MHz帯(27ch)
電波形式	F3E/F2D
通信方式	単信方式/半複信方式
送信出力	10mW以下/1mW以下
低周波出力	15mW以上(@32Ω、ボリューム最大時)
動作温度範囲	-10°C~50°C
定格電圧	DC3.6V(内蔵リチウムイオンバッテリー)
サイズ	約W40×H55×D20mm(突起物含まず)
重量	約50g

オプション



イヤピース・タイピンマイクはP.330へ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225271	本体/ブラック	SRFD10 Black	OPEN	別
225272	本体/ホワイト	SRFD10 White	OPEN	別
225273	本体/イエロー	SRFD10 Yellow	OPEN	別
225274	本体/レッド	SRFD10 Red	OPEN	別
225281	連結型充電器	SBH-47	¥4,500 (¥4,950)	別
225023	連結充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別
225282	回転式クリップ	SHB-30	¥700 (¥770)	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器
振動計・騒音計水質計・水分計
水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パック

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

特定小電力トランシーバー SRFD51/51-L/55/55-L

八重洲無線

Specified Low Power Transceiver

混信が多い場所でもワンタッチでチャンネル移動

STANDARD HORIZON

IP
68

ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2
グレー	C3

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。
※SRFD51/55のみカラー選択可能。

Check-1

■ デュアル受信が可能

片方のチャンネルが通話の途中でも別のチャンネルで通話ができ、スピーディーで効率的な連絡を行うことが可能。



コードNo.

225889

本体/大型アクセスキー

SRFD51

OPEN

元

225890

本体/大型アクセスキー/ロングアンテナ

SRFD51-L

OPEN

元

225891

本体/多機能キー

SRFD55

OPEN

元

225892

本体/多機能キー/ロングアンテナ

SRFD55-L

OPEN

元

コードNo.

225893

本体/多機能キー/ロングアンテナ

SRFD51-L

OPEN

元

225894

本体/多機能キー

SRFD55

OPEN

元

225895

本体/多機能キー/ロングアンテナ

SRFD55-L

OPEN

元

コードNo.

225896

本体/多機能キー

SRFD51-L

OPEN

元

特長

- クラス最大700mWのスピーカーで騒音下の屋外利用や工事現場でも大音量でストレスのない通話が可能。
- 大型アクセスキーはロープ使用時でも確実に通話が可能。
- 通話範囲が広いロングアンテナ仕様は見通しの良い場所で2km以上の通話が可能。(目安)

仕様

送受信周波数	交互通話: 422MHz帯 (20ch) 中継通話: 421MHz帯 / 440MHz 帯 (27ch)
電波形式	F3E/F2D
通信方式	単信方式/半複信方式
送信出力	10mW以下/1mW以下
低周波出力	内蔵スピーカー 700mW以上 (@8Ω, 10%歪時)
動作温度範囲	-10°C~50°C
定格電圧	DC3.6V (リチウムイオンバッテリー)、DC4.5V (単三形乾電池3本)
サイズ	約W58×H83×D23.5mm (突起物含まず)
重量	約165g/約170g (ロングアンテナタイプ) ※SBR-51L装着時

付属品

- ベルトクリップ

オプション

	リチウムイオンバッテリー SBR-51L		2ポケット充電器スリーブ SBH-46		ACアダプタ SAD-52A		乾電池ケース SBT-18
---	-------------------------	--	------------------------	---	-------------------	---	------------------

イヤピース・タイピンマイクは下記参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225893	小型・大容量リチウムイオンバッテリー	SBR-51L	¥4,300 (¥4,730)	別
225894	2ポケット充電器スリーブ	SBH-46	¥4,300 (¥4,730)	別
225023	連結充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別
225896	乾電池ケース	SBT-18	¥1,600 (¥1,760)	別

A5EY

特定小電力トランシーバー 共通オプション (SRFD10、SRFD51/51-L/55/55-L)

八重洲無線

Transceiver Accessories

イヤピース

耳かけ付きオープンエアー (S)
EP301 OAHS-L3.5耳かけ付きオープンエアー (L)
EP302 OAHL-L3.5インイヤーオープン型
EP401 IEO-L3.5インイヤーフィット型
EP501 IEF-L3.5

特長

- 装着を感じさせない小型・軽量タイプ。
- 左右どちらの耳でも使用可能。

仕様

ケーブル長	約65cm
-------	-------

※SRFD10使用時は本体を襟元などに装着して本体内蔵のマイクで通話をおこないます。

タイピンマイク(イヤピース一体型)

耳かけ付きオープンエアー (S)
SMEP4001 OAHS-3.5耳かけ付きオープンエアー (L)
SMEP4001 OAHS-3.5

特長

- マイク部裏面の回転式クリップで服の襟や胸ポケットに留めることができます。
- 左右どちらの耳でも使用可能。

仕様

マイクケーブル長	約75cm
イヤピースケーブル長	約50cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225279	タイピンマイク/オープンエアーS	SMEP4001 OAHS-3.5	¥3,200 (¥3,520)	別
225280	タイピンマイク/オープンエアーL	SMEP4001 OAHL-3.5	¥3,200 (¥3,520)	別

アイコム

特定小電力トランシーバー IC-4188D/IC-4120

Specified Low Power Transceiver

2台連結して中継装置としても

ICOM

IP 54



IC-4188D

特長

- 450mW以上の大音量・高音質。
- 高い防塵防水性能。(IP54)
- ロングアンテナで広範囲で安定した通話。
- 乾電池3本で約60時間の長時間運用。(HM-186L使用時)
- ポータブル中継装置としても使用可能な多彩な運用モード。
- 擬似3者間通信。
- 1対N通話機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書

仕様

	IC-4188D	IC-4120
通信方式	同時通話／中継通話／交互通話	交互通話／中継通話
チャンネル数	同時通話=27ch／中継通話=27ch／交互通話=20ch	47ch (交互通話20ch+中継27ch)
使用周波数帯	単信方式=422.0500~422.3000MHz 半復信方式／復信方式=421.5750~421.9125MHz, 440.0250~440.3625MHz	400MHz帯
送信出力	10mW / 1mW (+20~-50%)	
音声出力	内部450mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源	リチウムイオンバッテリーパックまたは単3乾電池3本	
使用環境		-10°C~50°C
サイズ	W55.5×H102.5×D27.3mm (突起部含まず)	W55.5×H105×D29.1mm (突起部含まず)
重量	約154g (BP-258装着時)	約144g (BP-258装着時)

オプション



多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現

IP 54



IC-4120

特長

- 400mW以上の大音量・高音質。
- ワンタッチで通話相手を選択可能。
- 回転式アンテナ採用。
- チャンネル非表示機能。
- 乾電池3本で約80時間の長時間運用。
- 受信専用機能。
- グループ通話機能。
- トーンバースト機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書



※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

通話距離について(10mW出力で運用時)

通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、およそその目安は次のとおりです。

- 見通しのよい場所…約2km
- 郊外……………約1~2km
- 市街地………約100~200m

※交信範囲であっても、建物のかけなどに入ると受信しにくくなることがあります。その際は、少し移動して通話するようにしてください。

特定小電力トランシーバー IC-4310

Specified Low Power Transceiver

アイコム

ICOM

IP 67



特長

- 軽量・コンパクト。
- 高い防塵防水性能。(IP67)
- 録音再生機能。(10秒まで)
- 抗菌・抗ウイルス加工済。

付属品

- ベルトクリップ



電池1本で約24時間の運用が可能

仕様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220169	本体／同時通話	IC-4188D	¥29,800 (¥32,780)	別
225338	本体／ブラック	IC-4120	¥15,800 (¥17,380)	別
217549	リチウムイオンバッテリーパック	BP-258	¥3,800 (¥4,180)	別
217550	一口充電器(ACアダプター付)	BC-180	¥2,500 (¥2,750)	別
217551	二口充電器(ACアダプター別売)	BC-181	¥4,000 (¥4,400)	別
217552	BC-181用ACアダプター	BC-188	¥2,000 (¥2,200)	別
217553	キャリングケース	LC-171	¥2,500 (¥2,750)	別
217554	イヤホンマイクロホン	HM-179L	¥6,500 (¥7,150)	別

オプション



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224437	本体／ブラック	IC-4310B	¥15,800 (¥17,380)	別
224438	本体／レッド	IC-4310R	¥15,800 (¥17,380)	別
224439	本体／シルバー	IC-4310S	¥15,800 (¥17,380)	別
217849	ニッケル水素電池	BP-260	¥1,500 (¥1,650)	別
220653	連結2口充電器	BC-200	¥3,800 (¥4,180)	別
220654	ACアダプター(BC-200用)	BC-186	¥1,500 (¥1,650)	別
220655	小型イヤホンマイクロホン	HM-177PI	¥3,800 (¥4,180)	別
220656	イヤホンマイクロホン	HM-179PI	¥6,800 (¥7,480)	別

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

トランシーバー

工事・作業

1 激量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

2PBL

- タフマット
- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

特定小電力トランシーバー DR-PM300SE/DJ-P400/DJ-PHM20

Specified Low Power Transceiver

ALINCO

車載機とハンディ機併用もできて最大4人まで同時通話可能

特定小電力トランシーバー DR-PM300SE

重機など作業用車両や各種
クレーンでの同時通話に最適

ALINCO



無線部(アンテナ一体)のみ



PDF



設置例

特長

- 本製品同士でも交互通話、最大4者間同時通話に対応。
- 最新のノイズキャンセル機能を実装。環境音の大きなノイズを低減。
- 付属スタンドマイクとアンテナ付きの無線部共に特殊工具無しで設置可能。
- 液晶の明るさとコントラストを調整可能。現場の環境に対応可能。

仕様

通信方式	同時通話／中継通話／交互通話
送信出力	1mW／10mW
チャンネル数	421/422/440MHz帯 特定小電力無線(47ch)
電源	12V/24V
サイズ	無線機部:約59.8×411×34mm マイク部全高:約533mm
重量	約2,600g ^{※1}

※1 モービル部ラバーブラケット・DCケーブル除く

付属品

- 無線部
- 操作部
- スタンドマイク
- DCケーブル(約3m)
- マイク風防スポンジ
- 取り付け用ねじセット
- 操作部用モービル部ラバーブラケット
- 無線部用マグネット部ラバーブラケット
- 操作部と無線部の連結ケーブル(5m)



コードNo.

225617

商品名／仕様

本体／モービルセット

型式／タイプ

DR-PM300SE

希望小売価格()内税込

OPEN

備考

元

特定小電力トランシーバー DJ-P400

作業用ヘルメット装着タイプの決定版

ALINCO



※ヘルメットは付属しません。

付属品



- バッテリーパック(EBP-108)
- ヘルメットホルダー:2個
- ヘッドバンド:3本
(2本は本体に装着済)
- ケーブルクリップ:2個
(ヘッドバンドに装着済)
- 充電用ACアダプター(EDC-122)

※本体の充電ジャックに接続

特定小電力トランシーバー DJ-P400

3/4者間同時通話可能 ※特許取得済み

ALINCO



特長

- 本体は勿論、オプション接続部ねじ込み式のプラグを採用で防水仕様。
- ノイズキャンセル機能で騒音下でもクリアな音声で送信。

仕様

通信方式	同時通話／交互通話
送信出力	1mW／10mW
通話時間	交互:約85h、2者同時:約19h、3-4者同時:約14h
チャンネル数	47ch(同時27ch／交互20ch)
電源	リチウムイオンバッテリーパック(別売)または単3乾電池3本 [*]
サイズ	W56.5×H94.7×D28.7mm(突起部含まず)
重量	約186g(EBP-114装着)

^{*}乾電池をご使用の際は乾電池ケース(別売)が必要です。

※スピーカー非内蔵機種のため、ご使用の際はイヤホンマイク(別売)が必要です。



付属品

- ネジ止め式ベルトクリップ(EBC-46)

オプション

EBP-114	リチウムイオンバッテリーパック	EDC-331A	シンブル充電器
		EDH-46	乾電池ケース



イヤホン・マイクはP.333へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225902	本体	DJ-P400	OPEN	別
225903	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-114	¥9,500(¥10,450)	別
225904	シンブル急速充電器セット	EDC-331A	¥7,800(¥8,580)	別
226131	乾電池ケース	EDH-46	¥3,500(¥3,850)	別

特定小電力トランシーバー DJ-PHM20

作業用ヘルメット装着タイプの決定版

ALINCO



※ヘルメットは付属しません。

付属品



- バッテリーパック(EBP-108)
- ヘルメットホルダー:2個
- ヘッドバンド:3本
(2本は本体に装着済)
- ケーブルクリップ:2個
(ヘッドバンドに装着済)
- 充電用ACアダプター(EDC-122)

※本体の充電ジャックに接続

特長

- 特小無線の全47chを実装、交互・中継・連絡中継と3者・4者間同時通話に対応。
- 防塵防水性能IP66をクリア。
- ヘルメットへの装着はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能。
- 外部装着方式の大型バッテリーを採用、多数同時通話でも8時間、交互通話では驚異の50時間の通話時間を実現。
- 同時通話で、黙っているときはマイクを自動的に切って耳障りな周辺ノイズなどを消す機能ヴォンクス(Voice Operation Noise Canceller System)を初採用。

仕様

チャンネル数	47ch
通信方式	同時通話／中継通話／交互通話
電源	リチウムイオンバッテリーパック(EBP-108)
使用環境	-10°C ~ +50°C
サイズ	無線機部:W82×H95×D46mm(突起物除く) バッテリーパック部:W50×H86×D22mm(突起物除く)
重量	260g(ヘルメットホルダー、ベルト等一部付属品除く)

オプション

EBP-108	リチウムイオンバッテリーパック	EDC-320R	ツイン充電スタンド (最大3個まで連続可能)	EME-58	耳かけ型イヤホン	EME-60	ツイストコードイヤホン
---------	-----------------	----------	---------------------------	--------	----------	--------	-------------

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224541	本体	DJ-PHM20	OPEN	別
224542	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-108	¥9,500(¥10,450)	別
224543	ツイン充電スタンド	EDC-320R	¥9,000(¥9,900)	別
224544	耳かけ型イヤホン	EME-58	¥2,500(¥2,750)	別
224545	ツイストコードイヤホン	EME-60	¥3,800(¥4,180)	別

同時通話対応特定小電力トランシーバー DJ-R200DL アルインコ

Waterproof License-free UHF/FM Transceiver (Full-Duplex)

同時通話無線機の決定版

ALINCO



特長

- 特定小電力トランシーバー用全47chを実装、
交互・同時・中継モードのすべてに対応。
- IP64/65/67相当の防塵防水性能。
- 同時通話の内容を第三者が聞くことも可能。
- ※ 同時通話モード時は別売のイヤホンマイク等
が必要です。

仕様

チャンネル数	47ch (同時27ch/交互20ch)
送信出力	10mW (1mWに切り替え可能)
通信方法	同時通話/中継通話/交互通話
電源	リチウムイオンバッテリーパック または単3乾電池2本
サイズ	W55×H98.8×D29.3mm アンテナ長/163.5mm
重量	約178g (乾電池・クリップ含む)

付属品

- ハンドストラップ ■ ベルトクリップ(EBC-43)

オプション



イヤホン・マイクは下記参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224536	本体	DJ-R200DL	¥39,800 (¥43,780)	別
217750	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-60	¥6,000 (¥6,600)	別
224537	ツイン充電器セット	EDC-167A	¥9,800 (¥10,780)	別
224538	ソフトケース	ESC-62	¥2,400 (¥2,640)	別

特定小電力トランシーバー DJ-PB20A アルインコ

License-free UHF/FM Transceiver

スタイリッシュでビジネスシーンにもお奨め

ALINCO



特長

- 回転収納型アンテナ。
- 400mWの大音量。
- イヤホン断線検知機能搭載。
- 既存のトランシーバーと同チャンネル・グループ番号に設定できる、増設時に便利なACSH(アクシ)機能搭載。

仕様

通信方式	交互通話
チャンネル数	交互20ch
定格電圧	DC4.5V (単3乾電池3本)
電源	リチウムイオンバッテリーパックまたは単3乾電池3本
サイズ	W54.8×H94×D27.3mm (突起部含まず)
重量	約100g (本体のみ)

付属品

- ベルトクリップ(EBC-37)
- ハンドストラップ

イヤホン・マイクは下記参照

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225110	本体/ブラック	DJ-PB20BA	¥15,000 (¥16,500)	別
225111	本体/レッド	DJ-PB20RA	¥15,000 (¥16,500)	別
225112	本体/ホワイト	DJ-PB20WA	¥15,000 (¥16,500)	別
225113	本体/イエロー	DJ-PB20YA	¥15,000 (¥16,500)	別
220640	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-70	¥4,500 (¥4,950)	別
220641	シングル充電器セット	EDC-184A	¥4,000 (¥4,400)	別
220642	EBP-70用ツイン急速充電器	EDC-158A	¥7,800 (¥8,580)	別

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

トランシーバー

工事・作業

特定小電力トランシーバー 共通オプション (DJ-P400/R200DL/PB20A)

アルインコ

Transceiver Accessories

イヤホンマイク

EME-29A
イヤホンマイク
(耳かけ型)

VOX



DJ-P400	
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

EME-32A
イヤホンマイク
(カナル型)

VOX



DJ-P400	○
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	

EME-48A
イヤホンマイク
(耳かけ型)

VOX



DJ-P400	○
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	

EME-57A
カナル型イヤホンマイク
(耳かけ専用)

VOX



DJ-P400	
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

EME-652MA
イヤホンマイク
(耳かけ型)



DJ-P400	
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

ヘッドセット

EME-63A
ヘルメット用ヘッドセット

VOX



DJ-P400	○
DJ-R200DL	
DJ-PB20A	

スピーカーマイク

EMS-71
スピーカーマイク

IP67



※スピーカーマイクの使用は 交替通話モードに限ります。	
DJ-P400	○
DJ-R200DL	

マルチレピーター DJ-P113R

特長

- 交互(半復信)と無線連結中継で全27chに対応。(同時通話の中継は出来ません)
- 小型無線機の通話モード全てに対応するトランシーバーや大音量モニターとしても使用可能。

仕様

チャンネル数	47ch
通信方式	単信/半復信/復信
電源	壁掛け・据え置き兼用スタンド ACアダプター(付属品) 電源延長ケーブル5m リチウムイオンバッテリー(別売)
サイズ	H94.5×W200×D50.4mm
重量	318g (本体のみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223281	イヤホンマイク/耳かけ型	EME-652MA	¥3,800 (¥4,180)	別
221870	ヘルメット用ヘッドセット	EME-63A	¥19,000 (¥20,900)	別
224539	スピーカーマイク	EMS-71	¥6,200 (¥6,820)	別
224540	マルチレピーター	DJ-P113R	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✗ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ほつとコーナー

デジタル簡易無線の特長

長距離使用に最適

見通しの良い所で4km程、市街地でも500m~1kmの距離で使用可能です。

アンテナ変更可能

使用可能距離はアンテナの長さに比例します。変更することで最適に使用可能です。

混信しにくい

豊富なチャンネル数により混信の可能性を軽減。

高品質な音声

デジタルモード使用時には「ザー」といった雑音の少ない音声で通話可能です。

デジタル簡易無線の場合 簡単な登録が必要です。

※登録局対応トランシーバーの場合

登録の手順

STEP 1 申請書を提出

2,900円分の収入印紙を貼って申請書を記入。

登録状返信用のはがき(切手貼付)を同封して送付。



STEP 2

登録事項証明書の発給

申請書に不備がなければ15日程度で発給されます。

STEP 3

開設届

運用開始から15日以内に開設届けを提出してください。

収入印紙代 切手2枚 年間通信料

¥3,300 + ¥220 + (¥290×台数) ¥3,840+α

※包括登録(書面)申請時

2025年10月1日施行

電波法及び放送法の一部改正

無線局の免許状等がデジタル化に!

詳細は総務省HPをご確認ください。

デジタル簡易無線(登録局)の登録詳細に
関しては総務省HPをご確認ください。



デジタル簡易無線

簡単な登録が必要なタイプです。特定小電力トランシーバーと比べ出力が高いため、広範囲での使用が可能です。

メリット ①長距離使用可能 ②チャンネル数が多い ③秘匿性が高い

デメリット ①登録の手続きが必要 ②特に比べコストが高い

登録局:簡単な登録が必要。複数台まとめて一回の登録でOK。



ケンウッド
TPZ-D563BTE/D563E

■防塵防水性能
IP68/67/55/54

OPEN

P.334



八重洲無線
SR790/795

■防塵防水性能
IP68

OPEN

P.335



八重洲無線
SR580/580-BT

■防塵防水性能
IP67

OPEN

P.335



アイコム
IC-DPR7S PLUS

■防塵防水性能
IP67/66/55/54

¥63,580(税込)

P.335

RANKING
No.1
デジタル
簡易無線

ハイパワー・デジタルトランシーバー TPZ-D563BTE/D563E(登録局)

Digital Convenience Radio

JVC
ケンウッド

小型・軽量で広いエリアをカバー

KENWOOD

IP
68

IP68/67/
55/54



抗菌・抗ウイルス加工
ウイルスや菌、臭いのも
ととなる物質に作用し、
優れた効果を発揮。



ISO 22196
抗菌加工

真珠街店別売
定番商品
JP0122976X0001

ケーブルレスで作業効率アップ

ワイヤレスヘッドセット
(別売品)を使用可能。
PTT、PTTホールドモード、VOX運用が可能。
※TPZ-D563BTEのみ



特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 便利なBluetooth®を搭載(TPZ-D563BTEのみ)
- 騒音下はもちろん、マスク越しの声も聞きやすい「はっきり聞き取りモード」搭載。
- 混信のストレスを緩和するオート・チャンネル・セレクト機能を搭載。
- セカンンドPTT機能で、1台で2グループに設定可能。
- 1台でも2台持ちのように活用できます。(同時通話は非対応)
- 過酷な現場で安心の堅牢・防塵・防水設計。

仕様

チャンネル数	82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)
送信出力	5W/1W
使用可能時間	約15時間 (パワーセーブ機能ON)
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W58×H111.9×D30.3mm
重量	約247g(バッテリー含む)

付属品

- リチウムイオンバッテリー
- 急速充電器
- ベルトフック
- アンテナ
- 取扱説明書
- 登録申請書類一式

オプション



KHS-56BT
ヘッドセット
Bluetooth®対応
(D563BTE専用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225727	本体/Bluetooth®対応	TPZ-D563BTE	OPEN	■
225728	本体	TPZ-D563E	OPEN	■
221652	クリップマイクロфон(インナーアイ)ヤー	EMC-13	OPEN	■
221653	クリップマイクロфон(耳掛け)	EMC-14	OPEN	■
226532	ワイヤレスヘッドセット(TPZ-D563BTE)	KHS-56BT	OPEN	■
221654	ヘッドセット	KHS-37	OPEN	■
221663	防水スピーカーマイクロфон	KMC-55	OPEN	■

Check-1

■アメリカ国防総省軍用規格に適合した堅牢設計


アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な試験をクリアしたタフな設計です。

高温 低溫 溫度衝撃 太陽光 降雨 高温
塩水噴霧 粉塵 振動 落下衝撃 上空気圧

Check-2

■「はっきり聞き取りモード」

騒音下の音声や、マスク着用時のこもった音声も聞き取りやすくなります。





NEW

5Wハイパワーデジタルトランシーバー SR790/SR795シリーズ(登録局)

八重洲無線

Digital Convenience Radio

プロの現場で選ばれるワンランク上の機能と性能


YAESU
Radio for Professionalsシンプルキーモデル
SRD790シンプルキーモデル Bluetooth®仕様
SRD790-BTフロントキー付モデル
SRD795フロントキー付モデル Bluetooth®仕様
SRD795-BT

Check-1

■ プロモード

混信時はワンタッチでチャンネルを変更、全員のインカムが自動で同期(スマートムーブ機能)。工事現場、セキュリティ、イベント会場のような混信を受けることが多い場所に最適。

無線機が混信をキャッチして混信のないCHへ自動で移動



U2HX



携帯型デジタルトランシーバー SRD580/580-BT(登録局)

八重洲無線

Digital Convenience Radio

クラス最大1200mWの高音質、大音量

YAESU
Radio for Professionals

特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 混信が発生した際、パックアップチャンネルに自動で移動する混信回避機能。
- ワンタッチで、送話中にボタンを押し続ける必要がなくなるハンズフリー機能。
- 13時間以上の使用が可能リチウムイオンバッテリーを標準付属。
- コンパクトながら2W送信出力による広い通信エリアを確保。

仕様

チャンネル数	82ch (陸上) + 15ch (上空)
送信出力	2W / 1W / 0.5W
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W48×H89×D25mm (突起部含まず)
重量	約148g (付属品含む)

付属品

- ベルトクリップ ■ リチウムイオンバッテリー 2280mAh (SBR-53LI)
- USB Type-Cケーブル (SCU-65) ■ 取扱説明書 ■ 保証書

オプション

SSM-BT20
Bluetooth®ヘッドセット
※SRD580-BT対応SMEP4001OAHS-L3.5
小型タイピンマイク&イヤホン
※イヤホン一体型SSM-29A
防水スピーカーマイク
IP57

U2HX

特長

- 5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現。卓越した高周波設計技術を駆使、優れた受信性能、今まで届かなかった場所でも通話が可能。
- 騒音のある場所でも送話時の周囲の騒音をシャットアウト、クリアな通話を保証。
- エアリサーチ機能では使用前に無線機が電波の混み具合を測定し、混信の少ないチャンネルを自動で選択。

仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (82波) 351MHz帯 上空用チャンネル (15波) (モニターのみ対応)
送信出力	5W / 2.5W / 1W
電池持続時間	約16時間 (バッテリーセーブ機能ON)
低周波出力	内蔵スピーカー: 1400mW以上 外部スピーカー: 1200mW以上
サイズ	約W51.5×H95×D31 (SBR-49LI装着時/突起部含まず)
重量	228g (SBR-49LI, SRA-31Fを含む)

オプション



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226365	SRD790本体	SRD790	OPEN	元
226366	SRD790本体 / Bluetooth®対応	SRD790-BT	OPEN	元
226367	SRD795本体	SRD795	OPEN	元
226368	SRD795本体 / Bluetooth®対応	SRD795-BT	OPEN	元
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730) 別	
226372	小型タイピンマイク & イヤホン	SMEP4001 OAHL-L3.5	¥3,200 (¥3,520) 別	
226373	防水スピーカーマイク	SSM-29A	¥13,500 (¥14,850) 別	
226374	小型スピーカーマイク	SSM-28A	¥5,800 (¥6,380) 別	
226375	SSM-29A用イヤホン	SEP-10AS	¥2,800 (¥3,080) 別	
226376	リチウムイオンバッテリー	SBR-49LI	¥12,500 (¥13,750) 別	

トランシーバー

工事・作業

1 激量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーク・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警報灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地錠祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

携帯型デジタルトランシーバー IC-DPR7S(登録局)

アイコム

Digital Convenience Radio

小型・軽量で広いエリアをカバー



IP66/55/54



特長

- 増波に関する新規格適合機。
- ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能。
- 大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW。
- インテリジェントバッテリー採用で、充電回数や使用状況の確認が可能。
- ノイズキャンセル機能。
- 録音再生機能。
- 最高水準の防塵防水性能 IP67 / 66 / 55 / 54。
- 本体3年保証。

仕様

チャンネル数	送信82ch 受信82ch+15ch (上空用)*
出力	5W (1W)+20% -50%
使用可能時間	約13時間 (ワーセーブ機能ON) 約11時間 (ワーセーブ機能OFF)
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W56×H92×D29mm
重量	約243g (バッテリー含む)

※上空用は受信のみ

付属品

- アンテナ ■ リチウムイオンバッテリーパック ■ 急速充電器 / ACアダプター
- ハンドストラップ ■ ベルトクリップ ■ 申請書類一式 ■ 取扱説明書

オプション

HM-183SJ
防水型スピーカーマイクロホンLC-187
ハードケース

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

muzox

335

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

ペン(インキタイプ)／チョーク・マーカー(固体タイプ) ペン先早見表

ペン(インキタイプ)	ペイントマーカー 太字 角芯	P.336		8.5mm幅
	アルコールペイントマーカー 太字 角芯	P.336		8mm幅
	Mr.Bill	P.337		4mm幅
	タフペイント	P.337		2mm幅
	耐芯ペイントマーカー	P.337		2mm幅
	ペイントマーカー 中字	P.337		2mm幅
	ペイントマーカー プロ用 中字	P.337		2mm幅
	ペイントマーカー プロ用 太字	P.337		3mm幅
	ペイントマーカー プロ用 極太	P.337		16mm幅
				8J2W
チョーク・マーカー(固体タイプ)	石花マーキングチョーク	P.338		φ14 六角形
	ソリッドマーカー(固体ペンキ) 中字	P.338		φ10mm
	道路マーカー	P.338		φ10
	工業用クレヨンマーカー	P.338		φ16mm
	太型マーキングチョーク「光明丹」	P.339		φ20
	スポーツラインチョーク	P.339		φ25
	マーキングチョーク(パラフィンMAX)	P.340		φ14.5 六角形
	スーパーウェットマーカー	P.340		φ17
	ビルマーカー	P.340		5mm幅
				TJ2Y

ペイントマーカー 太字角芯

三菱鉛筆

Paint Marker

固着性・速乾性・発色性抜群

油性

8.5mm幅



特長

- 黒の上でも鮮やかに発色。
- 金属・ガラス・プラスチックなどへの筆記に最適。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225546	白/5本	PX30.1	¥1,750 (¥1,925)	×
225547	黄/5本	PX30.2	¥1,750 (¥1,925)	×
225548	赤/5本	PX30.15	¥1,750 (¥1,925)	×
225549	黒/5本	PX30.24	¥1,750 (¥1,925)	×
225550	青/5本	PX30.33	¥1,750 (¥1,925)	×

アルコールペイントマーカー 太字角芯

三菱鉛筆

Paint Marker

環境に配慮したノンキシレンタイプ

油性

8mm幅



特長

- アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用。
- 速乾性・固着性など描線性能に優れ、工場や製造現場でのマーキングに最適。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225551	白/5本	PXA300.1	¥1,750 (¥1,925)	×
225552	黄/5本	PXA300.2	¥1,750 (¥1,925)	×
225553	赤/5本	PXA300.15	¥1,750 (¥1,925)	×
225554	黒/5本	PXA300.24	¥1,750 (¥1,925)	×
225555	青/5本	PXA300.33	¥1,750 (¥1,925)	×
225556	桃/5本	PXA300.13	¥1,750 (¥1,925)	×

RANKING
No.1
マーク

工業用マーカー Mr.Bill

Marker for Metal

FK5T

セーラー
万年筆

金属等に書ける工業用マーカー

油性

4mm幅

丸芯



特長

■コンクリート、アスファルト、金属等に書ける工業用マーカー。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212062	□ 白/6本	ミスター・ビル・シロ	¥3,600 (¥3,960)	■
212063	■ 黒/6本	ミスター・ビル・クロ	¥3,600 (¥3,960)	■
212064	■ 赤/6本	ミスター・ビル・アカ	¥3,600 (¥3,960)	■

HFP3

耐芯ペイントマーカー

祥碩堂

濃い色でも鮮やかに発色し、円滑な作業をサポート

油性

2mm幅



特長

- 不透明な油性顔料で環境の変化に強い。
- ペン先が潰れにくく、目詰まりも防止できる。(耐久芯)

仕様

サイズ	φ15×135mm
重量	19g×10本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220509	■ 蛍光ピンク/10本	S-23021	OPEN	■
220510	■ 蛍光レモン/10本	S-23022	OPEN	■
220511	□ 白/10本	S-23023	OPEN	■
220512	■ 赤/10本	S-23024	OPEN	■
220513	■ 黒/10本	S-23025	OPEN	■
220514	■ 青/10本	S-23028	OPEN	■

5JFL

ペイントマーカープロ用 中字・太字・極太

サクラ
グレパス

Paint Marker

ペン先が強いプロ用マーカー

油性

特長

- ペン先が磨耗しにくく長く使える。
- 風雨や日光で筆跡が色あせず屋外での使用に最適。

中字 2mm幅



太字 3mm幅



極太 16mm幅



タフペイント

Paint Marker

水を切ってぐんぐん書ける

油性

2mm幅



特長

- どんな素材にもペンキのようにクッキリ。
- ノンキシリエンなので下地を傷めない。
- ペン先が強くアスファルトにも最適。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217986	■ 黒/10本	TP-BLACK	OPEN	■
217987	■ 赤/10本	TP-RED	OPEN	■
219276	■ 青/10本	TP-BLUE	OPEN	■
219277	■ 黄/10本	TP-YELLOW	OPEN	■
219278	□ 白/10本	TP-WHITE	OPEN	■
221476	■ 蛍光黄/10本	TP-FYELLOW	OPEN	■
221477	■ 蛍光桃/10本	TP-FPINK	OPEN	■

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

中字

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221554	□ 白/10本	KPMK-M#50	¥2,300 (¥2,530)	■
221555	■ 蛍光レモン/10本	KPMK-M#302	¥2,300 (¥2,530)	■
221556	■ 蛍光ピンク/10本	KPMK-M#320	¥2,300 (¥2,530)	■
223188	■ 赤/10本	KPMK-M#19	¥2,300 (¥2,530)	■

太字

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221557	□ 白/10本	KPMK-L#50	¥5,000 (¥5,500)	■
221558	■ 黄/10本	KPMK-L#3	¥5,000 (¥5,500)	■
221559	■ 桃/10本	KPMK-L#20	¥5,000 (¥5,500)	■

極太

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223189	■ 赤/5本	KPMK-J#19	¥3,250 (¥3,575)	■
223190	□ 白/5本	KPMK-J#50	¥3,250 (¥3,575)	■
223191	■ 蛍光レモン/5本	KPMK-J#302	¥3,250 (¥3,575)	■

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

myzox

337

石花マーキングチョーク

Marking Chalk

濡れても消えない、チョークのスタンダード

油性



特長

- 色が鮮やかでよく書け、よく見える。
- 濡れても消えない油性タイプ。(消す時は灯油やベンジンなどでごってください)

仕様

サイズ $\phi 14 \times 111\text{mm}$

※他色(青・緑・空・藍等)取り扱い有。

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

蛍光マーキングチョーク

Highlighting marking Chalk

祥頃堂

暗所や夜間でもよく見える
(濡れ材にも書ける)

油性



特長

- 蛍光灯やブラックライトで発光。
- 濡れても消えない油性タイプ。

仕様

サイズ $\phi 14 \times 111\text{mm}$

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211568	赤/3本	S15601	OPEN	■
211569	桃/3本	S15602	OPEN	■
211570	黄/3本	S15603	OPEN	■

28XW

道路マーク

祥頃堂

路面に最適。
濡れ面にも書け、濡れても消えない

油性



特長

- どんな路面にも書ける。
- 耐熱70℃、低温-15℃でもOK。
- 道路以外の濡れた面に書ける。

仕様

サイズ $\phi 10 \times 75.5\text{mm}$

付属品

■ 専用ホルダー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219035	白色/10本	S20021	OPEN	■
219036	黄色/10本	S20022	OPEN	■
219037	空色/10本	S20023	OPEN	■
219038	蛍光ピンク/10本	S20024	OPEN	■

754

工業用クレヨンマーク

サクラ
グレパス

Crayon Marker

工業用クレヨンマーク

サクラ
グレパス

キャップ不要のクレヨンタイプ

油性



特長

- 布などで強くこすると、広がってマーク跡を消すことが可能(平滑面)。

16mm幅

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122621	白/10本	GHY-50	¥2,500 (¥2,750)	■
122622	黒/10本	GHY-49	¥2,500 (¥2,750)	■
122623	赤/10本	GHY-19	¥2,500 (¥2,750)	■
122624	黄/10本	GHY-3	¥2,500 (¥2,750)	■

油性



特長

- 水を含んだ布で拭くと簡単に消すことが可能(平滑面)。
- ※長時間放置すると消えにくくなる場合がある。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122611	白/10本	WSC-50	¥2,500 (¥2,750)	■
122612	黒/10本	WSC-49	¥2,500 (¥2,750)	■
122613	赤/10本	WSC-19	¥2,500 (¥2,750)	■
122614	黄/10本	WSC-3	¥2,500 (¥2,750)	■

RANKING
No.2

大型マーキングチョーク「光明丹」

Marker Chalk

太くて、折れにくく、濡れ材にも書ける

油性



仕様

サイズ	φ20×106mm
-----	-----------

RANKING
No.3

スポーツラインチョーク

Chalk

φ25の極太チョーク



特長

- 石膏製チョーク。
- 炭酸カルシウムチョークと比べて、軽く柔らかい書き味。
- ソフトタイプのチョークで黒板面に傷をつけにくく、長時間の筆記でも疲れにくい。
- 再生素材10%使用。(グリーン購入法適合商品)

仕様

サイズ	φ25×90mm
重量	28g



XWW7

極太チョーク

Extra-thick Chalk

馬印

各種マーキングに使用可能



特長

- 測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。

仕様

チョークサイズ	φ25×110mm
---------	-----------

梱包数

小箱	3本入:3本/箱 25本入:25本/箱
中箱	3本入:30箱/箱 25本入:20箱/箱

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

213111

白/3本

C391

¥350 (¥385)

M

223611

白/25本

C901

¥1,800 (¥1,980)

X

213112

赤/3本

C393

¥600 (¥660)

M

213113

黄/3本

C395

¥600 (¥660)

M

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

大型マーキングホルダー



- チョークが折れにくく、書きやすい。
- 落下防止ワイヤー穴付。
- ※チョークは別売

特長

- 太くて折れにくい。
- 油性タイプ。濡れても消えない。(消す場合は灯油やベンジンでこすってください。)

※他色(青・空・緑・藍等)
取り扱い有。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217522	白/12本	S30001	OPEN	M
217523	赤/12本	S30002	OPEN	M
217524	黄/12本	S30003	OPEN	M
219033	黒/12本	S30004	OPEN	M
219034	螢光ピンク/12本	S30035	OPEN	M
220951	朱/12本	S30005	OPEN	M
220952	螢光イエロー/12本	S30034	OPEN	M
223120	大型マーキングホルダー	S15421	OPEN	M

YS4K

日本白墨工業

マークー・スプレー

1測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2工事記録

- ロッド
- ポール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- ばかり
- タイマー・数取器

5工事・作業

- トランシーバー
- マークー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地錠祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

専用ホルダー

マーキングの際に無理な姿勢をとらず作業が可能

ホルドロは締め付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドスッパーを装備してあるためズレる事なく使用可能。チョーク(白)1本付属。

専用ホルダー 24cm LHH-1



専用ホルダー 80cm LHH-2



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218076	白/12本	LH-1	¥1,200 (¥1,320)	M
218077	赤/12本	LH-2	¥2,160 (¥2,376)	M
218078	青/12本	LH-3	¥2,160 (¥2,376)	M
218079	黄/12本	LH-4	¥2,160 (¥2,376)	M
221943	黒(木炭チョーク)/12本	MC-1	¥2,400 (¥2,640)	X
218080	専用ホルダー 24cm	LHH-1	OPEN	M
218081	専用ホルダー 80cm	LHH-2	OPEN	M

S8VJ

チョーク棒2000(チョーク付)

土牛産業

Chalk Holder with Extension Pole

手の届かない場所へのマーキングに最適



特長

- 持ち運びに便利なアルミ伸縮シャフト。
- φ25mmチョーク専用:スポーツラインチョーク、極太チョーク

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223063	チョーク棒2000(チョーク付)	02938	¥8,260 (¥9,086)	M
223064	マーキングチョーク太型	02939	¥620 (¥682)	X

M マイゾックス通常在庫品

● 受注生産品

■ 検査証明書等、提出可能

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

MIZOX

339

天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX) 日本白墨工業

Marking Chalk

書く場所を選ばない



特長

- WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
- 雨に濡れても消えない。(溶剤で消すことが可能)
- 本体は紙巻仕上げ。

仕様

仕様		対角長
箱	120×140×45mm	
サイズ	対角長 14.5mm(六角断面)	
全長	115mm	
重量	500g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226214	白/12本	MRC-1	¥1,200 (¥1,320)	M
226215	赤/12本	MRC-2	¥1,200 (¥1,320)	M
226216	青/12本	MRC-3	¥1,200 (¥1,320)	M
226217	黄/12本	MRC-4	¥1,200 (¥1,320)	M
226218	黒/12本	MRC-5	¥1,200 (¥1,320)	M

GVBP

三菱 マーキングチョーク

Marking Chalk

三菱鉛筆

いろいろなものに書ける



特長

- 工場、作業現場などに最適な折れにくいマーキングチョーク。
- コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書ける。

仕様

仕様		対角長
箱	84×134×28mm	
サイズ	対角長 11mm	
全長	120mm	
重量	250g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210771	青/12本	K1830.33	¥2,160 (¥2,376)	M
210772	白/12本	K1830.1	¥2,160 (¥2,376)	M

E3K3

スーパー・ウェットマーカー

Marker for Wet Surface

祥碩堂



油性

濡れ面などによく書ける・
拭き消せる
(ガラス等の平滑面)

特長

- 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ等どこにでもよく書ける油性タイプ。
- 70°Cでも溶けず、-15°Cの低温でも書ける。
- 屋外留置資材へのマーキングや水周りや豪雨時の作業に。

仕様

サイズ	φ17×117mm
※他色(黄・朱・青等)取扱い有。	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217525	白/12本	S15510	OPEN	M
217526	赤/12本	S15506	OPEN	M
217527	黒/12本	S15505	OPEN	M
218085	蛍光ピンク/12本	S15512	OPEN	M

E3K3

Check-1



■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 マーカーより直送・送料別納

元 マーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ビル:マーカー

Marking Chalk

たくみ

暑さや雨に強く、携帯しやすい

5mm幅

油性



ビル:チョーク

ビルマーカー用替芯 10本入



フック穴付ケース入

ビル:キャリー

ビルマーカー用キャリーケース



ベルトに(50mm幅用)

バッグに

Check-1



キャップを外さず芯の補充可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221884	ビル:マーカー 青	7830	OPEN	M
221885	ビル:マーカー 白	7831	OPEN	M
221886	ビル:マーカー 赤	7832	OPEN	M
221887	替芯 青/10本	7835	OPEN	M
221888	替芯 白/10本	7836	OPEN	M
221889	替芯 赤/10本	7837	OPEN	M
221890	2wayキャリーケース	7840	OPEN	M

8U56


剥離剤 マー坊スプレー

myzox

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護



Check-1



マーキング作業後、被膜をはがすだけで、キレイな状態が保てる。

仕様

品名	合成樹脂塗料
用途	ハクリ剤
被膜色	ブルー
内容量	300mL
成分	合成樹脂 メチルエチルケトン トルエン メタノール

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219833	マー坊スプレー	MBS	¥2,400 (¥2,640)	M

使用方法

- 塗る面の塗料、ゴミ等を除去。
- 50回以上振ってまぜる。
- 20cm程度離して吹きつける。(厚塗りをせず2~4回塗り重ねる)
- 使用後は容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをする。

マーキングプレート マー坊

Marking Plate

現場・用途で選べる11タイプのマーキングシート

特長

- 豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
- 位置決めが簡単なマーキングシート。カットして使うこともでき、後処理も簡単。
- 曲面マーキングも自在。
- 各文字専用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。



PDF

仕様

サイズ	270×440mm
材質	ポリプロピレン

マー坊の
アルファベット
2文字の意味

KA…クロソイド曲線始点
KE…クロソイド曲線終点
BC…円曲線始点
EC…円曲線終点
IP…交会点
MC…曲線の中点



MBN(文字高25mm・45mm・70mm)数字セット



文字幅14mm



文字幅30mm



文字幅40mm

MB45(文字高45mm)数字+記号+検マークセット



文字幅30mm

MB45A(文字高45mm)数字+記号セット



文字幅30mm

MB45K検マーク

大: φ140mm
小: φ100mm

MB47M・MB117Mマスキングシート

MB47M
(文字高45mm・70mm)MB117M
(文字高100mm・170mm)


MB300N(文字高300mm)No.マーク



文字高300mm: 文字幅235mm

MB70(文字高70mm)数字+記号セット

文字幅40mm



MB100(文字高100mm)数字+記号セット

文字幅56mm



MB170(文字高170mm)数字セット

文字幅113mm



MB300(文字高300mm)数字セット

文字幅168mm



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)内税込	備考
219421	文字高25・45・70mm／3種	MBN	¥5,400 (¥5,940)	M
211441	文字高45mm／3種	MB45	¥5,000 (¥5,500)	M
219422	文字高45mm／2種	MB45A	¥3,500 (¥3,850)	M
219423	φ100mm・φ140mm／1種	MB45K	¥2,000 (¥2,200)	M
211442	文字高70mm／4種	MB70	¥6,400 (¥7,040)	M
211443	文字高100mm／4種	MB100	¥6,400 (¥7,040)	M
211444	文字高170mm／6種	MB170	¥8,600 (¥9,460)	M
219424	文字高300mm／10種	MB300	¥12,500 (¥13,750)	M
219425	文字高300mm／1種	MB300N	¥2,400 (¥2,640)	M
219427	文字高45・70mm／1種	MB47M	¥1,100 (¥1,210)	M
219429	文字高100・170mm／1種	MB117M	¥1,100 (¥1,210)	M

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

マーキングスプレーK

Marking Spray

カンペハビオ

乾きが速く、書きやすい文字書き用スプレー

油性



特長

- マーキング・文字書きに最適な細吹き丸形ノズル。
- コンクリート・アスファルト・木部・鉄部に。
- ガス抜きキャップ付。

※航空便での配達はいたしかねます。

仕様

容量	300mL
塗り面積	1.0~1.6m ² (タミ約0.8枚)
乾燥時間(表面)	20°C 約30分、冬期 約1時間

マーキングスプレー

Marking Spray

マーキングや文字書きに最適

油性



特長

- マーキングや文字書きに適した細吹きノズルを採用。
- 5cm~15cmの距離から吹きつけることが可能。
- アスファルトにも、にじまずマーキング可能。
- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップ付属で安心。

※航空便での配達はいたしかねます。

仕様

容量	300mL
----	-------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223812	白/12本	MSK-W	OPEN	M
223813	赤/12本	MSK-R	OPEN	M
223814	黄/12本	MSK-Y	OPEN	X
223815	黒/12本	MSK-K	OPEN	X
224497	青/12本	MSK-B	OPEN	X

B2FE

BIGPRO アクリルスプレー

BIGPRO Acryl Spray

アサヒペン

マーキングに最適な丸吹きノズル

油性



特長

- 超速乾タイプ。
- ガス抜きキャップ付。

仕様

容量	300mL
----	-------

※航空便での配達はいたしかねます。

文字書き用スプレー

Marking Spray

サンデー
ペイント

アスファルトにも滲みにくい

油性



仕様

容量	300mL
塗り面積 (一回塗り)	1.2~1.8m ² (タミ約0.7~1.1枚)
乾燥時間 (表面)	20°C 約25分 冬期 約45分
噴射パターン	丸吹き
用途	鉄、木、 コンクリート・モルタル等

※航空便での配達はいたしかねます。

特長

- ノズルが細口でマーキングが容易。
- 容器を逆さにしても塗装可能。

※フローガスや鉛含有物を使用していないません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221031	白/12本	MGS-W	OPEN	別
221032	黒/12本	MGS-B	OPEN	別
221033	赤/12本	MGS-R	OPEN	別
221034	黄/12本	MGS-Y	OPEN	別

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

元

マイゾックス直送・送料元払(一部地域を除く)

元

安全防災用蛍光スプレー

Fluorescent Spray

シンロイヒ

鮮明超濃色

油性



特長

- 下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上げ可能。
- 細吹きノズルの為、危険箇所表示のマーキングに最適。
- 鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルト等様々な素材に塗布可能。
- 特化則対応品。

仕様

容量	300mL
塗り面積(2回塗り)	0.8~1.2m ²
乾燥時間	夏期 約20分 冬期 約40分

※航空便での配達はいたしかねます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224806	グリーン/6本	2002KY	OPEN	別
224807	レッド/6本	2002L0	OPEN	別
224808	オレンジ/6本	2002L3	OPEN	別
224809	レモン/6本	2002L4	OPEN	別
224810	イエロー/6本	2002KX	OPEN	別
224811	ピンク/6本	2002KZ	OPEN	別

LU77

ビームライトスプレー

Beam Light Spray

シンロイヒ

光を反射して輝く手軽な反射塗料

油性



下塗里斯プレー

特長

- 合成樹脂系塗料(透明性)と微小ガラスビーズ(反射球)を組み合わせた、家庭用反射塗料。
- 下塗里斯プレー(SMS)使用で反射効果アップ。
- ※塗布面から50cm程度離して吹き付けてください。
- ※透明性であるために、厚塗りをしがちですが、薄く均一に塗布してください。
- ※ホワイトは透明性のクリヤータイプ。下塗りに白色のラッカーが条件のため仕上がりは白色。
- ※航空便での配達はいたしかねます。

仕様

容量	BLS	SMS
塗り面積(2回塗り)	100mL	0.12~0.16m ²

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221024	白/6本	BLS-W	OPEN	別
221025	赤/6本	BLS-R	OPEN	別
221026	黄/6本	BLS-Y	OPEN	別
221815	下塗里斯プレー/6本	SMS	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

✖ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ボルトマーキングスプレー 線引き屋

Nichir

Bolt Marking Spray

高力ボルトへ瞬時にマーキングができるスプレー式マーカー

NETIS

KT-150070-VE

3mm幅



特長

- ボルトに被せて軽く押し込むだけ。
- 噴出口を上に向けても使用可能。
- 作業効率UP・作業員の負担軽減。

仕様

容量	260mL
使用回数	ボルト約1,200本分
付属	誤噴射防止策 ON/OFF機構 落下防止用フック受け口
サイズ	277×85mm
重量	約390g

※航空便での配達はいたしかねます。

Check-1

- マーカーペンより早い・キレイ・ラク



手書きでのライン

線引き屋でのライン

手書きでのライン

道路線引き用スプレー

Marking Spray for Road Line

アサヒペン

線引きやマーキング作業が手軽にできる

油性



特長

- 速乾性でアスファルトに塗装しても滲まない。
- スプレーライナー（別売）での塗装はもちろん、そのまま手でもスプレー可能。
- 使用後、安全に廃棄できるガス抜きキャップ付。

※航空便での配達はいたしかねます。

Check-1

■速乾性があり、にじみにくい

アスファルトやコンクリート面はアルカリ性のため、一般的な塗料だと成分アルカリに反応し、滲んだり変色することがあります。
道路線引き用スプレーはアルカリに強く、滲みにくい配合で塗装後の仕上がりを美しく保ちます。



アスファルトペイント／線消しスプレー

Road Line Remover

A4ST

駐車場や倉庫などのアスファルト面に引かれたラインや路面表示消しに

油性

NEW



アスファルトペイント

線消しスプレー

仕様

	アスファルトペイント	線引きスプレー
色	黒（アスファルト色）	
容量	3L	400mL
塗り面積（一回塗り）	約16~20m ² 約9cm幅で約180~220m 約15cm幅で約100~130m	約1.0~1.4m ² 約9cm幅で11~15m
乾燥時間	約15分(20°C) / 約30分(冬期)	

特長

アスファルトペイント

- アスファルト成分を配合した特殊塗料。
- 真っ黒なアスファルトで施行したての風合いに塗装可能。
- 歩行可能：塗装後、約1時間から3時間
- 駐車可能：塗装後、約24時間
- 線引き可能：塗装後、約24時間以降
- 車両走行可能：塗装後、約3時間から6時間

※アスファルト面以外には使用しないでください。

※航空便での配達はいたしかねます。

路面表示消しに



線消しに



■アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができる。

■速乾タイプで隐蔽力も高い。

※アスファルト面以外には使用しないでください。

※航空便での配達はいたしかねます。

検査証明書等、提出可能

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226401	アスファルトペイント	2002XA	¥7,980 (¥8,778)	別
221019	線消しスプレー 黒／12本	SKS-B	OPEN	別



MOVIE

離れたところにスプレーできる



手の届かない場所の塗装に。



害虫対策に。

ライン引き・墨つぼ

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

スプレーライナー

Spray Line-Marker

歩きながら簡単にラインが引ける



アサヒペン



MOVIE

特長

- 駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。
- 道路線引き用スプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きが可能。
- ※スプレーは別売。アサヒペン道路線引き用スプレーをご使用ください。

仕様

サイズ	W90×D200×H910mm
重量	1,300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212228	スプレーライナー	SP-L	¥8,420 (¥9,262)	■

7XF

ダストレスラインパウダー

Line Powder

ポリ袋入りのため湿気に強く長期保管可能



特長

- 人体無害の炭酸カルシウム製。
- 粉は飛散しにくい粒子を使用。
- パック包装のため、手を汚さずに粉の補給が可能。



7XF

使用例

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225131	赤/5kg×4袋	DLP-5-R	¥7,600 (¥8,360)	■
225132	黄/5kg×4袋	DLP-5-Y	¥7,600 (¥8,360)	■
225133	青/5kg×4袋	DLP-5-BU	¥7,600 (¥8,360)	■
225134	緑/5kg×4袋	DLP-5-G	¥7,600 (¥8,360)	■
225135	4色/5kg×4袋	DLP-5-4C	¥7,600 (¥8,360)	■

K4WU

スポーツライン

Line Powder

グラウンドや道路のライン引きの定番



特長

- 鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
- 人体無害の炭酸カルシウム製。

仕様

容量	20kg(約14L)
----	------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213457	スポーツライン	NSL-20	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

駐車場・駐輪場専用ラインテープ ブーブーライン

Partition Line for Parking

ラインは「書く」より「張る」時代



特長

- 専用釘を打つだけで固定。移動や撤去も簡単。
- 必要な長さに応じて切って使用。
- 数年間風雨にさらされても十分な耐候性。
- 専用釘は3種類。設置面に応じてご指定ください。
(コンクリート用:C、アスファルト用:A、砂利・芝生用:P)

仕様

	BBL5-25	BBL5-50
サイズ	幅5cm×厚さ2.4mm×25m	幅5cm×厚さ2.4mm×50m
重量	160g/m×25	160g/m×50
駐車ライン	5m×5本分	5m×10本分
釘穴		20cm間隔
専用釘必要本数	50本	100本
専用釘	コンクリート用(C):φ3.78×38mm アスファルト用(A):φ4.19×65mm 砂利・芝生用(P):φ4.57×100mm	ゴムチューブ付

※専用釘は60cmピッチの打ち込みで安心してご利用いただけます。

Check-1


■便利なセット品 T型セット

T字型ライン用にちょうどいい長さにカットしたテープと必要本数の専用釘のパッケージ



セット内容(1本分)

- 5.0mテープ
- 0.3mテープ
- 専用釘×12本
- C:コンクリート
- A:アスファルト
- P:砂利・芝生



7RTB

ロードマーキングシリーズ

新富士バーナー

Road Marking

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示材



MOVIE

特長

- マスキングが不要。
- 長持ちだから低コスト。
- ペイントタイプの6倍の強度。

仕様

	RM-307	RM-310	RM-315
材質	熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体质顔料		
サイズ	70mm×5m	100mm×5m	150mm×5m

Check-1

■バーナーの熱で簡単に溶着



プライマー

路面を活性化させ、接着面を強くする役割があります。施工時は必ずご使用ください。

アスファルト専用



(100mm×5m:7本分)



(100mm×5m:4本分)



(100mm×5m:7本分)

コンクリート専用

スマートバーナーNEO

Burner

現場から生まれた舗装工事専用バーナー



特長

- 平たい火炎(強火力)でピンポイント加熱。
- ライター不要。点火・消火・火力調整が片手で可能。
- 軽量・重量バランス・グリップ形状で負担を軽減。
- 層流燃焼方式採用による騒音低減モデル。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221894	スマートバーナーNEO	SRE-12 NEO	¥45,000 (¥49,500)	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ノック式鉛筆 5連発

Marking Pencil

続けて使える便利な5連続芯



特長

- 耐熱・耐水2mm芯。
- ボディはアルミで補強。

付属品

- セーフティーコード(20cm)
- 芯3本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223024	本体 黒(HB)	7808	OPEN	■
223025	本体 赤	7809	OPEN	■
223026	ノック式替芯 HB/30本	7853	OPEN	■
223027	ノック式替芯 赤/30本	7854	OPEN	■

MKR2

NEW

パーマネントマルチマーカー VISOR Pica marker

Marking Pencil

水分を含んだ素材の表面にもマーキング可能



Check-1

- 木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。



ノック式鉛筆 グリッパン

Marking Pencil

作業現場の声から、
持ちやすい軍手対応グリップ



特長

- 軍手着用時でも滑りにくく、
持ちやすい三角グリップ。
- 耐熱・耐水2mm芯。
- アルミボディ。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221592	本体 黒(HB)	7811	OPEN	■
221593	本体 赤	7812	OPEN	■
223026	ノック式替芯 HB/30本	7853	OPEN	■
223027	ノック式替芯 赤/30本	7854	OPEN	■

76JP

たくみ

建築・工業用シャーペンシル 麒麟

Marking Pencil

さっと挟めるワンタッチクリップ採用



特長

- ワンタッチクリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
- ポリマー芯を採用。折れにくく、水漏れ・湿気に強い。
- クリップと口金が一体化。紛失防止に。
- 脱落防止機能付きキャップ採用。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225520	本体 黒	140-HB	OPEN	■
225521	本体 赤	140-R	OPEN	■
225522	本体 白	140-W	OPEN	■
225523	替芯 黒/6本	140-HB6	OPEN	■
225524	替芯 赤/6本	140-R6	OPEN	■
225525	替芯 白/6本	140-W6	OPEN	■

Y3HA

祥頃堂

ライン引き・墨つぼ

工事・作業

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具

事務所備品

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

建築用シャーペンシル Pica Dry

Marking Pencil

現場での使いやすさを追及した
シャーペンシル



MOVIE



Check-1

- 芯を出したまま収納
片手で取り出し

キャップ付のため、芯を出したまま
収納しても折れず汚れない。
強力なクリップ付のため、片手で
引っ張って取り出しても外れない。



特長

- ペン先が細長く狭いところにも書きやすい。
- 引っ張っても外れにくい強力なクリップ。
- 木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、
コンクリート、タイルなどへ書き込める。
- 湿気やホコリに強い頑丈な構造。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225911	本体 黒 2B	3030SB03	OPEN	■
225912	替芯 黒 2B/10本	4030SB03	OPEN	■

Check-2

- 簡易鉛筆削りを搭載

キャップ部分には簡易
鉛筆削りを搭載。
これ一本で作業が可能。
正確な細い線を引きたい際や
芯先が丸くなった際にすぐ削れる。



■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

メガラインX2

Chalk Liner Megaline

巻き取り速度2倍



MLN50PR 現場で目立つオレンジカラー

MLN50

プロマート

特長

- 倍速機構のギアで従来の2倍の早さでの巻き取りが可能。
- 最大3mm巾の鮮明なラインが引ける。糸の交換に便利な道糸付。
- 粉の残量が一目で判る粉タンク。作業性の良い金属ハンドル使用。
- メガラインX2 Pro (MLN50PR): 引張りやすいハンドルストラップ付。

仕様

	MLN50PR	MLN50
チタン粉使用自安	200g以下推奨	
本体色	オレンジ	黄色
付属糸	黒	白
糸の長さ	50m(太さ3mm)	
糸の先	ストラップ	リング
サイズ	425×270×110mm	
重量	790g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225342	メガラインX2 Pro/50m	MLN50PR	OPEN	■
215756	メガラインX2/50m	MLN50	OPEN	■
225343	替糸 黒/50m	L350B	OPEN	■
213476	替糸 白/50m	L350	OPEN	■

A6GR

メガライン

Chalk Liner Megaline

プロマート

手軽に使える50m巻の大型画線器



特長

- ポリエステルと綿の混紡糸使用。
- 最大3mmの太くて鮮明なラインが引ける。
- 道路カッターの墨出しに最適。

仕様

チタン粉使用自安	200g以下推奨
サイズ	320×162×75mm
重量	560g

※粉チョークは別売です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210122	本体/50m	ML50	OPEN	■
213476	替糸 白/50m	L350	OPEN	■

M8HY

デカライン

Chalk Liner Dekaline

たくみ

取り扱いやすい中型サイズ



特長

- ライン位置が合わせやすい先端形状。
- 粉補充が簡単なシャッターフ式補充口。

仕様

本体サイズ	約245×140×100mm
パッケージサイズ	約295×170×85mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218953	本体/30m	2110	OPEN	■

ピーライン チョークはや巻 V3

TJMデザイン

Chalk Liner

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様



特長

- 1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
- 粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。
- ステンレスフック・糸通し棒付。

仕様

包装サイズ	190×110×65mm
重量	155g
糸の長さ	30m
タンク容量	100g

付属糸 三倍糸 連続3回打ち可能

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219521	本体/30m	PL-V3	¥4,750 (¥5,225)	■

F8GP

パーフェクトライン

TJMデザイン

Chalk Liner - Perfect Line

粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計



特長

- 粉もれ、水ぬれに強い密閉構造。
- ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
- 糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。
- 「パーフェクト」する標準装備。

仕様

包装サイズ	W120×H210×D43mm
重量	145g
タンク容量	100g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216213	本体/20m	PL-1700	¥3,950 (¥4,345)	■
216214	交換糸/30m	PL-ITOL	¥790 (¥869)	■

XR4F

パーフェクト墨つぼ

TJMデザイン

Ink Wire & Bottle

墨漏れを徹底解消



特長

- 墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用可能。
- 本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単。
- 1つのボタンでチャージと解除が可能。

仕様

糸の長さ	20m(太さ0.6mm)
自動巻取	10m
タンク容量	20mL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216215	本体/赤	PS-SUM-R	¥6,100 (¥6,710)	×
216216	交換糸	PS-ITOS	¥660 (¥726)	■
216217	つぼ綿	SUM-NWAT	¥460 (¥506)	■

SDD3

スーパー墨汁・朱液・白液

TJMデザイン

Ink / Black / Red / White



化繊つぼ糸に最適

特長

- 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水で溶け元に戻る。
- 凍結しにくく寒冷地での作業に最適。
- 塩分不使用。
- 竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216256	墨汁/450mL	PSB2-450	¥1,560 (¥1,716)	×
216257	墨汁/180mL	PSB2-180	¥890 (¥979)	■
216258	朱液/180mL	PSS2-180	¥1,120 (¥1,232)	×
216259	白液/180mL	PSW2-180	¥1,400 (¥1,540)	×



MOVIE

ピーラインコズミット

TJMデザイン

超密閉型、二層スポンジタンク採用
次世代マーキングツール

COZMIT

COZMIT 4
自動巻取: 4mCOZMIT 8
自動巻取: 8mCOZMIT 10
自動巻取: 10m

Check-1

■直列2層スポンジタンク

糸にたっぷり補充するウレタン
スポンジと、これを絞って鮮明な
栓にする特殊スポンジを配列。



粉チョーク

Chalk Powder

飛び散りにくい重質粉



特長

- 線が付きやすく、消しやすい重質粉。
- 密閉容器で変質防止。
- 各社のチョークライン、画線器に使用可能。

仕様

サイズ	φ60×H195mm
容量	約300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220980	白	2201	OPEN	■
220981	青	2202	OPEN	■
220982	黄	2203	OPEN	■
220983	赤	2204	OPEN	■
220984	蛍光ピンク	2211	OPEN	■
220985	蛍光グリーン	2212	OPEN	■

VUF2

メガライン用チタン粉

プロマート

Titan Chalk Powder for Megaline

粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チョーク



特長

- 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引ける。
- すべての画線器(ドライタイプ)に使用可能。
- 道路関係、土木関係の屋外作業に最適。

仕様

サイズ(包装サイズ)	H245×W125×D85mm
重量	1.1kg(容器含む)
容量	1kg

※ラインを消す必要がある場合には使用しないでください。色が残ることがあります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
216612	本体/白	TIW	OPEN	■
221785	本体/蛍光ピンク	TIP	OPEN	■

5GR7

屋外粉チョーク

たくみ

Chalk Powder

水に濡れても消えにくい



特長

- 雨に濡れても消えにくいチタンを含んだ粉チョーク。
- ※ラインを消す必要がある場合は使用しないでください。

仕様

ボトルサイズ	500g: 210×90×90mm 5kg: 265×220×140mm
容量	500g/5kg



ノズル付(5kg)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224507	白/500g	2220	OPEN	■
224508	青/500g	2221	OPEN	■
221406	白/5kg	2251	OPEN	別
221407	青/5kg	2252	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

仕様

	COZMIT 4	COZMIT 8	COZMIT 10
糸サイズ	φ0.6mm×10m	φ0.6mm×15m	φ0.6mm×20m
重量	135g	160g	185g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224605	ピーラインコズミット4	PS-COZMIT4	¥4,100 (¥4,510)	×
224606	ピーラインコズミット8	PS-COZMIT8	¥4,600 (¥5,060)	×
225118	ピーラインコズミット10	PS-COZMIT10	¥5,250 (¥5,775)	×

コズミットインク

用途に最適な選べる8色



特長

- 材料に際立つ8色、使い分けて最適なマーキング。
- ツヤツヤな材料は水拭き消去が可能。
- 暗い下地でもくっきり抗発色。

Check-1

- 扱いやすい先端ノズル型



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
225119	ブラック	COZMITINK-BK	¥1,400 (¥1,540)	×
225120	ブルー	COZMITINK-B	¥1,400 (¥1,540)	×
224607	バイオレット	COZMITINK-V	¥1,400 (¥1,540)	×
224608	ホワイト	COZMITINK-W	¥1,400 (¥1,540)	×
224609	ピンク	COZMITINK-P	¥1,400 (¥1,540)	×
224610	オレンジ	COZMITINK-O	¥1,400 (¥1,540)	×
224611	イエロー	COZMITINK-Y	¥1,400 (¥1,540)	×
224612	グリーン	COZMITINK-G	¥1,400 (¥1,540)	×

5 工事・作業

トランシーバー

マーク・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

ソフスマートコーン

PVC Soft Smart Cone

車に踏まれても形状回復

NETIS

KT-160007-VE



特長

- 3M高輝度反射シート：反射素材にプリズムを採用。従来のガラスビーズタイプより高い反射性能と広角性を実現。
- 段積み時にすれやすいウェイト一体型。

仕様

材質	PVC(軟質塩化ビニル)
サイズ	700×355×355mm
重量	3.4kg



74JH

伸縮式三角コーン

Folding Safety Cone

ミズケイ

伸縮式なので持ち運びが簡単

伸縮式三角コーン



特長

- 収納場所をとらない。
- 反射付。(20cmタイプを除く)

仕様

コーン	20cm	30cm	41cm	62cm
サイズ	13×13×20	19×19×33	24.5×24.5×41	29.5×29.5×62
重量	135g	275g	460g	700g
材質	土台・伸縮部:PP	生地・反射材:PEs		
コーンウェイト	41cmタイプ	62cmタイプ		
サイズ	24.5×24.5×2cm	29.5×29.5×2cm		
重量	約1kg			
材質	ゴム			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224528	伸縮式三角コーン/20cm	8201036	¥1,280 (¥1,408)	別
222151	伸縮式三角コーン/30cm	8201033	¥1,480 (¥1,628)	別
221113	伸縮式三角コーン/41cm	8201021	¥1,680 (¥1,848)	別
221114	伸縮式三角コーン/62cm	8201025	¥2,480 (¥2,728)	別
221115	コーンウェイト/41cm	8201023	¥890 (¥979)	別
221116	コーンウェイト/62cm	8201026	¥890 (¥979)	別

伸縮発光式三角コーン「テラス」



特長

- 内部で赤色LEDライトが点灯。三角コーン全体が光り、夜間でも目立つ。
- 反射材付き。

仕様

サイズ	45cm	72cm
重量	885g	1,650g
発光部	赤LED1個(点滅→点灯→消灯)	
点灯時間	約40時間	
電源	単4電池2本(別売)	
素材	土台・伸縮部:PP 反射材:PEs 生地:オックスボリエスチル	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226047	テラス/45cm	8201046	¥3,680 (¥4,048)	別
226048	テラス/72cm	8201047	¥4,480 (¥4,928)	別

ソーラスマートマーカー

特長

- はめ込むだけの簡単設置。
- マーカーを付けたまま段積み可能。
- 無日照時でも90時間点灯。



仕様

点灯パターン	回転点滅式
発光体	高輝度LED/赤3灯
使用環境	-10~60°C
サイズ	47.5mm×φ60mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221858	ソフトスマートコーン/赤	3110732	OPEN	別
221859	ソフトスマートコーン/緑	3110733	OPEN	別
221860	ソフトスマートコーン/黄	3110734	OPEN	別
221861	ソフトスマートコーン/青	3110735	OPEN	別
221862	ソーラスマートマーカーSSM	3030705	OPEN	別

SYGP

穴あきコーン

Safety Cone

カーボーイ

風の力を受けて倒れにくい



Check-1

- 切り欠き加工済み
ライトなどの取り付け可能。



特長

- 風の力を受け流し、倒れにくい設置が可能。
- 水流の影響を受けにくいため流れにくい。
- 柔軟性に優れて割れづらい。
- プラスチック材料を削減しSDGsにも貢献。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226289	穴あきコーン	CHRK-700RE	¥3,680 (¥4,048)	×

AT35

ニュースコッチコーン・コーンバー

Safety Cone

倒れにくく、優れた耐久性



仕様

高さ	700mm
ベース	385×385mm
重量	880g

コーンウェイト CU-2 (2kg)

コーンバー CB3420

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122102	ニュースコッチコーン/赤	SCR	OPEN	別
122086	ニュースコッチコーン/黄	SCYR	OPEN	別
122087	ニュースコッチコーン/緑	SCG	OPEN	別
122103	コーンウェイト/2kg	CU-2	OPEN	別
122106	コーンバー/φ34mm×2m	CB3420	OPEN	別

ジャンボコーンスタンド

Large Safety Cone

大型車両からでも視界に入る大型スタンド



特長

- 3段の反射材によりしっかりと目立つ。
- 頭部にチェインやロープを掛けすることでバリケードとしても使用可能。
- (別売チェインフック使用で2段バリケードに)

仕様

サイズ	高さ ベース径	1,420mm 380mm
	重しベース	φ520mm×8角形
重量	本体	2.3kg
	重しベース	5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220236	本体(重しベース付)	JRC-R	¥15,000 (¥16,500)	別
220237	チェインフック	JRC-F	¥900 (¥990)	別

383W

PVC製伸縮式コーンバー

Telescopic Bar for Safety Cone

使用環境に応じて長さ調節ができるコーンバー



特長

- 通常よりも肉厚で頑丈な長持ちするコーンバー。
- 伸縮時のロック・解除は回すだけ。
- 光を反射するため夜間の視認性が高い。

仕様

材質	硬質PVC
サイズ	φ35×L1270~2130mm
重量	800g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225905	伸縮式コーンバー／黒黄	TBDY	OPEN	別
225906	伸縮式コーンバー／青白	TBBW	OPEN	別
225907	伸縮式コーンバー／赤白	TBRW	OPEN	別
225908	伸縮式コーンバー／緑白	TBGW	OPEN	別

R4JR

カットチェーン

Plastic Chain

丈夫で軽量な視認性バッゲンのプラスチック製チェーン



特長

- プラスチック製なのでさびない。
- コーンや駐禁灯にチェーンをセットできるワッカ付。

仕様

サイズ	2m	3m
厚み		6mm
重量	146g	211g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218664	カットチェーン／2m	2M	OPEN	別
218665	カットチェーン／3m	3M	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

カラーコーン用立体表示カバー

Safety Cone Cover

カラーコーンにかぶせるだけ



※商品にカラーコーンは含まれません

※商品の特性上ご注文後のキャンセル、返品不可

特長

- 折り畳んで保管でき、かさばらず、使用するときはスッポリはめるだけ。

仕様

サイズ	70cm
素材	ポリプロピレン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218197	作業中／2枚	DD-02	OPEN	別
218198	立入禁止／2枚	DD-03	OPEN	別
218199	工事中／2枚	DD-07	OPEN	別

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
マーベル

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

テープ式保安柵 コーンバー テープ

マーベル

Bar Tape for Safety Cone

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消



特長

- コーンに引っ掛け伸ばすだけの簡単取付。
- 最長4mでレイアウト自在。
- テープ式なので自由に長さ調整が可能。

仕様

サイズ	幅 長さ	50mm 0.3~4m
-----	---------	----------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221118	コーンバー テープ	JCT-400	¥7,200 (¥7,920)	×
221119	テープ補助中間フック	JCT-K	¥800 (¥880)	×

状況に応じてレイアウト自在
JCT-400+JCT-K 2個使用

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

自動巻取式バリテープ ガードロッター

Folding Safety Cone

コーンバーが手の平サイズに



特長

- 最長3mまで自由な長さ調整可能。
- 雨に強く屋外でも使用可能。

仕様

	GR-101	GR-102
サイズ	W115×H94×D60mm	W3,000(最長)×H40mm
重量	約384g	約412g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221356	ガードロッター/マグネット無	GR-101	OPEN	×
221357	ガードロッター/マグネット有	GR-102	OPEN	×

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鏡・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・パック

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

コーン用ロープストッパー

Rope Holder for Safety Cone

コーンでロープが張れる



※カラーコーン、ロープは別売

特長

- コーンとロープ、そして本製品があればバリケードができる。
- 交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納可能。
- 700mmコーン用。


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220238	コーン用ロープストッパー	RC-ST	¥650 (¥715) 別	

7PWW

トラテープ

Caution Tape

粘着式で何にでも簡単に貼れる



※B-45 模様形状同じ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122141	90mm×10m	T-90	OPEN	■
122142	45mm×10m	B-45(反射)	OPEN	■
122143	90mm×10m	B-90(反射)	OPEN	■

5PTS

バリケードテープ

Caution Tape

簡易バリケードとして使える、非粘着テープ



BT-60A



BT-60B (2ヶ国語)



BT-60C (2ヶ国語)



BT-60D (2ヶ国語)



特長

- 非粘着のテープで柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けて使用。
- エンドレス印刷なので、自由な長さにカットして使用可能。
- 外国語表示

2ヶ国語 日本語・英語

4ヶ国語 日本語・英語・中国語・韓国語

仕様

サイズ	60mm幅×50m×0.1mm
材質	ポリエチレン
仕様	非粘着

光るトラロープ

Reflective Caution Rope

高輝度反射使用で夜間の視認性を向上



仕様

サイズ	φ 9mm×100m, φ 12mm×100m
材質	ポリエチレン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211935	φ 9mm×100m	TG-0910	OPEN	別
211936	φ 12mm×100m	TG-1210	OPEN	別

5W27

標識用フラッグ＆ロープ

Caution Rope with Flag

工事現場等での危険箇所区域の区分けに



特長

- 架空線などの上空障害物に対しての接触注意喚起に。

仕様

サイズ	ロープ φ6mm×20m
三角旗	300mm・2mピッチ
重量	590g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224603	標識用フラッグ＆ロープ	1137021102	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ロープ結索補助スティック

Rope Assist Stick

結ばず固定・切らずにほどく



MOVIE

特長

■ パリケードテープや細いロープにも使用可能。

仕様

サイズ	φ32mm×230mm
厚み	3mm
重量	約70g




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223799	ロープ結索補助スティック	LGR-1	¥1,800 (¥1,980) 別	

7KYV

ロープスティック(塗装仕上げ)

Prep Stick for Rope

トラロープ・標識ロープの設置に



特長

■ 鉄製・2段式・橙色。

仕様

材質	スチール
サイズ	φ12mm×1500mm
重量	1.3kg/本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221614	ロープスティック/10本	ロープスティック	OPEN	別

DYM8

ロープアンカー

Anchor for Rope

標識ロープの設置に便利



03092



03094

仕様

サイズ φ8mm×230mm, φ8mm×280mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211933	230mm/1本	03092	¥210 (¥231) X	
211934	280mm/1本	03094	¥255 (¥280) X	
225755	230mm/200本	03092 200P	¥42,000 (¥46,200) X	
225756	280mm/200本	03094 200P	¥51,000 (¥56,100) X	

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

くい丸

Steel Pipe Pile

くい丸

打ち込みやすく抜けにくい



MOVIE



特長

- 足場管と比べ2.5倍の引抜強度と押込み強度。
- 繰り返し使用する場合や、長期間使用する場合にも優れた耐久性。

仕様

サイズ	φ48.6mm	※ φ27.2~60.5mm、長さ300~4,000mmまで取扱可能。
重量	3.0kg (48.6×1.100L)	4.0kg (48.6×1.500L)

オプション

リングフック
構造物などをロープでしっかりと固定する強力タイプのフック。



足場板ハンガー/コーナー
法面の落石防止に使用。
厚み40mmまでの足場板対応。
足場板コーナーはコーナー一部に使用。

ロープフック
ロープとの使用でフェンスを作成。20mmまでのロープに対応。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220717	くい丸 1,100mm/1本	48.6×1,100L	OPEN	別
220718	くい丸 1,500mm/1本	48.6×1,500L	OPEN	別
222665	リングフック48.6mm	リングフック48.6	OPEN	別
223330	ロープフック48.6mm	ロープフック48.6	OPEN	別
222666	足場板ハンガー48.6mm	アシバハンガー48.6	OPEN	別
222667	足場板コーナー48.6mm	アシバコーナー48.6	OPEN	別

VFY4

プラ角杭/プラ丸杭

トンボ工業

Plastic Pile

WAミニ45 (0.8kg/穴タイプ:穴なし)




WA45 (1.0kg/穴タイプ:穴なし)



WA55S (2.0kg/穴タイプ:A)



WA60M (3.2kg/穴タイプ:A)




WB60S (1.9kg/穴タイプ:A)




WB60L (3.3kg/穴タイプ:B)




WB80 (6.7kg/穴タイプ:C)



WB100L (12kg/穴タイプ:C)



【穴タイプ】



単位:mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224068	45×45×450mm/20本	WAミニ45	OPEN	別
224061	45×45×600mm/20本	WA45	OPEN	別
224064	55×55×900mm/8本	WA55S	OPEN	別
224065	60×60×1200mm/6本	WA60M	OPEN	別
221525	φ60×900mm/5本	WB60S	OPEN	別
221527	φ60×1,500mm/5本	WB60L	OPEN	別
221528	φ80×1,800mm/3本	WB80	OPEN	別
221529	φ100×2,100mm/1本	WB100L	OPEN	別



1 準量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

杭打ちハンマー

Hammer

安全・確実に杭が打てる



特長

- 防歫フェンスの設置が簡単にできる。
- φ25mmまでの杭をシャフト部で打ち込み可能。
- 自然な態勢で打ち込める。
- シャフトをガイドとして、確実に杭が打てる。
- すべての面で打てる。

仕様

	KP-6	KP-8
全長	590mm	
頭サイズ	55×125mm	59×145mm
重量	3.0kg	4.0kg
ヘッド硬度	HRC44～50	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223033	杭打ちハンマー#6	KP-6	¥7,865 (¥8,651)	別
223034	杭打ちハンマー#8	KP-8	¥9,290 (¥10,219)	別

R7U5

伸縮バリケード

Extendable Barricade

屋内外の使用に合わせて3mまで調整可能



仕様

サイズ	(収納時) 約W380×H930×D500mm (最大展開時) 約3,000mm			
材質	ABS			
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221608	伸縮バリケード	BF-3030TR	¥45,000 (¥49,500)	元

5X5

ガードフェンス

Barricade

スタンダードな工事用ガードフェンス



※コンクリート台は含まない。

特長

■ 人にやさしいナイロン製アミ使用。(F-18B、F-12B)	仕様	サイズ	F-18B:H1,800×W1,800mm F-18C:H1,900×W1,800mm F-12B:H1,200×W1,800mm
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込
220239	樹脂網/高さ1,800mm	F-18B	OPEN
220240	角型トラ3段パネル	F-18C	OPEN
220241	樹脂網/高さ1,200mm	F-12B	OPEN

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

アーチスタンド

Arch Stand

簡単設置タイプの誘導スタンド
(満水時6.6kg)

特長

- 従来の鉄製の誘導設備用品と違い埋め込み工事不要。
- ボリ台に水を入れるだけの簡単設置タイプ。

仕様

サイズ	900×255×725mm
重量	1.4kg
材質	PE


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218666	アーチスタンド	ホワイト	OPEN	別
218667	アーチスタンド	イエロー	OPEN	別

4BSX

カラーサイドスタンド

Side Stand

視認性の良い単管バリケード用サイドスタンド



仕様

サイズ	640×800mm			
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220242	ブルー	カラーサイドスタンドB	OPEN	別
220243	イエロー	カラーサイドスタンドY	OPEN	別
220244	グリーン	カラーサイドスタンドG	OPEN	別

5KHS

MAスタンド

Side Stand (steel)

オーソドックスな単管バリケード用サイドスタンド



仕様	イエロー	メッキ
サイズ	600×790mm	
重量	約3.7kg	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220245	MAスタンド/イエロー	3190144	OPEN	別
221956	MAスタンド/メッキ	3190131	OPEN	別

カンバンバリケード カンバリ -測量中-

Safety Signboard

単管を使用してバリケードとしても使用可能



仕様

サイズ	組立時: H798×W428×D462mm 収納時: H821×W428×D112mm
印刷	両側「測量中」
材質	ポリプロピレン
重量	約2.2kg



広角ソーラーウォールライト

Solar Sensor Light

取り付けが簡単なソーラー充電ライト

拡散
タイプ

特長

- 2種類のセンサー モードと常夜灯で切替可能。
- 防雨構造で雨でも安心。
- 背面に磁石付き。

付属品

- 取付ネジ
- スリーブ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225114	広角ソーラーウォールライト	DLS-NWL003	OPEN	×

UAY6

仕様

明るさ	800ルーメン
検知角度	約110°
検知距離	約5m
サイズ	約W300×D50×H105mm
重量	約420g

245S

ソーラー式LED矢印板 壊れにくい矢印板

キタムラ産業

LED Arrow Sign for Solar System

ソーラーと乾電池のハイブリット

NETIS

KK-210071-VE



特長

- プロア成型フレームにより外部からの衝撃に強い。
- ソーラー側が充電不足になると乾電池に自動で切り替わり、充電が十分になると、再びソーラー側へ自動切替。
- 点滅、流動、エコモード点滅、エコモード流動の4つの点灯パターン。

仕様

LED	赤30個
電源	ニッケル水素電池または単1乾電池2本(別売)
点灯時間	無日照 約5日(標準) 約10日(エコ)
	乾電池 約90時間(標準) 約180時間(エコ)
サイズ	779×464×105mm
重量	約5.8kg

WTY8


カンバンライト

キタムラ産業

工事看板の夜間照明に最適

NETIS

KK-210071-VE



付属品

- 充電用ACアダプター

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221448	カンバンライト	KLG-007B	OPEN	別

仕様

サイズ	190×190×215mm
容量	5L

RH28

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225160	グリーン	DKB-800-G	OPEN	■
225161	オレンジ	DKB-800-O	OPEN	■
225162	転倒防止用ポリタンク	TANK	OPEN	■

仕様

LED	白・4個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素電池
点灯パターン	点灯
無日照	約3日(満充電時)

本体材質	本体: ポリカーボネート 金具: 鋼
サイズ	W245×D313×H140.5mm
重量	約2kg
その他	ON-OFFスイッチ・ 夜間自動点灯機能 残量インジケーター

付属品



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221448	カンバンライト	KLG-007B	OPEN	別

LEDマグネット付シート矢印板ミニ

ミズケイ

LED Arrow Sheet Sign with Magnet

軽量で折り畳み可能な矢印板



特長

- 軽量で折り畳み可能で収納、設置が簡単。
- マグネット、ハトメ付でどんな場所にも取り付け可能。
- 防滴仕様。

仕様

LED	赤LED15個
点灯パターン	遅い流動・早い流動・ 全て点滅・消灯
電源	単3乾電池4本(別売)
連続使用時間	約100時間
サイズ	330×200mm
重量	190g(電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222602	LED矢印板	8202004	¥4,980 (¥4,547別)	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221610	ソーラー式LED矢印板	KAB-003	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ソーラースターミニ

Security Light

4方向へLEDを設置し、360°注意喚起



仕様

電源	単結晶シリコン太陽電池
蓄電池	Ni-MH(ニッケル水素)
点滅回数	110±10回/分
ソーラー充電時間(満充電まで)	約16時間
使用環境	-10°C~60°C
無日照動作時間	100時間以上

LEDカラー

- 赤: 赤4個
- オレンジ: 赤4個
- クリア: 赤2個、緑2個

※色違いでご注文の場合、別途送料がかかる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220247	ソーラースターミニ/赤	3030920	OPEN	別
220248	ソーラースターミニ/オレンジ	3030910	OPEN	別
220249	ソーラースターミニ/クリア	3030990	OPEN	別
220306	取付金具/K型ホルダー	3071050	OPEN	別

AWE2

ソーラー式セフティーフラッシュ

Safety Light

環境にやさしいソーラー式LED保安灯



特長

■暗くなると点滅し、明るくなると消灯。

仕様

LED	赤・4個
ソーラーパネル	0.24W
電源	ニッケル水素
無日照動作時間	約10日(満充電時)
点灯パターン	点滅
本体材質	ポリカーボネート
サイズ	W85×H174mm
重量	約200g

暗所使用イメージ

AWE2



充電式LEDマルチ点滅灯

LED Safety Light

夜間の工事現場などの注意喚起に

IP
66

MOVIE

<ライト表>


①ON/OFF動作ボタン
(丸型ボタン)
②カラーボタン
(四角型ボタン)

<ライト裏>




固定用マグネット

Check-1

■路上視線誘導として

Check-2

■コーンの中に入れて
内照式コーンとして

Check-3

■夜間作業の
事故防止に

コードNo. 226315

商品名/仕様 充電式LEDマルチ点滅灯

型式/タイプ SW25-01

希望小売価格()内税込 OPEN

備考

誘導棒

LED Safety Light

手元ライト
警笛付
90~95dB

仕様 デュアルライト

BBL-WH02D	デュアルライト	FS-10シリーズ	花子/2011101	花子/2011101
パターン	点滅・点灯・ライト	点滅・点灯	2段階・点灯	早&遅・点灯
電源	単2乾電池2本 (別売)	単2乾電池2本 (付属)	赤:単2乾電池2本 他色:単2乾電池3本 (別売)	単2乾電池2本 他色:単2乾電池3本 (別売)
サイズ	φ30×550mm	φ34×530mm	赤:φ30×530mm (他色:550mm)	φ34×390mm
重量 ※電池含まず	約290g	約140g	赤:約160g 他色:約165g	98g
				190g


マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

マーカーオメガ

アースアイ
プラスツ

Temporary Line Marker

施工性、経済性、視認性ともに優れた
3D立体仮ラインマーク

特長

■貼り付けるだけの簡単施工。
■立体形状・高輝度反射材。

仕様

サイズ H30×W90×D50mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220252	イエロー/10個	マーカーオメガYL	¥4,500 (¥4,950)	別
220253	オレンジ/10個	マーカーオメガOR	¥4,500 (¥4,950)	別
220299	ホワイト/10個	マーカーオメガWH	¥4,500 (¥4,950)	別
220300	グリーン/10個	マーカーオメガGR	¥4,500 (¥4,950)	別
220254	ゼブライエロー/10個	マーカーオメガZYL	¥5,400 (¥5,940)	別
220255	ゼブラレモンイエロー/10個	マーカーオメガZLY	¥5,400 (¥5,940)	別

25A5

LEDソーラーチューブ

キタムラ産業

LED Rope Light

ソーラー式だから電源がなくても安心



特長

■IK10等級の耐衝撃保護。
■赤・青・黄・オレンジ・混色の5種類。
■全方向に光を放つマグネット式警告灯。
■最大120mの通信距離。
■パターンにより約10~60時間点灯。
■3000mAhバッテリー内蔵、
約10時間の充電時間。
■様々な場所への設置が容易。

仕様

LED

赤・青・黄・混色

通信距離

最大120m

点灯パターン

5パターン

本体材質

PC+TPE

サイズ

φ120×39mm

重量

約350g (ライト単体)

付属品

■収納ケース ■ライト8個
■シガープラグ ■ACアダプター
■取扱説明書

仕様

LED

赤・24個

ソーラーパネル

1W

電源

ニッケル水素電池

無日照

約9日間 (満充電時)

点灯パターン

交互点滅

本体材質

ポリ塩化ビニール

サイズ

φ22mm×10m

重量

約3.2kg

付属品

■10mチューブ×2本 ■Sカン・ソーラー部

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223793	LEDソーラーチューブ	SOKC-100	OPEN	別

75BT

誘導棒ブラケット

誘導棒の抜き差しが簡単

仕様

対応ベルト幅	50mm
対応誘導棒	φ30~42mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222603	誘導棒ブラケット	VTP-005	OPEN	別



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223102	警笛付LED指示灯/赤	BBL-WH02D	¥4,010 (¥4,411)	別
210300	LED合図灯/赤	デュアルライト	¥3,800 (¥4,180)	別
219181	LED合図灯/赤	FS-10	OPEN	別
219182	LED合図灯/緑	FS-10G	OPEN	別
219183	LED合図灯/青	FS-10B	OPEN	別
219184	LED合図灯/白	FS-10W	OPEN	別
222152	誘導棒 花子/赤	2011101	¥1,280 (¥1,408)	別
222601	誘導棒 花子/赤・青切替	2011001	¥2,380 (¥2,618)	別

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

ほっとコーナー

照射される光のタイプ

拡散タイプ／スポットタイプ／切替タイプ

暗いところで手元の文字を読みたいときと、道の前方を照らしたいときでは、求められる光の強さや広がりに違いがあります。そのため、ライトには用途に合わせた光を照射できるように、特性の異なる光線タイプがあります。

拡散タイプ

- メリット……広い範囲をムラなく照らす
- デメリット…スポットタイプに比べ遠いところが暗い

スポットタイプ

- メリット……低い照度で強く照らす
- デメリット…照射範囲が狭い

切替タイプ

- メリット……スポットと拡散タイプの切替え可能
- デメリット…構造が複雑なため壊れやすい



LEDライト UltiREX UT-618R/3200H

LED Torch

644Y

GENTOS

広範囲をキレイに照射可能

拡散
タイプGENTOS.
Light the NextIP
67

UT-618R



UT-3200H



MOVIE

Check-1

- UT-618Rはリフレクタータイプ



リフレクターを光源の周囲に配置することで広範囲をキレイに照射。光が中央に集光されるため長距離照射も可能。

Check-2

- UT-3200Hはマルチファセットリフレクタータイプ



リフレクターの表面を多面加工することで、光の反射をコントロール。よりスムーズな美しい照射面を実現。

特長

- UT-618R: AC充電式。誤点灯を防ぐデュアルスイッチシステム。
- UT-3200H: 専用充電池／乾電池兼用。
- スライド式スイッチカバーで誤点灯を防止。
- 電池容量低下を知らせるバッテリーリンジケーター。
- 充電中の充電状態を知らせるチャージングインジケーター。

仕様

	UT-618R	UT-3200H
モード	Ultimate／Max／High／Mid／Eco	Max／High／Mid／Eco
明るさ	13,000／5,000／1,600／500／100Lm	3,200／1,400／500／100Lm
照射距離	546／353／192／107／47m	405／275／164／73m
点灯時間	3／3.5／5／18／93時間	2／3／8／40時間
充電時間	約8時間	約6時間
電源	専用リチウムイオン充電池	専用リチウムイオン充電池 または単2形アルカリ電池3本
サイズ	約φ95.3×273mm	約φ61.8×247mm
重量	約1,244g(電池含む)	約560g(電池含む)

※UT-3200Hの仕様は専用充電池使用時の値

付属品

- ショルダーストラップ(UT-618R)
- パワーストラップ(UT-3200H)
- 専用ACアダプター(コード長さ2m)
- 専用充電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224519	LEDライト／13,000Lm	UT-618R	¥66,500 (¥73,150)	×
225476	LEDライト／3,200Lm	UT-3200H	¥32,000 (¥35,200)	×

YB4

RANKING
No.3 防水LEDライト XT11GT PRO

LED Torch

KLARUS

大光量LEDフラッシュライト

スポット
タイプIP
X8

特長

- 4段階の明るさに点滅、SOSモードも備えたプロ使用モデル。
- ボディ素材は航空機用のハイグレードなアルミニ合金。

仕様

明るさ	10～3300Lm
到達距離	20～410m
点灯時間	1.8～120時間
電源	18650充電池1本またはCR123A 2本
サイズ	139.7×φ35×φ25.4mm
重量	128g(充電池含まず)

付属品

- 充電池(18650)1本
- 専用充電ケーブル
- ハンドストラップ
- ホルスター
- 予備Oリング

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224964	防水LEDライト／3300Lm	XT11GT PRO	OPEN	×
225778	充電池(18650)用チャージャー	K1 PRO	¥1,500 (¥1,650)	×

スポット
タイプIP
X8

特長

- 4段階モードであらゆる作業にマッチするコンパクトライト。
- ヘッド部はガラスを容易に割れる形状で、緊急・防災用としても最適。

仕様

明るさ	10～1300Lm
到達距離	25～300m
点灯時間	2.5～150時間
電源	18650充電池1本またはCR123A 2本
サイズ	146.65×φ33.6×φ25.4mm
重量	122g(充電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224965	防水LEDライト／1300Lm	XT11R	OPEN	×
225778	充電池(18650)用チャージャー	K1 PRO	¥1,500 (¥1,650)	×

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

NEW LEPライト P9R CORE LEP LEDLENSER

LEP Light



Check-1

- 遠近両方に高い照射性能



特長

- レーザー誘起蛍光体技術により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライト。

仕様

材質	アルミニウム合金
使用電池	専用充電池(Li-ion)
サイズ	φ41×176mm
重量	約269g(電池含)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226339	LEPライト／400Lm	502987	OPEN	×

XLX8

RANKING No.1 LEDペンライト -ハンドライト- LED Pen Light

スポット
タイプ

仕様

LED	白熱電球型白色LED
電源	単5アルカリ乾電池3本
サイズ	φ13×134mm
重量	約52g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217081	ペンライト	SWL-20	¥3,000 (¥3,300)	■

26A6

LED×3灯 スーパーワークライト

ムサシ


LED×3 Super Worklight

3つのライトがそれぞれ可動

拡散
タイプIP
65

Check-1

- 3つのライトが独立可動



仕様

明るさ	1,440Lm
コード長さ	約5m
防塵防水性能	IP65
電源	AC100V
サイズ(収納時)	235×240×103mm
重量	1,300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220686	スーパーワークライト／20W LED	WT-1000	¥24,200 (¥26,620)	別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

RANKING No.2 ハンドライト

ワイドパワーLED強力ライト パナソニック

High Power LED Torch

10年保存できるエボルタNEOと、球切れの心配がないLED電球で、万一の時も安心

拡散
タイプBF-BS05N-K
防滴仕様

BF-BS02K-W

特長

- 大型スライドスイッチで操作しやすい。

仕様

	BF-BS05N-K	BF-BS02K-W
明るさ	約4,400Lx (1m前方)	約1,200Lx (1m前方)
光束	約370Lm (参考値)	約88Lm (参考値)
光源	白色LED 9個	白色LED 3個
電源	単1乾電池4本	
電池寿命	約28時間	約66時間
サイズ	約220×105×115mm	約210×105×115mm
重量	約900g (乾電池含む)	約830g (乾電池含む)

※電池寿命はエボルタNEO使用時。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224219	LED強力ライト／LED×9	BF-BS05N-K	OPEN	■
224220	LED強力ライト／LED×3	BF-BS02K-W	OPEN	■

RDH2

チエストライトPRO

AVANTO

LED Working Light

ショルダータイプで首周りの負担軽減

拡散
タイプIP
54


チエストライト／黒



チエストライト／黄

Check-1

- ハンズフリーで手元を照らすことが可能



LED×3灯 スーパーワークライト

ムサシ


LED×3 Super Worklight

3つのライトがそれぞれ可動

拡散
タイプIP
65

Check-1

- 3つのライトが独立可動



仕様

明るさ	1,440Lm
コード長さ	約5m
防塵防水性能	IP65
電源	AC100V
サイズ(収納時)	235×240×103mm
重量	1,300g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220686	スーパーワークライト／20W LED	WT-1000	¥24,200 (¥26,620)	別

特長

- 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性。
- 伸縮性のあるベルトは体に密着させてズレ落ちる心配なし。
- 胸元でON/OFFや2段階の明るさの切り替えが簡単にできる。
- ライトの角度調整が可能。

付属品

- 充電用USBケーブル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225913	チエストライト／黒	X002E7PTE5	OPEN	×
225914	チエストライト／黄	X002VZGMQJ	OPEN	×

大光量投光器 ガンツ

LED Floodlight

3色調色&各色3段階調光可能



特長

- 外部機器への給電機能搭載。
- 背面マグネット、フック、スタンド付。
- カメラの三脚などに設置可能。

付属品

- ハードケース
- USB Type-Cケーブル(50cm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225529	大光量投光器 ガンツ	GZ-316	¥16,000 (¥17,600)	

仕様

明るさ	1,200 / 700 (600) / 200Lm
点灯時間	8h / 12h / 28h
照射角度	155°
照射距離	48m (最大時)
電源	リチウムポリマー充電池 3.8V 10,000mAh
サイズ	約W145×H82×D28mm
重量	約295g

UWB6

LEDマルチライト

LED Work Light

大光量10,000ルーメンで、あらゆる場所に取付可能



特長

- 標準でフックとクランプがついてあらゆる場所に取付可能。
- 頑丈、防雨、防塵で屋外でもOK。
- 作業に適した均一に広がる光。

仕様

明るさ	10,000Lm
電源/電圧	AC90 - 240V
消費電力	56W
照射角度	60° (広がりは120°)
電源ケーブル	5.0m
サイズ	160×160×85mm (本体のみ)
重量	1kg (本体のみ)

付属品

- フック ■クランプ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225115	LEDマルチライト	SW-GL-100ED	¥76,700 (¥84,370)	

L53E

充電式LED ハンガーチャージ

Hanger Charge LED Light

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯



特長

- 屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器。
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上。
- スタンド部分をパイプに掛けられる。
- マルチ床スタンドで三脚(S-001、S-01、S-02)に取付け可能。

仕様

照度	定格光束: 3580Lm 1m照度: 1265Lx
電源	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12.8V 6000mAh
サイズ	W321×D231×H376mm
重量	4.4kg

付属品

- ACアダプター

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225733	充電式LEDハンガーチャージライトEX	BAT-LI30H-4H	¥82,500 (¥90,750)	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

myzox

360

GENTOS

LEDテープライト

LED Tape Light

日動工業

狭くても邪魔にならない帯状LED



Check-1

- 屋外でも使用可能
トンネル工事
誘導ライン照明
鉄道の保線管理
橋梁工事
注意喚起など



仕様

消費電力	117W
使用環境温度	-10~40°C
サイズ	LEDライン全長:10m 幅17mm×厚さ9mm
重量	1.9kg (LEDライン/1.6kg, 電源コード/0.3kg)

X6HW

ワークライトGANZ

LED Work Light

GENTOS

現場作業時の照明にエリアライトシリーズ



特長

- 360°周囲を照らせるエリアライト。
- 可動式三脚。 ■プッシュ式スイッチ。

仕様

明るさ	9,000 / 5,100 / 2,900Lm
点灯時間	2.5h / 5h / 10h
照射角度	360°
照射距離	64m (最大時)
電源	リチウムイオン充電池 18.5V 8,800mAh
サイズ	W180×H1,510×D180mm
重量	約5.085g

付属品

- 電源コード(長さ1.2m)
- 専用ACアダプター(コード長さ1.3m)
- ショルダーストラップ
- 専用キャリングバッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225530	ワークライトGANZ	GZA-803	¥103,000 (¥113,300)	

4M6R

LEDエリアライト

LED Area Light

LEDLENSER

片手で運べる強力で多用途な投光器



特長

- エネルギー消費を抑えながら持続的な使用を可能にし、高い光出力が出来る。
- バッテリー電源またはAC電源どちらの電源でも使えるように設計。

仕様

AF4R Work	AF8R Work
明るさ	2000Lm 4000Lm
点灯時間	2h / 4h / 20h 1.5h / 3.25h / 14h
照射距離	60m (最大時) 95m (最大時)
サイズ	266×119×44mm 275×179×41mm
重量	約1370g 約1870g

付属品

- 専用充電池(内蔵) ■AC電源ケーブル
- USB-Cケーブル ■ディフューザー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225991	LEDライト / 2000ルーメン	AF4R Work	OPEN	
225992	LEDライト / 4000ルーメン	AF8R Work	OPEN	

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

メーカーより直送・送料別納

メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ヘッドライト比較表

型式	RVH07R	RVH01R	RVH10R	GH-300RG	GH-203RG	GH-201RG	H15R Work	H7R Work
ルーメン(最大)	600Lm	700Lm	1,600Lm	1,500Lm	700Lm	550Lm	2,500Lm	1,000Lm
最大照射距離	約100m	約128m	約197m	255m	171m	175m	250m	250m
電源	乾電池/内蔵バッテリー	乾電池/内蔵バッテリー	専用充電池	専用リチウムイオン充電池/乾電池				専用リチウムイオン充電池
防塵防水性能	IPX4	IPX4	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
希望小売価格(税込)	OPEN	OPEN	OPEN	¥23,000	¥17,000	¥12,000	OPEN	OPEN
掲載ページ	P.361	P.361	P.361	P.362	P.362	P.362	P.362	P.362

型式	H5R Work	HF8R Work	LE-F351D	KE-180	LE-M501D	38071	HM3
ルーメン(最大)	500Lm	1,600Lm	350Lm	140Lm	500Lm	400Lm	670Lm
最大照射距離	200m	210m	109m	120m	100m	85m	90m
電源	専用リチウムイオン充電池	乾電池	乾電池	乾電池	乾電池	USB充電	
防塵防水性能	IP67	IP68	IPX4	IPX7	IPX4	IPX7	IPX5
希望小売価格(税込)	OPEN	OPEN	¥4,950	OPEN	¥6,250	OPEN	OPEN
掲載ページ	P.362	P.362	P.363	P.363	P.363	P.363	P.363

37BM

LEDヘッドライト

カスタム

LED Head Light



RVH07R

手袋でも押しやすいBIGスイッチ



特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- 耐久性のあるUSBType-C。
- 充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ヘルメットクリップ(MLHB03) 4個
- USB配線
- 専用充電池(GV01)



RVH10R

BOOSTモードで驚異の1600ルーメン



特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- POWER (1300Lm)→HIGH (900Lm)→LOW (380Lm)→OFF。
- どのモードからでもジャンプしてBOOST (1600Lm)を13秒点灯。

付属品

- ヘルメットクリップ
- シリコン付き布バンド
- USBType-Cケーブル
- 専用充電池(GV03)

RVH01R

充電忘れ、充電切れでも安心



特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- 耐久性のあるUSBType-C。
- 充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ヘルメットクリップ
- 布バンド
- USBType-Cケーブル
- 専用充電池(GV02)

仕様

	RVH07R	RVH01R	RVH10R
明るさ	600Lm	700Lm	1,600Lm
最大照射距離	約100m	約128m	約197m
防塵防水性能	IPX4	IPX4	IP66
連続点灯時間	約3.5時間(POWER)	約9時間	約10時間(POWER)
電源	専用充電池/単4乾電池3本*	専用充電池/単3乾電池3本*	専用充電池
サイズ	48×67×55mm	65×55×45mm	68×58×52mm
重量	約55g	約194g	約320g

※充電式と電池式の兼用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224523	ヘッドライト	RVH07R	OPEN	■
225235	ハイブリッドヘッドライト	RVH01R	OPEN	■
226050	充電式ヘッドライト	RVH10R	OPEN	元

オプション

MLSB01 シリコンバンド	MRB01 ラバーバンド	MLHB02 ヘルメット固定用クリップ
GV01 RVH07用充電池	GV02 RVH01用充電池	GV03 RVH10用充電池
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
221083	シリコンバンド(半透明)	MLSB01
221102	ラバーバンド20mm	MRB01
220918	ヘルメット固定用クリップ4個	MLHB02
224774	RVH07用充電池	GV01
225236	RVH01用充電池	GV02
226051	RVH10用充電池	GV03

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221083	シリコンバンド(半透明)	MLSB01	OPEN	×
221102	ラバーバンド20mm	MRB01	OPEN	×
220918	ヘルメット固定用クリップ4個	MLHB02	OPEN	×
224774	RVH07用充電池	GV01	OPEN	×
225236	RVH01用充電池	GV02	OPEN	×
226051	RVH10用充電池	GV03	OPEN	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

NEW

GENTOS LEDヘッドライト Gシリーズ

LED Head Light

GENTOS

ワーキングヘッドライトのハイエンドシリーズ

切替

GENTOS
Light the NextIP
66

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

Check-1

■ フォーカスコントロールシステム

ベゼルを回す事でレンズ部が
せり出し照射角度を無段階に
調節。

Check-2

■ 専用充電池・乾電池兼用

専用充電池に加えアルカリ電池
でも使用可能。
※アルカリ電池使用時は充電池
使用時とスペックが異なります

特長

- USB Type-C充電。
- 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すとどのモードからでも1回の操作で消灯できる。
- 点灯・点滅により後方からの視認性を確保。
- 75,000回以上の折り曲げテストをクリア。断線しにくいコードを採用。
- 点灯順序切替え機能搭載で点灯モードのスタートをMaxモードかEcoモードに切り替え可能。

仕様

	GH-300RG	GH-203RG	GH-201RG
明るさ	Max : 1,500Lm High : 800Lm Mid : 280Lm Eco : 60Lm	High : 700Lm Mid : 340Lm Eco : 110Lm	High : 550Lm Mid : 240Lm Eco : 50Lm
照射距離	Max : 255m High : 182m Mid : 111m Eco : 50m	High : 171m Mid : 117m Eco : 69m	High : 175m Mid : 115m Eco : 52m
点灯時間	Max : 約8.5時間 High : 約13時間 Mid : 約20時間 Eco : 約96時間	High : 約15時間 Mid : 約34時間 Eco : 約93時間	High : 約7時間 Mid : 約18時間 Eco : 約78時間
充電時間	約5時間	約5時間	約3.5時間
防塵防水性能	IP66		
電源	専用リチウムイオン充電池/単3アルカリ乾電池4本	専用リチウムイオン充電池/単4アルカリ乾電池4本	
サイズ(ヘッド部)	W65.0×H60.5×D62.0mm	W69.1×H47.6×D41.8mm	W59.3×H43.2×D37.2mm
重量	約371g(電池含む)	約324g(電池含む)	約180g(電池含む)

※仕様は専用充電池を使用した場合の数値です。

※製品の仕様は変更になる場合がございます。

付属品

- すべり止め付きヘッドバンド
- シリコンバンド(パックル×4個) (GH-300RGのみ)
- ヘルメットホルダー×4個
- USB Type-Cケーブル(50cm)
- 専用ACアダプター(5V / 2A) (GH-201RGは、5V/1A)
- 専用充電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
226203	LEDヘッドライト/1500ルーメン	GH-300RG	¥23,000 (¥25,300)	×
226204	LEDヘッドライト/700ルーメン	GH-203RG	¥17,000 (¥18,700)	×
226205	LEDヘッドライト/550ルーメン	GH-201RG	¥12,000 (¥13,200)	×

V5UA

LEDSLenser LEDヘッドライト Workシリーズ

LEDSLenser

LED Head Light

耐衝撃性に優れたプロフェッショナル向けモデル

切替

LEDSLenser.

IP
67IP
68

HF8R Workのみ



Check-1

■ フレックスシーリングテクノロジー

内蔵された電子部品を水や埃の侵入から守るため、ランプヘッドを完全に密閉することを可能にした革新的な技術です。このフレキシブルな密閉システムは、水中でもフォーカス機能を使用することを可能にしました。



Check-2

■ アドバンスフォーカスシステム

近距離でムラのない配光を生み出すレンズと、遠距離まで光を反射するリフレクターを組合せ、双方の利点を併せ持った集光システムです。均一でムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、配光を自由自在にコントロールします。

特長

- 太陽光に近い自然な光(CRI90)を備えており、対象物の色味を忠実に再現。(H15R Work, H7R Work)
- 衝撃や汚れから保護するゴム製カバーとレンズシールド。
- 磁石が内蔵された充電接点を通してバッテリーに充電するため、手早く簡単に本体と接続することができる。
- 厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使用するためのオーバーヒート防止機能。
- 遠距離・近距離の配光をコントロールするアドバンスフォーカスシステム。

仕様

	H15R Work	H7R Work	H5R Work	HF8R Work
明るさ	ブースト : 2,500Lm パワー : 1,000Lm ロー : 20Lm	ブースト : 1,000Lm パワー : 600Lm ロー : 15Lm	ブースト : 500Lm パワー : 300Lm ロー : 15Lm	ブースト : 1,600Lm パワー : 900Lm ロー : 20Lm
照射距離	ブースト : 250m パワー : 170m ロー : 20m	ブースト : 250m パワー : 200m ロー : 25m	ブースト : 200m パワー : 150m ロー : 30m	ブースト : 210m パワー : 200m ロー : 25m
点灯時間	パワー : 4時間 ロー : 70時間	パワー : 4時間 ロー : 60時間	パワー : 2時間 ロー : 45時間	パワー : 3.5時間 ロー : 90時間
充電時間	約5.5時間	約3.5時間	約3.5時間	約4.5時間
防塵防水性能	IP67	IP67	IP67	IP68
電源	専用リチウムイオン充電池			
サイズ(ヘッド部)	W74×H53×D58mm	W75×H53×D55mm	W70×H41×D51mm	W93×H52×D46mm
重量	約413g(電池含む)	約282g(電池含む)	約188g(電池含む)	約198g(電池含む)

※ブーストモードはスイッチを2回連続で押します。一定時間で元の照射モードに戻ります。

付属品

- 専用充電池
- ヘルメットクリップ
- フォーカスリング
- シリコンヘッドバンド
- USBケーブル(マグネットチャージャー)
- 延長ケーブル(H15R Work, H7R Work)
- ベルトクリップ(H15R Work, H7R Work)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格() 内税込	備考
224660	充電式ヘッドライト/2500ルーメン	H15R Work	OPEN	×
224661	充電式ヘッドライト/1000ルーメン	H7R Work	OPEN	×
224662	充電式ヘッドライト/500ルーメン	H5R Work	OPEN	×
225990	充電式ヘッドライト/1600ルーメン	HF8R Work	OPEN	×



どこでも・ライト・みまもって

LED Head Light

360° 照らす事でより視認性があがり安全対策にオススメ

拡散
タイプ

MOVIE

特長

■夜間作業・災害時・キャンプ・ジョギング・サイクリングなど、様々な場面で活躍。

仕様

材質	ABS PC
充電	USB充電(type-C)
バッテリー	3.7V
USB充電時間	約7時間
ランプ	Rex+COB
動作環境温度	-20°C~55°C
重量	約170g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226338	どこでもライト・みまもって	D-LIGHT	OPEN	別

6F55

アクアヘッドライトPRO

Water Proof Head Torch

水深1mでも耐える防水仕様

切替
タイプ

特長

■作業しやすい120°角度調整機能付。

仕様

明るさ	140~40Lm
照射距離	最大約120m
点灯時間	約6時間(High) / 約24時間(Low)
LED	CREE高輝度白色チップ型LED1灯
防塵防水性能	IPX7
電源	単4乾電池3本(別売)
サイズ	70×55×65mm(ベルト除く)
重量	60g(電池除く)

付属品

■ヘルメット用アタッチメント4個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223801	ヘッドライト	KE-180	OPEN	×

3H8G

ヘッドランプ MR400

SILVA

LED Head Light

拡散
タイプ

特長

■白色ハイパワーLED2個の他に赤&オレンジLED点灯。
■ランプ角度変更可能。

付属品

■単4乾電池3本
■ヘルメットアタッチメント

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224429	ヘッドランプ	38071	OPEN	■

仕様

明るさ	10~200~400Lm
照射距離	最大85m
点灯時間	4h (High) / 55h (Low)
防塵防水性能	IPX7
電源	単4乾電池3本
サイズ	67×45×40mm
重量	88g(電池含む)

4HBH

RANKING
No.1
ヘッドライト

LEDヘッドライトF351D TJMデザイン

LED Head Light

長距離照射可能なハイパワーヘッドライト

特長

■手袋をしたまま簡単に開閉ができる新設計外部電池ボックスを採用。
■光の向きを調節可能な上下可動ヘッド。
■目と電池に優しいロースタートブッシュスイッチを採用。



仕様

明るさ最大	350Lm
照射距離	109m
使用光源	白色高輝度LED
防塵防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m
電源	単3乾電池3本(別売)
サイズ	38×87×54mm
重量	100g(電池含まず)

付属品

■ヘッドランド ■オーバーヘッドランド
■ヘルメットクリップ4個 ■取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223071	LEDヘッドライト ゴールド	LE-F351D-G	¥4,950 (¥5,445)	×
223072	LEDヘッドライト シルバー	LE-F351D-S	¥4,950 (¥5,445)	×
223073	LEDヘッドライト ガンメタ	LE-F351D-GA	¥4,950 (¥5,445)	×

K4LA

LEDヘッドライト

TJMデザイン

電源一体型ヘッドライト

切替
タイプ

特長

■ヘッドから脱着可能。強力マグネット付でハンド&ワークにもマルチに利用。
■ロックアウト機能のため、電池を入れたまま長期保存が可能。

仕様

明るさ	500Lm (High) 250Lm (Mid) 50Lm (Low)
到達距離	100m (High)
点灯時間	4h (High) / 6h (Mid) / 15h (Low)
防塵防水性能	IPX4
電源	単4乾電池3本(別売)
サイズ	H64×W81.5×D41mm
重量	72g(電池含まず)

付属品

■オーバーヘッドランド ■リアパックル
■ヘッドランド ■取扱説明書
■ヘルメットクリップ×4

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225127	LEDヘッドライト	LE-M501D	¥6,250 (¥6,875)	×

H7HJ

LEDヘッドランプ HM3

KLARUS

最大出力670ルーメンで4つのモード選択可能

拡散
タイプ

特長

■27gと軽量なので、長時間着けていても疲れず、両手が解放。
■ステンレスクリップ付で帽子やバックパック等に取付可能。
(角度0~180°調整可)
■屋外での緊急時の信号用赤色点滅モード。

仕様

明るさ	670~300~170~40Lm
点灯時間	0.5h~5h
電源	USB(タイプC)充電
サイズ	41.4×34.8×32.4mm
重量	27.3g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226004	LEDヘッドランプ	HM3	OPEN	別

6H8G

工事・作業

1測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機ドローン
レーザー墨出器
2工事記録ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3測定・計測巷尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかりタイマー・数取器
4検査・試験土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠用品
電動工具
事務所備品
6安全・保安安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

■マイゾックス通常在庫品

×マイゾックス取り寄せ商品

■メーカー直送・送料別納

■メーカー直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

muzox

363



工業用内視鏡 スネークスコープ Fiberscope

IP67準拠の防水カメラケーブルを採用



ケース収納例

特長

- USBケーブル経由でmicroSDカードに保存した画像をパソコンで確認したりコピーが可能。
- カメラ部に取り付けるフック/磁石の2種類のアタッチメントを用意。
- 電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵。
- LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。

仕様

液晶画面	5型、1920×1080ピクセル
カメラ解像度	1920×1080ピクセル(CMOSセンサー)
焦点距離、視野角	30~80mm、77±2°
ズーム機能	等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍
最小ケーブル曲げ半径	約30mm(インターロックタイプ)
対応記録メディア	microSDカード(16~256GB対応) 付属32GB microSDカード使用時: 静止画 約9,000枚、動画 約140分
オートパワーオフ	5/10/20/30分(解除可能)
使用温湿度	-10~+50°C、15~85%RH(但し、結露のないこと)
保存温度	-20~+60°C
サイズ	約W130×H217×D154mm(カメラケーブル除く)
重量	約365g(本体のみ、カメラケーブル含まず)

セット内容

- 取扱説明書(保証書付)
- カメラケーブル
- USBケーブル(Type-A-C)
- microSDカード(32GB)
- 専用アタッチメント(マグネット、フック)
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226340	スネークスコープ	SS-15	¥55,000(¥60,500)	元

工業用内視鏡 スネークスコープ

Fiberscope

直接見ることができない狭い場所の様子を手元で確認



特長

- 曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインターロックタイプのカメラケーブルを使用。
- カメラケーブルを本体に巻きつけて収納が可能。
- カメラケーブル先端には暗所を明るく照らすLEDライトを標準装備。狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察などに便利。
- 付属のUSBケーブル(micro-B)を使用して、PCに直接動画、または静止画ファイルを転送可能。

先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D

Fiberscope

全方向360度、手の届かない場所を確認



特長

- 直径6mm、ケーブル長1m完全防水(IP68)カメラ。
- 静止画・動画(960×720ピクセル)を撮影、保存。
- 3.5インチ大画面TFTカラーディスプレイ。
- 視野角85度。
- 7段階輝度調整可能なハイパフォーマンスセラミックLED搭載

仕様

画面	3.5インチTFTカラーディスプレイ、640×480ピクセル
カメラ解像度	960×720ピクセル
焦点距離	2.5~10cm
カメラ部	ヘッド直径6mm、ケーブル1m、IP68
デジタルズーム	4倍(10%刻み)
LED	7段階輝度調整
照度	最大20,000ルクス
稼働時間	約3.5時間
充電時間	約4時間
メモリ	MicroSDカード(最大8GB)
電源	内蔵リチウムイオン充電池
サイズ	115×90×115mm (カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)
重量	485g(マグネットホルダーマウント含まず)

付属品

- マグネットホルダーマウント
- 充電用USBケーブル
- HDMIケーブル
- 8GB microSDカード
- カードリーダー
- スクリュードライバー
- 専用ハードケース
- リチウムイオン充電池(内蔵)
- 取扱説明書
- 保証書
- シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
- 純正品検査証
- コンタクトカード

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224113	ビデオインスペクター3D	082270A	¥270,000(¥297,000)	元

RAL2

カスタム



Check-1

記録用 microSDカード(16GB)付属

microSDカードに保存した画像・動画はUSBケーブル(付属)を接続してPCから確認可能



仕様

表示部	4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)	ズーム機能	等倍、1.5倍、2.0倍
センサー	CMOSセンサー	照明(光源)	高輝度白色LED(8段階の光量調節が可能)
カメラ解像度	1280×720ピクセル	電源	単3乾電池4本
焦点距離	30~80mm	カメラケーブルサイズ	カメラ部(φ5.2mm)、ケーブル部(φ5.0mm)長さ(約1m)、最小ケーブル曲げ半径(約30mm)
フォーマット	動画:AVI(1280×720ピクセル/15fps) 静止画:1280×720ピクセル	サイズ	約W88×H154×D32(カメラケーブル除く)mm
		重量	約375g(電池含む)

セット内容

- 取扱説明書(保証書付き)
- 収納ケース
- USBケーブル(micro-B)
- microSDカード(16GB)
- 専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
- 単3形乾電池4本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225194	スネークスコープ	SS-13	¥24,000(¥26,400)	元

管内検査カメラ クリアスコープ2820

Fiberscope

広い視野で管内をより明確に



MOVIE

仕様

材質	鋼材／樹脂
適応管径・曲管通過	φ40mm～100mm
視野角	150°(対角)
焦点範囲	5cm～60cm
保存形式	解像度:640×480ピクセル 静止画・JPEG／動画・ASF
保存媒体	SDカード(最大32GBまで対応)
外部出力	USB、AV出力
サイズ	ヘッド外径:φ28mm／ケーブル長さ:20m(最小曲げ半径:110mm)
重量	5.5kg

付属品

- 本体 ■ケーブル ■ACアダプタ
- Mini USBケーブル ■ビデオケーブル
- SDカード ■コイルケーブル
- 収納ケース



収納ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226003	クリアスコープ2820	TH2820	¥297,000 (¥326,700) X	

関連製品



360°カメラ THETA



みるサーチミニ スリム

P.183

P.182

Y6G6

チェックライトミラー

センシン

暗所での作業に最適

特長

- 暗く狭い場所での下水管埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなり作業が確実、スムーズに。
- 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。

仕様

全長	1,479mm/10段
収納サイズ	265mm
重量	310g(電池含む)
ミラーサイズ	100×73mm
電池・電球	単4乾電池1本、27フレーメン
連続点灯時間	約2時間50分

付属品

- 単4乾電池1本

※伸縮には、約1kgの力を必要とします。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重
20kg以上の方で引き伸ばすと破損します。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212665	チェックライトミラー	No.12-CR	¥10,400 (¥11,440) M	

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

下水管点検ミラー

センシン

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい



点検ミラー



点検ミラー




G9-1-2



G9-1-4



G9-3-2



仕様

	G9-1-2	G9-1-4	G9-3-2
ジョイント	ゴムジョイント		
全長	2m/6段	4m/4段	2m/6段
収納サイズ	600mm	1,230mm	600mm
重量	790g	1,140g	520g
ミラーサイズ	1型		3型

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122806	1型／グラスファイバー	G9-1-2	¥21,600 (¥23,760) M	
122816	1型／グラスファイバー	G9-1-4	¥23,600 (¥25,960) M	
222633	3型／グラスファイバー	G9-3-2	¥20,600 (¥22,660) M	
210306	ミラー単体/1型	G9-1-M	¥3,600 (¥3,960) M	
222634	ミラー単体/3型	G9-3-M	¥2,600 (¥2,860) M	
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600 (¥2,860) M	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122806	1型／グラスファイバー	G9-1-2	¥21,600 (¥23,760) M	
122816	1型／グラスファイバー	G9-1-4	¥23,600 (¥25,960) M	
222633	3型／グラスファイバー	G9-3-2	¥20,600 (¥22,660) M	
210306	ミラー単体/1型	G9-1-M	¥3,600 (¥3,960) M	
222634	ミラー単体/3型	G9-3-M	¥2,600 (¥2,860) M	
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600 (¥2,860) M	

E2LS

アルミ点検ミラー

センシン


ツイストロックジョイントで任意の位置で固定可能



G21-1-2



G21-3-2



仕様

	G21-1-2	G21-3-2
ジョイント	ツイストロック	
全長	2m/4段	
収納サイズ	800mm	
重量	655g	388g
ミラーサイズ	1型	3型

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221780	1型/2m	G21-1-2	¥9,600 (¥10,560) M	
224524	3型/2m	G21-3-2	¥8,600 (¥9,460) X	
210306	ミラー単体/1型	G9-1-M	¥3,600 (¥3,960) M	
222634	ミラー単体/3型	G9-3-M	¥2,600 (¥2,860) M	
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600 (¥2,860) M	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221780	1型/2m	G21-1-2	¥9,600 (¥10,560) M	
224524	3型/2m	G21-3-2	¥8,600 (¥9,460) X	
210306	ミラー単体/1型	G9-1-M	¥3,600 (¥3,960) M	
222634	ミラー単体/3型	G9-3-M	¥2,600 (¥2,860) M	
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600 (¥2,860) M	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221780	1型/2m	G21-1-2	¥9,600 (¥10,560) M	
224524	3型/2m	G21-3-2	¥8,600 (¥9,460) X	
210306	ミラー単体/1型	G9-1-M	¥3,600 (¥3,960) M	
222634	ミラー単体/3型	G9-3-M	¥2,600 (¥2,860) M	
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600 (¥2,860) M	

E2LS

内視鏡・点検ミラー

工事・作業

1 検量	プリズム GNSS・GPS スタッフ 三脚 測量鉛・杭 水準器・野帳 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器
------	--

2 工事記録	ロッド ポール・ビンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ
--------	---

3 測定・計測	巷尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機・膜厚計 はかり タイマー・数器
---------	---

5 工事・作業	トランシーバー マーク・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警報灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地錠祭用品 電動工具 事務所備品
---------	---

6 安全・保安	安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品
---------	---

E2LS

365

パワーライト

Power Light for Pipeworks

センシン

完全防水性の点検ライト



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225288	パワーライト	G10-2	¥26,600 (¥29,260)	M

下水管用パワーLED

Power LED for Pipeworks

センシン

完全防水の強力水中ライト



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222693	2m/6段	G200-2	¥26,600 (¥29,260)	M
222694	4m/4段	G200-4	¥28,600 (¥31,460)	M
222695	6m/6段	G200-6	¥33,600 (¥36,960)	X

63HY

アルミLED

Aluminium LED

センシン

200ルーメンの明るさで点検に最適



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224969	2m/4段	A200-2	¥12,600 (¥13,860)	X
224970	3m/4段	A200-3	¥13,600 (¥14,960)	X

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品


別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

マンホール開閉用バール36型

Manhole Opener

4種類の先端形状あり



Check-1

■先端仕様

4.2cm	3.5cm
1.6cm	1.6cm

特長

■マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。

仕様

全長	約90cm
重量	3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220198	マンホール開閉用バール	YS-BARL3560	OPEN	M

2W6W

ブロックバイス

Block Lifter

スリムなボディに自動脱着機構を搭載



特長

■自動脱着機構付。
■ハンド・マシン兼用型。
■運搬・敷設に。
■ハンドル収納式。

仕様

定格容量	200kg
つかみ巾	450~600mm (2段切替)
サイズ	1000×310×75mm
重量	8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225532	ブロックバイス	マイティオート200	¥65,000 (¥71,500)	元

T7FF


マンホールオープナー

Manhole Opener

汎用型のマンホール開閉器具

仕様

グリップ部	130×60mm
全長	240mm
羽部分	30×10×2.4mm
重量	約315g



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218925	マンホールオープナー	MHP-1	¥6,000 (¥6,600)	M

D8YR

ふた上げツール もちあげ君

Manhole Opener

グレーチングからマンホールまで



特長

■フック部は薄く仕上げてあり、細めのグレーチングにも使用可能。
■ソフトグリップ使用で手にやさしい。

仕様

吊り耐荷重	30kg
材質	S-50C
サイズ	350×115×50mm
重量	約350g

※機械や重機についての作業はおやめください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221779	ふた上げツール	ML-001	OPEN	M

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

TL7X



防塵・防滴メガホン 6W/15W ユニペックス

Water / Dust Proof Electric Megaphone

6Wは雨をシャットアウトするコンパクトメガホン、15Wは視界がクリアなスタイリッシュメガホン



※電池別売



※電池別売

TR-315W ホイッスル付



TR-215WA ホイッスル付



TR-215SA サイレン付



TR-315S サイレン付

仕様	6W	15W
出力	定格6W/最大10W	定格15W/最大20W
電源	単3乾電池6本	単2乾電池6本
通達距離 (JEITA)	約250m (音声) 約315m (ホイッスル・サイレン)	約500m (音声) 約315m (音声)
電池持続 (JEITA)	約10時間 (音声) 約30分 (ホイッスル・サイレン)	約18時間 (音声) 約40分 (ホイッスル・サイレン)
サイズ	口径155mm/全長250mm	口径208mm/全長320mm
重量	約630g (乾電池含まず)	約1.1kg (乾電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215385	6W/青	TR-215A	¥17,000 (¥18,700)	別
214190	6W/黄/ホイッスル付	TR-215WA	¥21,000 (¥23,100)	別
214338	6W/赤/サイレン付	TR-215SA	¥21,000 (¥23,100)	別
216494	15W/青	TR-315	¥27,000 (¥29,700)	別
213563	15W/青/ホイッスル付	TR-315W	¥31,500 (¥34,650)	別
213564	15W/赤/サイレン付	TR-315S	¥31,500 (¥34,650)	別

WT4S



レイニーメガホン 15W/タフPlus 6W ノボル電機

Water / Dust Proof Electric Megaphone

IP66で優れた防塵防水性能(タフPlus)



※電池別売

特長

- 優れた防水性能搭載。雨や水際でも安心。
- 製品を高さ3m、26方向から合板に落とせる試験にクリア。(タフPlus)
- RoHS対応。



※電池別売



付属品

- 暗闇反射シール4枚
(633Rのみ)

仕様

	レイニーメガホン	レイニーメガホン タフPlus				
	TS-711	TS-713P	TS-714	TS-631(N)	TS-633(R)	TS-634
出力	定格15W/最大20W			定格6W/最大10W		
電源	単3乾電池10本			単3乾電池6本		
通達距離 (JEITA)	約315m (音声)			約250m (音声)		
電池持続 (JEITA)	約10時間 (音声)			約9時間 (音声)		
サイズ	口径200mm/全長300mm			口径150mm/全長253mm		
重量	約780g (乾電池含まず)			約630g (乾電池含まず)		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214164	15W/黄	TS-711	¥21,000 (¥23,100)	元
214165	15W/赤/サイレン付	TS-713P	¥25,000 (¥27,500)	元
214166	15W/黄/ホイッスル付	TS-714	¥25,000 (¥27,500)	元
221636	6W/黄	TS-631	¥16,800 (¥18,480)	元
221637	6W/グレー	TS-631N	¥16,800 (¥18,480)	元
221638	6W/黄/サイレン付	TS-633	¥20,400 (¥22,440)	元
221639	6W/赤/サイレン付	TS-633R	¥21,000 (¥23,100)	元
221640	6W/黄/ホイッスル付	TS-634	¥20,400 (¥22,440)	元

3U4R



かる~いホン 4.5W ユニペックス

ノボル電機

軽い・小さい・高性能



4.5W

※電池別売



TD-501G

IP66

4.5W

※電池別売

TD-501G

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING
No.1 電子ホイッスル オスビー myzox

Electronic Whistle

ボタンひとつで大音量



特長

- 「ピー」と「ビー」の2つの音色を選択可能。
- 近距離の雷や自動車のクラクションと同等の音量で現場指示、安全確認をスムーズにおこなえる。
- 扱いやすい手にフィットした形状。

使用方法



Check-1

- 手にフィットして使い易い
操作ボタンはどなたでもストレスなく押せる位置で、持ち易くスマートなデザインです。



仕様

音量	125db ±5db
音色	Pi / Bi (2色切替)
電源	CR2032電池 4個
サイズ	136×38.3×27.5mm
重量	73.5g

付属品

- お試し電池
- ストラップ(50cm)
- 取扱説明書

コードNo.

225915	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
	電子ホイッスル/125db	EW-BK	¥3,000 (¥3,300)	M

RW83

防滴形ハイパワーウイヤレスアンプ WA-7シリーズ ユニペックス

Wireless Speaker

業界初の防滴性能(IPX4)で雨の中でも安心



特長

- 300MHzダイバシティワイヤレスチューナー1台付で、13chの中からch (チャンネル)を選択可能。
- Bluetooth®ユニット増設時、スマートフォンから音楽を流したり、マイク機能を使用して指示をだすことが可能。

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- 外部機器接続用ケーブル
- 設定用ドライバー
- チャンネル表示ラベル
- 電池ケース
- マイク収納ケース

仕様

コードNo.	WA-372SU	WA-372+SDU201	WA-372CD	WA-372
出力				
再生	CD/SD/USB	SD/USB	CD/SD/USB	—
録音	SD/USB	SD/USB	—	—
電源	AC100V/単2乾電池10本/専用ニカド蓄電池/専用外部DC電源コード	W238×H548×D365mm		
サイズ	10.6kg	9.1kg+0.56kg	10.1kg	9.1kg
重量	SDA準規SD/SDHCカード (容量32GBまで)※SDXC非対応	—	—	
対応SD	WA-372SU	WA-372+SDU201	WA-372CD	WA-372

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221371	CD再生/SD・USB再生録音付	WA-372SU	¥238,000 (¥261,800)	元
221372	SD・USB再生録音付	WA-372+SDU201	¥197,000 (¥216,700)	元
221373	CD・SD・USB再生付	WA-372CD	¥183,000 (¥201,300)	元
221374	ワイヤレスアンプ単体	WA-372	¥138,000 (¥151,800)	元
221422	収納カバー	WA-1K	¥10,000 (¥11,000)	別
218193	300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-350	¥45,000 (¥49,500)	元
211922	ワイヤレスマイク	WM-3000A	¥35,000 (¥38,500)	別
216504	防滴形ワイヤレスマイク	WM-3400	¥37,000 (¥40,700)	元
212564	ツーピース形ワイヤレスマイク	WM-3100	¥39,000 (¥42,900)	元
222576	Bluetooth®ユニット	BTU-100	¥35,000 (¥38,500)	別

M マイズックス通常在庫品

X マイズックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

電子ホイッスル

Electronic Whistle

エバニュー

口で吹かず衛生的

RANKING
No.2 電子ホイッスル



特長

- ピストル音とホイッスル音がワンタッチで選択可能。(パンタル)
- 大口径50mmスピーカーならではの128dBの大音量。(ホイッピー)
- 単管笛とプラエコーアイの音色がワンタッチで選択可能。(ピットナル3)

仕様

	パンタル	ホイッピー	ピットナル3
音量	ホイッスル120dB ピストル116dB	128dB	120dB
電源	単4乾電池3本	9V乾電池1本	単3乾電池2本
サイズ	最大径6cm×約13cm	W8.5×H5.6×D2.3cm	W13×H3.6×D3.6cm
重量	約100g (乾電池含む)	約80g (乾電池含む)	約80g (乾電池含む)

※ホイッピーの緑は直送(運賃別)です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221799	パンタル	EKB095	¥3,900 (¥4,290)	M
221438	ホイッピー/黒	EKB086	¥6,700 (¥7,370)	M
222957	ピットナル3/赤	EKB130	¥3,100 (¥3,410)	M

EU87

電子ホイッスル

Electronic Whistle

モルテン

多用な音色から選択可能

RANKING
No.3 電子ホイッスル



特長

- RA0020: 遠くまで聞こえる大音量タイプ。トライル音とブザー音の切換可能。
- RA0010: 選べる3音色。(赤:ピリリリッピー 青:ピロピロ 黄:ピー)
- ロープ(調節リング2個)付。

仕様

	RA0020	RA0010
音量	105dB (1m)	100dB (1m)
電源	9Vアルカリ乾電池1本	単3乾電池2本
電池寿命	約5ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)	約16ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)
サイズ	先端部φ4.6×12cm	3.7×13.5cm
重量	約80g (乾電池含まず)	約90g (乾電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222557	大音量電子ホイッスル	RA0020	¥3,960 (¥4,356)	別
222558	電子ホイッスル/赤	RA0010-R	¥3,300 (¥3,630)	別
222559	電子ホイッスル/青	RA0010-B	¥3,300 (¥3,630)	別
222560	電子ホイッスル/黄	RA0010-Y	¥3,300 (¥3,630)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

フレームテント・幕

Framed Tent

福岡重布

組立、解体が容易に速やかに



フレーム(スチール) + テント(ポリエチル) ※フレーム及びテントは含まれません。

仕様

特長

- テント用の布は、エスセル基布に樹脂加工+ローラー仕上げで光沢と柔軟性あり。

規格	サイズ	側面	正面	棟高	軒高
1号	1間×1.5間	1.78m	2.68m	2.53m	2.00m
2号	1.5間×2間	2.68m	3.55m	2.80m	2.00m
3号	1.5間×2.5間	2.68m	4.40m	2.80m	2.00m
4号	2間×3間	3.55m	5.32m	3.05m	2.00m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
123810	フレーム+テント・1号	FT-1	¥113,200 (¥124,520)	別
123811	フレーム+テント・2号	FT-2	¥148,200 (¥163,020)	別
123812	フレーム+テント・3号	FT-3	¥208,800 (¥229,680)	別
215877	フレーム+テント・4号	FT-4	¥244,000 (¥268,400)	別
123813	四方幕(白)1号	FTF-1	¥64,800 (¥71,280)	別
123814	四方幕(白)2号	FTF-2	¥89,300 (¥98,230)	別
123815	四方幕(白)3号	FTF-3	¥106,600 (¥117,260)	別
215878	四方幕(白)4号	FTF-4	¥125,200 (¥137,720)	別
123816	三方幕(白)1号	FTT-1	¥48,400 (¥53,240)	別
123817	三方幕(白)2号	FTT-2	¥64,800 (¥71,280)	別
123818	三方幕(白)3号	FTT-3	¥72,800 (¥80,080)	別
215879	三方幕(白)4号	FTT-4	¥89,300 (¥98,230)	別

UWV6

ワンタッチひろびろ空間キングテント

Wide Space Quick Spread Tent

越智工業所

素早く簡単に組み立て可能



特長

- 国内生産品。部品供給やメンテナンスも安心。
- グループ化の束を広げるだけで組み立て可能。
- 中間梁のないテントで唯一意匠特許登録済。
- ダブルメッキコーティングで完全防錆。
- φ38.1の支柱を採用。強度・安定感抜群。
- 天幕はポリエチル100%で強度抜群。

仕様

No.	規格(間)	広さ		奥行き(間)		間口(間)		軒高C(m)	棟高D(m)	パイプ外径(m)	パイプ外径(m)	パイプ重量(kg)	パイプ束数
		m	坪	m	間	m	間						
1号	1×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	38.1	30	2
2号	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
3号	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
4号	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3

※表示寸法は外寸法です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
217595	1×1.5間	WK-1	¥108,500 (¥119,350)	別
217596	1.5×2間	WK-2	¥149,500 (¥164,450)	別
217597	2×3間	WK-3	¥232,000 (¥255,200)	別
217598	2×4間	WK-4	¥284,500 (¥312,950)	別

テント▶P.369 休憩用品▶P.371 地鎮祭用品▶P.372

HEXEASY(ヘックスイージー)

越智工業所

Height Adjustable Tent with Hexagonal frame



MOVIE

2人で立てて、2人でたためる




Check-1

■簡単なワンタッチ機能



ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節が可能。



仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224529	3.0×3.0m	HEX-1	¥120,000 (¥132,000)	別
224530	3.0×6.0m	HEX-2	¥163,000 (¥179,300)	別

MD26

組立式パイプテント(支柱中折れ式)

越智工業所

Tent

天幕が地面に付かずタレ部を汚さず設営可能



特長

- 軽量で扱いやすいターポリン天幕を採用。
- 防災生地使用。
- 日本国内生産品。



Check-1

■タレ部が汚れない



テントを畳んだ際に天幕が地面につかない設計。

仕様

No.	規格(間)	広さ	奥行き	間口	軒高	棟高	パイプ外径(m)	パイプ重量(kg)	パイプ束数
2号	1.5×2	9.48	3.0	2.67	1.5	3.55	2.0	2.00	2.80
3号	2×3	18.80	6.0	3.55	2.0	5.31	3.0	2.00	3.07
4号	2×4	25.10	8.0	3.55	2.0	7.07	4.0	2.00	3.07

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
221624	1.5×2間	KP-2	¥111,000 (¥122,100)	別
221625	2×3間	KP-3	¥172,500 (¥189,750)	別
221626	2×4間	KP-4	¥209,500 (¥230,450)	別

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

■受注生産品

myzox

369

RANKING
No.1 ソーラーブロック Qセットタープ220/270

Tarp

特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック



MOVIE

Check-1

■ -15°Cの温度差

白い表生地は日射しと紫外線を反射。裏生地は熱と光を吸収するソーラーブロック加工。日向と日陰で-15°Cの温度差を実現。
※メーカー調べ



Check-2

■ 突風に強いVENT TOP SYSTEM

テント内の空気を外部に逃がす道筋を屋根につけ、突風時のタープの浮き上がりを防ぐ。
※換気・通気口ではありません。

**NEW** ソーラーブロック サイドウォール220光を遮り熱をやわらげる
遮光ウォール

特長

- 視線をさえぎりプライバシーも守れる。
- 遮光率100%、UVカット率99.9%以上。
- 耐水圧1,000mm。

仕様

サイズ	220×183cm
重量	約600g
主素材	ポリエチレンオックスフォード

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
N 226144	ソーラーブロック Qセットタープ220	71661022	¥29,800 (¥32,780)	M
225505	ソーラーブロック Qセットタープ270	71661031	¥33,500 (¥36,850)	M
N 226145	ソーラーブロック サイドウォール220	71661027	¥5,200 (¥5,720)	別

XL7D


RANKING
No.2 イージーアップテントDX

Tent

Easy Setup Type Tent

福岡重布

セットアップが容易



特長

- 大人2人で60秒で組み立て可能。
- 面倒なパーテーション不要。
- 4色のカラー展開。

仕様

	EZ-3030	EZ-3045	EZ-3060
テントサイズ	3.0×3.0m	3.0×4.5m	3.0×6.0m
収納サイズ	W29×W29×H159cm	W34×W29×H159cm	W43×W29×H159cm
重量	30kg	39kg	53kg
カラー	ブルー・グリーン・ホワイト・レッド	カラーをご指定ください。	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
211358	3.0×3.0m	EZ-3030	¥147,000 (¥161,700)	別
211359	3.0×4.5m	EZ-3045	¥176,000 (¥193,600)	別
211360	3.0×6.0m	EZ-3060	¥211,000 (¥232,100)	別

NEW ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ-BE

LOGOS

タープ内側には強い日差しも遮る
ソーラーブロック加工

特長

- UV-CUT加工。
- ソーラーブロック加工 (UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)。
- 約3分の簡単設営。
- 日向と日陰で-15°Cの温度差を実現。
- 会議机(180cm)がピッタリ収まるサイズ。

仕様

素材	フレーム:スチール/シート:ポリオックス
軒下最高	171cm
耐水圧	1000mm
収納サイズ	19×19×120cm
組立サイズ	201×194×224/214/204cm
重量	約12.4kg

Check-1

■ 強度があるメタルフレーム

フレームコーナーには、より安定感と強度のあるメタルフレームを採用。

付属品

- シート
- 脚フレーム
- ロープ
- ベグ
- 収納バッグ
- 小物袋

オプション

サイドウォール
4面全てに装着可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226341	ソーラーブロック 切妻 Qセットタープ	71204004	¥26,000 (¥28,600)	M
226342	サイドウォール/71204004用	71206004	¥5,800 (¥6,380)	別

myzox

370

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

簡易ベッド neos FDコット DX-AH

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる



Check-1

■ 冷気や湿気をガード

地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能。

仕様

組立サイズ	約190×74×46cm
収納サイズ	約95×11×17.5cm
耐荷重目安	約150kg
重量	約5.5kg
主素材	フレーム:アルミニウム 生地:ポリエチレン(PVCコーティング)

付属品

■ 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500 (¥14,850)	

KV78

コンフォートベッド

Portable Comfort Bed

広げるだけの簡単スピード設営



仕様

サイズ	約72×205×34cm
収納サイズ	約30×15×74cm
耐荷重目安	約120kg
重量	約6.4kg
主素材	フレーム:スチール 生地:ポリエチレン(PVCコーティング)

付属品

■ 収納バッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225142	コンフォートベッド		73173089	OPEN

B387

LOGOS

Cushion

マルチクッション-BJ

100セルフインフレートマット・SOLO

Air Mattress

自動で膨らむ&高密弾力で贅沢な寝心地



Check-1

■ 高いクッション性



仕様

サイズ	約61×186.5×10cm
収納サイズ	約20×60cm
重量	約2.8kg
主素材	ポリエチレン ポリウレタンフォーム

付属品

■ 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225143	100セルフインフレートマット・SOLO	72884190	¥12,500 (¥13,750)	

JLK5

ハイタイプカーサイドオーニング

Car Side Awning

大型ミニバン(~210cm)にも取付可能



特長

- 正面、サイド2ヶ所の3方向から出入りが可能。
- きめ細かなメッシュで小さな虫の侵入を防ぐ。
- 車体連接用ジョイント2個付。吸盤のフックを倒して固定、簡単セッティング。

付属品

- シート
- ペグ
- ハンマー
- メインフレーム
- リッジフレーム
- フレーム用収納袋
- 収納バッグ
- 小物袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226112	カーサイドオーニング	71202000	¥39,800 (¥43,780)	

JKL5

トレックチェア

LOGOS

軽くて丈夫な折りたたみ式チェア

Check-1

■ 最高強度

飛行機の素材にも使用される7075超々ジュラルミンを採用。頑丈かつ超軽量を実現。



仕様

組立サイズ	24.5×29×48cm (座高26cm)
収納サイズ	24.5×4.5×34.5cm
耐荷重目安	約120kg
重量	約400g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224598	トレックチェア		73160277	¥3,600 (¥3,960)

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

丸洗いスランバーシュラフ

Machine Washable Sleeping Bag

丸洗い可能でいつでも清潔



丸洗いスランバーシュラフ・2



MOVIE



丸洗いスランバーシュラフ・0

特長

- 大型の洗濯機で丸洗いが可能。
- 手入れも簡単で、いつまでも清潔。
- 同じ寝袋同士を連結可能。ダブルサイズに。
- 外気が入らない設計で保温性能が高い。

仕様

	72602010	72602020
素材	モイスボリ	
適正温度	2℃まで	0℃まで
適合胸囲	約102cmまで	
サイズ	190×80cm	
収納サイズ	約Φ27×38cm	約Φ29×40cm
重量	約1.8kg	約2.0kg

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223687	丸洗いスランバーシュラフ・2	72602010	¥6,300 (¥6,930)	別
226108	丸洗いスランバーシュラフ・0	72602020	¥7,200 (¥7,920)	別

3 検定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警報灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

丸洗いアジャスターテーブル L

LOGOS

Table

4脚独立であらゆる地形に対応



MOVIE

Check-1

- 階段・傾斜にも対応



Check-2

- 丸洗い可能



特長

- ハイスタイルからロースタイルまで好みの高さに調整可能なアジャスター機能。
- 4脚それぞれの高さを無段階調節できるため、地面状態にかかわらず水平設置可能。
- 水に強くサビにくい素材で丸洗い可能。
- アジャスター機能で4脚それぞれの高さを無段階調節できるため、地面状態にかかわらず水平に設置が可能。
- 脚部は分解できるので収納はコンパクト。

仕様

組立サイズ	約122×70×54~81cm
収納サイズ	約22.5×14×77.5cm
耐荷重目安	約30kg
重量	約6.5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225147	丸洗いアジャスターテーブルL	73551001	¥19,819 (¥21,800)	M

神棚/地鎮祭用品

Household Shinto altar / Tools for Shinto ground-breaking ceremony

神棚

国産ひのきを使用した神棚



No.10 大神明

特長




- 30cmまでの御神札を納める事が可能。

仕様

	No.31 中神明	No.10 大神明
サイズ	W360×H410×D200mm	W390×H460×D250mm
重量	約2kg	約2.5kg

地鎮祭用品

地鎮祭で使用する道具



※寸法に多少の誤差が生じる事がございます。ご了承ください。(単位:cm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220709	神棚/中神明	No.31	¥11,000 (¥12,100)	別
220710	神棚/大神明	No.10	¥16,000 (¥17,600)	別
220711	手水桶/さわら	テミズオケ	¥43,000 (¥47,300)	別
220712	ひしゃく/ひのき	ヒシャク	¥4,300 (¥4,730)	別
220713	半桶/台付/さわら	ハンオケ	¥25,000 (¥27,500)	別
220714	紙載台/ひのき	カミノセ	¥29,500 (¥32,450)	別
220715	紙入れ/ひのき	カミイレ	¥37,500 (¥41,250)	別
220716	鋤鎌セット/ひのき	スキ・クワ・カマ	¥44,000 (¥48,400)	別

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

充電式ハンマードリル

Makita Hammer Drill

ブラシレスモーターで作業スピード向上



18V/6.0Ah HR244DRGX



10.8V/4.0Ah HR166DSMX



18V/6.0Ah HR183DRGX

Check-1

- ボディサイズ以上の高出力と高耐久を両立



Check-2

- ビットガイドの延長でビットの先振れを防止

モーター&バッテリーの配置バランスを追及し、優れた操作性を実現。



特長

- ブラシレスモーター搭載で高出力・高耐久・メンテナンスフリー。

	HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
LEDライト	—	●	●
ハツリ	●	—	—
トルクリミッタ	●	—	—
対応バッテリー	BL1860B	BL1040B	BL1860B
対応充電器	DC18RC	DC10SA	DC18RF

仕様

	HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
穴あけ能力 (mm)	コンクリート 24 鉄工 13 木工 27 コアビット 54 ダイヤモンドコアビット 65	16 10 13 — —	18 13 24 — —
回転数 (min ⁻¹) (回転/分)	0~950	0~680	0~1,100
打撃数 (min ⁻¹) (回/分)	0~4,700	0~4,800	0~5,000
サイズ	328×85×123mm	250×74×206mm	288×86×215mm
重量 (バッテリー含む)	3.0kg	1.8kg	2.2kg

付属品

HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
■バッテリー (BL1860B) 2個	■バッテリー (BL1040B) 2個	■バッテリー (BL1860B) 2個
■充電器 DC18RC	■充電器 DC10SA	■充電器 DC18RF
■プラスチックケース	■プラスチックケース	■プラスチックケース
■ストップーポール	■サイドグリップ	■サイドグリップ
■サイドグリップ	■ストップーポール	■ストップーポール
	■集じんカップ	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221480	充電式ハンマードリル/6.0Ah	HR244DRGX	¥104,000 (¥114,400)	×
221947	充電式ハンマードリル/4.0Ah	HR166DSMX	¥49,200 (¥54,120)	×
225339	充電式ハンマードリル/6.0Ah	HR183DRGX	¥91,000 (¥100,100)	×
223776	リチウムイオンバッテリー-6.0Ah	BL1860B	¥24,400 (¥26,840)	×
221948	リチウムイオンバッテリー-4.0Ah	BL1040B	¥13,200 (¥14,520)	×
224207	充電器/6.0Ah	DC18RC	¥16,900 (¥18,590)	×
221949	充電器/4.0Ah	DC10SA	¥8,900 (¥9,790)	×
223842	充電器/6.0Ah	DC18RF	¥16,900 (¥18,590)	×

■ マイゾックス通常在庫品

✖ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

SDSプラスハンマードリル

DEWALT Hammer Drill

最大2.6Jの打撃力を実現

18V/5.0Ah



仕様

能力	コンクリート: φ26mm、 鉄工: φ13mm、木工: φ30mm
無負荷回転数	0~1,500min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~5,500min ⁻¹ (回/分)
打撃力	2.6J
振動係数	ドリル: 16.9m/s ² 、 チゼル: 14.7m/s ²
サイズ	W383×H161×D84mm
重量	2.3kg

特長

- 高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。
- モードセレクターで3つのモード (ドリル・ハンマードリル・チゼル) を選択可能。
- 長時間の使用でも負担がかかりにくい低振動設計。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226369	充電式ハンマードリル/5.0Ah	DCH133NT-XJ	¥51,000 (¥56,100)	×
226370	リチウムイオンバッテリー-5.0Ah	DCB184-JP	¥23,000 (¥25,300)	×
226371	充電器	DCB1104-JP	¥18,000 (¥19,800)	×

バッテリーハンマードリル

BOSCH

BOSCH Hammer Drill Battery Type

日常使用に適したオールラウンダー

18V/5.0Ah



仕様

能力	コンクリート: φ26mm、ダイヤモンドコア: φ68mm、 鉄工: φ13mm、木工: φ30mm
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
回転数	0~890min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,350min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H225×W348×D83mm (SDS回転チャックセット使用時)
重量	3.5kg (バッテリー含む)

付属品

- サイドハンドル
- 充電器
- 5.0Ahバッテリー2個
- キャリングケース
- 深さゲージ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225351	バッテリーハンマードリル/5.0Ah	GBH18V-26N	¥112,000 (¥123,200)	×
225137	リチウムイオンバッテリー-5.0Ah	A 1850 LIB	¥23,000 (¥25,300)	×
222381	ターボ充電器18V	GAL 1880 CV	¥16,000 (¥17,600)	×

コードレスハンマードリル

BOSCH

BOSCH Hammer Drill Battery Type

コード式を超えるパワーとスピード

18V/8.0Ah



仕様

能力	コンクリート: φ28mm、 ダイヤモンドコア: φ68mm、 鉄工: φ13mm、木工: φ30mm
定格電圧	DC18V (充電式専用バッテリー)
回転数	0~950min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~4,220min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H240×W303×D103mm (最小スミヨセ35mm)
重量	4.4kg (バッテリー含む)

付属品

- バッテリー-ProCORE18V8.0Ah 2個
- 充電器(ターボ充電) GAL 1880 CV
- サイドハンドル
- 深さゲージ
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225560	コードレスハンマードリル/8.0Ah	GBH18V-28C	¥180,000 (¥198,000)	×
225138	リチウムイオンバッテリー-8.0Ah	PROCORE18V8.0	¥35,000 (¥38,500)	×
222381	ターボ充電器18V	GAL 1880 CV	¥16,000 (¥17,600)	×

充電ハンマードリル

Panasonic Hammer Drill



28.8V / 3.4Ah



特長

- ブラシレスモーター採用。パワーとスピード向上。
- 圧倒的なパワーで連続作業に最適。作業時間の短縮に貢献。

Check-1



仕様

能力 (目安。 フル充電で)	ハンマー + 高速	コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴 コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴 コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴
	ドリル + 高速	木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴 コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴
回転数		高速:0~840回転/分 中速:0~680回転/分 低速:0~560回転/分
打撃数		高速:0~4,400回/分 中速:0~3,600回/分 低速:0~2,950回/分
打撃力		高速:約3.3J 中速:約2.3J 低速:約1.4J
電源		電圧:DC28.8V 容量:3.4Ah (PCタイプ、リチウムイオン)
サイズ・重量		全長368×全高237×幅92mm・3.85kg

付属品

- 28.8V電池パック2個
- 急速充電器
- プラスチックケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223495	充電ハンマードリル 黒	EZ7881PC2S-B	¥208,300 (¥229,130)	元
223838	充電ハンマードリル 赤	EZ7881PC2S-R	¥208,300 (¥229,130)	元
223839	28.8V電池パック	EZ9L84	¥43,400 (¥47,740)	元
223840	急速充電器	EZ0L81	¥20,400 (¥22,440)	別

W4LW

ハンマードリル対応 SDSプラスビット S4L

BOSCH

Hammer Drill Accessories

先端近くまで切られた4本フルート



測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

■2液で設置する場合

ビットNo.	太さ	長さ	測量釘			ビットNo.	太さ	長さ	測量釘		
			No.	太さ	長さ				No.	太さ	長さ
SDS 035-110	3.5	50	01	4	25	SDS 050-110	5.0	50	01	4	25
SDS 040-110	4.0	50	1	5	40	SDS 065-160	6.5	100	1	5	40
SDS 043-110	4.3	50	1	5	40	SDS 085-160	8.5	100	2	7	50
SDS 065-160	6.5	100	2	7	50				3	7	75
SDS 090-160	9.0	100	3	7	75	SDS 120-160	12.0	100	4	9	100
									7	9	200

有効長50mm 全長110mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210028	刃先径 3.5	SDS 035-110	¥1,500 (¥1,650)	×
217607	刃先径 4.0	SDS 040-110	¥1,500 (¥1,650)	×
217608	刃先径 4.3	SDS 043-110	¥1,500 (¥1,650)	■
210029	刃先径 5.0	SDS 050-110	¥1,600 (¥1,760)	×

有効長100mm 全長160mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221545	刃先径 6.5	SDS 065-160	¥1,700 (¥1,870)	×
221546	刃先径 8.5	SDS 085-160	¥2,000 (¥2,200)	×
221547	刃先径 9.0	SDS 090-160	¥2,100 (¥2,310)	×
221548	刃先径 12.0	SDS 120-160	¥2,100 (¥2,310)	×

ハンマードリル対応 デルタゴンビット SDS-プラス

ミヤナガ

Hammer Drill Accessories

超硬チップを特殊接合した3枚刃



測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

■2液で設置する場合

ビットNo.	太さ	長さ	測量釘			ビットNo.	太さ	長さ	測量釘		
			No.	太さ	長さ				No.	太さ	長さ
DLSDS035J	3.5	50	01	4	25	DLSDS065	6.5	100	1	5	40
DLSDS040J	4.0	50	1	5	40	DLSDS085	8.5	100	2	7	50
DLSDS043J	4.3	50	1	5	40				3	7	75

有効長50mm 全長116mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221036	刃先径 3.5	DLSDS035J	¥1,450 (¥1,595)	×
221038	刃先径 4.0	DLSDS040J	¥1,450 (¥1,595)	×
221039	刃先径 4.3	DLSDS043J	¥1,450 (¥1,595)	■
221040	刃先径 4.5	DLSDS045J	¥1,450 (¥1,595)	×
221041	刃先径 4.8	DLSDS048J	¥1,450 (¥1,595)	×

有効長100mm 全長166mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221048	刃先径 6.5	DLSDS065	¥1,670 (¥1,837)	×
221049	刃先径 7.0	DLSDS070	¥1,670 (¥1,837)	×
221052	刃先径 8.0	DLSDS080	¥1,730 (¥1,903)	×
221053	刃先径 8.5	DLSDS085	¥1,940 (¥2,134)	×
221054	刃先径 8.7	DLSDS087	¥1,940 (¥2,134)	×
221062	刃先径 12.5	DLSDS125	¥2,120 (¥2,332)	×
221068	刃先径 14.5	DLSDS145	¥3,000 (¥3,300)	×

D6E6

デルタゴンビット 六角軸

ミヤナガ

Hammer Drill Accessories

穿孔による引っかかりや衝撃が少ない



特長

- 長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
- 真円に近い穴あけを実現。
- 位置決め性能が向上。

用途

- コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
- デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

有効長160mm 全長280mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226005	刃先径 10.5	DLHEX105	¥5,900 (¥6,490)	×
226006	刃先径 12.5	DLHEX125	¥6,000 (¥6,600)	×
226007	刃先径 12.7	DLHEX127	¥6,000 (¥6,600)	×
226008	刃先径 14.5	DLHEX145	¥6,500 (¥7,150)	×
226009	刃先径 16.0	DLHEX160	¥6,600 (¥7,260)	×
226010	刃先径 17.0	DLHEX170	¥6,800 (¥7,480)	×
226011	刃先径 18.0	DLHEX180	¥6,800 (¥7,480)	×
226012	刃先径 19.0	DLHEX190	¥7,400 (¥8,140)	×
226013	刃先径 22.0	DLHEX220	¥9,100 (¥10,010)	×

有効長385mm 全長505mm 刃数3

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX14550	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

ハンマードリルアクセサリー

Hammer Drill Accessories

コアドリル

BIT-52
φ50金属鉄埋設用BIT-77
φ75金属鉄埋設用
※BIT-52が必要です。KC52F
φ50金属鉄
(フラット)タイプ埋設用KC33
φ30金属鉄埋設用KC41
φ40アルミニヤー
(フラット)タイプ埋設用KC82
φ80金属鉄埋設用
※塵ぐりはありません。
ハツリ作業が必要です。

コアドリル

ベンチャーマーク用ドリル

打撃用アクセサリー

KC25
φ25金属鉄埋設用B9
ベンチャーマーク用ブレボイント
SDS-BP250
[打撃専用]破つり作業フラットチゼル爪付
SDS-CH22V
[破つり作業・溝切り・角出し]フラットチゼル
SDS-CH40
[破つり作業・溝切り・角出し]

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

5 工事・作業

トランシーバー
マーク・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

コアドリル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215724	座ぐりビットφ52	BIT-52	OPEN	■
215725	座ぐりビットφ77	BIT-77	OPEN	■
219555	座ぐりコアドリルφ52	KC52F	¥21,500 (¥23,650) 別	
219556	座ぐりコアドリルφ33	KC33	¥16,000 (¥17,600) 別	
219557	座ぐりコアドリルφ41	KC41	¥22,000 (¥24,200) 別	
219558	ダイヤモンドコアφ82	KC82	¥59,000 (¥64,900) 別	
221021	コアドリルφ25	KC25	¥13,000 (¥14,300) 別	
222057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500 (¥7,150) X	

6VY5

コードレスミニカッティンググラインダー

BOSCH Grinder

BOSCH

軽量コンパクトで狭い場所に最適



特長

- 高出力ブラシレスモーターで迅速な作業をサポート。
- 位置調整が簡単にできる一体型保護カバー付。



仕様

電圧	DC10.8V
回転数	19,500 (回転/分)
充電時間	約36分(空→80%ターボ充電) 約50分(空→フル充電)
砥石径	76mm
砥石取付穴径	φ10mm
サイズ	85×180×105mm
重量	0.5kg (本体のみ)

付属品

- 本体
- 六角棒レンチ
- 切断砥石 2個
- マルチカーバイドホイール

※バッテリー、充電器は別売りです。



Check-1

- さまざまな材料に対応
金属、タイル、レンガの切断など。さまざまな素材の作業に適しています。



打撃用アクセサリー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210033	SDSブルボイント	SDS-BP250	¥3,100 (¥3,410) X	
210035	SDSフラットチゼル20mm	SDS-CH22V	¥3,100 (¥3,410) X	
210034	SDSフラットチゼル40mm	SDS-CH40	¥4,100 (¥4,510) X	

エビス

ハンマードリル用水平器

Level for Hammer Drill

ハンマードリルのストッパー3種類に簡単装着



Check-1

- ストッパーに取付けて水平が確認できる



Check-2

- 落下防止コードの取付けができる



Check-3

- 丸型気泡管で地面・天井に對し鉛直の確認が可能



特長

- 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光可能。
- 水平・鉛直測定可能。
- φ6mm・六角・ラックスストッパー対応。

仕様

感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	±2.5mm/m=±0.1432°以内
サイズ	30×63×67mm
重量	35g

Check-1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226193	ハンマードリル用水平器	ED-7HD	¥3,000 (¥3,300) X	

■ マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

充電式インパクトドライバ

Impact Driver

マキタ

楽らくモードでより多くの作業をアシスト



10.8V/4.0Ah TD111DSMX



18V/6.0Ah TD173DRGX

特長

- ハイパワープラシレスモーター搭載で高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
- 自動变速で熟練の技を再現する「楽らくモード」付。

	TD111DSMX	TD173DRGX
LEDライト	●	全周リング
パワー切替	2段階	4段階
防滴・防塵	—	●

仕様

	TD111DSMX	TD173DRGX
締付能力	小ネジ	M4～M8
	普通ボルト	M5～M14
	高力ボルト	M5～M12
	コーススレッド	22～90
楽らくモード	木材モード	木材・ボルト・テクス厚板・薄板モード
サイズ	135×66×229mm	111×81×234mm
重量	1.1kg(バッテリー含む)	1.5kg(バッテリー含む)

付属品

TD111DSMX

- バッテリー(BL1040B)2個
- 充電器DC10SA
- プラスチックケース

TD173DRGX

- バッテリー(BL1860)2個
- 充電器DC18RF
- プラスチックケース



TXA7

コードレスインパクトドライバー

BOSCH

Impact driver

18Vハイスタンダードシリーズ



特長

- ハイパワー 160N·m。
- バッテリーを保護するECP機能搭載。
- LEDライト。

仕様

最大トルク	160N·m
締付能力	普通ボルト:M6～M14 高力ボルト:M6～M12
回転数	0～2,800min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0～3,600min ⁻¹ (回/分)
サイズ	H234×W153mm
重量	1.4kg(バッテリー含む)

付属品

- バッテリー2個
- 充電器
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223843	コードレスインパクトドライバー	GDR 18V-160	¥42,000(¥46,200)	×
223844	リチウムイオンバッテリー	A1820LIB	¥12,000(¥13,200)	×
223845	充電器	GAL 18V-40	¥10,500(¥11,550)	×

黒艦ビット 煌

VESSEL

Impact Screw Bit

Impact Screw Bit

スリム刃先と強靭刃先のコンビで広がる用途

六角軸6.35mm

ドリルネジ+
スリムネジ用

特長

- 長寿命ダイハード鋼使用で強さとねばりが向上、摩耗に強い。
- マグネット入りコンビ刃先。
- スリム刃先は先細加工で小さいねじ頭が見やすく、ビットを素早く確実にねじ穴に差しめる。
- 独自の寸法設定によりねじれにつよい強靭刃先。
- 40Vインパクト対応。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223851	煌 2本組 ②×65mm	KR2P2065	OPEN	×
223852	煌 2本組 ②×82mm	KR2P2082	OPEN	×
223853	煌 2本組 ②×110mm	KR2P2110	OPEN	×
223854	煌 5本組 ②×65mm	KR5P2065	OPEN	×
223855	煌 5本組 ②×82mm	KR5P2082	OPEN	×
223856	煌 5本組 ②×110mm	KR5P2110	OPEN	×

3P8H

竹ちゃんゴールド

ユ・ニーズ

Step Drill Bits

インパクトドライバー対応の
万能ドリルビット

PDF

特長

- 最高級コバルトハイス採用で耐磨耗性・耐熱性に優れ長寿命。
- ステンレス対応で4～最大42mmの穴あけ作業が可能。
- バリ取り・穴の拡張・面取りが可能。
- 先端はシンニング加工がされており、センターポンチ作業が必要ない。
- 独自開発のスパイクル刃形状で抜群の切れ味。
- レーザーでの寸法表示マーキングにより、穴寸法表記が消えにくい。

仕様

材質	最高級コバルトハイス
表面処理	チタンコーティング処理
用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材

六角軸6.35mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225897	リード長4mm 10段	TG413	¥4,480(¥4,928)	×
225898	リード長4mm 15段	TG418	¥6,420(¥7,062)	×
225899	リード長5mm 10段	TG422	¥6,900(¥7,590)	×
225900	リード長5mm 14段	TG430	¥12,780(¥14,058)	×

丸軸M10mm(三面取り)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225901	リード長6mm 14段	TG442	¥19,130(¥21,043)	×

コードレスクリーナー

Cordless Vacuum Cleaner

BOSCH

1台2役、スティック&ハンディクリーナー



特長

- 掃除終了まで強い吸引力が持続。
- プロ仕様のリチウムイオンバッテリー。

セット内容

- 本体 ■フィルター(本体装着済み)
- 床用ノズル ■すき間ノズル
- 延長パイプ ■フレキシブルホース
- 18Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah (GAS18V-1Nのみ)
- 充電器(GAS18V-1Nのみ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224451	セット品	GAS18V-1N	¥44,000 (¥48,400)	
222620	本体のみ	GAS18V-1H	¥19,000 (¥20,900)	

仕様

風量	0.6m ³ /min
真空度	60ヘクトパスカル
集じん容量	700mL
連続使用時間	21分(3.0Ah) 7分/Ah
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
充電時間	約30分(空→80%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
サイズ	440×180×110mm
重量	1.8kg(バッテリー含む)

仕様

ホース	高圧ホース10m付
吐出水量	3.5~6L/min
サイズ	L304×W318×H840(668)mm
重量	8.3kg

※()内の数値はハンドル折りたたみ時の高さ。

付属品

- ガン ■バリアブルノズルランス
- ターボノズルランス ■洗剤噴射ノズル
- ホースバンド ■ワンタッチジョイント
- 吸水コネクタ(本体取付)
- ノズルクリーナーナイフ
- 高圧ホース(10m) ■吸水ホース(3m)

高圧洗浄機

京セラ

ノズル拡散角度を変えずに圧力調節が可能



仕様

ホース	高圧ホース10m付
吐出水量	3.5~6L/min
サイズ	L304×W318×H840(668)mm
重量	8.3kg

※()内の数値はハンドル折りたたみ時の高さ。

付属品

- ガン ■バリアブルノズルランス
- ターボノズルランス ■洗剤噴射ノズル
- ホースバンド ■ワンタッチジョイント
- 吸水コネクタ(本体取付)
- ノズルクリーナーナイフ
- 高圧ホース(10m) ■吸水ホース(3m)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224963	高圧洗浄機	AJP-1700V	¥67,100 (¥73,810)	

1測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3測定・計測

巷尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

コーン・ローブ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

5工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ローブ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

電動工具

コードレスマルチクリーナー

BOSCH

Cordless Dust Extractor

最高の吸じん能力を備えた乾湿両用タイプ



特長

- ローテーションエアフローで吸引力が持続。

仕様

定格電圧	DC18V
真空度	80mbar
風量	22KPa
吸じん容量	10L(一般ゴミ)、6L(液体)
連続作業時間	4分/Ah
サイズ	28×36×32cm
重量	5.3kg(バッテリー含む)

付属品

*バッテリー、充電器は付属しません。

- パイプ 3本
- ホース
- キャスター 4個
- ノズル
- ノズルホルダー
- ノズルアダプターハンドル
- 隙間ノズル
- 床用ノズル
- ホース床用ノズルホルダー
- ノズルアダプターハンドル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224546	本体のみ	GAS18V-10LPH	¥31,500 (¥34,650)	
224547	18Vバッテリーセット	ProCORE18V4S2	¥46,000 (¥50,600)	

7F4U

エンジン刈払機

京セラ

高耐久のプロ仕様



特長

- 大きな負荷にも耐える高トルク型エンジン。
- 回転数キープ機構付ツインスロットルレバー。
- 両手ハンドル。

仕様

排気量	25.6mL
燃料タンク	0.6L
チップソー	φ255mm40枚刃
サイズ	1,770×610×305mm
本体重量	4.9kg

付属品

- 肩掛けバンド
- 保護メガネ
- チップソー
- 工具袋
- 六角レンチ・スパナ
- 右手/左手ハンドル
- 飛散保護カバー
- ソケットレンチ
- 刈刃カバー
- 刈刃

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225777	エンジン刈払機/25.6mL	EKM-270A	¥76,700 (¥84,370)	

HTM4

草刈機用腰バンド らくらくサポーターDXII

Harness for Brushcutter

空調ウェアの上からも着用可能



特長

- 腰とロープで機械の自重を分散し、疲労感を低減。
- 刈払機吊り下げ位置調整可能。
- ワンタッチで取り外し可能。

仕様

刈払機ハンドル	ループ型	U型
カラー	オレンジ	ブラック
全長	1,100mm	1,300mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224116	A型	TS-AOR	¥6,500 (¥7,150)	
224117	B型	TS-BBK	¥6,500 (¥7,150)	
224118	B型Lサイズ	TS-BBK-L	¥7,100 (¥7,810)	

関連製品

森林用品 P.096



■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

●受注生産品

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ三脚
測量鏡・杭水準器・野帳
森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水質計・水深計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

充電式草刈機

Cordless Brushcutter

マキタ

草の密度で自動变速

付属
18v

特長

- 全ての操作が手元のボタンで完結。
- 傾斜地や障害物が多い場所に便利なループハンドル。

付属品

- バッテリー (BL1860B)
- 充電器 (DC18RF)
- チップソー (A-67315)
- 飛散防護カバー
- 刃物 (刈刃) カバー
- 肩掛けバンド
- 保護メガネ
- ボックスドライバー
- 六角棒スパナ
- アクセサリーパッケージ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223580	充電式草刈機(18V/6.0Ah)	MUR191LDRG	¥67,700 (¥74,470) X	

SFS7

充電式アースオーナー

マキタ

Makita Drill Battery Type

ハイパワー、低騒音、スピーディ

別売
18v

特長

- 各種「地面」へのスピーディな穴あけ可能。
- 硬い地面へのハードな穴あけでもビットが抜けない。
- 軽負荷時はスピーディに、重負荷時はパワフルに自動切替。

仕様

最大穴あけ能力 (mm)	低速	砂混じり: ~φ200 粘土混じり: ~φ150
	高速	砂混じり: ~φ60 粘土混じり: ~φ60
サイズ	840×607×223mm	
重量	7.5kg	

※ビット・バッテリー・充電器別売

付属品

- 六角棒スパナ5・6・10

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226017	充電式アースオーナー	DG461DZ	¥73,400 (¥80,740) X	

44G7

充電式スタンドライト

マキタ

Rechargeable Stand Light

広範囲に明るく照射

別売
18v

特長

- 様々なマキタ製バッテリーに対応。
- 照射角度を無段階で240°調整可能。
- 折りたたみ式キャリーハンドル。
- 防塵・防水保護等級IP65。
- 光束1,100Lmで広範囲を明るく照射。

仕様

明るさ (光束)	強: 1,100Lm / 弱: 450Lm
連続使用時間	バッテリー BL1860B (18V) 使用時 強: 約8.5時間、弱: 約21時間 バッテリー BL1830B (18V) 使用時 強: 約4.0時間、弱: 約 9時間
防塵防水性能	IP65
サイズ	L249×W298×H280mm
重量	3.3kg (バッテリ除く)

付属品

- 防眩フィルム

※バッテリー・充電器別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224695	充電式スタンドライト	ML003G	¥25,700 (¥28,270) X	

充電式ハンディソー

Rechargeable Handy Chainsaw

マキタ

手軽に使えるハンディタイプ、しかも本格派

付属
18v

特長

- チェーンオイル自動給油。
- 1充電あたり ひば材 (φ50mm) 約440本の切断性能。
- 安心可動式ガード。
- チェーンテンション自動調整。

仕様

ガイドバー	100mm
電源	18Vリチウムイオンバッテリー
タンク容量	55mL
サイズ	408×90×249mm
重量	1.9kg (バッテリー含む)

Check-1

- チェーンテンション自動調整



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225504	充電式ハンディ チェンソー	MUC101DRG	¥65,600 (¥72,160) X	

XU4D

充電式マルチツール

マキタ

高速切断＆圧倒的な低振動

付属
18v

特長

- 切断・研削・剥離等の作業を1台で可能。
- 振動角度3.6°にアップ。
- さらに長いブレードで高能率切断。

仕様

充電作業量	約320カット
サイズ	322×95×126mm
重量	1.9kg

Check-1

- ブレード交換は工具レス



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226018	セット品	TM52DRG	¥73,800 (¥81,180) X	
226019	本体のみ	TM52DZ	¥35,700 (¥39,270) X	

65BM

充電式保冷温庫

マキタ

Charging type Warm / Cold storage

-18~60°Cでどこでも冷やす、温める

別売
18v

- たっぷり入る容量29L

500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。

仕様

電源方式	マキタ18V/40Vmax/バッテリー 家庭用電源AC100V 自動車シガーソケット
サイズ	676×345×471mm
重量	20kg (バッテリー2個装着時)

※バッテリー・充電器別売

外気温30°C	外気温0°C
-18°C設定	5°C設定
約7時間	約17時間
約6時間	BL1860B 2個装着時(目安)

BL1860B 2個装着時(目安)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225680	充電式保冷温庫	CW004GZ	¥97,500 (¥107,250) X	

XU4D

充電式チェンソー

Chainsaw

ハードな作業でも回転が止まりにくい
高トルク仕様



36V / 6.0Ah MUC303DPG2



18V / 3.0Ah MUC307DSF

PA4V

マキタ

特長

- メンテナンス性と機能性を両立した設計。
- 30mLエンジン式と同等の使用感。(MUC303D)
- ハイパワープラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
- 工具なしでチェーンのテンション調整が可能。
- 給油しやすい大口径給油口にオイル残量確認窓付き。
- 防滴・防塵に考慮した設計。

仕様

	MUC303D	MUC307D
切断部	ガイドバー 300mm	300mm
チーンスピード	0~1,200mm/分	460mm/分
チーン形式	91PX-46E	90PX-46E
1充電あたりの作業量	杉丸太200mm: 約54本	杉角材100mm: 約50本
サイズ	710×215×235mm	704×214×234mm
重量	5.2kg (バッテリー等含む)	4.0kg (バッテリー等含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225954	充電式チェンソー／36V 6.0Ah	MUC303DPG2	¥111,500 (¥122,650)	
225955	充電式チェンソー本体のみ／36V	MUC303DZ	¥51,400 (¥56,540)	
225956	充電式チェンソー／18V 3.0Ah	MUC307DSF	¥59,800 (¥65,780)	
225957	充電式チェンソー本体のみ／18V	MUC307DZ	¥41,800 (¥45,980)	

充電式バッテリー

Battery Charging kit

一つのバッテリーで様々な工具を使用可能



Check-1

■バッテリーの選び方
電圧は電動工具に合わせた物を選びます。電圧(V)が同じマキタ製の電動工具であれば*1つのバッテリーを使いまわすことが可能です。アンペア時はバッテリーの容量(持続時間)を表します。大きくなればその分重量は大きくなり身体の負担につながります。

*一部使用できない製品があります。
PROGUIDEに掲載されているマキタ製の電動工具は電圧が同じであれば同じバッテリーを使いまわすことが可能です。

お掃除コンボキット

Blower & Cleaner set

プロワと掃除機のセット

付属
10.8V

特長

- 現場事務所などの清掃に便利なオールインワンセット。
- プロワはダストバッグ付きで集塵作業も可能。
- 付属のバッグに製品やバッテリー、充電器をコンパクトに収納可能。
- 約22分で充電可能。



仕様

	充電式プロワ UB100D	充電式クリーナ CL107FD
風量/風速	0~2.6m/min/75(最大), 62(平均)m/s	—
集じん容量	2L	500mL (紙パック330mL)
1充電あたりの連続使用時間	強: 約8分 中: 約20分 弱: 約45分	パワフル: 約10分 強: 約12分 標準: 約25分
サイズ	L505×W155×H184mm	L960×W112×H150mm
重量	1.4kg (バッテリー含む)	1.1kg (バッテリー含む)
付属品	ダストバッグ	紙パック10枚 & ダストバッグ1枚

セット内容

- 充電式プロワ(UB100D)
- 充電式クリーナ(CL107FD)
- リチウムイオンバッテリー(BL1015)1個
- 充電器(DC10SA)
- ソフトバッグ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224696	お掃除コンボキット	CK1013	¥29,000 (¥31,900)	
226052	充電式クリーナーのみ	CL107FDZW	¥8,400 (¥9,240)	
226053	充電式プロアのみ	UB100DZ	¥11,400 (¥12,540)	

25TF

マキタ

掲載バッテリー比較表

充電器	18Vバッテリー		10.8Vバッテリー	
	BL1860B	BL1830B	BL1040B	BL1015
アンペア時	6.0Ah	3.0Ah	4.0Ah	1.5Ah
DC18RC (コンパクト)	満充電: 55分	満充電: 22分	—	—
DC18RF (急速充電器)	80%充電: 27分 満充電: 40分	80%充電: 17分 満充電: 22分	—	—
DC18RD (2口充電器)	満充電: 55分	満充電: 22分	—	—
DC10SA	—	—	満充電: 60分	満充電: 22分
対応製品	付属 18V	別売 18V	付属 10.8V	別売 10.8V

*バッテリー・充電器を別途購入する必要があります。

18Vバッテリー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223776	バッテリー 18V/6.0Ah	BL1860B	¥24,400 (¥26,840)	
223880	バッテリー 18V/3.0Ah	BL1830B	¥19,000 (¥20,900)	
224207	1口充電器	DC18RC	¥16,900 (¥18,590)	
223842	1口急速充電器	DC18RF	¥16,900 (¥18,590)	
223881	2口急速充電器	DC18RD	¥28,200 (¥31,020)	

10.8Vバッテリー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221948	バッテリー 10.8V/4.0Ah	BL1040B	¥13,200 (¥14,520)	
226040	バッテリー 10.8V/1.5Ah	BL1015	¥7,700 (¥8,470)	
221949	1口充電器	DC10SA	¥8,900 (¥9,790)	

18V パワーソースキット1

18Vのバッテリー機器を一つにまとめたセット



セット内容

18V パワーソースキット1 A-61226

- 18V 6.0Ah (BL1860B) バッテリー 2個
- 2口急速充電器 (DC18RD)
- 収納ケース(マックパックタイプ3)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223879	パワーソースキット1	A-61226	¥78,900 (¥86,790)	

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

壁掛 管理用ボード

Schedule Board

ご近隣への案内や工程等の管理・共有に




A-3W




A-4W

付属品 A-3W/4W

- マーカーペン黒1本
- ラーフル1個
- マグネットボタン2個
- 吊金具



D-1W




D-1WS



D-2W



NEW D-4W



NEW D-6W

付属品 A-3W/4W以外

- マーカーペン黒1本
- ラーフル1個
- マグネットボタン2個
- 粉受
- 吊金具



スライド式吊金具

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226032	作業予定表／900×900mm	A-3W	OPEN	別
226033	作業予定表／900×600mm	A-4W	OPEN	別
226034	工程表／600×1200mm	D-1WS	OPEN	別
226035	工程表／900×1800mm	D-1W	OPEN	別
226036	材料搬入予定表／600×900mm	D-2W	OPEN	別
226436	就労表／900×600mm	D-4W	OPEN	別
226437	就労表／900×600mm	D-6W	OPEN	別

305Y



マグネット曜日シート

Days of the Week Magnet Sheet

ホワイトボードなどの曜日欄に



特長

- 曜日を書く手間を省く。
- 5週間分あり、万が一失くしてしまったときも安心。
- 祝日にも対応。

仕様

	WS-20	WS-27
マグネットサイズ	20×20mm	27×27mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226438	20×20mm	WS-20	OPEN	別
226439	27×27mm	WS-27	OPEN	別

■ マイズックス通常在庫品

✗ マイズックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

壁掛用ホワイトボード

Wall Hanging Whiteboard

使いやすい無地の壁掛けタイプ



J-5W (J-1W・J-2W・J-3W・J-4W共通)

付属品

J-Wシリーズ(粉受付)

- マーカーペン黒1本
- ラーフル1個
- マグネットボタン2個
- 粉受
- 吊金具

J-WFシリーズ(粉受なし)

- マーカーペン黒1本
- ラーフル1個
- マグネットボタン2個
- 四方枠
- 吊金具


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226440	粉受付／300×450mm	J-1W	OPEN	別
226441	粉受付／450×600mm	J-2W	OPEN	別
226442	粉受付／600×900mm	J-3W	OPEN	別
226443	粉受付／900×1200mm	J-4W	OPEN	別
226444	粉受付／900×1800mm	J-5W	OPEN	別
226445	粉受なし／300×450mm	J-1WF	OPEN	別
226446	粉受なし／450×600mm	J-2WF	OPEN	別
226447	粉受なし／600×900mm	J-3WF	OPEN	別
226448	粉受なし／900×1200mm	J-4WF	OPEN	別
226449	粉受なし／900×1800mm	J-5WF	OPEN	別

G62U

壁掛 ホワイトボード 無地

馬印


Wall hanging Whiteboard



超ワイドな2410×1210サイズ



スタンダードな1810×910サイズ



使いやすい1210×910サイズ

オプション

オリジナル黒引

早い・きれい・レーザー燃写による半永久に消えない黒線加工
黒引内容のイメージ原稿をいただいた後お見積

線の種類: 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2mm

付属品

34サイズ(1210×910)以上

- ボードマーカー黒・赤各1本
- イレーザー1個
- マグネット2個

※仕様は外寸です。板面有効寸は、外寸から-40mmです。(MH2,MH1は-28mm)

33サイズ(910×910)以下

- ボードマーカー黒1本
- イレーザー1個
- マグネット2個

※仕様は外寸です。板面有効寸は、外寸から-40mmです。(MH2,MH1は-28mm)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217228	ホーロー／2410×1210mm	MH48	¥94,500 (¥103,950)	別
217229	ホーロー／1810×1210mm	MH46	¥74,600 (¥82,060)	別
212740	ホーロー／1810×910mm	MH36	¥41,000 (¥45,100)	別
212739	ホーロー／1210×910mm	MH34	¥29,400 (¥32,340)	別
212738	ホーロー／910×610mm	MH23	¥16,200 (¥17,820)	✗
212737	ホーロー／610×460mm	MH2	¥9,100 (¥10,010)	✗
212736	ホーロー／460×310mm	MH1	¥6,200 (¥6,820)	✗

事務所備品

1 激量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巷尺・コンベクス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライ
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地錠祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

NEW 脚付ホワイトボード

Whiteboard With Casters

キャスター付で使いやすいホワイトボード



Check-1

- ロック装置搭載(H-1W2・H-2W2)
ボード横にロック装置を搭載。
ボードを回転させたくない際に便利。



仕様

	H-1W	H-2W	H-1W2	H-2W2
全高		1840mm		
キャスター径		φ50mm		
サイズ	900×1200×15mm	900×1800×15mm	900×1200×15mm	900×1800×15mm
重量	約15kg	約21kg	約15.5kg	約22kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226450	片面固定式/900×1200mm	H-1W	OPEN	別
226451	片面固定式/900×1800mm	H-2W	OPEN	別
226452	両面回転式/900×1200mm	H-1W2	OPEN	別
226453	両面回転式/900×1800mm	H-2W2	OPEN	別

HE5W

脚付ホワイトボード 無地

Wall hanging Whiteboard

馬印

多目的に使える脚付ホワイトボード

回転させ、両面使える
両面タイプ。

特長

- 会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用可能。
- 超ワイドからコンパクトまで4サイズをラインアップ。
- ※仕様は板面外寸です。板面有効寸は、外寸から-40mmです。
- マグネット2個

付属品

- ボードマーカー黒・赤各1本
- イレーザー1個

※仕様は板面外寸です。板面有効寸は、外寸から-40mmです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217247	ホーロー/2410×1210mm	MH48TDN	¥198,900 (¥218,790)	別
217248	ホーロー/1810×1210mm	MH46TDN	¥162,800 (¥179,080)	別
217244	ホーロー/1810×910mm	MH36TDN	¥91,000 (¥100,100)	別
217243	ホーロー/1210×910mm	MH34TDN	¥78,400 (¥86,240)	別
217249	スチール/1810×910mm	MV36TDN	¥82,500 (¥90,750)	別
217276	スチール/1210×910mm	MV34TDN	¥68,600 (¥75,460)	別

キャスター付 上下両面ホワイトボード

Whiteboard With Casters

両面タイプなので4面使用可能



特長

- 2枚のホワイトボードが上下にスライド。

仕様

材質	スチールホワイト アルミ枠仕上げ キャスター付
板面サイズ	860×1160mm 860×1460mm

付属品

- マグネットポケット
- マーカーペン(中字)黒
- マーカーペン(中字)赤
- マグネット付ラーフル
- マグネットボタン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226042	860×1160mm	CWWB-116	OPEN	別
226043	860×1460mm	CWWB-146	OPEN	別

BFG6

NEW 簡易型壁付 屋外用掲示板

Wall Mounting Bulletin Board

強度と丸みのある壁付掲示板



※文字入れ(カッティング文字帖)はオプションです。

特長

- ピン専用タイプ。
- 掲示物の差し替えがスムーズ。
- ひさし付。

仕様

材質	アルミ枠仕上
サイズ	900×1200mm
重量	9kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226454	900×1200mm	HRK-34S	OPEN	別

6P4L

壁掛け用ワンウェイ掲示板

Wall hanging Bulletin Board

馬印

弾力性に富み、ピンホールの復元力が強く
タテ型でも使用可能

付属品

- 画鋲6個
- 吊金具2個
- ピス2個(K23 K34)
ピス3個(K36)
- (34サイズ以上の板面には上記のほかに下部固定金具が2個付属します。)

※注文の際にはカラーをご指定ください。

追加番号	C1	C2	C3
カラー	グリーン	アイボリー	ブルー
コードNo.	910×610mm	K23	¥11,600 (¥12,760)
	1210×910mm	K34	¥21,600 (¥23,760)
	1810×910mm	K36	¥28,400 (¥31,240)



法令・標識用掲示板

Law Recommendation Signboard



B-1B



B-2B



B-4B



B-5B



B-6B




B-7B



B-8B

付属品

■取付用L型金具



単管金具(別売)で
取付も可能です。

法令標識看板

Law Recommendation Signboard

UV印刷にて特注印刷可能



特長

■アルミ額縁 約15mm被り。
(有効寸法: 約H385×W500mm)

仕様

サイズ H415×W530×D20mm
色 ゴールド/シルバー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225987	法令標識看板 ゴールド	HHS-GL	OPEN	別
225988	法令標識看板 シルバー	HHS-SL	OPEN	別

1 激量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉢・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ビンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

事務所備品

工事・作業

A1ポスター看板

A1 Poster Board

マグネット式なので開閉が手軽、
用紙の入れ替えが簡単



※中の用紙は付属
しておりません。

特長

■A1サイズ(594×841mm)
用紙が入る。

■屋外使用時に雨が入りにくい構造で、
雨から掲示物を守る。

仕様

材質 軟質ビニール(段ボール芯材入)
透明ビニールカバー(表面)

サイズ 外寸H715×W905mm
重量 2.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225989	A1ポスター看板	A1PB	OPEN	別

特長

■建築現場での法令許可票設置義務に。

仕様

サイズ 400×500mm

法令許可票

Construction Statutory Board

設置義務化対応に



HK-1



HK-2



HK-3

特長

■建築現場での法令許可票設置義務に。

仕様

サイズ 400×500mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213096	建設業の許可票	HK-1	OPEN	■
213097	労災保険関係成立票	HK-2	OPEN	■
213801	建築基準法による確認済	HK-3	OPEN	■

■マイゾックス通常在庫品

■マイゾックス取り寄せ商品

■メーカーより直送・送料別納

■メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■検査証明書等、提出可能

■受注生産品

工事管理板

Construction Working Board

工事現場の管理表に



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218236	工事管理板	KKS	OPEN	■

VX2W

NEW

危険予知活動表

Hazard Prediction Board

労働災害やトラブルの発生を未然に防ぐ



C-1W (C-1WS・C-1WL共通)



C-2W (C-2WL共通)



C-3W (C-3WL共通)

仕様

材質	スチールホワイト アルミ枠仕上げ 四方枠						
----	----------------------------	--	--	--	--	--	--

付属品

- マーカーペン黒1本
- ラーフル1個
- マグネットボタン2個
- 吊金具

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226463	300×450mm	C-1WS	OPEN	■
226464	450×600mm	C-1W	OPEN	■
226465	600×900mm	C-1WL	OPEN	別
226466	450×600mm	C-2W	OPEN	別
226467	600×900mm	C-2WL	OPEN	別
226468	450×600mm	C-3W	OPEN	■
226469	600×900mm	C-3WL	OPEN	別

折りたたみKYボード

Risk-averse Checking Board

現場の安全管理に



特長

- 軽量かつ持ち運び、設置が簡単。
- 書類、資格証等が入る6つの窓(A4)があり、入れ替え可能なファイル形式。

仕様

ポケット	A4サイズ×6(各1枚)
材質	塩化ビニール
サイズ	1,150×700mm

付属品

- ヒモ2本

特長

- 折りたたみ可能なミーティングボード。
- 持ち運びに便利なハンディタイプ。

仕様


材質	スチール製
サイズ	600×900mm
持ち運びサイズ	600×460×38mm
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
型式/タイプ	希望小売価格()内税込
052158	折りたたみKYボード
MBV23	¥20,400 (¥22,440) ■

TM25

ビニール式KYボード

Plastic KY Board


軽量で持ち運びに便利



BK-10 (A3ヨコ)

マグネット付タイプ
裏面

BK-20 (A4タテ)



BK-30 (A4ヨコ)

特長

- 強力マグネット式採用。
- 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)

付属品

- 吊り下げ用紐
- 中台紙2枚
- (危険予知活動表、本日の作業なし)

仕様


材質	BK-10	BK-20	BK-30
項目	作業内容・危険のポイント・対策・安全目標・作業員	作業内容・危険のポイント・対策・参加者サイン	作業内容・危険のポイント・対策・安全目標・作業員
紙サイズ	A3ヨコ	A4タテ	A4ヨコ
サイズ	350×470mm	375×265mm	290×350mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216049	A3ヨコ	BK-10	OPEN	■
226470	A3ヨコ マグネット付	BK-10M	OPEN	■
216050	A4タテ	BK-20	OPEN	■
226471	A4タテ マグネット付	BK-20M	OPEN	■
218016	A4ヨコ	BK-30	OPEN	■
226472	A4ヨコ マグネット付	BK-30M	OPEN	■

アルミ式KYボード

Alminum KY Board

ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適



MK-10/A3ヨコ



NEW MK-20/A4タテ



MK-30/A4ヨコ

Check-1

■ 本日の作業なし

中台紙の「危険予知活動表用紙」を
外すと本体には「本日の作業なし」と印字されています

※中台紙は紙製。
コピーしての利用を推奨。

Check-2

■ 多彩なラインアップ



各サイズ赤・緑も有



裏面マグネット付タイプ有

特長

- マグネット固定式のカバー採用。
用紙の出し入れが簡単。
- ベースにアルミ板を使用。
外観もさりげない丈夫。
- 防水型で雨が入りにくい。(生活防水)

付属品

- 吊り下げ用紐
- 中台紙(危険予知活動表用紙)

仕様

	MK-10	MK-20	MK-30
材質	アルミ		
項目	作業内容・危険のポイント・対策・安全目標・作業員	作業内容・危険のポイント・対策・参加者のサイン	作業内容・危険のポイント・対策・安全目標・作業員
紙サイズ	A3ヨコ	A4タテ	A4ヨコ
サイズ	380×475mm	375×265mm	290×350mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217226	A3ヨコ/青	MK-10B	OPEN	■
225562	A3ヨコ/赤	MK-10R	OPEN	■
■226473	A3ヨコ/緑	MK-10G	OPEN	■
■226474	A3ヨコ/青 マグネット付	MK-10BM	OPEN	別
■226475	A3ヨコ/赤 マグネット付	MK-10RM	OPEN	別
■226476	A3ヨコ/緑 マグネット付	MK-10GM	OPEN	別
■226477	A4タテ/青	MK-20B	OPEN	■
■226478	A4タテ/赤	MK-20R	OPEN	■
■226479	A4タテ/緑	MK-20G	OPEN	■
■226480	A4タテ/青 マグネット付	MK-20BM	OPEN	別
■226481	A4タテ/赤 マグネット付	MK-20RM	OPEN	別
■226482	A4タテ/緑 マグネット付	MK-20GM	OPEN	別
217227	A4ヨコ/青	MK-30B	OPEN	■
■226483	A4ヨコ/赤	MK-30R	OPEN	■
■226484	A4ヨコ/緑	MK-30G	OPEN	■
■226485	A4ヨコ/青 マグネット付	MK-30BM	OPEN	別
■226486	A4ヨコ/赤 マグネット付	MK-30RM	OPEN	別
■226487	A4ヨコ/緑 マグネット付	MK-30GM	OPEN	別

ホワイトボードマーカー ボードマスター パイロット

Marker for Whiteboard

カートリッジ式でインキ補充も簡単

2.3mm幅



事務所備品

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量鉛・杭
- 水準器・野帳
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ポール・ビンポール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンベックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機・膜厚計
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地錠祭用品
- 電動工具

事務所備品

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

特長

- 遠くからでもはっきり見える濃い筆跡。
- ペン先への安定したインキコントロールを実現。途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことが可能。
- 最初から最後まで安定した筆跡濃度。
- 空気の力を利用して常に一定量のインキをペン先へ送り出す新システム。使い始めからインキがなくなるまでムラの無い筆跡を安定して継続。

仕様

サイズ	最大径Φ24mm×135mm
重量	23.5g

ボードマスターS

極細	細字	詳しく述べ
0.8mm幅	1.3mm幅	P.177



白板マーカー イレーザーキャップ付

サクラ
グレパス

Marker with Eraser for Whiteboard

イレーザー付で便利

油性 1.8mm幅



仕様

サイズ	最大径17mm×138mm
重量	9g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223074	20本/黒	WBK-SG-JAN#49	¥3,000 (¥3,000)	■
223075	20本/赤	WBK-SG-JAN#19	¥3,000 (¥3,000)	×
223076	20本/青	WBK-SG-JAN#36	¥3,000 (¥3,000)	×

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

マーカーボード用イレーザー

Whiteboard Eraser



特長

■スペア交換でいつでも清潔。

仕様

サイズ	R188N	135×58×35mm
	R88N	110×52×28mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219966	マーカーボード用イレーザー/中	R188N	¥500 (¥550)	M
219967	マーカーボード用イレーザー/小	R88N	¥390 (¥429)	M
219968	R188N用スペアペーパー/5枚	R188SP	¥220 (¥242)	M
219969	R88N用スペアペーパー/5枚	R88SP	¥220 (¥242)	M


馬印

カラーマグネット

Color Magnet

コクヨ

廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別可能



仕様

サイズ	マク-15N	マク-20N	マク-30N
個数	10個	6個	5個
追加番号	C1	C2	C3

カラー	赤	青	黄	白
追加番号	C4			

※注文の際にはカラーをご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224130	15mm φ / 10個入	マク-15N	¥290 (¥319)	X
224131	20mm φ / 6個入	マク-20N	¥290 (¥319)	M
224132	30mm φ / 5個入	マク-30N	¥290 (¥319)	M


3YB

白板イレーザー

Eraser for Whiteboard

日本白墨工業

水洗い可能



特長

■ふき取り面側に強力マグネット付。(WEM-2/WEM-3)

■キャップ部分抗菌仕様。

仕様

サイズ	中	105×56×30mm
	大	135×55×30mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
215018	中/マグネット付	WEM-2	¥640 (¥704)	M
215019	大/マグネット付	WEM-3	¥700 (¥770)	M
213883	大	WE-3	¥520 (¥572)	M

8AT5


白板イレーザー

Eraser for Whiteboard

サクラ

グレパス

水洗い可能



特長

■汚れても水洗い可能。
■カバー部分抗菌剤入り。

仕様

サイズ	小	78×38×20mm
	中	105×56×30mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
052932	小	WD-ES	¥300 (¥330)	M
052931	中	WD-EM	¥350 (¥385)	M

4VM6

ホワイトボード用 罫線引きテープ

コクヨ

直線・曲線が自由に引ける



仕様

テープ長さ	16m
テープ厚	0.15mm
テープ色	黒
素材	クレープ紙+粘着材

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224119	罫線引きテープ/幅1mm	T-501	¥740 (¥814)	X
224120	罫線引きテープ/幅2mm	T-502	¥770 (¥847)	X
224121	罫線引きテープ/幅3mm	T-503	¥770 (¥847)	X

H85F

ペタッとチョイ書きフィルム

Writable Film

馬印

脱着式ペントレイ

Pen Tray

マグネットでスチール面に簡単脱着



仕様

サイズ	UTR600	W548×D42×H35mm
	UTR900	W848×D42×H35mm
重量	UTR600	275g
	UTR900	420g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220504	L=548mm	UTR600	¥4,300 (¥4,730)	X
220505	L=848mm	UTR900	¥5,600 (¥6,160)	X

4DXM

ペタッとチョイ書きフィルム

Writable Film

水拭きできれいに消せる



仕様

サイズ	1,070mm×2m巻
カラー	透明

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223095	ペタッとチョイ書きフィルム	4082156102	OPEN	別


■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

予定表マグネットシート

Schedule Board

書き消しできるマグネットシート



月間予定表



行動予定表

特長

- ツヤ有り仕様。
- 裏面全体マグネット。

仕様

サイズ	370×600×0.7mm
重量	約0.7kg

付属品

- イレーザー
- マーカーペン(黒)
- マーカーペン(赤)
- トレー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224548	月間予定表	WB-600-M	OPEN	元
224549	行動予定表	WB-600-A	OPEN	元

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
224508	マグネカラーシート強力タイプ	XE-MW3H	OPEN	元


ASD7



グリーンマグネット

Green Magnet Sheet

チョークで書き消し可能



仕様

	GM-R	GM-S
サイズ	920mm×10m	450×600mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
226496	ロール	GM-R	OPEN	別
226497	シート	GM-S	OPEN	別

WJD5

黒板用マグネットシート

Magnet Sheet for Blackboard

カッターナイフで容易にカット可能



特長

- スチール製黒板に貼り付けて使用。
- タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
- チョーク使用可能。

※耐水タイプではありません。

仕様

厚さ	0.8mm
重量	1,200g, 2,400g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
216042	900×600mm	PGT600*900	OPEN	■
216043	1200×900mm	PGT900*1200	OPEN	■

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

マグネカラーシート強力タイプ

ニチレイ
マグネット

溶剤系IJプリンターでダイレクト印刷可能



特長

- 通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力タイプ。
- 油性ペンで書くだけでなく、カッティング文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。
- 溶剤系インクジェットプリンターでダイレクトに出力可能。

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220508	マグネカラーシート強力タイプ	XE-MW3H	OPEN	元

6MJ2

両面マグネットシート

馬印

カッターナイフで容易にカット可能



仕様

サイズ	200×300×1mm
-----	-------------

特長

赤・白の両面に磁気があり、カッターで容易に切れる。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
210417	両面マグネットシート	CMSD231	¥2,200 (¥2,420)	■

EJ4E

ラクフック

ソニック

Powerful Magnet Hook

業界最強クラスの耐荷重14kg



仕様

サイズ	本体	85×91×47mm
	パッケージ	112×170×60mm

材質	本体	ABS
	フック	スチール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(税込)	備考
220950	ラクフック/ブリスター仕様	MG-971	¥1,800 (¥1,980)	■

RANKING
No.2 レーザーpointer TLP-3200 **myzox**
Laser Pointer

MADE IN JAPANの消費生活用製品安全法適合品



付属品

- 単5乾電池2本
- ※プリスター入り



仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー
レーザー出力	1mW未満 (JIS規格クラス2以下)
波長	650~660nm
ビーム径	5m先で約8~10mm
到達距離	約100~150m
電源	単5アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約20~25時間
本体材質	アルミニウム
サイズ	φ13×110mm
重量	45g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213423	赤色レーザー	TLP-3200	OPEN	■

43JF

かっくんゆび指示棒

土牛産業

Pointer



仕様

180°回転	01468	01469
サイズ	21~56cm	32~126cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221243	かっくんゆび指示棒	01468	¥2,930 (¥3,223)	×
221244	かっくんゆび指示棒ロング	01469	¥3,500 (¥3,850)	×

A825

ゆび指示棒

土牛産業

Pointer



特長

- デジカメ等の写真撮影、現場のポイント指示に活躍。

仕様

サイズ	27~118cm
-----	----------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221242	ゆび指示棒ロング	01407	¥2,840 (¥3,124)	×

RANKING
No.1 レーザーpointer (グリーン) エバートラスト
Laser Pointer

RANKING
No.1 レーザーpointer (グリーン) エバートラスト
Laser Pointer

視認性が高い、到達距離は夜間最大約200m



仕様

ビーム径	5m先でφ7.5mm以下
到達距離	最大約200m
電源	単4乾電池2本
電池寿命	連続使用で約3時間
サイズ	φ13.2×W152mm
重量	77g(電池含む)

特長

- 明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
- 消費生活用製品安全法適合品。(適合性検査証明番号: AP2506004)。

付属品

■ 単4乾電池2本	■ ケース
-----------	-------

屋外対応グリーンレーザーpointer エスティーシー

Green Laser Pointer

赤色より約4倍見やすい



特長

- 広範囲の温度範囲で使用可能。(0°C~50°C)

付属品

- 単4乾電池2本

仕様

波長	515nm	最大出力	1.0mW (クラス2)
ビーム径	3m先で約φ5mm	到達距離	約200m (夜間)
電源	単4アルカリ乾電池2本	電池寿命	連続使用で約2時間
サイズ	φ15×165mm(突起物含まず)	重量	約70g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221645	緑色レーザー	UC-WRX5	OPEN	■

8562

緑色レーザーpointer<照射形状4種> エスティーシー

Green Laser Pointer <4 beam shapes>

ポイント・ライン・サークル・矢印の4種



仕様

波長	515nm	電池寿命	連続使用で約2時間
到達距離	約200m (夜間)	サイズ	φ13.2×W151.5mm
電源	単4乾電池2本	重量	約50g(電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224550	緑色レーザー	UC-F1	OPEN	■

元

A825

Pointer



特長

- デジカメ等の写真撮影、現場のポイント指示に活躍。

仕様

サイズ	27~118cm
-----	----------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221242	ゆび指示棒ロング	01407	¥2,840 (¥3,124)	×

グリーンレーザーポインター GLP-100N

Green Laser Pointer GLP-100N

明るく見やすい緑色光

付属品

- 単5乾電池2本
- ケース



仕様

レーザー素子	可視光緑色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	532nm	ビーム径	5m先で約φ7~8mm
到達距離	約150~200m	電源	単5アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約2~2.5時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ14.5×118.5mm	重量	50g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

218731

緑色レーザー

GLP-100N

OPEN

M

5EJ7

緑色レーザーポインター

Green Laser Pointer

エスティーシー

シンプル&ハイスペックなグリーンレーザー



特長

- 衝撃に強い真鍮ボディ。

付属品

- 単4乾電池2本

仕様

波長	532nm	電源	単4乾電池2本
レーザー出力	最大1.0mW(クラス2)	電池寿命	連続使用で約4時間
ビーム径	3m先で約φ4~6mm	サイズ	φ13.2×W157mm
到達距離	約200m(夜間)	重量	約80g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

220695

緑色レーザー

UC-S1

OPEN

M

T4E2

青色レーザーポインター「シリウス」

Blue Laser Pointer

エスティーシー

日本初！PSC取得の青色レーザーポインター



特長

- 安心・安全の日本生産。
- 衝撃に強い真鍮ボディ。

付属品

- 単4乾電池2本

仕様

波長	450nm	電池寿命	連続使用で約4時間
レーザー出力	最大1.0mW(クラス2)	サイズ	φ13×147mm
ビーム径	3m先で約φ4~6mm	重量	約63g(電池含む)
到達距離	約100m(夜間)		

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

220551

青色レーザー

SPB1

OPEN

元

TMS7

レーザーポインター TLP-398

Laser Pointer

単4乾電池使用でコンパクトサイズを実現



付属品

- 単4乾電池2本
- ※ プリスター入り

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	650~655nm	ビーム径	5m先で約φ8~10mm
到達距離	約100~150m	電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ12×123mm	重量	44g(電池含む)

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

217793

赤色レーザー

TLP-398

M

85GG

レーザーポインター TLP-78

Laser Pointer

普及タイプのレーザーポインター



付属品

- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径	5m先で約8~10mm	到達距離	約100~150m
電源	単4アルカリ乾電池2本	電池寿命	連続使用で約30時間
本体材質	プラスチック	サイズ	92×26×14.5mm

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

213912

赤色レーザー

TLP-78

M

G7T3

防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

Dust-proof Drip-proof Laser Pointer

粉塵や水滴等が気になる現場で安心して使用可能



付属品

- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2)
波長	650~660nm	ビーム径	5m先で約φ5~10mm
到達距離	約50~70m	電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

220167

赤色レーザー

TLP-7WP

M

G7T3

1 激量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

389

カッティング&プリンティングマシン「ビーポップ」

Cutting & Printer "Bepop"

MAX

コンパクトなボディにシール印刷会社を凝縮



特長

- さまざまなラベルを必要な枚数だけ作成。
- 付属のレイアウト作成ソフトにはシンボルマークなどテンプレートを多数内蔵。
- シリアルナンバーを連番印刷可能。
- 好きな形状に自動でカット可能。美しい仕上り、作業効率アップ。

仕様

	CPM-100H6	PM-100W2
カット機能	・自由な形の縁取り ・切り文字 ・定型枠カット	四角・角丸四角・ 円/梢円・角丸三角・ 矢印の定型カット
作画範囲	最大100×2,000mm	
電源	AC100V	
サイズ	330×320×320mm	
重量	9.5kg	9.0kg



※初めてお使いの方は、本体の他にインクリボン・専用シート・アプリケーションシートなどが必要です。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224983	フリーカットラベルプリンタ	CPM-100H6	¥248,000 (¥272,800)	別
224984	サインプリンタ	PM-100W2	¥198,000 (¥217,800)	別
221788	転写用アプリケーションシート 20m×2	SL-S100AP	¥9,000 (¥9,900)	別

ビーポップ専用シート／インクリボン

専用シート
15m×1ロール

ミドリ

インクリボン



フカミドリ

使いきりタイプ: 55m

※他のカラーはお問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225352	専用シート／クロ	SL-S111NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225353	専用シート／シロ	SL-S112NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225354	専用シート／キイロ	SL-S115NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225355	専用シート／ミドリ	SL-S116NL	¥5,500 (¥6,050)	別
221793	インクリボン／クロ	SL-R101T	¥7,800 (¥8,580)	別
222850	インクリボン／シロ	SL-R122TH	¥8,400 (¥9,240)	別
221795	インクリボン／キイロ	SL-R108T	¥7,800 (¥8,580)	別
221796	インクリボン／フカミドリ	SL-R106T	¥7,800 (¥8,580)	別
221797	インクリボン／アカ	SL-R103T	¥7,800 (¥8,580)	別

AUL3

ICレコーダー

IC Recorder

OM SYSTEM

簡単操作で高音質・長時間録音が可能



特長

- 「トゥルーステレオマイク」により「高臨場録音」を実現。
- 余計な音は拾わない「ローカットフィルター」。

仕様

内蔵メモリー	WS-883: 8GB WS-882: 4GB (microSDカード2~32G対応)
記録形式	リニアPCM形式/MP3形式
電源	WS-883: 単4形ニッケル水素電池2本 WS-882: 単4形アルカリ乾電池2本
サイズ	111.5×39×18mm
重量	77g (電池2本含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225465	ブラック／8GB ニッケル電池	WS-883	OPEN	×
225466	シルバー／4GB アルカリ電池	WS-882	OPEN	×

ラベルライター「テプラ」PRO

KING JIM


Label Writer

現場用語に対応、幅広いシーンで活躍

NEW



SR-R560



特長

- 建築土木や医療健康用語を搭載。
- 「オートカッター」搭載。
- 「QRコード」「バーコード」作成機能。
- 充電式(ニッケル水素電池)にも対応。
- 「コピー＆貼り付け」機能。
- ラベルの演出に効果的な「外枠」132種と「表組み」4種を搭載。

Check-1

■ 対応専門用語例

- ・雨水浸透透(うすいしんとうず)
- ・躯体工事(くたいこうじ)
- ・宅地建物取引士(たくちたてのものとりひきし)
- ・ESCO事業(えすこじぎょう)

仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm
書体数	漢字8・かな12・英数14書体
表示	8文字×4行
サイズ	約W184×D238×H79mm
重量	約755g (電池・テープ除く)
同梱品	ACアダプタ・USBケーブル



SR750

特長

- 「15文字×5行」のバックライト付き大型液晶。
- 「ハーフカット機能付オートカッター」搭載。
- 「QRコード」「バーコード」作成機能。
- 充電式(ニッケル水素電池)にも対応。
- 転写テープ・36mm幅テープ対応。
- 「コピー＆貼り付け」、
「ラフグ」「定ピッチ」フォーム機能。
- ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。

仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm
書体数	漢字5・かな9・英数13書体
表示	15文字×5行
サイズ	約W204×D220×H85mm
重量	約1,160g (電池・テープ除く)
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・ 転写ヘッド

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
N226510	現場用モデル	SR-R560	¥24,000 (¥26,400)	×
221322	スタンダードモデル	SR750	¥33,000 (¥36,300)	×

テプラPRO専用テープカートリッジ



Check-1

■ マット透明テープ

反射しにくいマット質感
透明なのでシールが線に被っても線を隠さない。

工事件名	電気通信設備設置
工事場所	機械室

仕様

テープ種類	白ラベル	マグネットテープ	マット透明テープ
文字色	黒文字	黒文字	黒文字
長さ	8m	1.5m	8m
テープ幅	9mm, 12mm, 18mm, 24mm	18mm, 24mm	12mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217003	白ラベル／黒文字 9mm	SS9K	¥1,190 (¥1,309)	■
217004	白ラベル／黒文字 12mm	SS12K	¥1,190 (¥1,309)	■
217005	白ラベル／黒文字 18mm	SS18K	¥1,590 (¥1,749)	■
217006	白ラベル／黒文字 24mm	SS24K	¥1,590 (¥1,749)	■
217007	マグネット黄／黒文字 18mm	SJ18Y	¥2,030 (¥2,233)	×
217008	マグネット黄／黒文字 24mm	SJ24Y	¥2,030 (¥2,233)	×
217009	マグネット白／黒文字 18mm	SJ18S	¥2,030 (¥2,233)	×
217010	マグネット白／黒文字 24mm	SJ24S	¥2,030 (¥2,233)	×
223336	マット透明／黒文字 12mm	SB12T	¥1,190 (¥1,309)	×
223337	マット透明／白文字 12mm	SB12TS	¥1,190 (¥1,309)	×

パワー・テープ

Duct Tape

アサヒペン

強くて丈夫、多用途に使える便利なテープ



シルバー



ホワイト

特長

- ポリエチレンフィルム入りで強力、丈夫。
- 強力粘着性で強く屋外で使用可能。
- 手で切れるため、作業時に便利。
- のり残りが少ない。

仕様

サイズ	48mm×10m
材質	ポリエチレンフィルム、 ポリエチレン メッシュ、ゴム系粘着剤

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223090	パワーテープ/シルバー	T101	¥600 (¥660)	■
223091	パワーテープ/ホワイト	T102	¥600 (¥660)	■

6V6L

泥落としマット

Boot Scraper Mat

落としにくい作業靴の泥落としに



特長

- ワイヤーとブラシのコンビで泥や雪を落とす。

仕様

	ニューコンビマット中	ニューコンビマット大
厚さ		2cm
サイズ	45×75cm	60×90cm
材質	PP、硬めキ鉄線	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223079	ニューコンビマット/中	75508	¥5,670 (¥6,237)	別
223080	ニューコンビマット/大	75509	¥9,170 (¥10,087)	別

LDL3

スクラビングクリア

Hand Cleaner

サラヤ

油を浮かして落とす



Check-1

- 手に液を取って、そのままこするだけ。



PDF

特長

- クレンジングジェルが、油汚れを浮かせて洗い流す。
- 保湿成分ヒアルロン酸Naと洗顔料にも使う原料を使用。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225544	1.2kgポンプ付	23129	¥4,150 (¥4,565)	×

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

仕様

材質	ポリエチレン、ポリアミド
ウェスサイズ	29.5×29.5cm
箱サイズ	15.5×31×14.5cm
重量	約1kg

COBRA 超強力防水テープ

アサヒペン

防水・全天候型・耐光性良好



ホース、配管からの水漏れ防止。
※本品は応急補修用です。
長期間機能を維持するものではありません。

仕様

サイズ	50mm×1.5m
材質	基材:塩ビビニル 粘着剤:ブチルゴム系 離型フィルム:PET 芯材:紙

事務所備品

工事・作業

1 測量

プリズム

GNSS・GPS

スタッフ

三脚

測量鉛・杭

水準器・野帳

森林測量用品

測量計算・製図

測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機・膜厚計

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地錠祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

Oilguard スプリアップワイパー 湘南ワイパー サプライ

Microfiber Cloth

おしごりサイズのマイクロファイバーウエス



特長

- 吸水性と速乾性に優れ、非常に柔らかい質感。
- 洗剤を使用しなくとも多少の汚れであれば簡単に拭き取ることが可能。
- 乾拭き、水拭きどちらでも使用可能。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225121	50枚入/6箱	819046	¥18,000 (¥19,800)	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

1 検量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録
ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水質計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

スマートウォッチ Watch 2 Pro

Smart Watch

HAYLOU

通知が手元で確認可能

IP 68



MOVIE

ブラック

シルバー

Check-1

- 着信・メッセージ通知が手元で確認可能
現場作業中、ポケットやカバンからスマートフォンを取り出すことなく、着信相手が手元で確認できます。



Check-2

- 現場使用向けのスペック

IP68
防塵・防水最大 20 日
長持ちバッテリー

特長

- Xiaomi開発グループ発 高い品質&信頼のHaylou製、圧倒的コストパフォーマンス。
装着するだけで自動で健康管理。心拍・血中酸素濃度・睡眠など複数の項目を24時間モニタリング。
- メッセージ通知、防水、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、100種以上のホーム画面カスタマイズ。
- メタル素材、高級感漂うマット加工、シルバーとブラックのカラーバリエーション。

仕様

対応OS/バージョン	iOS 9以上, Android 6.0以上
ディスプレイ	1.85-inch TFT HD
解像度	240×284
Bluetooth	5.0
バッテリー	250mAh
充電時間	約1時間半
デイリーモード	10日 24時間装着(22:00-8:00は、サイレントモードON) 一部モニタリング機能ON 週3回のエクササイズ測定 1日150回の時刻確認＆100回の通知送信
ハイパフォーマンスマード	3~5日 全てのモニタリング機能をオン 1日1回以上のエクササイズ測定 1日300回の時間確認＆通知送信 その他タイマーなどの機能を多様
時計モード	20日 24時間の装着 心拍などの機能はオフ 1日150回の時間確認

付属品

- 専用充電ケーブル

※本商品は医療機器ではありません。データおよび結果は全て参考用です。

※アップグレードにより、予告なく仕様が変更される場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225773	ブラック	HL-W2PBN	¥5,891 (¥6,480)	■
225774	シルバー	HL-W2PSVN	¥5,891 (¥6,480)	■

くまで平線

NEW

Rake

地面への爪の当たりが柔らかく、長時間の作業でも疲れにくい



特長

- 爪がしなやかになり、道路の段差や木の根など、通常のくまででは引っかかってしまう場所でも、ほうきで掃くようにくまで作業が可能。

仕様

線	1×6mm鋼線(18本爪)
柄	スチールパイプ
巾	広げて43cm、せばめて24cm
サイズ	最長145cm 最短122cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226363	くまで平線	55514	¥4,230 (¥4,653)	■

A3XV

溝そうじ器 大

Dren Cleaner

角度を4段階に調節可能



特長

- 頭部の角度調節可能。側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出せる。
- スコップ状にして押し出すように掃除できる。
- 花壇の土入れなど、スコップとしても使用可能。

仕様

柄	スチールパイプ
スコップ巾	15cm
サイズ	Φ25mm×120cm
鉄板厚	1.2mm


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220269	溝そうじ器	30020	¥3,700 (¥4,070)	■

YJ5T

下水揚げ器

Hand Dredge

下水栓の泥上げ作業に



特長

- 取手を押すと底が開き、引き上げると底が閉まる。
- 垂直にゴミを引き上げる。

仕様

巾	16cm
全長	110cm
材質	鉄

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224555	下水揚げ器	30010	¥5,630 (¥6,193)	■

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）



エアーブロワー KiCA JetFan MAXエアガン

Air Blower

KiCA

圧倒的な風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワー

最大風速
92m/s



事務所備品
工事・作業


Check-1

- 大容量バッテリー搭載 USB-C PD急速充電
着脱可能な24,000mAhの大容量バッテリーを搭載。
最大5.5時間※の連続使用が可能です。
長時間の作業でも安心して使えます。
USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応。
約120分で本体を満充電できます。
※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。
・風量レベル1: 約5時間30分
・風量レベル100: 約20分



Check-2

- 送風・吸引 2WAY機能
片側で送風、反対側で吸引。
向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。



特長

- 785Wターボモーターを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、圧倒的なパワーを發揮。
- 付属のブラシ付バキュームノズルは、内部にフィルターを搭載。
隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行える。
- 直感的な操作で自由自在に風量調整。
- スライド操作で1~100の範囲をなめらかに調整可能。
- ターボ専用ボタンの長押しで、ターボモード(画面に「188」表示)が即時作動。
- 高級感漂うシックなブラックデザイン。

仕様

動作温度範囲	0 ~ 40°C
保管温度範囲	-20 ~ 60°C
動作電圧範囲	16.5V ~ 25.2V
最大出力	785W(ターボモード時)
連続使用時間	最大5時間30分(風量レベル1)、 約20分(風量レベル100)
バッテリー	着脱式リチウムイオンバッテリー 24000 mAh
充電入力	5V2A, 9V2A, 12V2A, 20V3A対応
充電時間	約120分(最大54W PD急速充電時)
サイズ	104.5×254.1×60.7mm
重量	約1318g

付属品

- 本体
- 集じんアダプター
- 充電用USB-Cケーブル
- 取扱説明書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226343	JetFan MAXエアガン	KC42014	¥30,000 (¥33,000) X	

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巷尺・コンベクス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



エアーブロワー KiCA JetFan 2S

Air Blower

KiCA

Check-1

- USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー
底面に搭載されたUSB-Cポートから、本体充電が可能です。1,100mAhの大容量バッテリーを搭載し、満充電時は最大で約3.5時間使用できます。
LED表示で充電状態も確認できます。



パソコンや精密機器の清掃に

Check-2

- 着脱可能な3種類のノズルも付属
用途に応じたノズルを、軽く回すだけで簡単に着脱可能。

【ワイドノズル】
浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。

【スリムノズル】
カメラレンズについたホコリ、
キーボードの掃除などに。

【エアマットノズル】
キャンプ用エアマット専用ノズル。



特長

- 片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。
- 手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運び可能。
- コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。
- 最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。
- 軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能。
- 上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。
- 底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。
- 航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。

仕様

動作電圧範囲	12.8V~16.8V	最大風量	195/min
使用温度範囲	0°C~+40°C	最大回転速度	117000PPM(ターボ使用時)
保管温度範囲	-20°C~+60°C	最大使用時間	約3.5時間(低速使用時)
バッテリー容量	1100mAh	サイズ	74×128.8×34.4mm
充電時間	約2.5時間(5V/2A)	重量	約303g
風速	4.9~27.5m/s		

付属品

- 本体
- ワイドノズル
- スリムノズル
- エアマット専用ノズル
- 充電用USB-Cケーブル
- 取扱説明書
- ブラシ付バキュームノズル(バキュームキットのみ)



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226344	バキュームキット/ブラック	KC07492	¥13,546 (¥14,900) X	
226345	ブラック	KC42020	¥12,636 (¥13,900) X	

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

■ 受注生産品

myzox

393

タッテトールⅢ

Bulk Lifter

散らばった釘・ビスを簡単吸着



特長

- ステッキ型仕様により、自然な姿勢で床などに離散したネジ釘その他鉄製品などを容易に収集可能。
- 目的物に近づけるだけで簡単に吸着。
- T字型の取っ手を引き上げて吸着物を落とす。

仕様

全長	710mm
重量	590g
吸着力	29.4N

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224787	タッテトールⅢ	DH-5000	¥5,000 (¥5,500) M	

KTP5

落下物拾得用工具 ハサミタイ

土牛産業

Grabber

手では届かない所でもらくらくキャッチ



特長

- 開閉パターン: 片側固定・片側可動タイプ。
- 段階伸縮機能付。長さの調節可能。
- 拾得に便利なマグネット付き先端部。
- ハサミ部開閉: 最大10cm。
- 拾得可能重量: 最大1.5kg。

仕様

	L-3000RF	L-3000	L-2000
サイズ	収納 1,400mm 最長 3,000mm	1,850mm 3,100mm	1,350mm 2,100mm
重量	1,065g	1,060g	800g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222499	ハサミタイ/3000mm	L-3000RF	¥20,350 (¥22,385) X	
222500	ハサミタイ/3100mm	L-3000	¥16,840 (¥18,524) X	
222501	ハサミタイ/2100mm	L-2000	¥15,580 (¥17,138) X	

スーパーBOX

Tool Box for Light Truck

衝撃に強い車載用BOX

特長

- 高衝撃ポリエチレン使用で強度抜群。
- 紫外線、オイル、塩分にも強い。
- 蝶番、バックルはさびに強いステンレス製。



SGF-1300は1個、SGF-1600は2個の中皿が付属

落下物拾得用工具 ツカミタイ

土牛産業

手では届かない所でもらくらくキャッチ



グリップ部

特長

- 開閉パターン: 両側可動タイプ。
- 段階伸縮機能付。長さの調節可能。
- 拾得に便利なマグネット付き先端部。
- ハサミ部開閉: 最大13cm。
- 拾得可能重量: 最大1kg。

仕様

	TL-1500	TL-2500
サイズ	収納 1,000mm 最長 1,600mm	1,350mm 2,600mm
重量	820g	1,080g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223820	ツカミタイ/1600mm	TL-1500	¥20,350 (¥22,385) X	
223821	ツカミタイ/2600mm	TL-2500	¥21,480 (¥23,628) X	

F257

安全コード ショート35

土牛産業

Fall Protection Safety Code

高所作業での落下防止用の安全コード



特長

- 1.05mmワイヤーと3.5mmコードの使用で製品重量は55gと軽量。
- コード全体長さが350mmと短く手元スッキリ。

仕様

長さ	約350~1,300mm(伸縮時)
付属品	接続ワイヤー
使用荷重	1kg
重量	55g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225149	安全コードショート35	01583	¥1,740 (¥1,914) X	

VM2Y

リングスター

Check-1



SGF-1300は軽トラック、SGF-1600は1~2t車にジャストサイズ

仕様

※長さ×奥行×高さ

	サイズ(外寸)*	サイズ(内寸)*	重量	中皿
SGF-800	81.5×50.5×42cm	73.5×40×34cm	10.5kg	-
SGF-1000	111×61.5×53cm	101.5×51×43cm	18kg	-
SGF-1300	133×63.5×51.5cm	123×41.5×24.7(中皿使用時)cm	22kg	1個
SGF-1600	159×69.5×51.5cm	149×41×25.5(中皿使用時)cm	28.5kg	2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224551	81.5×50.5×42cm	SGF-800	OPEN	元
224552	111×61.5×53cm	SGF-1000	OPEN	元
224553	133×63.5×51.5cm	SGF-1300	OPEN	元
224554	159×69.5×51.5cm	SGF-1600	OPEN	元

サンボリ

仮設階段

Temporary Step

傾斜地で足場が悪い場所に簡単に施工可能



セット内容

■ 2段分(本体+杭)



特長

- 付属の杭を打ち込むだけの簡単施工。
- 上面には滑りにくい凸凹加工。
- プラスチック製で軽量、腐食も無い高耐久性。
- 本体側面のズレ防止形状と抜け防止・カエシが付いた杭により法面にしっかりと固定が可能。
- 元: 2梱包以上送料元払い。(北海道・沖縄・離島は除く)



MOVIE

事務所備品

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安


安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

段差解消スロープ ジョイステップ

Step Eliminating Slope

サンボリ

置くだけで段差を解消、工事現場の安全確保に



仕様

	奥行	幅	高さ	重量
H50	150	600	45	約1.0kg
H50C	150	150	45	約0.2kg
H100	300	600	90	約2.7kg
H100 (90)	300	900	90	約4.0kg
H100C	300	300	90	約1.0kg
H150	330	600	140	約4.3kg
H150C	330	330	140	約1.5kg

特長

- 再生ポリエチレン製で、優れた耐久性・耐衝撃性があり、スムーズな移動が可能。
- 裏面はリブ構造で耐荷重にも優れる。
- ※雪・雨の日は表面が滑りやすくなるのでご注意ください。
- ※道路管理者の承諾を得てご使用ください。
- ※ジョイステップはPL保険(生産物賠償責任保険)を付保しています。



KP64

伸縮はしご

Telescopic Ladder

ピカ
コーポレーション

タケノコのようにぐんぐん伸びる



MOVIE

仕様

最大使用重量: 100kg

	全長	縮長	収納サイズ	重量
PTH-S380J	3.85m	0.86m	860×510×95mm	13kg
PTH-S420J	4.22m	0.90m	900×510×95mm	13.7kg
PTH-S450J	4.55m	0.93m	930×510×95mm	14.9kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223833	伸縮はしご/3.85m	PTH-S380J	¥126,600 (¥139,260)	別
223834	伸縮はしご/4.22m	PTH-S420J	¥141,000 (¥155,100)	別
223835	伸縮はしご/4.55m	PTH-S450J	¥156,000 (¥171,600)	別

■ マイゾックス通常在庫品

× マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

アルミ縄はしご 小力ギ付

Aluminium Steps Rope Ladder



横桟についた爪で、足をかけるスペースを確保

特長

- ワイヤー芯入りのリキロンロープでのびににくい。
- 建築現場、のり面や高所作業に最適。

仕様

はしごの長さ	5m	8m	10m	15m
重量	5.6kg	8.1kg	9.8kg	14kg
横桟			340×19×20mm	
最大荷重			160kg	
脚			耐衝撃PP鉄芯入り	
フック			はずれ止め付 鉄丸棒φ16mm 内法60mm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223086	アルミ縄はしご/5m	12042	¥40,900 (¥44,990)	×
223087	アルミ縄はしご/8m	12044	¥63,500 (¥69,850)	×
223088	アルミ縄はしご/10m	12046	¥79,400 (¥87,340)	×
223089	アルミ縄はしご/15m	12048	¥119,000 (¥130,900)	元

伸縮はしご兼用脚立 ヴエロシティ

Stepladder

1台で脚立・長尺脚立・はしごの3役



MOVIE

特長

- 片脚の長さを変更で階段での使用可能。
- 移動に便利なキャスター付。
(LG-15413除く)
- 壁面での作業に便利な90°ポジション。
※上から1、2段目には乗れません。

Check-1



仕様

最大使用重量: 135kg

	全高	使用最大高さ	はしご時全長	重量
LG-15413	1.05~1.63m	0.60~1.19m	2.40~3.35m	11.3kg
LG-15417	1.34~2.20m	0.89~1.47m	2.75~4.58m	14.5kg
LG-15422	1.62~2.78m	1.42~2.04m	3.35~5.79m	17.7kg
LG-15426	1.93~3.37m	1.48~2.63m	3.95~7.00m	22.7kg

コードNo.

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223766	全高: 1.05~1.63m	LG-15413	¥71,500 (¥78,650) 元	
223767	全高: 1.34~2.20m	LG-15417	¥84,700 (¥93,170) 元	
223768	全高: 1.62~2.78m	LG-15422	¥101,900 (¥112,090) 元	
223769	全高: 1.93~3.37m	LG-15426	¥120,000 (¥132,000) 別	

AMU4

長谷川工業

踏台

Stepladder

ワンタッチバーで収納安全



Check-1



- 片手で簡単に開閉可能なワンタッチバー
移動する際、片手がふさがっていても簡単に
開閉、移動も設置も安全に行うことが可能。

仕様

最大使用重量: 130kg

	天板高さ	設置サイズ	収納サイズ	重量
SK2.0-03	0.30m	W37×D33cm	H34×W37×D16cm	2.0kg
SK2.0-06	0.56m	W42×D53cm	H61×W42×D16cm	2.7kg
SK2.0-08	0.79m	W46×D71cm	H86×W46×D16cm	3.8kg

コードNo.

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223822	シルバー/ 0.30m	SK2.0-03S	¥14,700 (¥16,170) 別	
223823	シルバー/ 0.56m	SK2.0-06S	¥17,500 (¥19,250) 別	
223824	シルバー/ 0.79m	SK2.0-08S	¥20,500 (¥22,550) 別	
223825	ブラック/ 0.30m	SK2.0-03BK	¥14,700 (¥16,170) 別	
223826	ブラック/ 0.56m	SK2.0-06BK	¥17,500 (¥19,250) 別	
223827	ブラック/ 0.79m	SK2.0-08BK	¥20,500 (¥22,550) 別	

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警報灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・パッケージ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

コードNo.

商品名/仕様

型式/タイプ

希望小売価格()内税込

備考

四脚アジャスト式 はしご兼用脚立

ピカ
コーポレイション

Stepladder

かがまずらくらく長さ調整

Check-1



- 伸縮操作バー
端を引き上げると1脚
真ん中を引き上げると2脚同時
両手操作で4脚同時伸縮も可能。

特長

- 上部操作スタッピー
業界初、立ったまま伸縮可能な上部操作タイプ。
かがむ動作が不要。体・腰への負担が軽減。
- 状況に応じて下部でも伸縮操作可能。
- 最大段差約31cmまで対応。
- 4つの脚は別々に伸縮可能。

仕様

最大使用重量: 100kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223828	天板: 0.66~0.97m	SCN-90B	¥36,000 (¥39,600) 別	
223829	天板: 0.94~1.25m	SCN-120B	¥41,600 (¥45,760) 別	
223830	天板: 1.24~1.55m	SCN-150B	¥46,600 (¥51,260) 別	
223831	天板: 1.53~1.84m	SCN-180B	¥54,000 (¥59,400) 別	
223832	天板: 1.82~2.13m	SCN-210B	¥60,000 (¥66,000) 別	

3TSS

脚立用転倒防止装置 セーフティーライダー

ジー・システム

Overturning Prevention Device for Stepladder

全メーカー対応の脚立転倒防止補助具



特長

- 両側面に補助脚が開き、抜群の安定性。
- お手持ちの脚立に取り付けることが可能。
- ワンタッチで使用可能。オートロック機構採用。
- 上下約50mmの起伏に対応。
- ※ 横方向に片側約350mm張り出すため、つまづきにご注意ください。

仕様

全長	620mm
全幅	84mm (本体幅: 40mm)
重量	約3kg (1セット)

付属品

- 本体左右各1個
- 六角レンチ大小各1個
- 取付金具4組
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220347	脚立用転倒防止装置	セーフティーライダー	OPEN	別
220349	ワンタッチ取付プレートセット	ワンタッチプレートセット	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

FLAT CART 2×4

Hand Truck

二輪にも四輪にもなる次世代カート



MOVIE

仕様

サイズ	ハンドル	耐荷重
二輪時 W38.5×D25cm	110/122/134cm	70kg
四輪時 W38.5×D63×H20cm	67/79/91cm	120kg
サイズ・重量 W38.5×D64×H13cm(収納時)・7.4kg		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223836	FLAT CART 2×4	F-CART 2×4	¥13,000 (¥14,300) 別	

2UV5

アルミ製折りたたみ式リヤカー

Foldable Cart

簡単組立・ノーパンクタイヤ標準装備



特長

- 頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬も容易。
- 使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納。
- 前後板やパイプが収納可能に。

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220796	最大積載質量/180kg	HKW-180	¥191,000 (¥210,100) 元	
221627	最大積載質量/150kg	HKM-150	¥169,000 (¥185,900) 元	

コンテナ用アルミ電動一輪車

Electric Unicycle

低重心！高安定！高積載！電動アシストでラクラク運搬



※コンテナは付属しません。

特長

- 荷物を載せたまま坂道もラクラク運搬。
- ケーブルをフレーム内部に収納し保護。
- 電動工具用バッテリー（HiKOKI 36V）が使用可能。

※お客様ご自身で組み立てが必要な商品です。



セット内容

- 一輪車本体
- モーター内蔵ホイール
- コントローラー
- アクセルレバー＆ディスプレイ
- コントローラーバック

■ マイゾックス通常在庫品

■ マイゾックス取り寄せ商品

■ メーカーより直送・送料別納

■ メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

丸洗い長いモノOKキャリーカート

LOGOS

後部を開いて長い荷物も運べる



仕様

容量	約117L
耐荷重自安	約105kg（後部）
サイズ	約129/98×49×59cm
荷室サイズ	約86×40×34cm
収納サイズ	約46×32×81cm
重量	約12.6kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225148	丸洗い長いモノOKキャリーカート	84720740	¥27,000 (¥29,700) 別	

84D7

ROSY ラゲージキャリー

LOGOS

Handcart

ワンアクションで組み立て撤収もラクラク



MOVIE



Check-1

- コンパクト収納で車の隙間に収納可能。



仕様

容量	約88L	重量	約8.5kg
耐荷重自安	約100kg（静止時）		
荷室サイズ	約74×41×29cm	主素材	フレーム：スチール、生地：ポリエチレン（PVCコーティング）、底板：MDF、車輪：PVC
サイズ	約84×53×55cm		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222554	ROSY ラゲージキャリー	84720720	OPEN	■

74TA

Cubo Rex



仕様

積載荷重	100kg	登坂角度	約25°（荷重により変動）
走行速度	6km/h（空荷状態）	防塵・防水	IP54相当 ※高圧洗浄機不可
タイヤ	チェンシン製チューブタイヤ 2PR、3.25-8	モーター	350W ブラシレスDCモーター
バッテリー	HiKOKI BSL36B18	連続駆動時間	約2時間 (60kg積載 4km/h)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226222	電動一輪車本体	AEC2-11	OPEN	■
226223	バッテリー／HiKOKI製	バッテリー	OPEN	■
226224	専用充電器	ジュウデンキ	OPEN	■

1 激量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鉛・杭
水準器・野帳
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ポール・ビンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
ローラー
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機・膜厚計
ばかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警報灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地錠祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

発電機 HPG2500

Generator

長時間運転と安定した出力電圧のガソリンエンジン発電機



仕様

	HPG2500-5	HPG2500-6
周波数	50Hz	60Hz
AC電圧	単相100V	
最大出力	2.2kVA	2.5kVA
定格出力	2.0kVA	2.3kVA
電圧調整	AVR	
功率	1.0	
形式及び名称	空冷4サイクルOHV LC170F	
エンジン		
排気量	212cc	
最大出力	4.1kW/4000min ¹	
燃料の種類	無鉛ガソリン	
燃料タンク容量	16L	
定格連続運転時間	12.5時間	11.5時間
始動方式	リコイルスターター	
サイズ	L590×W430×H485mm	
重量	43kg	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219627	50Hz	HPG2500-5	OPEN	元
219628	60Hz	HPG2500-6	OPEN	元

T2PG

インバーター発電機

Generator

国土交通省指定の超低騒音型で使いやすい



GV-9i



GV-16i



GV-28iF



GV-29i

特長

- 高品質の電源で精密機械も安心して使える。
- シガーソケット付。
- 別売のコネクターを使えば並列運転も可能。
- 国土交通省指定の超低騒音&低振動。
- ハンドル+キャリー付。(GV-29iのみ)

仕様

	GV-9i	GV-16i	GV-28iF	GV-29i
定格周波数		50Hz/60Hz切り替え		
交流	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA	2.9kVA
定格電圧		100V		
定格電流	9A	16A	28A	29A
直流			12V	
定格電圧				8A
燃料タンク容量	2.6L	4.2L	9.3L	9.8L
使用燃料				自動車用無鉛ガソリン
連続運転可能時間	3.7h~7.9h	4.0h~10.5h	5.7h~16.1h	5.0h~13.5h
定格負担/1/4負担				
エンジンオイル容量	0.31L	0.38L		0.55L
始動方式		リコイルスターター式		セルスタート/リコイルスタート式
ACコンセント	合計9Aまで:2個	合計16Aまで:2個	合計28Aまで:15A2個、30A1個	合計29Aまで:15A2個、30A1個
DCコンセント			12Vシガーソケット1個	
サイズ	455×260×398mm	498×293×467mm	444×385×473mm	590×475×525mm
重量	14kg	22kg	28kg	44kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221619	9A	GV-9i	OPEN	別
221620	16A	GV-16i	OPEN	別
226098	28A	GV-28iF	OPEN	別
224556	29A	GV-29i	OPEN	別

BT4G

屋外用コードリール

Cable Reel

ハタヤ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220218	簡易型防音ボックス	MES-B8070	¥137,000 (¥150,700) 別	

44AL



特長

- ひとりで簡単組み立て約30秒。
- コンパクトに折り畳めて厚さ約20cm。

仕様

使用可能発電機	W550×D550×H550mmまで 出力2.3kVAまでの発電機を推奨
サイズ	W1,100×D1,100×H800mm
収納時	W1,100×D200×H800mm



防雨・防塵型電工ドラム

Water / Dust Proof Drum

日動工業

コンセントキャップが自動的に閉まる防雨・防塵型



特長

- バネの力でコンセントキャップが自動的に閉まる。

仕様

電線	VCT2.0mm×3芯×30m
定格	125V・5A
電線許容電流	22A
コンセント	15A 3個
アース	ポッキン付30m
重量	7.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213444	防雨・防塵型電工ドラム	FW-E33	¥41,500 (¥45,650) 別	